

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

### 1. Aerztlich Behandelte unter den Gestorbenen

[urn:nbn:de:bsz:31-220865](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220865)

# Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band VI.

Jahrgang 1889.

Nr. 7.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1888; 2. die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1888.

## 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1888.

(Vergl. Band III Nr. 18, IV Nr. 6 und 18, V. Jahrgang 1886 Nr. 8 und 1887 Nr. 8, IV. 1888 Nr. 7.)

Die nachfolgende Darstellung der medizinischen Statistik für das Jahr 1888 schließt sich nach Form und Inhalt sowohl der Tabellen, als der begleitenden Textseiten im wesentlichen den Darstellungen für die früheren Jahre (1882—1887) an. Die Tabelle A. (sog. medizinische Tabelle) enthält für die Bezirke und Kreise einige wichtige Sterbezahlen, einige Erscheinungen des öffentlichen Gesundheitswesens, sowie einige für dasselbe besonders erhebliche Todesursachen; die Tabelle B. bringt für das Land die sämtlichen Todesursachen; die Tabelle C. gibt das Vorkommen der ansteigepflichtigen Infektionskrankheiten in den einzelnen Monaten und in den Bezirken. Auf den Textseiten werden die hauptsächlichsten Zahlen der Tabellen für deren einzelnen Gegenstände, soweit sie nicht schon in der Darstellung der Bewegung der Bevölkerung (Nr. 6 dieses Jahrgangs) unter Vergleichung mit den entsprechenden Zahlen der Vorjahre hervorgehoben, auch, ebenfalls wie früher, die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Bewegung in den Krankenhäusern dargestellt. Die geburtshilfliche Statistik ist, wie üblich, zum Gegenstande eines besonderen Abschnitts gemacht.

Wie schon bemerkt, sind in der Tabelle A. in hergebrachter Weise nur einige Todesursachen, in der Tabelle B. dagegen alle Todesursachen, und zwar nach dem Virchow'schen System aufgeführt. Dabei geht die erstere in den Gesamtergebnissen auf eine längere Reihe von Jahren zurück; die letztere beschränkt sich auf die Darstellung der zwei Jahre 1887 und 1888. Die Jahre 1884, 1885 und 1886 sind in dem vorhergehenden Bericht (Jahrgang 1888 Nr. 7) berücksichtigt; wie früher berichtet, werden auch noch für weiter zurückliegende Jahre die Todesursachen nachträglich vollständig ermittelt; es darf gehofft werden, bei der nächsten Gelegenheit, die bezüglichen Angaben bis rückwärts 1880 ausdehnen zu können.

### 1. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

Die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen ist seit 1852 ermittelt worden. Sie machte damals 47,4 % aller Gestorbenen aus, nahm zunächst rasch zu und erreichte 1863 bereits 58,2 %; weiterhin ist sie nur langsam gestiegen, erst in den letzten Jahren hat sie nach einigen Jahren des Schwankens wieder entschiedener zugenommen; im Jahre 1887 stieg sie auf 64,2 %, im Jahre 1888 auf 65,5 %. Im Näheren waren von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) in ärztlicher Behandlung:

1852	17977	47,4 %	1881	24325	61,1 %	1885	24144	62,8 %
1863	21011	58,2 "	1882	24202	62,2 "	1886	23845	62,3 "
1879	24912	60,1 "	1883	21965	60,6 "	1887	22726	64,2 "
1880	24124	60,8 "	1884	22874	61,8 "	1888	25536	65,5 "
						Durchschnitt 1879/88	23865	62,1 "

Wie gewöhnlich wurde auch im Jahre 1888 die ärztliche Hilfe in verschiedenen Gegenden in sehr ungleichem Maße in Anspruch genommen. In den Amtsbezirken schwankte die Verhältniszahl zwischen 47,5 und 80,1 % aller Todesfälle; höchste und niedrigste Ziffern zeigen die Bezirke:

(mehr als 70 %)			(weniger als 60 %)		
Konstanz	80,1	Vertheim	72,3	Waldkirch	59,7
Freiburg	79,8	Neustadt	72,0	Laubersbischhofsh.	59,6
Karlsruhe	79,6	Emmenzingen	70,9	Achern	59,1
Staufen	78,4	Heidelberg	70,8	Wiesloch	59,1
Lörrach	74,8	Pfalsendorf	70,7	Waldbach	58,9
Breisach	74,5	Mannheim	70,6	Eberbach	58,6
Müllheim	74,4	Lahr	70,5	Mosbach	58,6
Schopfheim	73,3	Schönau	70,3	Bruchsal	58,4
Baden	72,5			Pforzheim	58,0
				Oberkirch	57,6
				Bühl	56,2
				Wolschach	56,1
				Schweptingen	55,7
				Mesfließ	54,3
				Buchen	54,3
				Abelsheim	54,2
				Rastatt	53,5
				Stodach	53,1
				Gittlingen	47,5

(Fortsetzung folgt auf Seite 126.)

Medizinische

Amtsbezirke.	Tobt-geborene		Ge- storbene ohne Tobt- geborene	D a v o n						sterben		im Alter von	
	Zahl	% der Ge- storb- enen mit Tobtge- borenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		(ohne Tobtgeborene)		1 bis 70		Jahr und älter
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich bes- handelt % der Ge- storb- enen	Zahl	% der Ge- storb- enen	Zahl	% der Ge- storb- enen auf 1000 Ein- wohner	Jahr	70	
Engen . . . . .	11	2,14	504	323	181	64,1	47	9,3	166	32,9	7,5	29	30
Konstanz . . . . .	39	4,47	833	667	166	80,1	72	8,6	229	27,5	5,6	67	176
Meßkirch . . . . .	12	3,31	350	190	160	54,3	10	2,9	115	32,9	8,0	31	58
Brillen . . . . .	6	2,08	283	200	83	70,7	18	6,4	92	32,5	9,6	48	38
Stodach . . . . .	10	2,22	441	234	207	53,1	5	1,1	170	38,5	8,4	33	79
Ueberlingen . . . . .	27	4,78	538	376	162	69,9	32	6,0	137	25,5	5,2	33	115
Donauessingen . . . . .	7	1,04	665	435	230	65,4	82	12,3	200	30,1	8,1	68	123
Triberg . . . . .	19	3,93	465	312	153	67,1	20	4,3	132	28,4	6,3	63	79
Willingen . . . . .	24	3,87	595	383	212	64,4	29	4,9	177	29,8	7,2	68	103
Bonnhof . . . . .	11	2,55	421	277	144	65,8	33	7,8	116	27,6	7,1	23	91
Siedingen . . . . .	15	3,79	381	233	148	61,2	15	3,9	69	18,1	3,9	33	79
St. Blasien . . . . .	9	4,39	196	134	62	68,4	1	0,5	27	13,8	2,7	14	41
Waldbühl . . . . .	27	3,63	717	422	295	58,9	64	8,9	132	18,4	3,9	26	193
Breisach . . . . .	16	3,71	415	309	106	74,5	16	3,9	81	19,5	4,1	28	110
Emmendingen . . . . .	37	3,03	1086	770	316	70,9	29	2,7	285	26,2	6,2	126	212
Ettenheim . . . . .	13	3,00	421	269	152	63,9	4	0,9	139	33,0	7,7	32	91
Freiburg . . . . .	64	3,75	1644	1312	332	79,8	436	26,5	425	25,9	6,0	174	261
Neustadt . . . . .	5	1,74	282	203	79	72,0	13	4,6	57	20,2	3,7	28	72
Staufen . . . . .	13	3,61	347	272	75	78,4	2	0,6	63	18,2	3,3	20	119
Waldfirch . . . . .	11	2,67	521	311	210	59,7	12	2,3	142	27,2	6,8	92	85
Lörrach . . . . .	35	4,81	693	518	175	74,8	73	10,5	125	18,1	3,4	62	129
Mühlheim . . . . .	22	4,91	426	317	109	74,4	29	6,8	82	19,2	3,8	31	96
Schönau . . . . .	10	3,06	317	223	94	70,3	13	4,1	48	15,1	3,2	26	62
Schopfheim . . . . .	25	5,57	424	311	113	73,3	58	13,7	79	18,6	4,0	38	87
Rehl . . . . .	23	4,06	544	350	194	64,3	2	0,4	152	27,9	5,7	60	115
Lahr . . . . .	35	4,11	816	575	241	70,5	30	3,7	214	26,2	6,0	136	138
Oberkirch . . . . .	12	2,96	394	227	167	57,6	9	2,3	121	30,7	6,7	30	72
Offenburg . . . . .	30	2,56	1142	710	432	62,2	49	4,3	302	25,4	5,9	80	243
Wolfach . . . . .	31	5,14	572	321	251	56,1	2	3,5	172	30,1	6,7	59	111
Albern . . . . .	10	2,05	477	282	195	59,1	49	10,3	129	27,0	5,7	34	83
Baden . . . . .	32	5,20	583	423	160	72,5	53	9,1	154	26,4	6,1	48	88
Bühl . . . . .	26	3,54	708	398	310	56,2	9	1,3	192	27,1	6,0	85	153
Rastatt . . . . .	42	3,40	1194	639	555	53,5	52	4,4	349	29,2	6,0	132	187
Bretten . . . . .	32	5,11	594	366	228	61,6	3	5,0	199	33,5	8,4	99	102
Bruchsal . . . . .	62	3,80	1569	916	653	58,4	54	3,4	600	38,2	10,4	157	235
Durlach . . . . .	43	4,20	957	584	373	61,0	20	2,1	346	36,2	10,9	186	112
Etlingen . . . . .	28	4,61	579	275	304	47,5	12	2,1	219	37,8	9,9	81	82
Karlsruhe . . . . .	100	4,22	2271	1808	463	79,5	213	9,4	723	31,8	7,9	333	238
Forstheim . . . . .	92	4,64	1891	1098	793	58,0	92	4,9	747	39,5	12,5	357	157
Mannheim . . . . .	121	4,55	2539	1793	746	70,6	247	9,7	1009	39,7	11,5	441	202
Schwezingen . . . . .	48	5,10	892	497	395	55,7	2	0,2	396	44,4	13,7	135	70
Weinheim . . . . .	21	4,06	496	320	176	64,5	22	4,4	142	28,6	7,3	55	76

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Es starben

gewaltsam durch	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		über- haupt	dav. am Puer- erals fieber	an Blattern	an Maulern	an Schwafsch	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Epyhus	an Ruhr	an sonstigen Zu- fektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-25)	an Lungenentzündung	an Lungenentzündung und akuter Bronchitis	an Erbsen	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-31 soweit angegeben	
	Berun- glück- ung und Bers- brechen	Eisbitz- morb																Zahl	% der Ge- storben- en
2	14	6	4	—	10	6	8	5	2	1	—	1	37	45	64	24	188	37,3	
7	14	9	2	—	3	5	8	1	—	—	—	—	6	27	101	104	42	302	36,3
2	—	4	1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	20	39	45	7	116	33,1	
5	5	3	1	—	20	—	6	18	1	1	—	—	2	49	23	19	10	113	39,9
3	5	3	—	—	9	3	—	4	2	1	—	—	3	22	38	57	18	146	33,1
6	9	2	1	—	—	—	1	1	2	1	1	—	2	9	44	60	38	167	31,0
11	8	3	1	—	8	5	1	6	8	1	—	—	5	35	66	82	29	233	35,0
3	6	5	3	—	13	—	1	9	3	5	—	—	6	40	42	73	9	175	37,6
9	8	7	5	—	1	1	15	2	3	4	—	—	5	36	63	86	12	216	36,3
5	24	3	2	1	2	—	8	2	—	—	—	—	4	19	32	56	21	158	37,5
2	22	6	2	—	—	—	—	10	6	2	—	—	4	24	54	31	2	139	36,5
1	7	2	1	—	—	6	1	—	—	2	—	—	2	12	12	24	12	69	35,2
5	21	5	2	—	2	7	—	3	—	1	—	—	7	22	72	66	50	239	33,3
6	5	12	3	—	2	8	—	4	3	2	—	—	3	25	58	54	14	171	41,2
10	20	14	6	—	17	4	12	39	12	1	—	—	4	95	140	154	40	467	43,0
2	6	3	3	—	4	—	1	—	1	1	—	—	2	12	48	80	15	163	38,7
17	23	14	7	—	31	11	3	58	4	9	2	—	14	139	233	124	101	644	39,2
1	3	—	—	—	3	8	1	1	2	3	—	—	—	18	20	38	7	87	30,0
3	8	2	—	—	2	—	4	2	2	3	—	—	1	14	52	40	13	132	38,0
4	14	4	1	—	1	—	1	28	8	2	—	—	1	42	49	85	9	206	39,5
15	17	8	2	—	3	6	1	14	6	10	—	—	10	52	97	82	34	303	43,7
16	9	2	1	—	—	5	2	1	3	4	—	—	4	20	56	41	19	162	38,0
1	10	4	4	—	—	3	1	6	—	1	—	—	2	17	35	20	21	104	32,8
4	15	5	2	—	—	—	4	5	—	6	—	—	5	22	47	54	28	173	40,8
7	19	5	4	—	5	1	2	2	20	8	—	—	2	44	41	63	24	199	36,6
8	13	10	5	—	46	—	1	5	11	1	—	—	8	77	110	111	20	341	42,1
2	7	6	3	—	1	—	—	7	9	1	—	—	5	27	57	56	13	165	41,9
10	20	8	4	—	1	3	15	10	7	21	—	—	10	71	145	155	42	447	39,1
7	22	9	5	—	—	—	1	5	8	—	—	—	5	24	57	62	13	189	33,0
6	9	7	2	—	9	1	6	6	3	5	—	—	4	36	54	34	23	167	35,0
5	8	4	1	—	1	—	—	1	1	6	—	—	7	17	102	80	33	248	42,5
5	9	3	1	—	26	1	6	1	7	4	1	—	5	52	65	40	22	195	27,5
9	19	26	9	—	10	4	8	12	15	9	—	—	6	73	197	100	39	454	38,0
5	10	6	4	—	54	3	4	—	2	1	—	—	6	74	54	94	18	257	43,3
6	11	17	8	—	22	2	15	8	27	2	—	—	4	88	207	188	56	565	36,0
8	7	2	1	—	104	4	12	11	7	11	—	—	7	157	82	90	16	361	37,7
2	7	12	5	—	1	7	11	13	11	—	—	—	5	53	67	51	7	194	33,5
9	31	22	13	—	55	9	59	16	19	32	—	—	24	227	393	268	73	1010	44,5
14	18	15	2	—	164	7	6	13	20	22	—	—	12	246	204	261	45	801	42,4
32	45	15	6	—	40	64	54	59	21	10	—	—	29	283	370	340	57	1136	44,7
4	13	13	3	—	52	6	8	20	16	3	—	—	5	113	130	113	22	405	45,4
6	6	6	2	—	8	2	9	6	1	5	—	—	1	34	74	55	20	199	40,1

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Land.	2 Todes- geborene		3 Ges- torbene ohne Todes- geborene	4 D a v o n									
	Zahl	% der Ges- torbenen mit Todes- geborenen		5 waren			6 in Kranken- und Pflege- anstalten		7 Starben				
				ärzt- lich	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt	Zahl	% der Ges- torbe- nen	8 im ersten Lebensjahr (ohne Todesgeborene)			9 im Alter von	
									Zahl	% der Ges- torbes- nen	auf 1000 Ein- wohner	1 bis 7 Jahr	10 70 Jahr und älter
Eppingen . . . . .	16	3,00	418	263	155	62,9	2	0,5	142	34,0	7,8	44	70
Heidelberg . . . . .	118	5,06	2216	1568	648	70,8	320	14,4	726	32,8	10,0	308	228
Sinsheim . . . . .	44	5,23	797	501	296	62,9	25	3,1	239	30,0	6,9	75	139
Wiesloch . . . . .	17	2,87	575	340	235	59,1	3	0,5	228	39,7	10,7	66	74
Adelsheim . . . . .	18	4,67	367	199	168	54,2	3	0,8	102	27,8	7,0	23	77
Buchen . . . . .	19	2,93	630	342	288	54,3	13	2,1	170	27,0	6,2	39	143
Eberbach . . . . .	20	4,89	389	228	161	58,6	—	—	114	29,3	7,9	40	53
Neßbach . . . . .	38	4,99	724	424	300	58,6	18	2,5	211	29,1	6,8	105	140
Taubertshausen . . . . .	32	2,64	1182	704	478	59,6	15	1,3	264	22,3	5,5	173	259
Wertheim . . . . .	15	2,75	531	384	147	72,3	7	1,3	115	21,7	5,8	82	104
<b>Großherzogthum</b>	<b>1593</b>	<b>3,92</b>	<b>39012</b>	<b>25536</b>	<b>13476</b>	<b>65,5</b>	<b>2439</b>	<b>6,2</b>	<b>11765</b>	<b>30,2</b>	<b>7,3</b>	<b>4656</b>	<b>6340</b>
<b>Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:</b>													
Mannheim . . . . .	78	4,77	1558	1198	360	76,9	247	15,9	587	37,7	9,6	262	115
Karlsruhe . . . . .	64	4,40	1391	1272	119	91,4	213	15,8	392	28,2	6,4	201	143
Freiburg . . . . .	44	4,08	1035	908	127	87,7	436	42,1	285	27,5	6,9	109	127
Pforzheim . . . . .	37	4,85	726	594	132	68,0	92	12,7	256	35,3	9,4	124	53
Heidelberg . . . . .	29	3,33	841	783	58	93,1	318	37,8	180	21,4	6,7	125	67
Konstanz . . . . .	14	5,15	258	226	32	87,6	56	21,7	72	27,9	4,9	31	36
Baden . . . . .	19	6,57	270	242	28	89,6	53	19,6	49	18,1	3,8	21	48
Kastatt . . . . .	5	2,67	169	152	17	89,9	46	27,2	35	20,7	3,0	18	23
Bruchsal . . . . .	12	3,95	292	231	61	79,1	45	15,4	99	33,9	8,5	19	61
Lahr . . . . .	12	4,55	252	211	41	83,7	30	11,9	58	23,0	5,8	36	45
Offenburg . . . . .	8	5,52	137	129	8	94,2	26	19,0	32	23,4	4,1	6	24
Durlach . . . . .	10	4,44	215	176	39	81,9	20	9,8	75	34,9	9,8	37	31
Weinheim . . . . .	8	4,44	172	138	34	80,2	22	12,8	35	20,3	4,6	12	31
Lörrach . . . . .	12	7,55	147	129	18	87,8	51	34,7	26	17,7	3,8	14	22
Ettlingen . . . . .	8	4,85	157	123	34	78,3	12	7,6	48	30,6	7,7	24	34
Billingen . . . . .	6	3,12	186	144	42	77,4	19	10,2	60	32,3	9,8	24	30
Neckarau . . . . .	13	6,57	185	143	42	77,3	—	—	68	34,0	11,9	62	12
Schweisingen . . . . .	8	6,50	115	92	23	80,0	2	1,7	49	42,6	9,9	8	14
Käferthal . . . . .	8	4,00	166	94	72	56,6	—	—	76	45,8	15,4	14	14
Eberbach . . . . .	3	2,13	138	102	36	73,9	—	—	37	26,8	7,6	15	14
Hockenheim . . . . .	6	2,73	214	101	113	47,2	—	—	91	42,5	19,7	48	10
Brödingen . . . . .	8	3,70	208	131	77	63,0	—	—	75	36,0	16,4	66	11
Ueberlingen . . . . .	10	9,90	101	86	15	85,1	20	19,8	17	16,8	4,2	9	19
Rehl Stadt u. Dorf	7	6,42	102	72	30	70,6	2	2,0	28	27,5	5,0	12	14
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	<b>429</b>	<b>4,53</b>	<b>9035</b>	<b>7477</b>	<b>1558</b>	<b>82,8</b>	<b>1710</b>	<b>18,9</b>	<b>2725</b>	<b>30,2</b>	<b>7,6</b>	<b>1292</b>	<b>997</b>
<b>Im Ganzen für die übrigen Gemeinden</b>	<b>1164</b>	<b>3,74</b>	<b>29977</b>	<b>18059</b>	<b>11918</b>	<b>60,2</b>	<b>729</b>	<b>2,4</b>	<b>9040</b>	<b>30,2</b>	<b>7,3</b>	<b>3364</b>	<b>5343</b>
<b>Amtsbezirke ohne Stadt:</b>													
Mannheim . . . . .	43	4,20	981	595	386	60,7	—	—	422	43,0	15,8	179	87
Karlsruhe . . . . .	36	3,93	880	536	344	60,9	—	—	331	37,6	10,7	132	95
Freiburg . . . . .	20	3,18	609	404	205	66,3	—	—	140	23,0	4,8	65	134
Pforzheim . . . . .	55	4,51	1165	504	661	43,3	—	—	491	42,1	15,1	233	104
Heidelberg . . . . .	89	6,08	1375	785	590	57,1	2	0,1	546	39,8	12,0	183	161

Tabelle für 1888.

Tabelle A.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		G e s t a r b e n																				
Gewaltsam durch Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen		dav. am Puerperalfieber	an Matern	an Mätern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-27)	an Pocken	an Pockenpest	an Pockenmalaria	an Pocken	an Pocken	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-31 soweit angegeben	Zahl	% der Verstorbenen
		überhaupt	überhaupt																			
5	9	5	3	—	—	—	7	16	4	7	7	—	—	44	41	58	19	178	42,6			
23	44	21	10	—	117	9	34	23	23	33	—	—	7	280	319	271	110	1058	47,7			
8	13	8	6	—	18	3	16	9	3	4	—	—	—	66	87	103	25	304	38,1			
1	6	4	2	—	—	—	1	6	12	2	—	—	—	25	73	63	17	187	32,5			
2	1	8	3	—	1	—	—	—	1	2	2	—	—	10	37	59	18	132	36,6			
1	10	7	4	—	—	—	—	1	2	2	4	—	—	15	59	89	13	190	30,2			
6	9	2	2	—	1	1	—	—	19	1	1	—	—	28	62	64	5	174	44,7			
4	7	5	4	—	35	5	13	3	7	5	—	—	—	75	77	79	25	268	37,0			
6	15	21	11	—	43	4	16	22	16	2	1	—	—	11	126	112	184	40	493	41,7		
5	13	5	3	—	13	18	14	33	1	—	—	—	—	83	66	84	22	275	51,8			
346	674	398	180	1	973	239	407	537	349	263	6	301	3256	4808	4754	1412	15468	39,7				
22	30	7	4	—	13	36	41	19	11	7	—	—	19	150	259	192	42	698	44,8			
6	19	15	10	—	34	9	32	14	11	23	—	—	21	154	229	170	63	646	46,4			
9	15	6	4	—	24	7	3	26	1	9	2	—	11	87	162	70	72	417	40,3			
9	9	6	1	—	51	2	4	3	8	5	—	—	6	80	105	110	22	340	46,8			
9	16	6	5	—	45	6	8	17	16	19	—	—	13	129	143	89	75	462	54,9			
2	6	3	1	—	1	1	5	1	1	—	—	—	—	10	40	33	13	106	41,1			
5	5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	5	50	30	22	117	43,3			
3	2	3	—	—	3	1	2	1	1	3	—	—	3	13	35	12	6	74	43,8			
4	3	—	—	—	7	—	8	1	1	—	—	—	—	20	34	43	12	116	39,7			
1	1	4	2	—	12	—	1	1	1	—	—	—	—	17	45	37	11	114	45,2			
1	3	3	1	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	8	23	12	6	55	40,1			
4	2	—	—	—	24	—	6	5	—	4	—	—	3	42	20	9	5	82	38,1			
3	1	3	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5	31	12	9	63	36,6			
4	—	2	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	4	9	23	18	8	64	43,5		
2	2	2	1	—	1	5	2	2	3	—	—	—	—	15	10	23	2	55	35,0			
4	3	2	2	—	—	—	8	1	—	1	—	—	—	14	16	31	4	72	38,7			
3	6	1	1	—	1	—	—	35	7	—	—	—	—	46	11	42	—	108	58,4			
1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	14	13	2	34	29,6			
1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	32	14	2	56	33,7			
4	6	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	5	25	20	3	63	45,7			
—	1	5	1	—	25	6	8	6	2	—	—	—	—	3	51	36	39	3	134	62,6		
2	1	2	—	—	31	—	—	2	3	—	—	—	—	2	88	20	33	4	100	48,1		
—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	17	9	10	42	41,6			
3	3	1	1	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	8	10	12	2	38	37,3			
102	140	74	36	—	277	77	128	140	72	81	2	102	915	1390	1073	398	4056	44,9				
244	534	324	144	1	696	162	279	397	277	182	4	199	2341	3418	3681	1014	11412	38,1				
10	15	8	2	—	27	28	13	40	10	3	—	—	10	133	111	148	15	438	44,7			
3	12	7	3	—	21	—	27	2	8	9	—	—	3	73	164	98	10	364	41,4			
8	8	8	3	—	7	4	—	32	3	—	—	—	3	52	71	54	29	227	37,3			
5	9	9	1	—	113	5	2	10	12	17	—	—	6	166	99	151	23	461	39,6			
14	28	15	5	—	72	3	26	6	7	14	—	—	18	151	176	182	35	596	43,3			

Kreis und Land.	Tobt- geborene		Ge- storbene ohne Tobt- geborene	Davon											
	Zahl	‰ der Ge- storb- benen mit Tobtge- borenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		starben			im Alter von			
				ärztl- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich bes- handelt ‰ der Ge- storb- benen	Zahl	‰ der Ge- storb- benen	im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)	auf 1000 Ein- wohner	7 bis Jahr	70 Jahr und älter			
<b>Kreis:</b>															
Konstanz	105	3,44	2949	1990	959	67,5	184	6,2	909	30,8	6,0	241	556		
Willingen	50	2,82	1725	1130	595	65,5	131	7,6	509	29,5	7,2	199	305		
Waldshut	62	3,49	1715	1066	649	62,2	113	6,6	344	20,1	4,4	96	404		
Freiburg	159	3,26	4716	3446	1270	73,1	512	10,9	1192	25,3	5,7	500	950		
Lörrach	92	4,71	1860	1369	491	73,6	173	9,3	334	18,0	3,6	157	374		
Offenburg	131	3,64	3468	2183	1285	62,9	92	2,7	961	27,7	6,1	365	679		
Baden	110	3,58	2962	1742	1220	58,8	163	5,5	824	27,8	6,1	299	511		
Karlsruhe	357	4,34	7861	5047	2814	64,1	394	5,0	2834	36,1	9,9	1213	926		
Mannheim	190	4,62	3927	2610	1317	66,5	271	6,9	1547	39,4	11,4	631	348		
Heidelberg	195	4,64	4006	2672	1334	66,9	350	8,7	1335	33,4	9,1	493	511		
Mosbach	142	3,58	3823	2281	1542	59,7	56	1,5	976	25,5	6,3	462	776		
<b>Großherzogthum</b>	1593	3,92	39012	25536	13476	65,5	2439	6,2	11765	30,2	7,3	4656	6340		
1887	1603	4,33	35400	22726	12674	64,2	2206	6,2	11240	31,8	7,0	3288	5857		
1886	1681	4,21	38270	23845	14425	62,3	2050	5,4	13395	35,0	8,4	3849	6092		
1885	1593	3,98	38436	24144	14292	62,8	2001	5,2	12576	32,7	7,9	4289	6043		
1884	1600	4,14	37026	22874	14152	61,8	1872	5,1	12712	34,3	8,0	3871	5626		
1883	1646	4,35	36221	21965	14256	60,6	1994	5,5	11831	32,7	7,4	3560	6018		
1882	1591	3,93	38937	24202	14785	62,2	1912	4,9	12863	31,8	7,8	5293	6003		
1881	1730	4,16	39832	24325	15507	61,1	1957	4,9	13371	33,6	8,5	5543	5756		
1880	1733	4,19	39695	24124	15571	60,8	1830	4,6	13405	33,8	8,5	5662	5510		
1879	1843	4,25	41479	24912	16567	60,1	1889	4,6	13931	33,6	8,9	5704	5969		
1878	1950	4,62	40294	24173	16121	60,0	1641	4,1	14263	35,4	9,2	5356	5623		
1877	2008	4,58	41857	25254	16603	60,3	1565	3,7	15092	36,1	9,8	6435	5198		
1876	2162	5,09	40323	23570	16753	58,5	1406	3,5	15199	37,7	10,0	4539	5485		
1875	2181	4,85	42778	25241	17537	59,0	1223	2,9	16912	39,5	11,2	4353	5603		
1874	2159	4,91	41788	24957	16831	59,7	1376	3,3	16105	38,5	10,8	4562	5403		
1873	1967	4,62	40586	23401	17185	57,7	1410	3,5	15885	39,1	10,7	4137	5193		
1872	1885	4,58	39267	22929	16338	58,4	1412	3,6	15205	33,7	10,3	4180	4735		
1871	1923	3,92	47092	27958	19134	59,4	2207	4,7	16489	35,0	11,3	5217	5540		
1870	1979	4,12	46045	27289	18756	59,3	1759	3,8	17072	37,1	11,7	6067	5457		
1869	1821	4,19	41592	25332	16260	60,9	1132	2,7	15474	37,2	10,7	5320	5031		
<b>Durchschnitt:</b>															
1879—1888	1662	4,15	38431	23865	14566	62,1	2015	5,4	12659	32,9	8,0	4572	5921		
1869—1878	2003	4,54	42162	25010	17152	59,3	1513	3,6	15770	37,4	10,6	5017	5327		
1880—1888	1641	4,13	38092	23749	14343	62,3	2027	5,3	12518	32,9	7,1	4446	5916		
1870—1879	2006	4,54	42151	24963	17183	59,2	1589	3,8	15615	37,0	10,4	5055	5421		
1860—1869	1816	4,64	37361	21791	15570	58,3	998	2,7	13967	37,4	10,2	4145	4780		
1852—1859	1615	4,35	35312	18227	17085	51,6	765	2,2	11428	32,4	8,6	4328	4846		
1852—1888	1781	4,43	38391	22356	16035	58,2	1358	3,5	13511	35,2	9,3	4503	5243		

Gewaltfam durch		Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		Es starben													im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32 soweit angegeben	
Selbst- mord	Berun- glück- ung und Ver- brechen	über- haupt	dav. am Puer- peral- fieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Schnup- pen	an Rube- l	an sonstigen Zu- fallskrankheiten	an Wunden an Infectionspunkten (Sp. 16-27)	an Lungenentzündung und Pneumonie	an Krebs	Zahl	%		
																	Zahl	%
25	47	27	9	—	57	14	23	30	9	5	1	16	164	290	349	139	1032	35,0
23	22	15	9	—	22	6	17	17	14	10	—	16	111	171	241	50	624	36,2
13	74	16	7	1	4	13	9	15	6	5	—	17	77	170	177	85	605	35,3
43	79	49	20	—	60	31	22	132	82	21	2	25	345	600	575	199	1870	39,7
36	51	19	9	—	3	14	8	26	9	21	—	21	111	235	197	102	742	39,9
34	81	38	21	—	53	4	19	29	55	31	1	30	243	410	447	112	1344	38,8
25	45	40	13	—	46	6	20	20	26	24	1	22	178	418	254	117	1064	35,9
44	84	74	33	—	400	32	107	61	86	68	—	58	845	1007	952	215	3188	40,8
42	64	34	11	—	100	72	71	85	38	18	—	35	430	574	508	99	1740	44,3
37	72	38	21	—	135	19	67	42	45	46	—	40	415	520	495	171	1727	43,1
24	55	48	27	—	93	28	44	80	29	14	1	21	337	413	559	123	1532	40,1
346	674	398	180	1	973	239	407	537	349	263	6	301	3256	4808	4754	1412	15468	39,7
320	604	368	181	—	297	129	313	407	369	226	15	271	2208	4302	3770	1367	12758	36,0
320	553	423	203	2	248	120	475	434	386	229	26	430	2553	4791	3900	1456	13793	36,1
322	568	449	233	5	448	100	714	559	517	280	19	322	3217	5008	4686	1328	15325	39,9
279	602	421	237	3	266	219	511	552	462	306	27	352	2935	4635	4050	1241	13926	37,0
341	598	374	202	6	164	338	300	372	464	309	13	235	2403	4983	3571	1329	13347	36,9
283	567	421	232	7	444	741	555	736	777	322	4	302	4120	4836	3368	1293	14656	37,0
306	593	380	232	3	324	820	629	806	839	402	19	220	4294	4494	2477	—	12312	30,9
338	576	415	232	2	212	1036	426	1014	870	467	5	251	4515	4415	3288	—	13315	33,5
309	557	396	—	1	308	1247	529	937	594	566	21	327	4530	4865	3269	—	13926	33,6
317	508	434	—	—	153	1371	621	650	515	548	35	—	3893	4499	2931	—	12582	—
291	613	438	—	1	1540	1452	487	558	570	625	35	—	5268	4626	2677	—	13913	—
269	611	466	—	8	373	842	694	378	424	734	19	—	3472	4761	3158	—	12737	—
226	573	530	—	13	237	936	432	373	429	788	84	—	3292	4355	3619	—	12595	—
244	572	557	—	13	702	826	404	257	402	969	123	—	3696	4506	3318	—	12893	—
216	618	478	—	9	438	584	384	251	464	934	179	—	3243	4724	2592	—	11871	—
219	575	511	—	504	185	692	525	—	1090	87	—	—	3083	4433	—	—	8821	—
244	584	445	—	3181	78	1218	413	—	1321	132	—	—	6346	4920	—	—	12539	—
195	596	286	—	370	330	1124	599	—	1088	209	—	—	4320	4590	—	—	9987	—
221	669	382	—	67	481	924	596	—	942	123	—	—	3133	3850	—	—	8255	—
316	589	405	—	3	368	499	486	635	563	337	16	301	3208	4709	3713	—	12940	—
244	592	453	—	417	512	997	516	—	904	103	—	—	3449	4526	—	—	9264	—
317	593	405	—	3	375	415	481	602	559	312	15	298	3277	4691	3763	1347	14176	—
253	581	454	—	410	494	1029	509	—	866	92	—	—	3400	4628	—	—	9316	—
183	522	388	—	75	338	487	463	—	1134	228	—	—	2725	—	—	—	3818	—
148	435	320	—	28	330	441	554	—	572	1658	1207	—	4790	—	—	—	5693	—
224	536	402	—	138	387	606	499	—	977	351	—	—	2958	—	—	—	4120	—



A Tabelle B.

Nummern.	Todesursachen.	1887		1888				Nummern.	Todesursachen.	1887		1888			
		Todesfälle		Todesfälle						Todesfälle		Todesfälle			
		übersaupt	im 1. Lebensjahr	übersaupt	von Ärzten behandelt	im 1. Lebensjahr	von Ärzten behandelt			übersaupt	im 1. Lebensjahr	übersaupt	von Ärzten behandelt	im 1. Lebensjahr	von Ärzten behandelt
<b>I. Infektionskrankheit.</b>															
1	Masern . . . . .	297	92	978	748	303	221								
2	Scharlach . . . . .	129	19	239	220	24	19	32	Lebensschwäche der Neugeb.	1626	1626	1819	302	1819	302
3a	Pocken . . . . .	—	—	1	1	—	—	33	Bildungsfehler . . . . .	16	16	18	15	16	19
3b	Varicellen . . . . .	—	—	2	1	2	1	34	Zahnen . . . . .	72	54	73	31	54	24
4	Rose . . . . .	78	23	91	85	37	32	35	Englische Krankheit . . . . .	86	24	123	83	41	30
5a	Rachenbräune, Diphther.	407	28	537	492	40	29	36	Abzehrung der Kinder . . . . .	953	827	1003	370	877	335
5b	Diphtherie and. Organe	11	—	—	—	—	—	37	Drüsenabzehrung . . . . .	135	64	192	126	79	50
6	Krupp . . . . .	369	67	349	317	43	37	38	Erstschöpfung unter 165*	224	—	244	108	—	—
7	Keuchhusten . . . . .	313	193	407	235	243	148	39	Atterschwäche über 1 Jahr	3206	—	3519	1182	—	—
8	Grippe . . . . .	3	2	3	3	1	1	40	Brand der Alten . . . . .	34	—	27	27	—	—
9a	Eitervergiftung . . . . .	67	6	69	60	6	0	41a	Brandgeschwür . . . . .	4	—	2	1	—	—
9b	Hospitalbrand . . . . .	—	—	—	—	—	—	41b	Druckbrand . . . . .	4	—	6	6	—	—
10	Kindbettfieber . . . . .	188	—	201	200	—	—	41c	Wasserkrebs . . . . .	4	—	3	3	—	—
11	Karbunkel . . . . .	10	—	4	4	—	—	41d	Andere Arten von Brand	5	—	15	15	4	4
12	Abdominaltyphus . . . . .	226	2	263	200	—	—	42	Krebs und Geschwülste . . . . .	1363	—	1412	1355	3	3
13	Fleischfieber . . . . .	—	—	1	—	—	—	43	Kropf . . . . .	18	1	11	11	—	—
14	Rückfallfieber . . . . .	—	—	—	—	—	—	44a	Scorbut . . . . .	4	—	6	6	—	—
15	Kuhr . . . . .	15	9	6	5	—	—	44b	Blutstaukrankheit . . . . .	9	1	15	15	3	3
16	Epidemische Cholera . . . . .	—	—	—	—	—	—	44c	Bluterkrantheit . . . . .	—	—	3	3	—	—
17	Mumps . . . . .	1	—	1	1	—	—	45	Blutmangel . . . . .	92	42	65	40	26	8
18	Epidemische Genickstarre	2	—	13	12	—	—	46	Weißbügigkeit . . . . .	13	—	28	28	—	—
19	Wechsel-Fieber . . . . .	2	—	3	3	—	—	47	Wassersucht . . . . .	360	—	420	247	—	—
20	Akut. Gelenkrheumatism.	54	—	66	61	—	—	48	Zuckerkrankheit . . . . .	39	—	44	44	—	—
21	Syphilis . . . . .	33	21	23	22	17	16	49	Nicht . . . . .	45	—	37	18	—	—
22	Sonst. Infektionskrankh.	3	3	4	3	2	1	50	Bronzekrankheit . . . . .	4	—	1	1	—	—
		2208	465	3256	2700	718	511	51	Sonst. Störungen d. Entw.	14	8	12	10	4	4
<b>II. Zoonosen.</b>															
23a	Hundswuth . . . . .	—	—	—	—	—	—		Entwicklung u. Ernährung	8330	2663	9098	4049	2926	778
23b	Milzbrand . . . . .	—	—	—	—	—	—		<b>VII. Krankheiten der Werkzeuge.</b>						
23c	Rotzkrankheit . . . . .	—	—	—	—	—	—		<b>A. Krankheiten der Haut und Muskeln.</b>						
<b>III. Vergiftungen.</b>															
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	5	—	8	7	1	1	52	Blutgeschwärt . . . . .	9	6	12	10	8	8
25a	Mineral. ) Akute Art . . . . .	10	—	9	5	—	—	53	Zellgewebeerkrankung . . . . .	30	7	26	25	6	6
25b	Gifte ) Chron. Art . . . . .	1	—	1	—	—	—	54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen . . . . .	—	—	2	2	2	2
26	Giftige Gase . . . . .	1	—	—	—	—	—	55	Nabelentzündung . . . . .	7	7	5	4	5	5
27	Trunksucht . . . . .	44	—	35	34	—	—	56	Sonstige Krankheiten der Haut u. des Zellgewebes	12	6	16	13	8	8
		61	—	55	47	2	1	57	Progress. Muskelentartung	2	—	3	3	1	1
<b>IV. Parasiten.</b>															
28	Wurmkrankheiten . . . . .	3	—	1	1	—	—			60	26	64	57	30	20
29	Schwämmchen . . . . .	7	7	6	3	6	3								
30a	Trichinose . . . . .	—	—	—	—	—	—								
30b	Altkinomyose . . . . .	—	—	2	2	—	—								
<b>V. Tod durch äuf. Einwirkung, gewalts. Tod.</b>															
31a	Verbrennung u. Verbrühung	68	2	43	37	5	5	58	Knochen- und Gelenkentz.	236	10	222	192	15	1
31b	Erfröerung . . . . .	20	—	14	1	1	—	59	Knochenweichung . . . . .	9	—	7	6	1	1
31c	Ertrinken . . . . .	164	5	198	5	6	2			245	10	229	198	16	1
31d	Erhängen . . . . .	157	—	206	7	—	—	60a	Herzbeutelentzündung . . . . .	39	—	55	55	—	—
31e	Ersticken . . . . .	35	13	25	6	9	2	60b	Wassersucht d. Herzbeutels	19	—	17	15	—	—
31f	Stichschlag . . . . .	8	—	—	—	—	—	61	Herzvergrößerung . . . . .	129	—	132	127	1	1
31g	Blitzschlag . . . . .	6	—	2	—	—	—	62	Herzfehler . . . . .	1009	12	1058	1022	9	9
31h	Explosion . . . . .	1	—	3	2	—	—	63	Zerreißung des Herzens . . . . .	8	—	8	6	—	—
31i	Uebersahren . . . . .	96	—	108	37	—	—	64	Herzlähmung . . . . .	401	14	471	311	—	—
31k	Sturz und Schlag . . . . .	230	4	252	146	1	1	65	Arterienkrankheiten . . . . .	101	—	100	96	—	—
31l	Schußwunde . . . . .	62	—	57	13	—	—	66	Nervenkrankheiten . . . . .	12	1	20	19	1	1
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- u. a. Wunden	40	—	38	20	—	—			1718	27	1861	1651	19	1
31n	Folgen der Operation . . . . .	19	2	9	7	1	1								
		906	26	955	281	23	11	67	D. Krankh. d. Nervensyst. u. der Sinneswerkzeuge.	466	110	554	530	95	95
								68	Hirnhautentzündung . . . . .	345	89	486	483	86	86

\* Bei Erstschöpfung (Anatitio) sind die Todesfälle der unter 65 Jahre alten, bei Atterschwäche (marasmus senilis) diejenigen über 65 Jahre alten Personen aufgeführt.

Todesursachen.	1887		1888				Numerum.	Todesursachen.	1887		1888			
	Todesfälle		Todesfälle						Todesfälle		Todesfälle			
	überhaupt	im 1. Lebensjahr	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.			überhaupt	im 1. Lebensjahr	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.
Gehirnhöhlenwassersucht . . .	72	33	60	55	27	25	115	Unterleibschwinducht . . .	68	14	100	86	17	6
O. Arterienzündung . . .	131	22	113	105	11	9	116	Gefröschwinducht . . .	21	8	22	20	12	11
Gehirnerweichung . . .	81	—	77	74	—	—	117	Sonst. Unterleibsfrankheit.	22	3	16	15	—	—
Gehirnschlag . . .	1125	29	1146	790	18	7	118	Krankheiten der Milz . . .	2	—	3	3	—	—
Gehirnlähmung u. Nervenschlag . . .	51	1	62	48	4	1	119	Gallensteine . . .	12	—	14	14	—	—
Geisteskrankheit . . .	106	—	97	72	—	—	120	Gelbsucht . . .	57	26	59	41	25	13
Rückenmarksentzündung . . .	69	—	62	57	—	—	121	Leberentzündung . . .	32	—	38	38	—	—
Rückenmarkschwinducht . . .	50	—	56	47	—	—	122	Akute Leberatrophy . . .	6	—	6	—	—	—
Rückenmarkslähmung . . .	25	—	46	40	2	2	123	Chron. " . . .	165	—	149	144	—	—
Klumpfle der Kinder . . .	3791	3513	4115	435	3777	368			4319	2692	4021	2839	2427	1454
" der Schwangeren . . .	4	—	3	2	—	—		G. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtswerkzeuge.						
" der Gebärenden und Wöchnerinnen	16	—	11	10	—	—	124	Entzündung u. Lähmung der Harnwege . . .	75	—	84	80	—	—
Fallsucht . . .	66	—	48	29	1	—	125	Sonst. Leiden d. Harnwege	13	—	19	18	1	1
Startrampf . . .	57	18	56	49	20	15	126	Harnvergiftung . . .	11	—	16	15	—	—
Sonstige Krämpfe . . .	148	113	56	29	10	5	127	Steinrankheit . . .	5	—	3	3	—	—
Ohrenkrankheiten . . .	6	1	6	6	1	1	128	Nierenentzündung . . .	370	5	444	433	6	6
Augenkrankheiten . . .	6	2	7	5	2	1	129	Nierenvereiterung . . .	16	—	15	15	1	1
	6615	3931	7061	2866	4054	610			490	5	581	564	8	8
<b>E. Krankheiten der Athmungswerkzeuge.</b>								<b>H. Krankh. der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.</b>						
Kehlkopfentzündung . . .	46	12	62	55	18	17	130a	Bauchschwangerschaft . . .	6	—	2	2	—	—
Kehlkopferengung . . .	26	7	15	14	4	3	130b	And. Schwangerschaftskr.	—	—	2	2	—	—
Kehlkopfschwinducht . . .	31	—	50	47	—	—	131	Fehlgeburt . . .	4	—	4	4	—	—
Akute Bronchitis . . .	846	429	1071	870	577	430	132	Gebärmutterriß . . .	8	—	5	3	—	—
Chron. Bronchialkatarrh	682	68	740	593	51	37	133	Folgen der Entbindung . . .	68	—	66	62	—	—
Krupöse Lungenentzünd.	1914	246	2258	2154	227	209	134	Gebärmutterblutung . . .	12	—	11	9	—	—
Katarrhal. " . . .	1010	413	1425	1269	563	486	135	Gebärmutterentzündung . . .	21	—	14	13	—	—
Lungenschwinducht . . .	4302	—	4808	4113	—	—	136	Eierstockkrankheiten . . .	24	—	13	13	—	—
Lungenblutsturz . . .	79	—	67	40	—	—			143	—	117	107	—	—
Lungenemphysem . . .	528	—	569	517	—	—		<b>VIII. Unbest. u. nicht angegebene Krankheiten</b>	386	175	172	31	62	7
Lungenbrand . . .	23	—	26	26	—	—								
Lungenlähmung . . .	196	26	195	133	28	8		<b>Zusammenstellung.</b>						
Brustfellentzündung . . .	159	12	202	197	6	6		I. Infektionskrankheiten . . .	2208	465	3256	2790	718	511
Brustwassersucht . . .	65	—	39	26	—	—		II. Zoonosen . . .	—	—	—	—	—	—
Lufteintritt i. d. Brusthöhle	2	—	6	6	—	—		III. Vergiftungen . . .	61	—	55	47	2	1
	9909	1213	11533	10050	1474	1196		IV. Parasiten . . .	10	7	9	6	6	3
<b>F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.</b>								V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsam. Tod	906	26	955	281	23	11
Krankheiten der Zunge . . .	3	—	1	1	—	—		VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	8330	2663	9098	4049	2926	772
Kr. der Ohrspeicheldrüse	2	—	3	3	—	—		VII. Krankheiten der Werkzeuge davon	23499	7904	25467	18332	8028	3321
Salentzündung . . .	17	2	10	6	1	1		A. der Haut und Muskeln . . .	60	26	64	57	30	26
Kr. der Speiseröhre . . .	8	—	11	10	1	—		B. der Knochen und Gelenke	245	10	229	198	16	14
Unterleibsentzündung . . .	311	12	295	283	9	8		C. des Gefäßsystems . . .	1718	27	1861	1651	19	13
Epythitis . . .	35	1	33	33	1	1		D. des Nervensyst. u. d. Sinneswerkzeuge . . .	6615	3931	7061	2866	4054	610
Bauchwassersucht . . .	96	—	83	59	5	4		E. der Athmungswerkzeuge . . .	9909	1213	11533	10050	1474	1196
Brüche . . .	107	3	71	62	1	1		F. der Verdauungswerkzeuge	4319	2692	4021	2839	2427	1454
Darmverschluss . . .	79	3	107	102	4	4		G. der Darm- u. Geschlechtswerkzeuge	490	5	581	564	8	8
Magenkatarrh *) . . .	72	—	65	47	—	—		H. der weibl. Geschlechtswerkz.	143	—	117	107	—	—
Magengeschwüre . . .	87	—	94	86	—	—		VIII Unbest. u. nicht angegeben	386	175	172	31	62	7
Magenverengerung . . .	71	—	62	45	—	—		Im Ganzen	35400	11240	39012	25536	11765	4826
Muterbrechen . . .	19	3	22	18	1	1		außerdem Todtgeborene .	1603	—	1593	—	—	—
Darmlutung . . .	20	3	15	15	3	3								
Darmgerirschung . . .	20	—	15	15	—	—								
Durchfall *) . . .	64	—	58	49	—	—								
Kinderdurchfall *) . . .	1823	1728	1496	980	1398	910								
Brechedurchfall . . .	989	883	1095	583	946	488								
Magen- u. Darmentzünd.	94	—	65	64	—	—								
Darmkrampf . . .	17	3	13	9	1	1								

\*) Bei 104 und 110 sind nur Fälle im Alter von über 2 Jahren, bei 111 nur solche im Alter von unter 2 Jahren gezählt.

Amtsbezirke.	Typhus												Kindbettfieber												Schwarz		
	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		Januar	Februar
Eugen . . . . .									1			1	2			1	1								17	4	
Konstanz . . . . .		1	1	1							1	1	1			2	1	2	1	3	1		2	1	13	4	
Messkirch . . . . .	2															1								1	1	1	
Pfullendorf . . . . .		1	1																		1				1	1	
Stodach . . . . .	1		1					1			1				1	1						1	1	1	1	1	
Ueberlingen . . . . .							1						2										4		1	2	
Donaueschingen . . . . .								3	1	1						1		1	1	1	1				2		
Trüben . . . . .	1	1	1		1	1		1	3	3	2	3	3	1		1		2	1	1	1	1					
Willingen . . . . .		1		2	2	6	3	1	3	7	4	21				1		1	1	1	1	1	3				
Bonnndorf . . . . .			1										1					1	1				1				
Säckingen . . . . .	1	1		2	3	2			1	1			2			1						2		1	1	1	
St. Blasien . . . . .		1							1	1			1	2	1			1				2		1	2	2	
Waldshut . . . . .	4		1		2						1		1		2					1	1	2	2	1	1	1	
Bretschach . . . . .	3		1					1		1		1	3	2		2				1	3	1			1	1	
Emmentingen . . . . .	1			1		1	1	2		3		3	1	1	2			2	3	2	2	2	3	1	1	1	
Ettenheim . . . . .							1	1		3	2	1	1		2					1				4	8	8	
Freiburg . . . . .	5	4	4	3	9	11	7	1	5	9	5	25		2		3	1	1	1	1	1	2	1	4	12	25	
Neustadt . . . . .	2	5	2		1		2	1	1				1			1								36	25	1	
Staufen . . . . .				2	1		2	6	2	1	1											1	1	1	1	1	
Waldkirch . . . . .							1	1	1													1	1	1	1	1	
Lörrach . . . . .	6	3	8	5	6	5	4	5	2		3	1	4	2						1	2	1	1	1	1	1	
Müllheim . . . . .	1	1	1				1	3	1	2	1	1	4		1					1	1	1	1	4	19	10	
Schönau . . . . .			1				1						1		1					1	1	1	1	4	4	4	
Schopfheim . . . . .	1		1				3	8	10	3		1							1	1					4	4	
Rehl . . . . .		1		1	1	8	10	7	10	4	1	1		5	1	2		1		1	1	1	1	1	1	1	
Lahr . . . . .		1		4	2	2		3	12			1	1	3		1	4	1		2	1	4		4	3	3	
Oberkirch . . . . .						2		3	3		3					1				1	1	1	1	1	1	1	
Offenburg . . . . .	1	4	7	7	6	11	9	4	15	24	9	9	4	2	3	1	1		1	1	4	1	1	3	7	7	
Wolfach . . . . .	1			1	1		1	2	3	2	2		1		1		1					1					
Albern . . . . .	4	2	5	2	2	2	2	2	7	4	1	1	1	1		1		1					1			3	
Baden . . . . .	5	6	2	4	1		1	2		2	6	1	1		1		1		1		1						
Bühl . . . . .	5		2	3	2	7	2	1	2		2	2		1	1		1					4	2				
Rastatt . . . . .	3	2	3	3	1	4	3	2	5	2	5	2	4		3		2		1	4	1	1	2	1	2	1	
Bretten . . . . .			1				1			1			2	3	5					1	4	1	1	1	2	1	
Bruchsal . . . . .	3	1	2		1		2	3		1			1			2	2			1	1	1		2	3	6	
Durlach . . . . .	2	5	2	1		1	6	16	9	13	5	1	4	1	6		3	4		2		1	1	1	7	8	
Etlingen . . . . .	6	2	5	1	1	8	17	6	10	11	6	2	1	2	3	5	2	1		1	2		2	1	2	1	
Karlsruhe . . . . .	5	6	13	3	1	6	16	29	21	16	11	8	7	3	5	3	3	1	2	1	4	1	3	3	17	33	
Pforzheim . . . . .	1	2		21	9	3	11	14	59	48	15	9	1	2	6	2	4		1	1		2	2	3	1	1	
Mannheim . . . . .	4	6	7	3	4	6	12	15	17	11	7	10	2	2	1	2	1	2	2	5	1		2		20	16	
Schwetzingen . . . . .		2					3	2	1	1	2		1	3	1		1							9	6	6	
Weinheim . . . . .	3	2	2	1			1	5	3	14		1			1		1				1			3	4	4	
Eppingen . . . . .	2	9	2	2	2	1	1	4	4	2	2	6		2		1		1	1	1		2	3	16	14	26	
Heidelberg . . . . .	9	9	20	10	29	25	18	21	16	18	17	8	2	2	3	6	3	4	2	4	1	1	2	7	18	23	
Einshelm . . . . .			2	1		3	9	2	1	8	4	1	1	2	3		1	1	1	1					4	4	
Wiesloch . . . . .	1						1	1	3	1		4	1	1	1				1	1	2	1	1	2	1	1	
Adelsheim . . . . .				1			1			2					1	1		1	1		1						
Buchen . . . . .		1		1				1	2		3	1	1			1		1	1			4	2				
Eberbach . . . . .	1				1		1		3	3	1	1		1		1		3				1			2	2	
Mosbach . . . . .	1						5	3			2	1	1	1			1					2		1	1	1	
Laubersbischofsheim . . . . .		1	2	1		4	2		1	5		2	5	2	9	2	1			2	4	4	5	3	4	7	
Bertheim . . . . .							1						1	1							2	1	1				
Großherzogthum . . . . .	85	77	100	81	94	106	151	167	226	248	144	129	67	50	72	47	40	29	28	35	40	39	54	56	211	216	

im Jahr 1888.

Tabelle C.

Diphtheritis												Im ganzen Jahr														
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Kyphus	Kindbettfeb.	Scharlach	Diphtheritis	Blattern										
6	1	1	3	2	5	3	2	2	1	1	1	2	4	39	22											
11	6	4	1	2	4	5	3	3	4	2	1	6	13	24	37											
4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	11											
5	20	9	9	7	31	4	5	2	1	2	5	2	2	2	92											
8	8	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	41	20											
1	2	3	1	1	3	1	6	1	2	2	5	1	6	13	23											
10	1	2	1	1	2	1	1	2	4	1	7	5	4	146	45											
2	2	1	3	14	1	2	5	4	1	1	7	14	9	10	10											
3	3	4	2	2	2	1	1	2	4	1	7	50	7	1	15											
3	4	2	2	2	2	1	1	1	1	3	5	1	4	7	15	3a)										
10	14	12	12	2	2	5	6	6	1	3	5	11	6	61	59											
6	4	2	1	3	1	1	1	2	1	2	6	3	6	29	11											
8	19	12	13	18	8	1	1	3	7	3	8	8	9	46	17	1b)										
2	8	1	1	3	5	2	2	3	1	1	1	6	13	73	26											
8	10	21	9	4	6	10	5	3	7	3	8	9	15	84	197											
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	5	11	5											
25	7	18	25	14	20	9	14	15	30	5	4	88	11	177	140											
1	14	13	6	12	3	6	8	1	8	1	1	14	3	147	15											
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	1	1	21											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	4	50											
10	13	35	23	26	11	12	11	4	3	6	4	47	12	153	135											
4	11	4	1	9	2	3	2	17	6	13	8	12	5	68	59											
3	3	1	1	1	1	1	1	7	14	1	1	2	6	51	16											
3	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1	27	3	18	23	2c)										
7	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	13	7	15											
7	7	5	1	1	1	1	1	4	4	3	9	24	18	15	24											
3	6	4	1	1	1	1	1	2	9	14	22	8	4	15	15											
1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	21	7	106	19	27	134											
1	1	1	1	1	1	1	1	2	9	1	2	13	4	3	27											
2	2	2	2	2	2	2	2	13	29	16	4	34	5	15	77											
4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	30	5	5	5											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	11	3	11											
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	19	51	33											
6	2	7	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	17	18	7											
7	2	7	2	2	2	2	2	10	2	3	3	13	10	46	14											
17	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	6	25	39	33											
10	12	4	9	6	6	5	6	4	11	14	11	4	75	19	86	89										
24	28	19	16	12	25	19	30	27	6	7	5	4	14	6	10	8										
1	13	7	2	3	4	2	3	10	4	3	2	5	1	3	1	2										
16	19	27	23	27	35	44	42	59	53	15	15	21	16	13	4	4										
4	1	5	1	1	1	1	1	1	1	4	8	1	1	1	1	1										
14	9	7	1	2	3	1	1	2	1	1	3	1	37	11	82	8										
23	28	31	22	10	4	4	2	4	9	10	19	23	17	11	9	5										
1	15	3	2	1	1	1	1	1	2	1	5	4	2	3	1	4										
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
1	3	7	4	1	1	1	1	6	3	4	2	3	6	1	1	1										
2	4	2	6	7	1	4	3	1	24	25	15	18	6	6	9	6										
1	9	4	6	13	24	27	72	101	14	23	3	7	12	11	15	9										
216	294	298	270	282	176	196	173	249	377	259	275	321	222	195	202	130	168	133	141	162	293	1608	557	2935	2501	7c)

a) 1 Fall im Februar, 2 im März, b) 1 im Mai, c) 1 im November, 1 im Dezember, d) 1 im April, e) 1 Fall im Februar, 2 Fälle im März, 1 im April, 1 im Mai, 1 im November, 1 im Dezember.

Gemeinden bezw. Kreis und Land.	Typhus												Kindbettfieber												Schärfe			
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:</b>																												
Mannheim . . .	4	6	5	3	4	6	11	14	12	11	7	4	1	1	1	2	.	.	2	2	.	.	2	.	18	14		
Karlsruhe . . .	4	4	12	3	1	4	14	29	20	14	7	3	6	3	3	2	3	1	2	1	4	1	2	2	15	26		
Freiburg . . .	5	2	4	2	7	11	6	1	2	5	3	20	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	2	1	3	10		
Pforzheim . . .	1	1	.	2	1	1	2	3	9	14	9	3	.	1	4	1	1	.	.	.	1	.	1	2	1	1		
Heidelberg . . .	4	3	6	3	22	18	13	16	11	11	7	6	1	.	2	5	3	3	.	3	1	1	1	18	23			
Konstanz . . .	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	4	1	1		
Baden . . .	5	4	.	2	1	.	1	1	.	2	4	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.		
Rastatt . . .	2	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.		
Bruchsal . . .	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	6	1		
Lahr . . .	.	.	1	.	.	2	1	.	.	1	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	1	.	.	1	1	2		
Offenburg . . .	.	.	.	3	3	.	2	.	3	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	4		
Durlach . . .	.	.	.	.	.	1	4	4	2	4	3	.	.	.	3	.	1	.	.	.	1	1	1	1	1	1		
Weinheim . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	1	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	3	.	1		
Lörrach . . .	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		
Ettlingen . . .	.	.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	1	.	.	1	.	1	1	1	1	1	.	1		
Willingen . . .	.	1	.	.	.	.	2	.	2	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.		
Nedarau . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Schwezingen . . .	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Käferthal . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.		
Eberbach . . .	1	.	.	.	.	1	.	1	.	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4		
Hodenheim . . .	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Brödingen . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	1	.	.		
Ueberlingen . . .	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	2	.		
Kehl Stadt u. Dorf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.		
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	27	22	33	21	45	45	59	72	66	72	47	43	11	5	17	13	11	7	7	8	8	7	15	10	73	94		
<b>Im Ganzen für die übrigen Gemeinden</b>	58	55	67	60	49	61	92	95	160	176	97	86	56	45	55	34	29	22	21	27	32	32	39	46	188	122		
<b>Amtsbezirke ohne Stadt:</b>																												
Mannheim . . .	.	.	2	.	.	.	1	1	5	.	.	6	1	1	.	.	1	2	.	3	1	.	.	2	2	11		
Karlsruhe . . .	1	2	1	.	.	2	2	.	1	2	4	5	1	2	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	2	7		
Freiburg . . .	.	2	.	1	2	.	1	.	3	4	2	5	.	2	.	2	1	.	.	1	.	.	1	1	1	2		
Pforzheim . . .	.	1	.	19	8	2	9	11	50	34	6	6	1	1	2	1	3	.	1	1	.	1	2	1	.	1		
Heidelberg . . .	5	6	14	7	7	7	5	5	5	7	10	2	1	2	1	1	.	1	2	1	.	2	6	.	.	.		
<b>Kreis:</b>																												
Konstanz . . .	3	2	3	1	.	.	2	.	1	2	1	2	4	.	1	6	2	2	1	3	2	1	7	3	32	11		
Willingen . . .	1	2	1	2	3	7	3	2	6	11	7	24	3	1	.	2	1	2	3	.	3	1	1	3	2	10		
Baldschut . . .	5	2	2	2	5	2	.	.	2	1	.	.	4	3	1	3	.	2	1	1	3	2	5	3	3	3		
Freiburg . . .	11	9	6	4	13	12	11	6	17	12	13	28	2	8	3	5	6	.	3	3	5	4	7	4	44	48		
Lörrach . . .	8	4	9	8	6	5	6	11	11	12	7	1	7	4	3	1	.	.	1	3	3	2	2	23	15	21		
Offenburg . . .	2	4	9	8	12	14	19	17	27	52	15	15	6	4	12	3	5	5	4	.	5	6	6	2	7	10		
Baden . . .	17	10	10	11	7	8	13	8	13	10	12	6	7	1	6	1	4	1	3	4	2	1	6	4	2	1		
Karlsruhe . . .	17	16	23	26	12	18	52	69	99	89	38	20	16	11	25	12	14	6	3	6	10	7	5	13	26	51		
Mannheim . . .	7	8	11	4	4	6	15	18	23	15	23	10	4	5	2	3	2	3	2	7	1	.	3	32	26			
Heidelberg . . .	12	18	24	13	31	29	28	28	22	31	24	15	7	7	7	7	4	5	5	6	4	3	5	13	36	42		
Mosbach . . .	2	2	2	2	1	5	2	.	8	5	12	3	8	7	6	12	4	2	5	2	4	10	7	4	9	9		
<b>Großherzogthum</b>	85	77	100	81	94	106	151	167	226	248	144	129	67	50	72	47	40	29	28	35	40	39	54	56	211	216		
1887	139	97	80	75	82	118	137	160	131	127	94	87	59	39	48	47	42	31	22	20	37	38	37	56	83	75		
1886	127	72	58	40	71	78	104	101	110	173	152	135	61	45	67	72	43	29	33	29	30	45	37	54	117	133		
1885	123	59	69	82	111	145	187	211	124	145	132	105	51	71	36	53	34	23	30	34	30	39	26	49	139	126		
1884	126	77	103	94	87	186	87	116	128	166	268	188	37	32	57	37	36	24	27	15	25	38	47	50	232	180		
1883	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	30	24	15	17	18	19	31	41	38	259	229		

im Jahr 1888.

Nach Tabelle C.

J a h r												D i p h t h e r i t i s												I n g a n z e n J a h r				
April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Typhus	Kindbettfeb.	Scharlach	Diphtheritis	Blattern			
13	19	14	16	24	35	42	55	44	1	3	3	1	2	2	3	1	2	6	1	3	87	11	307	28	.			
23	27	18	16	7	23	19	30	27	5	7	5	3	14	6	10	7	4	3	5	7	115	30	239	76	.			
7	16	19	13	20	9	13	15	19	.	1	5	6	3	3	3	6	3	24	7	24	68	5	152	85	.			
2	4	3	1	2	3	2	3	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	46	8	35	6	1a)			
15	20	27	19	10	3	2	.	2	7	9	18	20	10	9	6	4	9	3	10	13	120	20	154	118	.			
2	3	1	.	.	.	.	.	.	5	.	1	.	2	4	.	.	.	2	2	.	1	3	12	17	.			
.	1	.	.	1	.	2	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	7	5	1	.			
4	2	2	4	.	.	2	2	4	1	1	1	1	1	2	.	.	.	.	.	.	2	2	27	4	.			
3	1	.	.	.	1	.	.	1	1	3	5	16	8	1	6	6	2	8	6	10	13	3	11	76	.			
3	1	.	.	1	2	.	1	3	7	7	.	.	1	1	1	1	1	.	3	4	18	5	7	19	.			
1	.	1	1	2	.	.	.	1	1	1	2	4	3	3	1	4	3	1	1	2	5	2	5	5	.			
9	25	18	14	6	9	5	2	.	2	1	2	4	3	3	1	4	3	1	1	2	2	2	99	27	.			
7	7	1	3	3	5	5	5	3	7	8	7	12	2	2	4	5	2	4	3	3	11	5	56	59	.			
1	.	.	.	.	.	.	.	2	2	3	3	12	10	1	.	4	5	2	2	.	6	5	3	105	.			
.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	16	13	10	1	1	.	.	.	.	.	.	2	1	3	1	.			
.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	10	.	2	13	.			
1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	11	2	.			
.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	2	5	.			
.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	1	1	.	.	1	1	3	1	.	2	4	1	3	4	16	.			
.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	.	1	1	1	.	1	1	.	1	2	9	.			
91	131	105	87	75	91	91	116	115	54	61	80	68	60	38	37	48	35	66	51	92	552	119	1156	690	1a)			
218	162	165	145	101	105	82	133	262	205	214	241	154	135	164	93	120	98	75	111	201	1056	438	1779	1811	6b)			
6	8	9	11	11	9	.	4	9	14	12	18	15	11	2	1	4	5	10	5	16	15	9	82	113	.			
1	1	1	1	5	2	.	1	.	1	1	3	4	14	4	7	2	2	10	1	1	20	6	20	5	.			
3	9	4	1	1	1	.	.	.	2	3	2	5	1	3	.	1	.	1	.	3	146	13	21	21	.			
7	8	4	3	.	1	2	2	2	2	1	1	3	7	2	3	1	2	2	3	4	80	17	30	31	.			
37	8	5	7	2	.	3	.	11	35	36	19	17	11	40	10	14	3	7	7	6	17	32	123	205	.			
20	19	19	15	5	3	2	3	63	5	2	10	4	16	3	2	6	6	8	1	7	69	20	157	70	.			
24	19	30	30	7	.	9	5	3	13	22	16	3	7	1	9	8	3	2	5	13	23	25	143	102	4c)			
33	49	68	44	37	30	17	30	46	29	29	77	42	41	63	16	28	24	36	13	56	142	50	497	454	.			
32	39	24	36	20	23	21	16	20	24	13	29	31	8	18	16	20	9	15	15	35	88	26	290	233	2d)			
13	5	3	1	1	2	2	.	5	22	19	35	9	23	13	14	17	11	11	13	23	194	58	52	215	.			
4	8	6	2	10	11	9	12	7	18	32	30	8	7	1	3	10	1	4	6	6	125	40	74	126	.			
65	58	39	30	26	41	28	42	53	25	37	23	29	23	18	17	18	10	12	17	22	479	128	504	251	1a)			
20	32	28	27	37	49	42	60	54	16	20	29	16	15	5	5	6	9	21	15	29	144	32	445	186	.			
50	40	34	24	11	8	7	4	6	27	14	27	27	22	16	13	10	25	14	26	21	275	73	309	242	.			
6	16	14	16	20	29	33	77	109	45	51	26	36	22	24	25	31	32	11	44	70	52	73	341	417	.			
304	293	270	232	176	196	173	249	377	259	275	321	222	195	202	180	168	133	141	162	293	1608	557	2935	2501	7e)			
124	136	106	84	137	88	85	180	189	173	185	168	174	147	124	104	153	214	210	299	273	1327	476	1456	2224	5			
155	185	142	101	59	69	92	116	71	213	242	197	199	214	171	92	111	105	114	153	172	1221	545	1366	1983	10			
79	116	88	110	90	93	95	94	71	305	245	268	180	181	183	149	172	181	184	271	314	1493	476	1200	2633	15			
154	180	135	101	130	143	135	148	100	270	162	221	204	157	146	118	140	180	211	203	286	1626	425	1887	2238	13			
317	257	186	133	218	246	237	153	193	265	245	226	187	153	153	180	158	164	163	159	205	1411	321	2680	2207	36			

a) 1 Fall im April, b) 1 Februar, 2 März, 1 Mai, 1 November, 1 Dezember, c) 1 Februar, 2 März, 1 Mai, d) 1 November, 1 Dezember, e) 1 im Februar, 2 im März, 1 im April, 1 im Mai, 1 im November, 1 im Dezember.

(Fortsetzung von Seite 113.)

Im Jahre 1888 starben 39 012 Personen, davon 25 536 (65,3 %) in und 13 476 (34,5 %) außer ärztlicher Behandlung. Von den 11 765 Gestorbenen des 1. Lebensjahrs waren nur 4626 oder 39,3 % ärztlich behandelt, von den 27 247 über 1 Jahr alt Gestorbenen 20 910 oder 76,7 %.

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 82,8 % ärztlich behandelt (1887: 82,4 1886: 81,0), in den übrigen Gemeinden nur 60,2 % (1887: 58,9, 1886: 57,0). Unter den ersteren steigt die Zahl in Offenburg auf 94,2 %, in Heidelberg auf 93,1 %, in Freiburg auf 91,4 %, und fällt in Hohenheim auf 47,2, in Käferthal auf 56,6, in Brötzingen auf 63,0 %. In den ländlichen Gemeinden des Bez. Pforzheim war, wie in den Vorjahren, die ärztliche Behandlung am seltensten (mit 43,3 %), (s. auch Ziffer 17).

## 2. In Krankenanstalten Gestorbene.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. Anstalten für Geistesranke) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen war:

1852	694	1,8 %	1881	1957	4,9 %	1885	2001	5,2 %	
1863	967	2,7 "	1882	1912	4,9 "	1886	2050	5,4 "	
1879	1889	4,6 "	1883	1994	5,5 "	1887	2206	6,2 "	
1880	1830	4,6 "	1884	1872	5,1 "	1888	2439	6,2 "	
							Durchschnitt 1879/88	2015	5,4 "

Die Zunahme der in den Krankenanstalten Gestorbenen, welche in den letzten Jahrzehnten mit der wachsenden Zahl der darin Verpflegten eingetreten ist, hat im Jahr 1888 angehalten.

Die Krankenanstalten befinden sich meistens in größeren Orten; daher machen die darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Anteil der Gestorbenen aus (18,9 %), als in den übrigen Gemeinden (2,4 %).

In den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1888 in folgenden Bezirken vor:

(über 10 %)			(unter 1 %)					
Freiburg . . . . .	436	26,5	Ettenheim . . . . .	4	0,9	Wiesloch . . . . .	3	0,5
Heidelberg . . . . .	320	14,4	Adelsheim . . . . .	3	0,8	Kehl . . . . .	2	0,4
Schopshelm . . . . .	58	13,7	Staufen . . . . .	2	0,6	Schwezingen . . . . .	2	0,2
Donaueschingen . . . . .	82	12,3	St. Blasien . . . . .	1	0,5	Eberbach . . . . .	—	—
Lörrach . . . . .	73	10,5	Uppingen . . . . .	2	0,5			
Agern . . . . .	49	10,3						

In den Anstalten für Geistesranke insbesondere starben 124 Pfleglinge (Mannau 46, Pforzheim 54, Heidelberg 18, Freiburg 6) gegen 104 im J. 1887 und 98 im J. 1886; in den Kreispflegeanstalten 368 (Festetten 45, Geisingen 39, Freiburg 100, Wiesloch 31, Fußbach 27, Hub 79, Weinheim 15, Sinsheim 22, Krautheim 10) gegen 394 im J. 1887 und 307 im J. 1886.

## 3. Die im ersten Lebensjahre, sowie die 1 bis 7 Jahre und die 70 und mehr Jahre alt Gestorbenen.

Bei der Darstellung der im 1. Lebensjahre Gestorbenen in der Tabelle II der Bewegung der Bevölkerung (S. 98 ff.) sind dieselben mit den Geborenen verglichen; in der medizinischen Tabelle geht die Vergleichung auf die Zahl der Gestorbenen und der Einwohner. In der Sterblichkeit des 1. Lebensjahres spricht sich das Maß der angeborenen Lebenskraft des Jahrganges aus, in der Sterblichkeit des Alters von 1 bis zu 7 Jahren vornehmlich die Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten und in derjenigen des hohen Lebensalters insbesondere der das Leben gefährdende Einfluß allgemeiner äußerer Umstände, wie großer Hitze und Kälte, Unregelmäßigkeiten der Witterung, schlechte Nahrungszustände zc. Für die übrigen Lebensperioden läßt die Sterblichkeit nicht so allgemein auf vorzugsweise wirkende Todesursachen oder deren Maß schließen. Es sind deshalb jene drei Altersklassen von Gestorbenen besonders herausgehoben. Für die letzten 10 Jahre gestalten sich in denselben die Verhältnisse folgendermaßen: