

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

### II. Gestorbene

[urn:nbn:de:bsz:31-220996](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220996)

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Länge der Monate ergeben sich im Berichtsjahr bzw. in den 10 Vorjahren durchschnittlich für den einzelnen Tag

im Monat	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Ok.	Nov.	Dez.	im Jahr
Lebendgeborene . . .	177,4	187,6	194,6	185,3	183,2	178,4	179,4	176,7	179,1	164,6	167,7	164,3	178,1
Totgeborene . . . . .	5,0	5,0	5,0	4,6	5,1	4,1	3,8	4,9	4,1	4,8	4,6	5,1	4,7
Unehelichgeborene .	15,3	16,6	14,7	15,7	13,9	13,6	13,1	11,7	13,3	11,8	14,1	12,7	13,8
Überhaupt Geborene 1909	182,4	192,5	199,6	189,9	188,2	182,5	183,2	181,6	183,2	169,5	172,3	169,4	182,3
1908 . . . . .	188,9	200,9	205,3	200,1	195,3	191,8	190,2	182,7	189,0	175,4	173,0	171,8	188,7
1907 . . . . .	190,3	195,3	197,9	185,5	187,4	187,3	187,6	188,6	193,1	175,7	169,5	173,1	186,0
1906 . . . . .	188,1	198,5	197,9	195,1	190,6	188,4	190,0	182,6	186,7	180,9	180,2	179,2	188,1
1905 . . . . .	188,5	199,8	196,9	193,9	184,2	189,3	185,2	179,9	181,0	177,5	176,9	176,4	185,7
1904 . . . . .	183,4	194,2	195,1	191,3	189,5	186,3	187,9	179,8	190,9	180,8	183,1	182,3	187,0
1903 . . . . .	186,7	192,8	188,8	181,0	191,5	178,8	182,3	183,4	178,9	172,2	177,3	179,5	182,7
1902 . . . . .	181,3	199,3	197,2	187,7	187,1	180,3	181,9	177,3	187,3	175,5	181,3	178,2	184,4
1901 . . . . .	183,9	198,4	204,2	188,8	184,0	183,3	186,7	179,5	188,3	179,5	176,1	173,2	186,2
1900 . . . . .	178,5	193,1	187,5	182,0	177,8	175,8	184,7	177,4	183,8	173,2	168,5	164,3	179,1
im Durchschnitt 1900/1909	185,2	198,0	197,0	190,5	187,6	184,4	186,0	181,3	186,2	176,0	175,8	174,7	185,1.

Im Jahr 1909 weist der Monat März die größte und der Dezember die geringste Zahl der Geborenen auf. Eine Vergleichung mit den bezüglichen Ergebnissen früherer Jahre zeigt teilweise ein anderes Bild; in den 9 vorangehenden Jahren erreichte 5 mal der Februar und 4 mal der März den höchsten Tagesbetrag. Am finkärnften ist der Dezember (6 mal im Jahrzehnt), dann folgen 2 mal der Oktober und je 1 mal der August und November.

In nachstehender Übersicht ist die Religion der Eltern bzw. bei unehelichen Kindern der Mütter für das Berichtsjahr 1909 dargestellt:

Von den Eltern (bzw. Müttern) waren	Eheliche				Uneheliche				Im ganzen
	lebend-		tot-		lebend-		tot-		
	geborene		geborene		geborene		geborene		
	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	
beide Teile evangelisch . . . . .	9 521	9 237	296	217	1 161	1 007	37	40	21 516
" " katholisch . . . . .	17 401	16 449	490	354	1 414	1 295	45	30	37 479
" " sonst. Christen . . . . .	80	65	2	3	4	4	—	—	158
" " israelitisch . . . . .	192	190	1	9	4	8	—	—	404
" " religionslos bzw. unbe- kannter Religion . . . . .	4	7	—	—	—	—	1	2	14
Vater evang., Mutter katholisch . . .	1 664	1 586	47	37	—	—	—	—	3 334
" " " sonst. Christin . . . . .	6	6	—	—	—	—	—	—	12
" " " israelitisch . . . . .	3	3	—	—	—	—	—	—	6
" " kathol. " evangelisch . . . . .	1 795	1 793	48	45	—	—	—	—	3 681
" " " sonst. Christin . . . . .	3	6	—	—	—	—	—	—	9
" " " israelitisch . . . . .	2	5	—	—	—	—	—	—	7
" " sonst. Christ " evangelisch . . .	31	28	—	—	—	—	—	—	59
" " " katholisch . . . . .	3	13	—	1	—	—	—	—	17
" " " israelitisch . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	2
" " israelitisch " evangelisch . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	3
" " " katholisch . . . . .	4	2	—	—	—	—	—	—	6
" " religionslos " evangelisch . . . .	5	2	—	—	—	—	—	—	7
" " " katholisch . . . . .	1	4	—	—	—	—	—	—	5.

## II. Gestorbene.

Nach den Registerauszügen der Standesbeamten betrug die Gesamtzahl der Gestorbenen und die der Kinder im 1. Lebensjahr im besondern

im Jahr	Gestorbene mit Totgeborenen auf 1000 Einwohner		Gestorbene ohne Totgeborene auf 1000 Einwohner		im 1. Lebensjahr Gestorbene		
	Zahl		Zahl		Zahl	in % der Lebendgeborenen	in % der Gestorbenen
1900	43 345	23,4	41 566	22,4	14 535	22,9	35,0
1901	41 815	22,2	40 060	21,3	13 598	20,5	33,9
1902	39 964	20,9	38 149	20,0	12 812	19,6	33,6
1903	41 362	21,3	39 633	20,4	13 430	20,7	33,9
1904	41 954	21,3	40 214	20,4	13 748	20,6	34,2
1905	41 782	20,9	40 011	20,0	13 012	19,7	32,5
1906	40 592	20,0	38 887	19,2	12 941	19,3	33,3
1907	39 971	19,4	38 234	18,6	11 547	17,5	30,2
1908	39 600	19,0	37 878	18,1	11 320	16,8	29,9
1909	39 492	18,6	37 726	17,8	11 236	17,3	29,8

im Durchschnitt	Gestorbene mit Totgeborenen		Gestorbene ohne Totgeborene		im 1. Lebensjahr Gestorbene		
	Zahl	auf 1000 Einwohner	Zahl	auf 1000 Einwohner	Zahl	in % der Lebendgeborenen	in % der Gestorbenen
1900/09	40 982	20,6	39 236	19,8	12 818	19,5	32,7
dagegen							
1890/99	39 716	23,0	38 153	22,1	12 226	21,5	32,0
1880/89	39 716	24,8	38 089	23,3	12 413	23,1	32,6
1870/79	44 157	29,4	42 151	28,1	15 615	26,7	37,0
1860/69	39 177	27,7	37 362	26,4	13 967	27,1	37,4
1850/59	37 143	27,7	35 494	26,5			
1840/49	39 137	29,2	37 470	27,9			

Es starben also im Jahr 1909 insgesamt (einschließlich der Totgeborenen) 39 432 Personen (168 oder 0,42 % weniger als im Vorjahr) oder von 1000 Köpfen der rechnungsmäßigen Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 18,6 (im Vorjahr 19,0). Von der Gesamtzahl der Gestorbenen waren 20 286 oder 51,45 % männliche und 19 143 oder 48,55 % weibliche Personen, 3 Kinder waren unbekanntes Geschlechts. Ohne die Totgeborenen belief sich im Berichtsjahre die Zahl der Gestorbenen auf 37 726 Personen (152 weniger als im Vorjahr); von 1000 Einwohnern starben 17,8 (18,1). Von den Gestorbenen (ohne Totgeborene) waren 19 319 oder 51,21 % männlichen, 18 405 oder 48,79 % weiblichen und 2 Kinder unbekanntes Geschlechts. Für das männliche Geschlecht betrug die Sterblichkeit 18,4, für das weibliche 17,2 auf je 1000 Köpfe der betreffenden Bevölkerung. Der Rückgang der allgemeinen Sterblichkeit im letzten Jahrzehnt 1900/09 gegenüber dem vorgehenden (1890/99) ist recht erheblich.

Die Zahl der im ersten Lebensjahre gestorbenen Kinder betrug 11 236 (84 weniger als im Jahr 1908), die der über 1 Jahr alten Personen 26 490 (68 weniger als im Vorjahr); die ersteren machten 29,78 %, die letzteren 70,22 % der Gestorbenen aus (gegen 29,89 bzw. 70,11 % im Jahr 1908). Im Verhältnis zu den Lebendgeborenen ist die Säuglingssterblichkeit in den letzten 5 Jahren stets unter 20 % geblieben und hat im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1900/09 erfreulicherweise ihren niedersten Stand erreicht. Wie gewöhnlich war 1909 bei den Knaben die Sterblichkeit im ersten Lebensjahre erheblich größer als bei den Mädchen; von jenen starben 6357 (19,09 % der lebendgeborenen Knaben) und von diesen 4877 (15,38 % der lebendgeborenen Mädchen). Ebenso war die Sterblichkeit unter den unehelichen Kindern größer als unter den ehelichen. Von den Gestorbenen des ersten Lebensjahrs waren 10 086 ehelich und 1150 außerehelich geboren; erstere machten 16,78 % der ehelichen, letztere 23,48 % der unehelichen Lebendgeborenen aus.

Zu der folgenden Übersicht ist die Zahl der in den ersten Lebenszeiten und in fünf- bzw. zehnjährigen Altersklassen Gestorbenen, sowie der Anteil der einzelnen Altersklassen an der Gesamtzahl der Gestorbenen dargestellt. Es starben

nach dem Alter	im Jahr 1909			im Jahr 1909			im Durchschnitt 1900/09	
	männliche	weibliche	überhaupt	männliche	weibliche	überhaupt	überhaupt	von je 100 Gestorbenen
am 1. Tage	644	440	1 086	3,33	2,39	2,88	1 121	2,86
in der 1. Woche	1 199	823	2 024	6,21	4,47	5,37	2 070	5,28
im 1. Monat	2 107	1 454	3 563	10,91	7,90	9,44	4 002	10,20
im 1. Vierteljahr	3 643	2 574	6 219	18,86	13,99	16,48	6 898	17,58
" 2. "	1 377	1 057	2 434	7,13	5,74	6,45	2 873	7,32
" 3. "	798	749	1 547	4,13	4,07	4,10	1 818	4,64
" 4. "	539	497	1 036	2,79	2,70	2,75	1 229	3,13
im 1. Jahr (üb. 0 bis 1 Jahr alt)	6 357	4 877	11 236	32,91	26,50	29,78	12 818	32,67
über 0 bis unter 5 J. alt	7 780	6 261	14 043	40,27	34,02	37,22	15 874	40,46
von 5 " " 10 " "	362	311	673	1,87	1,69	1,78	652	1,66
" 10 " " 15 " "	207	265	472	1,07	1,44	1,25	436	1,11
" 15 " " 20 " "	332	390	722	1,72	2,12	1,91	755	1,93
" 20 " " 30 " "	845	994	1 839	4,37	5,40	4,88	2 099	5,35
" 30 " " 40 " "	1 032	1 162	2 194	5,34	6,31	5,82	2 059	5,22
" 40 " " 50 " "	1 191	978	2 169	6,17	5,32	5,75	2 168	5,53
" 50 " " 60 " "	1 631	1 454	3 085	8,44	7,90	8,18	3 201	8,16
" 60 " " 70 " "	2 613	2 645	5 258	13,53	14,37	13,94	5 051	12,87
" 70 " " 80 " "	2 402	2 727	5 129	12,48	14,82	13,60	4 784	12,20
" 80 " " 90 " "	855	1 131	1 986	4,43	6,14	5,26	2 027	5,17
90 Jahre alt und älter	69	87	156	0,36	0,47	0,41	130	0,33
unbekanntes Alter	—	—	—	—	—	—	0,1	0,001
im ganzen	19 319	18 405	37 726	100,00	100,00	100,00	39 236	100,00

<sup>1)</sup> Darunter 2 Kinder unbekanntes Geschlechts.

Die Unterfünfjährigen sind darnach mit 37,22 %, die 60 jährigen und Älteren mit 33,21 %, beide zusammen mit 70,43 % an der Gesamtzahl der Gestorbenen beteiligt; das zweite Altersjahrzehnt lieferte nur 3,16 %, das dritte 4,88 % der Gestorbenen.

Wie in den Vorjahren war auch im Jahr 1909 das Leben der Knaben in den ersten 10 Altersjahren weit mehr gefährdet als das der Mädchen (42,14 gegen 35,71 %); eine größere Sterblichkeit der Knaben dieser Altersklasse läßt sich regelmäßig für die letzten Jahrzehnte nachweisen. Für die Altersstufen von 10—40 Jahren stellt dagegen mit großer Regelmäßigkeit, die in den letzten 30 Jahren fast keine einzige Ausnahme erleidet, das weibliche Geschlecht einen größeren Anteil zur Gesamtsterblichkeit als das männliche. Im Berichtsjahr beträgt das Verhältnis der männlichen Gestorbenen im Alter von 10—40 Jahren zur Gesamtzahl der Gestorbenen gleichen Geschlechts 12,50 %, der Anteil des weiblichen Geschlechts an derselben Altersstufe 15,27 %. In der Altersklasse von 40—60 Jahren überwiegt wieder die Sterblichkeit der Männer: sie beträgt 14,81 % gegen 13,20 % der gestorbenen weiblichen Personen in gleichem Alter. Bei den über 60 Jahre alten Personen sind die Frauen ungünstiger daran; im Jahr 1909 entfielen auf dieses Alter 30,75 % sämtlicher gestorbenen Männer und 35,80 % der gestorbenen Frauen.

In der folgenden Übersicht ist die Sterblichkeit für die Unter- und Übereinjährigen in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts sowie im Durchschnitt seit 1860 nachgewiesen.

## Es starben

von je 100				von je 100				von je 100			
im Jahr	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt	im Jahr	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt	im Durchschnitt	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt
1900	22,9	1,51	2,24	1906	19,3	1,32	1,92	1890/99	21,5	1,55	2,21
1901	20,5	1,45	2,13	1907	17,5	1,34	1,86	1880/89	23,1	1,66	2,38
1902	19,6	1,37	2,00	1908	16,8	1,31	1,81	1870/79	26,7	1,81	2,81
1903	20,7	1,39	2,04	1909	17,3	1,29	1,78	1860/69	27,1	1,69	2,64
1904	20,6	1,39	2,04	im Durchschnitt				1850/59	.	.	2,65
1905	19,7	1,40	2,00	1900/09	19,5	1,38	1,98	1840/49	.	.	2,79

Hiernach hat mit Ausnahme des Jahrzehnts 1870/79 auch bei den Übereinjährigen und bei der Bevölkerung überhaupt eine stetige langsame Verminderung der allgemeinen Sterbeziffer stattgefunden, die auch im letzten Jahrzehnt 1900/09 angehalten hat.

Über den Familienstand der im Jahr 1909 Gestorbenen gibt folgende Nachweisung Auskunft:

Es starben	unter 15 J. alt		Beilage über 15 J. alt		Verheiratete	%	Verwitwete	%	Geschlechtslose	%	unbekanntem Familienstand	%	im ganzen	%
	15 J. alt	15 J. alt	15 J. alt	15 J. alt										
Männliche	8349	43,21	2354	12,18	6000	31,06	2561	13,26	36	0,19	19	0,10	19319	100,00
Weibliche	6837	37,15	2618	14,22	4593	24,96	4317	23,45	40	0,22	—	—	18405	100,00
Überhaupt	15188	40,26	4972	13,18	10593	28,08	6878	18,23	76	0,20	19	0,05	37726	100,00

Die Sterblichkeit nach Monaten (ohne Totgeborene) in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts ergibt sich aus folgender Nachweisung. Es starben

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1900	3100	3290	4662	3837	3551	3105	3500	3928	3472	3335	2859	2927	41 566
1901	3492	3383	3586	3490	3543	3177	3351	3687	3165	3100	3024	3062	40 060
1902	3131	3034	3420	3251	3518	2972	3033	3338	3298	2983	2828	3343	38 149
1903	3659	3212	3491	3426	3333	2999	3250	3423	3477	3256	2910	3197	39 633
1904	3510	3145	3570	3495	3422	2884	3915	4161	3167	2890	2866	3189	40 214
1905	3532	3270	3709	3476	3355	3129	3784	3971	3011	2855	2912	3007	40 011
1906	3254	2995	3407	3389	3443	2898	3117	3676	3853	3053	2819	2983	38 887
1907	3383	3421	3932	3577	3424	2797	2781	3105	3037	3087	2810	2880	38 234
1908	3243	3237	3556	3568	3207	2831	2923	3214	2888	3186	2961	3064	37 878
1909	3222	3187	3619	3538	3361	2892	2928	3095	3031	3011	2827	3015	37 726
im Durchschnitt													
1900/09	3353	3217	3695	3505	3416	2968	3258	3560	3240	3076	2881	3067	39 236

Die Höchstzahl der Sterbfälle im Laufe der letzten 10 Jahre wies je dreimal der März und August und je einmal der Januar, April, Mai und September auf; die niedrigste Zahl der Todesfälle fiel siebenmal auf den November und je einmal auf den Juni, Juli und Oktober.

Durchschnittlich auf den einzelnen Tag starben

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1900	100,0	117,5	150,4	127,9	114,5	103,5	112,9	126,7	115,7	107,6	95,3	94,4	113,9
1901	112,6	120,8	115,7	111,3	114,3	105,9	108,1	118,7	105,5	100,0	100,8	98,8	109,8
1902	101,0	108,4	110,3	108,4	113,5	99,1	97,8	107,7	109,9	96,2	94,3	107,8	104,5
1903	118,0	114,7	112,6	114,2	107,5	100,0	104,8	110,4	115,9	105,0	97,0	103,1	108,6
1904	113,2	108,4	115,2	116,5	110,4	96,1	126,3	134,2	105,6	93,2	95,5	102,9	110,2
1905	113,9	116,8	119,6	115,9	108,2	104,3	122,1	128,1	100,4	92,1	97,1	97,0	109,6
1906	105,0	107,0	109,9	113,0	114,3	96,6	100,5	118,6	128,4	98,5	94,0	96,2	106,5
1907	109,1	122,2	126,8	119,2	110,5	93,2	89,7	100,2	101,2	99,6	93,7	92,9	104,8
1908	104,6	111,6	114,7	118,9	103,5	90,4	94,3	103,7	96,3	102,8	98,7	98,8	103,5
1909	103,9	113,9	116,7	117,9	108,4	96,4	94,5	99,8	101,0	97,1	94,2	97,6	103,4
im Durchschnitt 1900/1909	108,2	114,9	119,2	116,8	110,2	98,9	105,1	114,8	108,0	99,9	96,0	98,9	107,5.

Wird die verschiedene Länge der Monate in Betracht gezogen, so kamen durchschnittlich auf den einzelnen Tag im Jahr 1909 im April die meisten, im November die wenigsten Todesfälle. Im ganzen Jahrzehnt war je zweimal der März, April und August und je einmal der Januar, Februar, Mai und September am reichsten an Sterbefällen, dagegen hatte viermal der November, je zweimal der Oktober und Dezember und je einmal der Juni und Juli die wenigsten Sterbefälle zu verzeichnen.

Nach dem Religionsbekenntnis verteilen sich die im Jahr 1909 Gestorbenen wie folgt:

	Männl.	Weibl.	Zus.		Weibl.	Männl.	Zus.
Evangelische	6 930	6 438	13 368	Israeliten	180	184	364
Katholische	12 128	11 726	23 854	Ohne bezw. unbekannt Religion	32	11	45
Sonstige Christen	49	46	95				
Zusammen	19 319	18 405	37 726				

III. Überschuß der Geborenen über die Gestorbenen.

Die Zahl der Geborenen ist im Jahr 1909 um 27 287 größer als die der Gestorbenen; die natürliche Volkszunahme würde darnach 1,29 % der mittleren (auf 2 118 860 geschätzten) Bevölkerung betragen gegen 1,41 % im Vorjahr und 1,34 % im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Wie sich diese Verhältnisse in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts gestaltet haben, lehrt nachstehende Übersicht. Es betrug der Geburtenüberschuß

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einw.	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einw.
1900	21 916	11,8	1906	28 069	13,8
1901	26 155	13,9	1907	27 897	13,6
1902	27 347	14,3	1908	29 458	14,1
1903	25 329	13,1	1909	27 287	12,9
1904	26 491	13,5	im Durchschnitt 1900/1909	26 594	13,4.
1905	25 995	13,0			

Hiernach stand der Geburtenüberschuß im Jahr 1909 hinsichtlich der Zahl an fünfter, im Verhältnis zur Bevölkerung an zweitletzter Stelle. Die Schwankungen von Jahr zu Jahr sind meist nicht bedeutend.

IV. Eheschließungen und Ehelösungen.

Im Jahr 1909 wurden im Großherzogtum standesamtlich 15 426 Eheschließungen oder 7,28 Eheschließungen auf 1000 Einwohner vollzogen, d. s. 339 Eheschließungen oder 2,15 % weniger als im Vorjahr. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einw.	Auf 1000 Einw. Eheschließungen	Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einw.	Auf 1000 Einw. Eheschließungen
1900	15 491	119,8	8,35	1906	16 307	124,4	8,04
1901	15 427	122,2	8,19	1907	16 661	123,5	8,10
1902	14 949	128,1	7,82	1908	15 765	132,5	7,55
1903	15 546	125,2	8,01	1909	15 426	137,4	7,28
1904	15 887	124,0	8,07	im Durchschnitt 1900/1909	15 757	126,0	7,94.
1905	16 115	124,0	8,06				