

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

15. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung (einschl. akute
Bronchitis)

[urn:nbn:de:bsz:31-220844](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220844)

periode, sondern um einen Erfolg der Heilkunst und gesündlichen Fürsorge handelt, immer mehr an Gewicht.

Die Abnahme zeigt sich sowohl in den größeren Gemeinden bezw. Städten, als in den kleineren Gemeinden. Wenn früher der Typhus in den letzteren besonders häufig beobachtet wurde (vgl. die Darstellung für 1882), so wird in den letzten Jahren im Ganzen die Ausglei chung zwischen den größeren und kleineren Gemeinden eine immer größere. In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. starben am Typhus 1882: 71 (auf 1000 Einw. 0,20), 1883: 82 (0,25), 1884: 65 (0,20), 1885: 55 (0,15), 1886: 45 (0,13); in den übrigen Gemeinden bezw. 251 (0,20), 227 (0,19), 241 (0,19), 225 (0,18), 184 (0,15).

14. Ruhr (Dysenterie).

Diese Krankheit zeigt in den letzten Jahrzehnten einen noch erheblicheren Rückgang. 1886 lieferte sie nur 26 Todesfälle, während sie früher jährlich zahlreiche Opfer verlangte (im Durchschnitt 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207). Auch hier erscheint die Annahme, daß ein dauernder Erfolg der Heilkunst und der Diätetik vorliegt, immer mehr begründet.

15. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis).

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres):

	an Lungenschwindsucht		an Lungenentzündung u.		an beiden Krankheiten zusammen	
	auf 1000 Einwohner	auf 1000 Einwohner	auf 1000 Einwohner	auf 1000 Einwohner	auf 1000 Einwohner	auf 1000 Einwohner
1877	4626	3,02	2677	1,75	7303	4,77
1878	4499	2,91	2931	1,90	7430	4,81
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,85	2477	1,57	6971	4,42
1882	4886	3,05	3368	2,13	8204	5,18
1883	4933	3,10	3571	2,25	8504	5,35
1884	4635	2,91	2832	1,77	7467	4,68
1885	5008	3,13	3241	2,02	8249	5,15
1886	4791	2,99	2661	1,66	7452	4,65
im Durchschnitt	4710	2,99	3032	1,92	7742	4,91
mit Einschluß der Kinder des 1. Lebensjahres						
1884	4746	2,98	3894	2,44	8640	5,42
1885	5131	3,20	4527	2,83	9658	6,03
1886	4890	3,05	3779	2,36	8669	5,41

Die Zahl der Opfer der Lungenschwindsucht bleibt im Ganzen ziemlich stetig; in dem Jahrzehnt schwankt sie zwischen 2,81 und 3,13 auf 1000 Einwohner; die akuten Lungenkrankheiten zeigen größere Verschiebenheit in dem letzten Jahrzehnt, indem sie zwischen 1,57 bis 2,25 Todesfällen schwanken. Die Schwindsucht, welche im Jahre 1885 die höchste absolute Todeszahl in den 18 Beobachtungsjahren erreicht hatte, ist auf den Durchschnitt des Jahrzehnts gefallen. Bezüglich der Lungenentzündung blieb die Sterblichkeit hinter dem zehnjährigen Durchschnitt erheblich zurück. Wie in den untenstehenden Darstellungen lassen wir wiederholt Uebersichten über die Sterblichkeit an den Lungenkrankheiten in den einzelnen Landestheilen (Bezirken und größeren Städten) folgen, welche sich den früheren anschließen.

(Die Kinder im 1. Lebensjahr sind einbegriffen. Die Amtsbezirke bezw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Todesfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

Im Jahr 1886 starben auf 1000 Einwohner an

davon			davon			davon					
Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung			
Ettenheim*	7,90	3,56	4,34	Pforzheim, St.	6,47	4,19	2,28	Wiesloch*	5,98	3,53	2,45
Schwekingen*	7,73	4,99	2,74	Lahr*	6,38	3,71	2,67	Eberbach	5,98	2,64	3,34
Heidelberg, Stadt*	7,31	4,75	2,56	Karlsruhe*	6,35	3,99	2,36	Mannheim, St.	5,91	3,66	2,25
Baden*	7,12	4,29	2,83	Heidelberg*	6,33	3,70	2,63	Wertheim	5,89	3,00	2,89
Ettlingen*	7,07	4,55	2,52	Mannheim*	6,14	3,63	2,51	Waldfird	5,86	2,81	3,05
Karlsruhe, Land	6,84	4,54	2,30	Karlsruhe, St.*	6,11	3,72	2,39	Freiburg, Stadt	5,83	4,16	1,67
Mannheim, Land*	6,67	3,56	3,11	Breisach*	6,05	3,18	2,87	Oberfird	5,81	2,71	3,10

	davon				davon				davon		
	Lungenfrankheiten	Schwind-sucht	Entzün-dung		Lungenfrankheiten	Schwind-sucht	Entzün-dung		Lungenfrankheiten	Schwind-sucht	Entzün-dung
Emmendingen*	5,80	3,28	2,52	Nelsheim	5,27	2,97	2,40	Stodach†	4,84	2,58	2,26
Heidelberg, Land*	5,75	3,08	2,67	Wolfach	5,26	2,67	2,59	Willingen	4,79	2,19	2,60
Bretten	5,73	2,93	2,80	Rastatt	5,18	3,55	1,63	Offenburg†	4,60	2,72	1,88
Freiburg	5,67	3,71	1,96	Konstanz†	5,12	2,79	2,33	Neubach†	4,41	2,24	2,17
Meskirch*	5,65	3,07	2,58	Einsheim	5,00	2,53	2,47	Bonnndorf	4,38	1,58	2,80
Staufen	5,65	3,38	2,27	Pfullendorf	4,99	1,77	3,22	St. Blasien†	4,35	2,77	1,58
Pforzheim*	5,62	3,21	2,41	Säckingen†	4,97	2,96	2,01	Erpzingen†	4,13	1,93	2,20
Engen	5,59	2,32	3,27	Donaueschingen	4,94	2,47	2,47	Waldbhut†	3,99	1,89	2,10
Weinheim	5,49	3,85	1,64	Ueberlingen	4,92	2,25	2,67	Schönau†	3,99	2,26	1,73
Freiburg, Land*	5,44	3,08	2,36	Pforzheim, Land	4,92	2,40	2,52	Achern†	3,94	2,17	1,77
Bruchsal	5,43	3,26	2,17	Triberg†	4,89	2,56	2,33	Schorfheim†	3,60	2,08	1,52
Landesdurchschn.	5,41	3,05	2,36	Buchen	4,89	2,25	2,64	Kehl†	3,59	2,04	1,55
Müllheim	5,35	2,70	2,65	Vörrach	4,88	2,40	2,48	Neustadt†	2,89	1,48	1,41
Durlach†	5,31	2,97	2,34	Bühl	4,85	3,27	1,58	Tauberbischofs†	2,46	2,49	1,97

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1885 beigelegt):

auf 1000 Einwohner starben

an Lungenschwindsucht:				an Lungentzündung (einschl. akute Bronchitis):				
1886	1885	1886	1885	1886	1885	1886	1885	
Schwepingen	4,99	3,84	Bretten	2,93	2,67	Ettenheim	4,34	5,06
Heidelberg Stadt	4,75	4,75	Nelsheim	2,87	2,89	Überbach	3,34	2,22
Etlingen	4,55	4,86	Waldbkirch	2,81	2,91	Engen	3,27	4,04
Karlsruhe Land	4,54	4,32	Konstanz	2,79	3,05	Pfullendorf	3,22	3,85
Baden	4,29	5,16	St. Blasien	2,77	3,17	Mannheim Land	3,11	7,06
Pforzheim Stadt	4,19	3,64	Offenburg	2,72	3,05	Oberkirch	3,10	2,65
Freiburg Stadt	4,16	4,11	Oberkirch	2,71	3,04	Waldbkirch	3,05	3,29
Karlsruhe	3,99	4,04	Müllheim	2,70	3,16	Wertheim	2,89	2,18
Weinheim	3,85	3,44	Wolfach	2,67	3,26	Reisbach	2,87	2,07
Karlsruhe Stadt	3,72	3,86	Überbach	2,64	3,06	Baden	2,83	3,31
Freiburg	3,71	3,59	Stodach	2,58	2,63	Bonnndorf	2,80	3,23
Lahr	3,71	3,26	Triberg	2,56	1,99	Bretten	2,80	3,61
Heidelberg	3,70	3,78	Einsheim	2,53	2,87	Schwepingen	2,74	3,48
Mannheim Stadt	3,66	4,24	Tauberbischofs†	2,43	2,70	Ueberlingen	2,67	2,86
Mannheim	3,63	4,33	Donaueschingen	2,47	2,43	Lahr	2,67	2,92
Ettenheim	3,56	2,84	Vörrach	2,40	2,53	Heidelberg Land	2,67	4,22
Mannheim Land	3,56	4,58	Pforzheim Land	2,40	2,61	Müllheim	2,65	3,20
Rastatt	3,55	3,44	Engen	2,32	2,32	Buchen	2,64	2,32
Wiesloch	3,53	3,53	Schönau	2,28	3,05	Heidelberg	2,63	3,22
Staufen	3,38	2,80	Ueberlingen	2,25	1,75	Willingen	2,60	3,86
Emmendingen	3,28	3,30	Buchen	2,25	2,97	Wolfach	2,59	2,59
Bühl	3,27	3,00	Neubach	2,24	3,24	Meskirch	2,58	5,44
Bruchsal	3,26	3,75	Willingen	2,19	2,24	Heidelberg Stadt	2,56	1,52
Pforzheim	3,21	3,08	Achern	2,17	2,88	Emmendingen	2,52	3,39
Reisbach	3,18	3,68	Schorfheim	2,08	2,74	Etlingen	2,52	3,06
Freiburg Land	3,08	2,84	Kehl	2,04	2,26	Pforzheim Land	2,52	3,63
Heidelberg Land	3,08	3,21	Erpzingen	1,93	2,42	Mannheim	2,51	2,33
Meskirch	3,07	3,35	Waldbhut	1,89	2,51	Vörrach	2,48	3,03
Landesdurchschn.	3,05	3,20	Pfullendorf	1,77	2,39	Donaueschingen	2,47	2,78
Wertheim	3,00	3,50	Bonnndorf	1,68	2,13	Einsheim	2,47	3,01
Durlach	2,97	3,13	Neustadt	1,48	1,41	Wiesloch	2,45	3,02
Säckingen	2,96	3,13				Pforzheim	2,41	2,38

16. Krebs.

Krebsartige Krankheiten führten 1886 in 1456 Fällen zum Tod, gegen 1328 im Jahr 1885, 1241 im Jahr 1884 und 1329 im Jahr 1883.

17. Blöbliche und schnelle Todesfälle,

d. h. solche, welche ohne vorhergehendes Kranksein plötzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den sonst in der medizinischen Tabelle aufgeführten Krankheiten und Todesursachen und ausschließlich der Fälle raschen Todes im ersten Lebensjahr sich ereigneten und unter denen Schlaganfälle die Mehrzahl auszumachen pflegen, kamen vor:

1877	996	1881	1119	1885	701
1878	1067	1882	1057	1886	667
1879	1140	1883	992		
1880	1067	1884	658	im Durchschnitt	946