

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

14. Ruhr (Dysenterie)

[urn:nbn:de:bsz:31-220817](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220817)

14. Ruhr (Dysenterie).

Auch diese Krankheit hat in den letzten Decennien an Ausdehnung und Gefährlichkeit verloren. 1884 lieferte sie nur 27 Todesfälle, während sie früher jährlich Tausende oder Hunderte hinwegraffte (im Durchschnitt 1852/59: 1207, 1860/69: 228, 1870/79: 92. Auch hier dürfte sich ein dauernder Erfolg der Heilkunst und der Diätetik offenbaren.

15. Lungenschwindsucht und Entzündung.

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres)

	an Lungenschwindsucht auf 1000 Einw.		an Lungentzündung auf 1000 Einw.		an beiden Krankheiten zusammen auf 1000 Einw.	
1875	4355	2,89	3619	2,40	7974	5,29
1876	4761	3,13	3158	2,08	7919	5,21
1877	4626	3,02	2677	1,75	7303	4,77
1878	4499	2,91	2931	1,90	7430	4,81
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,99	2477	1,58	6971	4,47
1882	4836	3,08	3368	2,15	8204	5,23
1883	4933	3,14	3571	2,27	8504	5,41
1884	4746	3,02	3884	2,47	8630	5,49
im Durch- schnitt	4653	2,98	3224	2,06	7877	5,04

Die drei letzten Jahre zeigen gesteigerte Zahlen, namentlich ist das Jahr 1884 das verderblichste bezüglich der Entzündung und in der Gesamtwirkung beider Krankheiten.

Die Todesfälle an Schwindsucht zeigen geringe, diejenigen an Entzündung erheblichere Schwankungen. Aus dem Auftreten von hohen Ziffern in den letzten Jahren ist deshalb noch nicht auf eine dauernde Zunahme der Häufigkeit dieser Uebel zu schließen, wie denn das Jahr 1884 in der Schwindsucht bereits einen Rückgang aufweist.

In den einzelnen Amtsbezirken gestalteten sich 1884 die Verhältnisse wie folgt (die Bezirke sind nach der Gesamtzahl der an beiden Krankheiten Gestorbenen geordnet; mit einem * sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten hinsichtlich der Zahl der Opfer überein, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen):

im J. 1884 starben auf 1000 Einwohner an

	davon				davon				davon		
	Lungen- krank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung		Lungen- krank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung		Lungen- krank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung
Heidelberg, St.*	7,99	5,16	2,83	Heidelberg, Land*	5,79	3,26	2,53	Eberbach	4,77	3,16	1,61
Baden*	7,36	4,84	2,52	Achern	5,67	3,90	1,77	Müllheim †	4,76	2,83	1,93
Waldkirch*	7,21	3,51	3,70	Weinheim	5,63	3,79	1,84	Konstanz †	4,61	2,60	2,01
Westkirch*	7,20	3,87	3,33	Kastatt	5,57	3,59	1,98	Rehl †	4,57	2,32	2,25
Bruchsal*	6,92	3,40	3,52	Landesdurchschn.	5,49	3,02	2,47	Schoppsheim †	4,50	2,15	2,35
Karlsruhe, Land	6,72	4,43	2,29	Triberg	5,45	2,53	2,92	Mosbach †	4,50	2,58	1,93
Wiesloch*	6,72	3,63	3,09	Bretten	5,44	2,49	2,95	Waldbach †	4,36	2,21	2,15
Schwebingen*	6,65	4,03	2,62	Donaueschingen	5,38	2,47	2,91	Willingen	4,35	1,75	2,60
Ettlingen	6,55	4,13	2,42	Durlach	5,37	2,49	2,88	Säckingen †	4,32	2,55	1,77
Karlsruhe, St.	6,50	4,20	2,30	Stodach	5,36	2,53	2,83	Breisach †	4,30	2,59	1,71
Freiburg St.	6,49	4,07	2,42	Pforzheim, Land †	5,27	2,04	2,33	Pfullendorf †	4,26	1,87	2,39
Pforzheim St.	6,37	4,12	2,25	Buchen	5,20	2,43	2,77	Schnau †	4,24	2,33	1,91
Laubach*	6,21	3,71	2,50	Offenburg †	5,19	2,80	2,39	Neustadt	4,18	1,35	2,83
Oberkirch	6,20	2,96	3,24	Bühl	5,14	3,12	2,02	Förrach †	4,01	2,17	1,84
Ettenheim*	6,17	3,22	2,95	Wannheim, Land	5,13	3,07	2,06	St. Blasien	3,91	1,37	2,54
Wolschach	6,02	3,58	2,44	Eppingen †	4,98	2,82	2,16	Staufen †	3,63	2,20	1,43
Wannheim St.	5,98	3,70	2,28	Einsheim	4,93	2,10	2,83	Ueberlingen †	3,57	2,09	1,48
Laubersbischhofsh.	5,96	2,57	3,39	Freiburg Land	4,91	2,37	2,54	Adelsheim †	3,54	1,31	2,23
Wertheim	5,92	3,01	2,91	Emmendingen †	4,90	2,49	2,41				
Engen	5,86	2,48	3,38	Bonndorf	4,77	1,86	2,91				

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder der beiden Krankheitsarten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1883 beigesezt):