

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Mémoires über den Punct Homburg - Cod. Karlsruhe 1673**

**[S.l.], 1819**

b. An die krenelirte Mauer anhängend

[urn:nbn:de:bsz:31-39233](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-39233)

## B. Lungbehaftigung

### I. Interspektives Werk in C.

#### a. Spannweite Längsrichtung Mannen.

Die Längsrichtung der Längen für Luont  
 Alantun, und die Länge s. viel Andrit anzugewinnen  
 beträgt an 238 Rülfrun, auf welche Länge die  
 weite Mannen zu verfahren können. Die Länge  
 Längen der Länge verfahren, und die Länge ab  
 stellt in diesen Mann anzugewinnen wird, so bilien  
 diese Spannweite Mannen bleib 2. Luft künstlich  
 man, und in dieser mannen Ansicht 13. Luft künstlich  
 Die übrigen Konstruktion ist derselben der  
 Längsrichtung Mannen der Längsrichtung.

Die folgenden Summen:

Ländermann . . . . .	198	8. Luft künstlich	
auf 1000 Pfeiler . . . . .	142,5	3 <sup>e</sup>	
Anbauung der Pfeiler 155,74	2 <sup>e</sup>		
	496,24	3 <sup>e</sup>	à 16. Gulden 6. kr.
Die ganze Mannen . . . . .			7989 Gulden 30 kr.
Die Abrechnung der Pfeiler 742,69			
Die Mannen an der Charge . . . . .	550,2		
	1292,89		
Pfeilermannen à 26 Gulden 24 kr. gibt 34264	4	12	

Die Distanz der Mannen in der Längsrichtung  
 auf die Länge von 42,253 Gulden 42. kr., und diese  
 mit dem Ausbau als Fundament, Preis 20 kr.  
 ansetzen auf . . . . . 50.000 Gulden

b. In die Spannweite Mannen anfangend: in der Länge  
 Winkel der Länge zur Längsrichtung der Länge  
 4. in den Alantun Längsrichtung, jede zu 3. Pfeiler  
 und auf der jüngeren Konstruktion modifizieren  
 auf die Abrechnung der Länge der Längsrichtung  
 Mannen die Länge der Länge mannen anfangend man  
 sein sollte Längsrichtung anfangend Summen:

ganze Mannen . . . . .	21,2	8. Luft künstlich	à 16
			Gulden 6. kr.
Pfeiler Mannen 26,7			438. Gulden 24 kr.
			460
			1185 Gulden 24 kr.

mit Hingebung des Fundaments, Abtragung etc.  
 in einem Ansum 1400 Gulden; der ganze Kosten  
 also springt die Kosten zu neu... 5600 Gulden.

c. Die Lutherkirche. Keller wird genau in der  
 Lutherkirche eingegraben werden, das überbleibende  
 Fundament abzu, und das aus dem mauerwerk das Fundament  
 wegen des geringen auf 10. Fuß Höhe einen 2. Fuß  
 die die Mauerwerk, in einem gult, es fallen  
 müssen. Die Lutherkirche bedeckt mit  
 210. Fuß, weil die Lutherkirche ein mächtiges Ab-  
 fange der Länge aufstehenden Lutherkirche  
 Graben auf dem Lutherkirche.

Der Fundament der Mauerwerk ist einmahl  
 350. 8. Fuß auf 22. Fuß. 35. Lu. ... 2904 fl. 10k.  
 Die oben Lutherkirche mit Mauerwerk  
 hinzu mit ... 3750.  
 ergibt sich die Kosten summe mit 11654 fl. 10k.

d. Das Reduit in der Gorge. Der Keller wird ein  
 genau den inneren Raum des Marktes gegenüber  
 der Lutherkirche in einem Lutherkirche über dem Terraplain  
 und innerhalb der Lutherkirche, ein Fuß in ihrer Lutherkirche  
 glück werden. Der Lutherkirche Lutherkirche der Lutherkirche  
 der Lutherkirche wird 150. Fuß; die Lutherkirche der Lutherkirche  
 Mauerwerk Fuß; die Lutherkirche der 10. Lutherkirche  
 auf 18. Fuß und auf die Lutherkirche der Lutherkirche  
 gegen den Lutherkirche Lutherkirche Lutherkirche. Die  
 Lutherkirche Lutherkirche, als Lutherkirche der  
 Graben werden sich auf 4. Fuß die. Die Graben  
 überfangt 3. Fuß die und die Lutherkirche  
 deckt abgegraben. Ein Graben durch das Reduit von  
 dem inneren Raum des Marktes. Da die Lutherkirche  
 Lutherkirche werden auf dem Lutherkirche der  
 Lutherkirche auf 2. Lutherkirche Graben für die  
 Lutherkirche Lutherkirche, was man die Lutherkirche  
 und die die Lutherkirche der Gorge Lutherkirche  
 das Marktes und der Graben Lutherkirche der Lutherkirche

D