

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Dissertationem De Coeliaca Passione, Gratioussimae Facultatis Medicae Indultu

Kummer, Johann Gabriel

Basileae, 1709

Thesis XVIII., XIX.

[urn:nbn:de:bsz:31-41461](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-41461)

fus, qui aliis gravioribus morbis junctus est, illosve exci-
 pit, aut cui alia Diarrhœa supervenit, sine magno periculo
 non est. Ubi sanguis flavus & purus unâ defluit, ultimum vi-
 ta discrimen ægrum mox subiturum significat. Qui abs-
 que evidenti causâ defuisse visus est, de novo quasi recidi-
 vam patitur, & ex levi commisso errore iterum affligit, te-
 ste Sennerto. *Si malum hoc vel à rupturâ vasorum, vel ma-
 gna & densâ cicatrice ortum traxerit, incurabile existit, nulla
 enim nota sunt hætenus medicamenta, quæ cicatricem in intesti-
 no tenui factam tollere, crustamque novam reparare possint, &
 quidem talem quæ transitum concedat chylo, ad lacteas venas
 propellendo, verba sunt Clariss. Sylvii prax. med. libr. 1. cap. 16.*
 propterea ad hujus affectus promptam curationem traden-
 dam nos accingimus.

T H E S I S X V I I I .

Curam autem nostram instituimus secundum indica-
 tiones consuetas; quæ veniunt nomine curatoria, præser-
 vatoria & vitalis. Illa morbum respicit & causam proximam;
 ista causas antecedentes: hæc verò vires & sex rerum non
 naturalium legitimum usum. Affectus ipse tollendus est per
 ablationem causæ immediatæ & proximæ: viæ proin ob-
 structæ referendæ, humores viscosi incidendi, attenuandi,
 inertes acuendi, copiâ peccantes vacuandi, vasa quæ coa-
 luerunt, abstergentibus pro posse aperienda sunt. Eadem
 indicata requirit etiam causa antecedens, incidentia nimi-
 rum, attenuantia, volatilifantia, abstergentia, &c.

T H E S I S X I X .

Et quia pro hisce scopis consequendis, ex fonte Chi-
 rurgico, Pharmaceutico & Diætetico remedia necessaria de-
 promi consueverunt, paucis videbimus, quænam singuli sup-
 peditare possint. Chirurgiam quod attinet, vix putamus
 operam ejus in Cœliacâ requiri, quin potius rectissimè & sine
 ullo ægrotantis incommodo auxiliis ab eo expectandis nos su-
 persedere posse existimamus; Pharmacia verò præcipua, eaque
 quam plurima suppeditat remedia, ceu inter alia sunt amari-

cantia, Sale volat. acri constantia, inde etiam pro ratione blanda acida, aut etiam Sale nitroso abstergente prædita, rhabarbarina item, aliaque blandè vacuantia.

T H E S I S XX.

Ex vacuantibus, aliqua pro eluendis primis viis per alvum injiciuntur, alia per os assumuntur: illud consequimur ope clysterum, cujusmodi pro detergendâ vel abstergendâ mucagine viscidâ injici alias solent; quia autem ad intestina tenuia tales non pertingunt, etiam horum usum hic minus proficuum esse arbitramur. Quæ per os assumuntur, majoris sunt momenti, & inter hæc in primis commendantur & egregiè operationem suam edunt vina medicata, quorum ope unâ fidiâ duos dealbare possumus parietes, præparamus nimirum humores, incidimus, fluxiles reddimus, simulque vacuumus: ubi tamen observandum, quod sc. post prægressam dysenteriam, vasculum lacteum unum alterumve oblitteratum fuerit vel coaluerit, à vacuantibus & leviusculè irritantibus prorsus desistendum esse, siquidem apud dysentericos facies intestinorum interior satis tenera evadit: maximè verò locum habent, ubi glandularum pori, & etiam bilarii ductûs orificium viscidâ mucagine fuerint oppleti: Formula vini medicati sit talis

℞. rad. cichor.
enul. ana ℥iβ.
cort. cappar. ℥i.
hb. absynth.
chamad. r.
fumar. ana ꝑi.
rhabarb. el. ℥vi.
fol. fenn. d. m. ℥β.
sem. anif.
crem. tartar. ana ℥i.
sal. absynth. scrup. ii.

Incis. & contuf. affunde aq. commun. & vin. alb. vet. ana ℔i. Dos. ℥iv. singulis manè jejuno stomacho sumendâ.

T H E S I S XXI.

Abstergendi & deopplendi ergò, commendare hic licebit