

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Disputatio Inauguralis Medica De Ictero

**Camerarius, Elias Rudolf
Mögling, Johann Burckhard**

Tubingae, 1679

X.

[urn:nbn:de:bsz:31-42086](#)

num proportione superant, eidemque & toti conseq. corpori alienum, sibi tamen proprium imprimunt colorem, quo sensu egregie Icterum nigrum describit *Forest.* l. 19. Obs. 22. in schol. quod sit delatio sanguinis impuri, non expurgata ab eo nigra bilis, in universum corpus; Flava tamen bilis deterius corrupta similem inducere poterit colorem, hinc nec malè à *Willisio* tr. d. *Urin.* c. 4. definitur, quod sit flavus diuturniori mora in deteriore effectus.

X. *Signa querentibus ipse se prodit hic affectus*, flavus nimirum, aut obscurè viridescens, vel niger corporis color, qui in albidis ejusdem partibus citius perspicitur, quam in reliquis; *Album Oculi* hoc malum facile revelat, proindeq; Ictericis interdum visa flava apparere affirmant *H. Capivacc.* l. 3. *Prax.* c. 21. & *P. Zaccias* quest. *Med. Leg.* l. 2. tit. 1. quest. 4. num. 6. quod tamen raro & tum, cum humores oculi inficiuntur, biliosoque humore splendente, contingere testatur ægrorum relatio, & negat cum Aliis *Mercurial.* *prax.* lib. 1. cap. 32. In venis quoque sublingualibus ob earundem amplitudinem & lingue laxitatem croceus hic color facile appareat. *C. Gemma* l. 1. d. *Nat. Div. charact.* c. 7. videt & ungues, & labia, & crines cum' omni corporis habitu extremè fulvos & aureos in iæterica mensium suppressione laborante, teste *M. Donat.* l. c. *Borellus* l. c. C. 1. Obs. 68. observavit argentum in pera Ictericæ, mirum! citrino colore infatum. Urina est crassa, crocea, interdum viridis, & atra, cui immersa linteamina simili colore imbuuntur; Quod verò nulla exulceratio appareat, sub longiore præcipue Ictero, questio est difficilima, cum in herpete bilis semper partem corrodat: Cystim felleam, licet bilis sincera ibidem vires suas habeat unitas, Natura sagaci consilio, tanquam partem exquisitissimo sensu prædictam contra contenti feritatem secundum superficiem internam lento muco obduxit, ut notat, qui instar omnium est, *J. Vesling.* *Synt. Anat.* c. 4. ob quam rationem & per vesicæ membranam tertiam & quartam vasa sanguinea non disseminari dicit *Celeb. Borrichius* Act. Med. Hafn. Vol. 2. Obs. 53. Veruntamen, cum aliis partibus Natura hoc modo non providerit, potius intimior fieri, quod in specie ad humorem Pancreaticum restringit *Wart.*

Ade-

Adenogr. c. 13. bilis acrimoniam hic temperat, quam planam facit bilis in hoc malo per urinam & sudorem frequens excretio, remanente licet colore, adde, quod alia herpetem, quam quæ Icterum, bilis efficere videatur; nam in Ictero intimum sero sulphureæ & biliose commixtæ, ab invicem solutæ, imò subactæ sunt particulæ; & quod vasa non similiter afficiantur; fit tamen non raro molestus sub cute pruritus, in diuturniore maximè Ictero, exempl. vid. ap. Gr. Horst. Obs. Chir. l. 4. p. 2. Obs. 2. quod in declinatione fieri ait *Sylvius prax. Med. l. 1. c. 46.* Junguntur aliæ communiter, (hinc naturalis excluditur Icterus) molestiae; fervor & dolor lancinatorius circa dextrum hypochondrium, compressio, ut vocant, cordis, lassitudo, pigrities, gravitas, respiratio difficultis, oris amaror, anorexia, capitis dolor, alvi constipatio; Cur verò non omnes Phrenetici fiant Icteric, ex diversa biliose humoris in utroque affectu conditione facile patet.

XI. Venenum, ut ad potiores causarum species descendam, si in culpa, referet æger, vitaque antecedens, maculae ubique ferè erumpent lividae, nigræ, cœruleæ, aut diversicolores cum aliis signis veneni malitiæ notantibus. Hepatis intemperiem calidam, item inflammationem, biliosi humoris copiam, & turgescientiam, designant pulsus celer, febris, tussis, sitis p. n. nausea, fastidium cibi, amaror oris, vomitus bilis, dextri quoque hypochondrii gravitas & dolor, urina erit intensè flava, feces verò alvi à naturalibus vix discrepantes, vel bile copiosa tinetæ, quapropter præcipue obstructionem abesse colligitur, cum in hac alvus sit pigra, argillosasque instar canis ossa rodentis feces deponat. Collum vesicæ felleæ obstructum patefacit Cardialgia, sive dolor tensivus juxta Cartilaginem ensiformem, qui asse tegetur, Autore Excell. D. D. Wepfero in epist. contenta in Obs. Med. 79. Cent. 1. Exc. D. D. Verzæchæ. Excrementa alvi viridia, lumborum dextri, præsertim, dolor, calor, horror, dolor nephriticum mentiens, effervescentiam biliosi humoris in intestinis notant. Criticus Icterus ex febre acuta, signis coctionis, die Critico, urina & fecibus naturalibus plerunque judicatur, Symptomaticus ex febre acuta, sed absque signis coctionis die non Critico,