

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Disputatio Inauguralis Medica De Ictero**

**Camerarius, Elias Rudolf  
Mögling, Johann Burckhard**

**Tubingae, 1679**

XII.

[urn:nbn:de:bsz:31-42086](#)

tico, & fecibus alii nonnaturalibus cognoscitur. Plura causarum aliarum signa ubivis apud Practicos videre licet.

XII. Circa *Prognostica* in genere notandum, non esse universale *Helmontii sexi* upl. digest. alim. hum. §. 30. pronunciatum, quod dicit, Ictericum non esse mortalem. Facilius est Icteri flavi curatio, quam nigri, ob causas hujus pertinaciores, si à levi scil. obstructione oritur, unicum non raro cholagogon exhibitum sufficit, verbis *Sennert. prax. l. 3. p. 6. s. 2. cap. 7.* Periculosior est cum intemperie hepatis, vel inflammatione conjunctus, lethalis plerunque, ubi à calculis nata fuit obstructio, exempl. vid. ap. *Timeum l. 3. Obs. 28.* Quibus hepar fit durum, malum quoque esse ait *Hipp. apb. 42. s. 6.* Periculosus pariter venenatus est, quod, ut inquit *Hübnerus, Fautor & Amicus Argentorati olim honoratissimus. disp. inaug. d. Tarantismo c. 7.* profundius jam impavidum visceribus venenum vitae fedem & rationis tribunal occupaverit, edito in publicum improbitatis specimine, istum tamen Tarantulæ raro lethalem, ut ex mille demorsis vix duo moriantur, proclamat *Sennert. Pr. l. 1. p. 2. c. 17.* Malum item est sanguinem anorexia, deliria, vigilia; A callis, exiccatione, compressione, ortus difficulter curatur. In febribus acutis, si Icterus die 7, aut 9, aut 11, aut 14. supervenerit, bonum esse, nisi dextrum hypochondrium induruerit, dicit *Cous s. 4. apb. 64.*, Malum contra, si ante diem 7. febricitantes aurigine corripiantur apb. 62. s. 4. Ubi Eruditorum animis magna insidet dubitatio, quibus fundamentis posterius hoc *Hipp. effatum nitatur;* Potiores, inter quos est *Senn. Inst. l. 3. p. 3. c. 7. & prax. l. 3. p. 6. s. 2. c. 7. P. Martianus Comm. in s. 4. d. rat. vlt. in morb. acut. Hipp.* nimis rigidam mali acceptancem rejiciunt, & ut pericolosum, non vero simpliciter lethale, septimumq; diem tanquam principalem Criticorum pro omnibus hic esse positum pronuntiant, quibus ipse *Hipp. subscribit l. 4. d. rat. Vlt. in morb. acut. v. 270.* inquiens: In febribus Morbus Reginis ante 7. diem natus cum rigore solvit mortuum, sine rigore pestiferum. Pari limitatione eget apb. 72. s. 5. Auriginosi non sunt admodum ventosi; Hoc scil., quibus bilis in jecore calidiori redundans, quod in Graecia frequens, Icteri erat causa, secus vero, ubi jecur vel cystis fellea ex collectione crudorum

rum humorum est obstructa, accidere Experientia testis est, ob defectum scil. clysteris naturalis, quod natura crudos humores in intestinis diluere solet, vid. Holler. d. Morb. intern. l. 1. c. 37. Quoad Eventus modum, terminatur nonnunquam in hydrope, colicam, dysenteriam, febres, cachexiam, aliasve plures p. n. affectus.

XIII. *Curationem aggressurus monitum observet Paracelsi,* Icteri semina, antequam in caulem & flores erumpant, ut marcescant, cogenda esse dicentis, & Indicantia probè animadverat; Curatorio quidem Indicante secundum Doctores morborum proprio hic seposito, Præsavorium causas icteri respiciens (Galenus l. 9 d. comp. medic. sec. loc. errare Medicos dicit, qui absque discrimine omni Ictero eadem præscribunt medicamenta) biliosum humorem quantitate, vel qualitate irreducibili peccantem educere, eundem cum sanguine ad crasin debitam revocare, ebullientem refrænare, præcipitare, invertere, dissociare, dejicare, deprimere, sistere, figere, mortificare, sedare, prostrernere, (quomodo cuncte voces, modò cures, parùm resert,) viscidum, crassumque attenuare, incidere, detergere, fixum elevare, obstrunctiones referare, stagnantem discutere, movere, veneni vires infringere, & sèpius, quia Causæ junguntur, quædam horum Indicantium jungere jubet; Virium rationem habet Vitale, viscerum singulorum corroborationem præcipiens. Ambobus decenter simul satisfiet remediis ex Chirurgia, Pharmacia & Diæta desuntis. In Chirurgia primas tenet VSectio, quæ tamen, cum plethoræ maximè deplendæ gratia instituatur, in præsenti affectu vix conveniet, nisi ubi intemperies hepatis vel inflammatio subest, vel sanguinis nimia sit ebullitio. River. in Obs. supra §. 6. cit, suasit Venæctionem quidem, ob meum tamen abortus, qui nihilominus fuerat infecitus, omissa fuit; nec majus præsidium in venis narium pertusis sperandum; Fonticuli tamen, curbitulæ siccæ, frictiones, pectinationes, & pilorum vellicationes suâ hîc non sunt privandæ laude.

XIV. Majoris momenti sunt remedia Pharmaceutica, quæ pluribus Indicationibus variisque modis satisfaciunt. Suntque, quæ crassum, viscidum, & fixum biliosum humorem emen-