

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Karlsruher Zeitung. 1784-1933 1894**

288 (20.10.1894)

# Beilage zu Nr. 288 der Karlsruher Zeitung.

Samstag, 20. Oktober 1894.

Nr. 311. Uebersicht der Ergebnisse der an den badischen meteorologischen Stationen angestellten Beobachtungen, nebst Wasserstandszeichnungen an den wichtigsten Hauptpegeln des Rheins im Monat September 1894.

Stationen	Luftdruck in mm				Lufttemperatur in Celsiusgraden.										Fünftägige Temperaturmittel											
	Höchster		Niedrigster		Monatsmittel			Wahres Monatsmittel	Mittl. Maximum	Mittleres Minimum	Mittel aus Maximum und Minimum	Höchste		Niedrigste		Größte tägliche Schwankung	Fünftägige Temperaturmittel									
	Dat.	mm	Dat.	mm	7. u. 8. u. 9. u. 10. u. 11. u. 12. u. 13. u. 14. u. 15. u. 16. u. 17. u. 18. u. 19. u. 20. u. 21. u. 22. u. 23. u. 24. u. 25. u. 26. u. 27. u. 28. u. 29. u. 30. u. 31. u.	Dat.	°C					Dat.	°C	29. Aug. - 2. Sept.	3-7.		8-12.	13-17.	18-22.	23-27.						
Neersburg	439.5	724.8	11.	730.3	25.	719.4	10.9	15.1	12.2	12.6	16.4	9.6	13.0	6.8	2.	24.0	30.	5.0	16.	10.3	17.9	13.5	10.4	11.8	13.4	14.4
Höfenschwand	1005.4	677.7	11.	682.5	25.	673.4	7.9	11.6	8.2	9.0	12.9	6.1	9.5	6.8	1.	22.3	29.30.	0.5	2.	12.0	15.9	8.4	5.8	8.0	11.9	10.9
Donaufschingen	689.9	703.5	11.	709.1	25.	698.5	7.0	14.2	9.1	9.9	15.3	5.2	10.3	10.1	1.	24.3	29.	-1.0	21.	19.9	15.0	10.4	7.2	8.7	10.6	12.5
Billingen	714.5	701.5	11.	707.3	25.	696.5	6.8	14.0	8.1	9.3	14.8	4.7	9.7	10.0	2.	24.3	12.	-1.6	13.	18.7	14.0	10.3	6.5	7.5	9.5	12.4
Todtnauberg	1021.5	676.3	11.	681.2	25.	672.1	8.2	11.7	8.3	9.1	12.7	6.2	9.4	6.5	1.2.	22.5	29.	-0.2	12.	12.6	15.9	8.7	6.3	8.8	11.2	10.9
Badenweiler	401.4	728.4	11.	733.5	25.	722.3	10.6	15.4	11.5	12.3	16.5	9.2	12.8	7.3	1.	26.2	11.	2.2	12.	14.3	18.6	12.4	9.0	9.8	14.6	15.1
Freiburg	281.4	738.5	11.	743.6	25.	733.0	10.6	16.5	12.9	13.2	17.4	8.9	13.2	8.6	1.	26.9	12.	2.3	12.	14.7	19.0	13.2	10.8	10.6	15.4	16.1
Gengenbach	181.2	747.3	11.	753.9	25.	741.2	10.1	17.0	11.8	12.7	17.6	8.5	13.1	9.1	1.	26.1	15.	2.5	1.	16.9	17.8	13.5	10.0	10.3	14.1	15.4
Kniebis	903.7	685.5	11.	691.1	25.	680.3	7.9	11.4	8.0	8.6	12.3	6.2	9.2	6.1	2.	22.5	30.	0.9	12.	12.4	15.4	8.2	5.8	7.6	11.6	10.8
Baden	216.9	744.6	11.	751.2	25.	738.2	10.6	16.0	11.5	12.4	16.8	9.1	12.9	7.7	1.	27.0	15.	3.5	16.	14.7	17.5	12.7	9.7	10.9	13.9	15.0
Karlsruhe	123.8	752.3	11.	759.8	8.	744.9	10.1	16.4	12.0	12.6	17.2	9.0	13.1	8.2	1.	27.0	11.16.	8.5	16.	15.0	17.8	13.3	9.8	10.9	13.8	15.2
Bretten	187.8	746.6	11.	753.5	8.	739.2	9.8	15.8	10.7	11.7	16.7	7.5	12.1	9.2	1.	25.5	15.	1.4	16.	16.2	16.4	12.8	9.0	9.7	12.5	14.7
Rammstein	96.0	755.3	11.	762.7	8.	747.4	10.7	16.3	12.7	13.1	17.3	9.5	13.4	7.9	1.	27.0	15.	4.5	12.	13.4	18.0	13.1	11.0	12.0	15.1	15.0
Heidelberg	120.3	752.5	11.	759.9	8.	745.2	10.5	16.0	12.4	12.8	17.1	9.5	13.3	7.6	1.	26.0	12.	4.7	1.	13.9	17.5	13.1	10.4	11.7	14.4	14.9
Buchen	345.0	732.7	11.	740.0	8.	735.2	8.5	14.7	9.6	10.6	15.6	6.4	11.0	9.2	1.	24.4	15.	0.4	12.	16.7	14.9	11.2	8.3	8.7	12.0	13.5
Bertheim	142.3	750.5	11.	758.1	8.	743.6	9.6	15.8	11.2	12.0	16.6	8.4	12.5	8.2	1.	24.6	30.	3.3	1.	14.5	15.8	12.5	10.2	10.5	13.2	14.2

\* Mittlere Karlsruher Ortszeit.

### Niederschlag.

Stationen	Flußgebiet	Höhe der Aufangfläche über dem Meer. (Normal Null) m	Monatssumme der Niederschläge in mm	Größter täglicher Niederschlag	Lage mit							Stationen	Flußgebiet	Höhe der Aufangfläche über dem Meer. (Normal Null) m	Monatssumme der Niederschläge in mm	Größter täglicher Niederschlag	Lage mit											
					Niederschlag	Regen	Schnee	Regel	Thau	Reif	Gewitter						Niederschlag	Regen	Schnee	Regel	Thau	Reif	Gewitter					
Billingen	A. Donaugebiet.	709.1	69.5	3.	12.5	19.19	-	1	6	6	4	3	Freiburg	Dreisam	271.7	123.5	4.	27.1	20.20	-	1	2	8	3	24	4	1	
Donaufschingen	Brigach	690.8	51.1	4.	12.2	14.14	-	1	13	3	10	3	Reppenbach	Els (Brettenbach)	275.3	127.0	22.	16.9	17.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hartheim	Beera	869.7	91.9	3.	13.3	14.14	-	1	10	2	3	3	Schiltach	Kinzig	338.4	117.3	3.	32.1	15.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neersburg	B. Rheingebiet.	435.0	98.7	1.	35.3	17.17	-	1	2	2	3	5	Kniebis	Kinzig (Wolf)	900.8	183.1	8.	31.5	21.18	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rainau	Bodensee	415.1	89.0	1.	21.7	18.18	-	1	1	8	4	5	Kinzig (Wolf)	Kinzig	561.6	197.7	1.	2	18.17	-	-	-	-	-	-	-	-	
Heiligenberg	Bodensee (Salerner Aach)	733.5	75.4	25.	16.2	15.15	-	1	3	7	2	2	Rußbach	Kinzig (Gutach)	727.5	177.1	3.	40.2	17.16	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hittelbrunn	Bodensee (Radolj. Aach)	625.0	90.1	23.	15.4	15.15	-	1	28	3	2	3	Gengenbach	Kinzig	179.1	107.3	3.	21.0	16.16	-	-	-	-	-	-	-		
Feldberg-Gasth.	Butach u. Hauens. Ab.	1266.9	288.9*	?	18.17	5.1	-	?	18	3	-	-	Untere Murg (Schwarzb.)	Untere Murg	758.0	290.9	8.	36.8	16.16	-	-	-	-	-	-	-		
Titisee	Butach	848.0	104.9	1.	21.4	17.17	1	1	2	5	6	3	Langenbrand	Untere Murg	220.4	139.3	8.	19.7	17.17	-	-	-	-	-	-	-		
Bonnbrunn	Butach (Merenbach)	850.4	93.1	4.	15.4	19.16	-	1	1	8	3	7	Baden	Untere Murg (Dob)	219.9	134.9	3.	33.0	15.15	-	-	-	-	-	-	-		
Höfenschwand	Butach (Schlicht)	1008.0	125.5	22.	17.0	17.16	2	2	11	2	4	3	1	Schielberg	Untere Alb (Raifensbach)	417.1	151.7	3.	37.6	17.17	-	-	-	-	-	-	-	
Bernaun	Hauensheimer Ab.	921.7	164.6	3.	28.1	19.19	-	1	4	6	1	2	3	Untere Alb	Untere Alb	117.5	116.2	9.	18.2	17.17	-	-	-	-	-	-		
Segeten	Obere Murg	879.0	125.8	22.	18.5	17.17	-	1	3	?	-	-	2	Saalbach	Reckar	188.9	107.1	3.	21.3	17.17	-	-	-	-	-	-	-	
Todtnauberg	Wehra	807.8	159.1	25.	25.4	17.17	1	1	3	3	1	3	2	Reckar (Els)	Reckar (Els)	864.8	169.1	3.	23.8	17.17	1	-	-	-	-	-		
Todtnauberg	Wiese (Schönenbach)	1027.4	155.9	22.	20.3	19.18	3	2	2	10	-	3	3	Reckar (Wurm)	Reckar (Wurm)	429.1	91.0	24.	15.8	18.18	-	-	-	-	-	-		
Schweigmatt	Wiese	733.4	196.6	4.	48.0	18.18	-	-	11	-	10	5	2	Diesheim	Reckar	189.6	125.8	8.	23.3	17.17	-	-	-	-	-	-	-	
Neuenweg	Wiese (Keine Wiese)	727.4	158.7	3.	32.9	15.15	-	-	9	2	6	3	3	Eberbach	Reckar	190.5	133.1	26.	16.3	16.16	-	-	-	-	-	-		
Badenweiler	Kleimbach	398.7	106.9	3.	19.3	18.18	-	-	1	6	1	5	3	Strümpfelbrunn	Reckar	529.3	167.6	27.	40.9	16.16	-	-	-	-	-	-	-	
Obermünstertal	Neumagen	589.1	160.3	4.	24.7	17.17	1	1	2	2	2	2	2	Elsenz	Reckar (Elsenz)	239.1	90.8	24.	18.8	17.17	-	-	-	-	-	-		
Schelingen	Krebsbach (Krottenbach)	813.9	110.9	1.	27.0	16.16	-	-	13	-	2	4	4	Reckar (Elsenz)	Reckar (Elsenz)	443.0	183.4	3.	33.2	17.17	-	-	-	-	-	-		
Breitnau	Dreisam	1018.6	155.1	1.	20.7	19.17	4	2	2	3	4	10	4	Heidelberg	Reckar	114.9	129.3	22.	24.3	16.16	-	-	-	-	-	-	-	
Hofsgrund	Dreisam (Brugga)	1146.3	170.9	3.	26.5	18.16	3	1	2	2	2	2	2	Rammstein	Rhein und Reckar	95.8	106.3	27.	23.6	15.15	-	-	-	-	-	-	-	
St. Peter	Dreisam (Schbach)	686.3	159.5	4.	24.5	18.18	-	-	11	2	-	2	2	Bertheim	Main	150.9	73.2	8.	13.8	16.16	-	-	-	-	-	-	-	
													Buchen	Main (Mudbach)	341.3	128.1	8.	24.6	17.17	-	-	-	-	-	-	-		

\* Zu gering, weil die Regenmengen vom 1. und 2. fehlen.

### Wasserstände an den Rheinegeln in Meter:

Datum	Konstanz	Waldshut	Basel	U. Breisach	Reh	Wagen	Mannheim
1.	3.92	2.63	1.57	2.80	2.86	4.19	3.96
2.	3.94	2.67	1.60	2.80	2.83	4.15	3.93
3.	3.94	2.73	1.73	2.94	2.85	4.15	3.89
4.	3.96	2.67	1.71	2.89	2.93	4.29	3.94
5.	4.06	2.80	1.73	2.91	2.94	4.33	4.06
6.	4.07	2.90	1.88	3.04	3.00	4.36	4.10
7.	4.14	3.13	2.00	3.06	3.07	4.47	4.16
8.	4.17	3.13	2.07	3.25	3.28	4.52	4.25
9.	4.20	3.03	2.01	3.26	3.30	4.75	4.44
10.	4.22	3.12	2.12	3.36	3.31	4.84	4.63
11.	4.22	3.03	2.04	3.29	3.38	4.91	4.71
12.	4.20	2.96	1.94	3.18	3.31	4.84	4.78
13.	4.16	2.85	1.84	3.09	3.20	4.72	4.70
14.	4.14	2.78	1.76	3.00	3.12	4.59	4.55
15.	4.11	2.72	1.70	2.92	3.04	4.48	4.38
16.	4.08	2.63	1.63	2.87	2.		

Herbstbericht für das Großherzogthum auf 17. Oktober 1894.

Nach den Berichten der Vertrauensmänner der landwirthschaftlichen Bezirksvereine für Weinbaugenden zusammengestellt durch das Großh. Statistische Bureau.

Table with columns for wine types (Weißwein, Rotwein), regions (Amtbezirke, Gemeinden), and various statistics (Hektar, Ertrag, etc.).

Die roten Trauben wurden meistens als Weißherbst gefeilt. Preis pro Hektoliter 60-70 Mark.

Frankfurter Kurse vom 17. Oktober 1894.

Table of financial markets including exchange rates, bond prices, and commodity prices.

hatten viele, zum Theil schwere Hagelfälle im Gefolge. Außer verschiedenen, räumlich enger begrenzten Hagelstrichen lassen sich noch zwei langgestreckte schmale erkennen.

Die ausgiebigen Niederschläge, welche insbesondere im ersten, in mindererem Maße im letzten Septemberviertel gefallen sind, haben den Wasserstand allerwärts wiederholt gehoben.

Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie im Großherzogthum Baden.

Table of weather and hydrography data for Baden, including precipitation and temperature records.

Bürgerliche Rechtspflege.

Essentielle Zustellung. M. 309.2. Nr. 10,792. Karlsruhe. 1. Der Landwirth Gustav Peter Gorenflo...

Rechtspflege.

Rechtspflege. M. 369.1. Nr. 21,496. Waldshut. Blasius Frommlers Ehefrau, Amalie geb. Ulrich in Tiefenfeld...

Rechtspflege.

Rechtspflege. M. 373.1. Nr. 5472. Waldshut. Die Ehefrau des Landwirths Franz Albiez, Agnes, geb. Schlegel...

Rechtspflege.

Rechtspflege. M. 283.2. Nr. 23,087. Forbach. Der am 11. Februar 1867 zu Wicksch geboren, an unbekanntem Ort abwesende Baptista Parig...