

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Tabellen zur Verwandlung der alten Maase und Gewichte des Großherzogthums Baden in die neuen allgemeinen Badischen

auf höchste Verordnung herausgegeben

Nachtrag zu den badischen Maasreductionstabellen, enthaltend die
Verwandlung alter Maase in den ... von Würtemberg an Baden
abgetretenen, dem Seekreise einverleibten Ortschaften

Baden

Karlsruhe, 1813

Getreidemaase

[urn:nbn:de:bsz:31-16413](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-16413)

Tab. 2.

Getreide = Maasse.

N a d o l f z e l l.

Der neue Sester ist dem alten Stattviertel gleich.
Nur die Verschiedenheit der Meflein und Malter erfordert darüber eine Tabelle.
S. Anmerk. 2.

A l t e s .					N e u e s .					A l t e s .					N e u e s .				
Für glatte Frucht.					Mal- ter	Se- ster	Mef- lein	Be- cher		Für rauhe Frucht.					Mal- ter	Se- ster	Mef- lein	Be- cher	
1 Meflein	—	—	—	6 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—		1 Meflein	—	—	—	7 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	
2	—	—	1	2 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—		2	—	—	1	5 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	
3	—	—	1	8 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—		3	—	—	2	3	—	—	—	—	
4 oder 1 Immi	—	—	2	5	—	—	—	—		4 oder 1 Immi	—	—	3	3 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	
2	—	—	5	—	—	—	—	—		2	—	—	6	1 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	
3	—	—	7	5	—	—	—	—		3	—	—	9	2 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	
4 oder 1 Viertel	—	1	—	—	—	—	—	—		4 oder 1 Viertel	—	1	2	3 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—	
2	—	2	—	—	—	—	—	—		2	—	2	4	6 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	
3	—	3	—	—	—	—	—	—		3	—	3	6	9 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—	
4	—	4	—	—	—	—	—	—		4	—	4	9	12 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—	
5	—	5	—	—	—	—	—	—		5	—	6	1	6	—	—	—	—	
6	—	6	—	—	—	—	—	—		6	—	7	3	9 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—	
7	—	7	—	—	—	—	—	—		7	—	8	6	12 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	
8 oder 1 Malter	—	8	—	—	—	—	—	—		8	—	9	8	5 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	
2	1	6	—	—	—	—	—	—		9	1	1	0	9	—	—	—	—	
3	2	4	—	—	—	—	—	—		10	1	2	3	2	—	—	—	—	
4	3	2	—	—	—	—	—	—		11	1	3	5	5	—	—	—	—	
5	4	—	—	—	—	—	—	—		12	1	4	7	9	—	—	—	—	
6	4	8	—	—	—	—	—	—		13	1	6	0	2	—	—	—	—	
7	5	6	—	—	—	—	—	—		14	1	7	2	5	—	—	—	—	
8	6	4	—	—	—	—	—	—		15	1	8	4	8	—	—	—	—	
9	7	2	—	—	—	—	—	—		16 oder 1 Malter	1	9	7	1	—	—	—	—	
10	8	—	—	—	—	—	—	—		2	3	9	4	3	—	—	—	—	
20	16	—	—	—	—	—	—	—		3	5	9	1	4	—	—	—	—	
30	24	—	—	—	—	—	—	—		4	7	8	8	6	—	—	—	—	
40	32	—	—	—	—	—	—	—		5	9	8	5	7	—	—	—	—	
50	40	—	—	—	—	—	—	—		6	11	8	2	9	—	—	—	—	
60	48	—	—	—	—	—	—	—		7	13	8	0	0	—	—	—	—	
70	56	—	—	—	—	—	—	—		8	15	7	7	2	—	—	—	—	
80	64	—	—	—	—	—	—	—		9	17	7	4	3	—	—	—	—	
90	72	—	—	—	—	—	—	—		10	19	7	1	5	—	—	—	—	
100	80	—	—	—	—	—	—	—		50	98	5	7	4	—	—	—	—	
										100	197	1	4	9	—	—	—	—	

Für Sester hat das Malter nur
die Hälfte nämlich 8 rauhe Viertel.

1 Viertel = 1 Sester.
5 Malter = 4 Malter.
Auf 1 fl. a. Mtr. 15 fr. mehr.

1 Viertel = 1 Sester.
1 Malter = 0,8 Malter.
1 Viertel = 1 Sester.
1,25 Mtr. = 1 Malter.

13 Viertel nahe 16 Sester.
35 Malter nahe 69 Malter.
Auf 1 fl. a. Mtr. 29 $\frac{1}{2}$ fr. weniger.

1 Viertel . . . 1,23218 Sester
1 Malter . . . 1,971488 Malter.
0,81157 Viertel 1 Sester.
0,597231 Mtr. 1 Malter.

Tab. 3. Getreide = Maasse.

Stetten am kalten Markt.

Altes.					Neues.				
Für glatte Frucht.					Für rauhe Frucht.				
	Mal-	Se-	Meß-	Be-		Mal-	Se-	Meß-	Be-
ter	ster	lein	cher		ter	ster	lein	cher	
1 Meßlein	—	—	—	8½	1 Meßlein	—	—	—	8½
2	—	—	1	7	2	—	—	1	7
3	—	—	2	5½	3	—	—	2	5½
4 oder 1 Immi	—	—	3	4	4 oder 1 Immi	—	—	3	4
2	—	—	6	7¼	2	—	—	6	7¼
3	—	1	0	1¼	3	—	1	0	1¼
4 oder 1 Viertel	—	1	3	5¾	4 oder 1 Viertel	—	1	3	5¾
2	—	2	7	1¼	2	—	2	7	1¼
3	—	4	0	7	3	—	4	0	7
4	—	5	4	2¾	4	—	5	4	2¾
5	—	6	7	8½	5	—	6	7	8½
6	—	8	1	4	6	—	8	1	4
7	—	9	5	—	7	—	9	5	—
8 oder 1 Malter	1	0	8	5	8	1	0	8	5
2	2	1	7	1	9	1	2	2	1
3	3	2	5	6	10	1	3	5	7
4	4	3	4	2	11	1	4	9	3
5	5	4	2	7	12	1	6	2	8
6	6	5	1	3	13	1	7	6	4
7	7	5	9	8	14	1	9	—	—
8	8	6	8	4	15	2	0	3	5
9	9	7	6	9	16 oder 1 Malter	2	1	7	1
					2	4	3	4	2
10	10	8	5	5	3	6	5	1	3
20	21	7	0	9	4	8	6	8	4
30	32	5	6	4	5	10	8	5	5
40	43	4	1	9	6	13	0	2	6
50	54	2	7	4	7	15	1	9	7
60	65	1	2	8	8	17	3	6	8
70	75	9	8	3	9	19	5	3	8
80	86	8	3	8	10	21	7	0	9
90	97	6	9	2	50	108	5	4	7
100	108	5	4	7	100	217	0	9	4
14 Viertel nahe	19 Sester.				14 Viertel nahe	19 Sester.			
35 Malter nahe	38 Malter.				41 Malter nahe	89 Malter.			
Auf 1 fl. a. Mlt.	4¾ fr. weniger.				Auf 1 fl. a. Mlt.	32½ fr. weniger.			
1 Viertel . . .	1,35684 Sester.				1 Viertel . . .	1,35684 Sester.			
1 Malter . . .	1,085472 Malter.				1 Malter . . .	2,170944 Malter.			
0,737007 Vrtl.	1 Sester.				0,737007 Vrtl.	1 Sester.			
0,921258 Mlt.	1 Malter.				0,460629 Mlt.	1 Malter.			

Tab. 4. Getreide = Maasse.

St o c k a h.

Altes.				Neues.				Altes.				Neues.			
Für glatte Frucht.				Mal:	Se:	Mess:	Bez:	Für rauhe Frucht.				Mal:	Se:	Mess:	Bez:
ter	ter	lein	her	ter	ter	lein	her	ter	ter	lein	her	ter	ter	lein	her
1 Messlein	—	—	—	8 $\frac{3}{4}$	—	—	—	1 Messlein	—	—	1 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—
2	—	—	1	7 $\frac{1}{2}$	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	1
3	—	—	2	6 $\frac{1}{2}$	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	1 $\frac{1}{4}$
4 ober 1 Immi	—	—	3	5 $\frac{1}{4}$	—	—	—	4 ober 1 Immi	—	—	4	—	—	—	1 $\frac{1}{4}$
2	—	—	7	5 $\frac{1}{2}$	—	—	—	2	—	—	8	—	—	—	3 $\frac{1}{2}$
3	—	1	0	5 $\frac{3}{4}$	—	—	—	3	—	1	2	—	—	—	5 $\frac{1}{4}$
4 ober 1 Viertel	—	1	4	5 $\frac{3}{4}$	—	—	—	4 ober 1 Viertel	—	1	6	—	—	—	7 $\frac{1}{4}$
2	—	2	8	1 $\frac{1}{2}$	—	—	—	2	—	3	3	—	—	—	4 $\frac{1}{4}$
3	—	4	2	2 $\frac{1}{2}$	—	—	—	3	—	5	0	—	—	—	1 $\frac{1}{2}$
4	—	5	6	3 $\frac{1}{4}$	—	—	—	4	—	6	6	—	—	—	8 $\frac{1}{2}$
5	—	7	0	4	—	—	—	5	—	8	3	—	—	—	5 $\frac{3}{4}$
6	—	8	4	5	—	—	—	6	1	0	0	—	—	—	3
7	—	9	8	6	—	—	—	7	1	1	7	—	—	—	0
8 ober 1 Malter	1	1	2	6	—	—	—	8	1	3	3	—	—	—	7
2	2	2	5	3	—	—	—	9	1	5	0	—	—	—	4
3	3	3	7	9	—	—	—	10	1	6	7	—	—	—	1
4	4	5	0	6	—	—	—	11	1	8	3	—	—	—	9
5	5	6	3	2	—	—	—	12	2	0	0	—	—	—	6
6	6	7	5	9	—	—	—	13	2	1	7	—	—	—	3
7	7	8	8	5	—	—	—	14	2	3	4	—	—	—	0
8	9	0	1	1.	—	—	—	15	2	5	0	—	—	—	7
9	10	1	3	8	—	—	—	16 ober 1 Malter	2	6	7	—	—	—	4
10	11	2	6	4	—	—	—	2	5	3	4	—	—	—	9
20	22	5	2	9	—	—	—	3	8	0	2	—	—	—	3
30	33	7	9	3	—	—	—	4	10	6	9	—	—	—	7
40	45	0	5	7	—	—	—	5	13	3	7	—	—	—	2
50	56	3	2	2	—	—	—	6	16	0	4	—	—	—	6
60	67	5	8	6	—	—	—	7	18	7	2	—	—	—	0
70	78	8	5	0	—	—	—	8	21	3	9	—	—	—	5
80	90	1	1	5	—	—	—	9	24	0	6	—	—	—	9
90	101	3	7	9	—	—	—	10	26	7	4	—	—	—	3
100	112	6	4	3	—	—	—	50	133	7	1	—	—	—	7
					—	—	—	100	267	4	3	—	—	—	5

Für Gerste hat das Malter nur die Hälfte, nämlich 3 rauhe Viertel.

5 Viertel nahe	7 Sester.	3 Viertel nahe	5 Sester.
8 Malter nahe	9 Malter.	3 Malter nahe	8 Malter.
Auf 1 fl. a. Mlt.	6 $\frac{2}{3}$ fr. weniger.	Auf 1 fl. a. Mlt.	37 $\frac{1}{2}$ fr. weniger.
1 Viertel . . .	1,40804 Sester.	1 Viertel . . .	1,671467 Sester.
1 Malter . . .	1,126432 Malter.	1 Malter . . .	2,6743467 Malter.
0,710207 Bttl.	1 Sester.	0,598277 Bttl.	1 Sester.
0,887759 Mlt.	1 Malter.	0,373923 Mlt.	1 Malter.

Tab. 5. Getreide = Maase.

Werrenwag oder Müllheim an der Donau.

(S. Anm. 3.)

Altes.					Neues.					Altes.					Neues.				
Für glatte Frucht.					Mal-	Se-	Meß-	Be-		Für rauche Frucht.					Mal-	Se-	Meß-	Be-	
					ter	ster	lein	her							ter	ster	lein	her	
1 Meßlein	—	—	—	7 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—		1 Meßlein	—	—	—	9	—	—	—	—	
2	—	—	1	5 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—		2	—	—	1	7 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	
3	—	—	2	3 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—		3	—	—	2	6 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	
4 ober 1 Immi	—	—	3	1	—	—	—	—		4 ober 1 Immi	—	—	3	5 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	
2	—	—	6	2	—	—	—	—		2	—	—	7	1 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	
3	—	—	9	3 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—		3	—	1	0	6 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	
4 ober 1 Viertel	—	1	2	4 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—		4 ober 1 Viertel	—	1	4	2 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	
2	—	2	4	8 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—		2	—	2	8	4 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	
3	—	3	7	2 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—		3	—	4	2	7 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—	
4	—	4	9	6 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—		4	—	5	6	9 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	
5	—	6	2	1	—	—	—	—		5	—	7	1	2	—	—	—	—	
6	—	7	4	5	—	—	—	—		6	—	8	5	4 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	
7	—	8	6	9	—	—	—	—		7	—	9	9	7	—	—	—	—	
8 ober 1 Malter	—	9	9	4	—	—	—	—		8	1	1	3	9 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—	
2	1	9	8	7	—	—	—	—		9	1	2	8	1 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	
3	2	9	8	1	—	—	—	—		10	1	4	2	4 $\frac{1}{4}$	—	—	—	—	
4	3	9	7	4	—	—	—	—		11	1	5	6	6 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	
5	4	9	6	8	—	—	—	—		11	1	7	0	9	—	—	—	—	
6	5	9	6	1	—	—	—	—		13	1	8	5	1	—	—	—	—	
7	6	9	5	5	—	—	—	—		14	1	9	9	4	—	—	—	—	
8	7	9	4	8	—	—	—	—		15	2	1	3	6	—	—	—	—	
9	8	9	4	2	—	—	—	—		16 ober 1 Malter	2	2	7	9	—	—	—	—	
10	9	9	3	5	—	—	—	—		2	4	5	5	7	—	—	—	—	
20	19	8	7	1	—	—	—	—		3	6	8	3	6	—	—	—	—	
30	29	8	0	6	—	—	—	—		4	9	1	1	5	—	—	—	—	
40	39	7	4	2	—	—	—	—		5	11	3	9	4	—	—	—	—	
50	49	6	7	7	—	—	—	—		6	13	6	7	3	—	—	—	—	
60	59	6	1	3	—	—	—	—		7	15	9	5	2	—	—	—	—	
70	69	5	4	8	—	—	—	—		8	18	2	3	1	—	—	—	—	
80	79	4	8	4	—	—	—	—		9	20	5	1	0	—	—	—	—	
90	89	4	1	9	—	—	—	—		10	22	7	8	8	—	—	—	—	
100	99	3	5	5	—	—	—	—		50	113	9	4	2	—	—	—	—	
					—	—	—	—		100	227	8	8	5	—	—	—	—	

Für Gerste hat das Malter nur die Hälfte, nämlich 8 rauche Viertel.

29 Viertel nahe	36 Sester.	33 Viertel nahe	47 Viertel.
155 Mitr. nahe	154 Malter.	18 Malter nahe	41 Malter.
Auf 1 fl. a. Mlt.	$\frac{1}{2}$ fr. mehr.	Auf 1 fl. a. Mlt.	33 $\frac{2}{3}$ fr. weniger.
1 Viertel . . .	1,241933 Sester.	1 Viertel . . .	1,42428 Sester.
1 Malter . . .	0,9935464 Malter.	1 Malter . . .	2,278848 Malter.
0,805196 Mlt.	1 Sester.	0,70211 Mlt.	1 Sester.
1,006495 Mlt.	1 Malter.	0,43882 Mlt.	1 Malter.