

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Statistisches Gemälde der Residenzstadt Karlsruhe und  
ihrer Umgebungen**

**Hartleben, Theodor Konrad**

**Karlsruhe, 1815**

Karlsruhes Flora

[urn:nbn:de:bsz:31-51205](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-51205)

# U n h a n g.

## I.

### Karlsruhes Flora

oder

Verzeichniß der in der Gegend von Karlsruhe  
wildwachsenden Pflanzen \*).

#### I. Monandria.

Hippuris vulgaris  
Aphanes arvensis.  
Callitriche verna.  
— — intermedia.  
— — autumnalis.  
Blitum capitatum.  
Vulpia myurus. Gmel. Fl.  
Bad.

Syringa vulgaris.  
Circaea lutetiana.  
Veronica officinalis.  
— — serpyllifolia.  
— — Reccabunga.  
— — Anagallis.  
— — scutellata.  
— — Tenacium.  
— — prostrata.  
— — montana.  
— — Chamaedrys.  
— — agrestis.

#### II. Diandria.

Ligustrum vulgare.

\*) Dieses Verzeichniß enthält durchaus alle Pflanzen, welche von Karlsruhe 1 1/2 Stund im Umkreise wild gefunden werden; es geht sonach die Gränze bis Daxelsanden, Knielingen, Grünenwinkel, Ettlingen, Grözingen und Eggenstein.



- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Veronica arvensis.        | Phalaris arundinacea.    |
| — — Tournefortii G m e l. | Panicum verticillatum.   |
| — — hederifolia.          | — — glaucum.             |
| — — triphyllus.           | — — viride.              |
| — — verna.                | — — crusgalli.           |
| — — acinifolia.           | — — sanguinale.          |
| Gratiola officinalis.     | — — — a.) glabra.        |
| Utricularia vulgaris.     | — — — b.) ciliata.       |
| — — minor.                | Phleum pratense.         |
| Verbena officinalis.      | — — nodosum.             |
| Lycopus europaeus.        | Alopecurus pratensis.    |
| Salvia pratensis.         | — — agrestis.            |
| Anthoxanthum odoratum.    | — — geniculatus.         |
|                           | Millium effusum.         |
|                           | Agrostis Spica - Ventii. |
|                           | — — interrupta.          |
|                           | — — canina.              |
|                           | — — vinealis.            |
|                           | — — stolonifera.         |
|                           | — — capillaris.          |
|                           | — — alba.                |
|                           | — — pumila.              |
|                           | Aira aquatica.           |
|                           | — — exspitosa.           |
|                           | — — canescens.           |
|                           | — — praecox.             |
|                           | — — caryophyllea.        |
|                           | Melica nutans.           |
|                           | — — coerulea.            |
|                           | Poa aquatica.            |
|                           | — — trivialis.           |
|                           | — — angustifolia.        |
|                           | — — pratensis.           |
|                           | — — annua.               |
|                           | — — compressa.           |
|                           | — — nemoralis.           |
|                           | — — bulbosa.             |
|                           | — — cristata.            |
|                           | Briza media.             |
|                           | Dactylis glomerata.      |
|                           | Cynosurus cristatus.     |
|                           | Festuca ovina.           |

## III. Triandria.

- Valeriana dioica.  
 — — officinalis.  
 Fedia olitoria.  
 — — dentata.  
 Polycnemum arvensis.  
 Iris germanica.  
 — — Pseudacorus.  
 — — sibirica.  
 Schoenus nigricans.  
 — — fuscus.  
 — — compressus.  
 Cyperus flavescens.  
 — — fuscus.  
 Scirpus palustris.  
 — — multicaulis.  
 — — acicularis.  
 — — fluitans.  
 — — lacustris.  
 — — Tabernaemontani  
 G m e l.  
 — — setaceus.  
 — — triquetus.  
 — — maritimus.  
 — — sylvaticus.  
 Eriophorum polystachion.  
 Leersia oryzoides.  
 Phalaris phleoides.



- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>Festuca rubra.</i>           | <i>Scabiosa succisa.</i>        |
| — — <i>pratensis.</i>           | — — <i>arvensis.</i>            |
| — — <i>duriuscula.</i>          | — — <i>columbaria.</i>          |
| — — <i>bromoides.</i>           | — — <i>ochroleuca.</i>          |
| — — <i>decumbens.</i>           | <i>Scherardia arvensis.</i>     |
| — — <i>elatior.</i>             | <i>Asperula odorata.</i>        |
| — — <i>fluitans.</i>            | — — <i>arvensis.</i>            |
| <i>Bromus secalinus.</i>        | — — <i>tinctoria.</i>           |
| — — <i>multiflorus.</i> Weigel. | — — <i>cynanchica.</i>          |
| — — <i>mollis.</i>              | <i>Galium palustre.</i>         |
| — — <i>inermis.</i>             | — — <i>uliginosum.</i>          |
| — — <i>asper.</i>               | — — <i>spurium.</i>             |
| — — <i>sterilis.</i>            | — — <i>verum.</i>               |
| — — <i>tectorum.</i>            | — — <i>sylvaticum.</i>          |
| — — <i>arvensis.</i>            | — — <i>Mollugo.</i>             |
| — — <i>giganteus.</i>           | — — <i>rotundifolium.</i>       |
| — — <i>pinnatus.</i>            | — — <i>aparine.</i>             |
| — — <i>gracilis.</i> Weigel.    | <i>Rubia tinctorum.</i>         |
| <i>Avena elatior.</i>           | <i>Plantago major.</i>          |
| — — <i>strigosa.</i>            | — — <i>media.</i>               |
| — — <i>fatua.</i>               | — — <i>lanceolata.</i>          |
| — — <i>pubescens.</i>           | <i>Centunculus minimus.</i>     |
| — — <i>flavescens.</i>          | <i>Sanguisorba officinalis.</i> |
| — — <i>pratensis.</i>           | <i>Cornus sanguinea.</i>        |
| <i>Arundo phragmites.</i>       | <i>Isnardia palustris.</i>      |
| — — <i>effusa.</i> Gmel.        | <i>Trapa natans.</i>            |
| — — <i>epigejos.</i>            | <i>Alchemilla vulgaris.</i>     |
| — — <i>intermedia</i> Gmel.     | <i>Cuscuta europaea.</i>        |
| — — <i>Calamagrostis.</i>       | — — <i>Epithymum.</i>           |
| <i>Lolium perenne.</i>          | <i>Potamogeton natans.</i>      |
| — — <i>temulentum.</i>          | — — <i>perfoliatum.</i>         |
| <i>Hordeum murinum.</i>         | — — <i>densum.</i>              |
| — — <i>secalinum.</i>           | — — <i>lucens.</i>              |
| <i>Triticum repens.</i>         | — — <i>heterophyllum.</i>       |
| — — <i>caninum.</i>             | — — <i>crispum.</i>             |
| <i>Montia minor.</i> Gmel.      | — — <i>serratum.</i>            |
| <i>Holosteum umbellatum.</i>    | — — <i>compressum.</i>          |
| IV. <i>Tetrandria.</i>          | — — <i>gramineum.</i>           |
| <i>Dipsacus vulgaris</i> Gmel.  | — — <i>marinum.</i>             |
| — — <i>sativus.</i> id.         | — — <i>pusillum.</i>            |
| — — <i>laciniatus.</i>          | <i>Sagina procumbens.</i>       |
| — — <i>pilosus.</i>             | — — <i>apetala.</i>             |
| Seil.                           |                                 |



## V. Pentandria.

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Heliotropium europaeum.  | Verbascum phlomoides.     |
| Myosotis palustris.      | — — pulverulentum.        |
| — — arvensis.            | — — Lychnitis.            |
| — — Lappula.             | — — nigrum.               |
| Lithospermum officinale. | — — Blattaria.            |
| — — arvense.             | Datura Stramonium.        |
| Anchusa officinalis.     | Hyoscyamus niger.         |
| — — angustifolia.        | Atropa Belladonna.        |
| Cynoglossum officinale.  | Physalis Alkekengi.       |
| Pulmonaria officinalis.  | Solanum Dulcamara.        |
| Symphitum officinale.    | — — nigrum.               |
| Borago officinalis.      | — — luteum. Gmel.         |
| Lycopsis arvensis.       | ChyroniaCentaurium. Gmel. |
| Echium vulgare.          | — — Gerardi. Gmel.        |
| Primula officinalis.     | Rhamnus frangula.         |
| — — elatior.             | — — catharticus.          |
| Menyanthes trifoliata.   | Evonymus europaeus.       |
| — — nymphoides.          | Ribes alpinum.            |
| Hottonia palustris.      | — — Grossularia.          |
| Lysimachia vulgaris.     | — — Uva crispa.           |
| — — Nummularia.          | Hedera Helix.             |
| — — Nemorum.             | Vitis sylvestris. Gmel.   |
| Anagallis phoenicea.     | Vinca minor.              |
| — — coerulea.            | Asclepias Vincetoxycum.   |
| Convolvulus arvensis.    | Herniaria glabra.         |
| — — sepium.              | — — hirsuta.              |
| Campanula rotundifolia.  | Chenopodium Bonus Hen-    |
| — — patula.              | ricus.                    |
| — — Rapuncula.           | — — urbicum.              |
| — — persicifolia.        | — — rubrum.               |
| — — rapunculoides.       | — — murale.               |
| — — Trachaelium.         | — — album.                |
| — — glomerata.           | — — viride.               |
| — — Speculum.            | — — hybridum.             |
| Phyteuma spicata.        | — — glaucum.              |
| Samolus Valerandi.       | — — vulvaria.             |
| Lonicera caprifolium.    | — — polyspermum.          |
| — — Periclymenum.        | Ulmus campestris.         |
| — — — a.) fol. sinuatis. | — — suberosa.             |
| Verbascum Thapsus.       | — — effusa.               |
|                          | Gentiana Pneumonanthe.    |
|                          | — — Amarella.             |



Gentiana cruciata.  
 Eryngium campestre.  
 Hydrocotyle vulgaris.  
 Sanicula europaea.  
 Bupleurum rotundifolium.  
 — — falcatum.  
 Torilis Anthriscus. Gmel.  
 — — Scandicina. Gmel.  
 Caulis grandiflora.  
 — — daucoides.  
 — — leptophylla.  
 — — latifolia.  
 Daucus Carota.  
 Conium maculatum.  
 Selinum palustre.  
 — — carvifolia.  
 Athamanta Cervaria.  
 — — Oreoselinum.  
 Peucedanum officinale.  
 — — Silaus.  
 — — alsaticum.  
 Heracleum Sphondylium.  
 Angelica sylvestris.  
 Sium latifolium.  
 — — angustifolium.  
 — — nodiflorum.  
 — — repens.  
 — — Sisarum.  
 — — Falcaria.  
 Oenanthe fistulosa.  
 — — Tabernaemontani.  
 Gmel.  
 Phellandrium aquaticum.  
 Cicuta virosa.  
 Aethusa Cynapium.  
 Scandix Pectenvenenis.  
 Chaerophyllum sylvestre.  
 — — bulbosum.  
 — — temulum.  
 Pastinaca sativa.  
 Anethum Foeniculum.  
 Carum Carvi.

Pimpinella Saxifraga.  
 — — magna.  
 Aegopodium Podagraria.  
 Viburnum Lantana.  
 — — Opulus.  
 Sambucus Ebulus.  
 — — nigra.  
 Tamarix germanica.  
 Alsine media.  
 Parnassia palustris.  
 Linum usitatissimum.  
 — — tenuifolium.  
 — — Catharticum.  
 Myosurus minimus.

VI. Hexandria.

Allium Scorodoprasum.  
 — — arenarium.  
 — — carinatum.  
 — — vineale.  
 — — angulosum.  
 — — ursinum.  
 Ornithogalum luteum.  
 — — minimum.  
 — — umbellatum.  
 — — nutans.  
 Anthericum ramosum.  
 — — Liliago.  
 Asparagus officinalis.  
 Convallaria majalis.  
 — — polygonatum.  
 — — multiflora.  
 Hyacinthus comosus.  
 Acorus Calamus.  
 Juncus conglomeratus.  
 — — effusus.  
 — — glaucus.  
 — — ericetorum.  
 — — articulatus.  
 — — sylvaticus.  
 — — Tenageja.  
 — — bulbosus.



*Juncus bufonius.*  
 — — *vernalis.* Gmel.  
 — — *latifolius.*  
 — — *angustifolius.*  
 — — *campestris.*  
*Berberis vulgaris.*  
*Peplis Portula.*  
*Rumex Patientia.*  
 — — *sanguineus.*  
 — — *crispus.*  
 — — *Nemolopathum.*  
 — — *maximus.* Gmel.  
 — — *maritimus.*  
 — — *acutus.*  
 — — *obtusifolius.*  
 — — *pulcher.*  
 — — *aquaticus.*  
 — — *acetosa.*  
 — — *Acetosella.*  
*Hebelia collina.* Gmel.  
 — — *allemanica.* Gmel.  
*Triglochin palustre.*  
*Colchicum autumnale.*  
*Alisma Plantago.*

## VIII. Octandria.

*Oenothera biennis.*  
*Epilobium angustifolium.*  
 — — *hirsutum.*  
 — — *parviflorum.* Gmel.  
 — — *tetragonum.*  
 — — *palustre.*  
*Chlora perfoliata.*  
*Erica vulgaris.*  
 — — *flore albo.*  
*Daphne Mezereum.*  
*Stellera Passerina.*  
*Polygonum Bistorta.*  
 — — *amphibium.*  
 — — *laphatifolium.*  
 — — *Persicaria.*  
 — — *Hydropiper.*

*Polygonum minus.* Curtis.  
 — — *aviculare.*  
 — — *Bellardi.* Gmel.  
 — — *Fagopyrum.*  
 — — *Convolvulus.*  
 — — *dumetorum.*  
*Paris quadrifolia.*  
*Adoxa Moschatelina.*  
*Elatine Hydropiper.*  
 — — *triandra.* Gmel.  
 — — *alsinastrum.*

## IX. Enneandria.

*Butomus umbellatus.*

## X. Decandria.

*Monotropa Hypopithys.*  
*Chrisosplenium aternifolium.*  
*Saxifraga granulata.*  
 — — *tridactylides.*  
*Scranthus annuus.*  
 — — *perrenis.*  
*Gypsophila muralis.*  
*Saponaria officinalis.*  
 — — *Vaccaria.*  
*Dianthus carthusianorum.*  
 — — *armeria.*  
 — — *prolifer.*  
 — — *diminutus.*  
 — — *deltoides.*  
 — — *superbus.*  
*Cucubalus Behen.*  
 — — *Otites.*  
*Silene nutans.*  
 — — *conica.*  
 — — *noctiflora.*  
*Stellaria holostea.*  
 — — *arvensis.*  
 — — *palustris.*  
*Arenaria trinervia.*  
 — — *serpyllifolia.*



Arenaria rubra.  
 — — tenuifolia.  
 Sedum Telephium.  
 — — reflexum.  
 — — album.  
 — — acre.  
 — — sexangulare.  
 Oxalis acetosella.  
 — — corniculata.  
 Agrostema Githago.  
 Lychnis Flos cuculi.  
 — — arvensis.  
 — — sylvestris.  
 Cerastium vulgatum.  
 — — viscosum.  
 — — semidecandrum.  
 — — arvense.  
 — — aquaticum.  
 Spergula arvensis.  
 — — pentandra.  
 — — nodosa.

### XI. Dodecandria.

Lythrum Salicaria.  
 — — Hyssopifolia.  
 Agrimonia Eupatoria.  
 Reseda Luteola.  
 — — lutea.  
 Euphorbia Peplus.  
 — — exigua.  
 — — retusa. Jacq.  
 — — Lathyris.  
 — — helioscopia.  
 — — verrucosa.  
 — — mollis. Gmel.  
 — — platyphyllos.  
 — — Cyparissias.  
 — — Esula.  
 — — palustris.  
 Portulaca oleracea.  
 Sempervivum tectorum.

### XII. Icosandria.

Phylladelphus coronarius.  
 Prunus Padus.  
 — — Cerasus.  
 — — Avium.  
 — — domestica.  
 — — insititia.  
 — — spinosa.  
 Crataegus Aria.  
 — — torminalis.  
 — — Oxyacantha.  
 — — monogyna.  
 Sorbus Aucuparia.  
 Pyrus communis.  
 — — Malus.  
 Spiraea Filipendula.  
 — — Ulmaria.  
 Rosa rubiginosa.  
 — — mollissima.  
 — — repens. Gmel.  
 — — canina.  
 — — corymbifera. Gmel.  
 Rubus idaeus.  
 — — fruticosus.  
 — — caesius.  
 Fragaria vesca.  
 Potentilla Anserina.  
 — — supina.  
 — — argentea.  
 — — verna.  
 — — reptans.  
 — — fragariaefolia. Gmel.  
 Tormentilla officinalis. Curtis.  
 Geum urbanum.  
 — — rivale.  
 Comarum palustre.

### XIII. Polyandria.

Chelidonium majus.  
 — — laciniatum. Gmel.



- Chelidonium Glaucium.  
 Papaver Argemone.  
 — — dubium.  
 — — Rhoëas.  
 Nymphaea lutea.  
 — — alba.  
 Tilia europaea.  
 — — parvifolia.  
 Cistus Helianthemum.  
 Delphinium Consolida.  
 — — Ajacis.  
 Nigella arvensis.  
 Anemone Pulsatilla.  
 — — sylvestris.  
 — — nemorosa.  
 — — ranunculoides.  
 Clematis Vitalba.  
 Thalictrum angustifolium.  
 — — flavum.  
 Adonis aestivalis.  
 — — autumnalis.  
 Ranunculus Flammula.  
 — — Lingua.  
 — — Ficaria.  
 — — auricomus.  
 — — sceleratus.  
 — — hirsutus. Curtis.  
 — — bulbosus.  
 — — repens.  
 — — polyanthemus.  
 — — acris.  
 — — arvensis.  
 — — hederaceus.  
 — — aquatilis.  
 — — capillaceus.  
 — — pencedanifolius.  
 Helleborus foetidus.  
 Caltha palustris.  
**XIV. Didynamia.**  
 Ajuga pyramidalis.  
 — — genevensis.
- Ajuga reptans.  
 Teucrium Chamepithys.  
 — — Botrys.  
 — — Scorodonia.  
 — — Scordium.  
 — — Chamaedrys.  
 — — supinum.  
 Satureja hortensis.  
 Hyssopus officinalis.  
 Nepeta Cataria.  
 Mentha sylvestris.  
 — — Halleri. Gmel.  
 — — viridis.  
 — — rotundifolia.  
 — — crispa.  
 — — aquatica.  
 — — hirsuta. Gmel.  
 — — sativa.  
 — — Gentilis.  
 — — Badensis. Gmel.  
 — — arvensis.  
 — — Pulegium.  
 Glechoma Hederacea.  
 Lamium laevigatum.  
 — — maculatum.  
 — — album.  
 — — purpureum.  
 — — amplexicaule.  
 Galeopsis Galeobdolon.  
 — — Ladanum.  
 — — villosa. Huds.  
 — — Tetrahit.  
 — — cannabina.  
 Betonica officinalis.  
 Stachys sylvatica.  
 — — palustris.  
 — — germanica.  
 — — recta.  
 — — annua.  
 — — arvensis.  
 Ballota nigra.  
 Marrubium vulgare.



Leonurus Cardiaca.  
 Clinopodium vulgare.  
 Origanum vulgare.  
 Thymus Serpyllum.  
 — — Acinos.  
 Melissa officinalis.  
 Scutellaria galericulata.  
 Prunella vulgaris.  
 — — laciniata.  
 Rhinanthus Cristagalli.  
 — — Alecforphorus Gmel.  
 — — angustifolia. Gmel.  
 Euphrasia officinalis.  
 — — Odontites.  
 — — lutea.  
 Melampyrum arvense.  
 — — pratense.  
 Pedicularis palustris.  
 Antirrhinum Cymbalaria.  
 — — Elatine.  
 — — spurium.  
 — — minus.  
 — — arvense.  
 — — Linaea.  
 — — — b.) Peloria.  
 — — majus.  
 — — Orontium.  
 Scrophularia nodosa.  
 — — aquatica.  
 Limosella aquatica.  
 Orobanche major.  
 — — ramosa.  
 — — interrupta. Person.

XV. Tetrady-  
 n-  
 mia.

Myagrurn sativum.  
 — — paniculatum.  
 Ieatis tinctoria.  
 Draba verna.  
 — — muralis.

Lepidium ruderals.  
 — — didymum.  
 Thlaspi arvense.  
 — — campestre.  
 — — perfoliatum.  
 — — alpestre.  
 — — Bursa - Pastoris.  
 Iberis amara.  
 — — nudicaulis.  
 Alyssum arenarium.  
 — — calycinum.  
 — — incanum.  
 Cochlearia Armoracia.  
 — — Coronopus.  
 Lunaria biennis. Gmel.  
 Cardamine hirsuta.  
 — — pratensis.  
 — — amara.  
 Sisymbrium Nasturtium.  
 — — sylvestre.  
 — — palustre.  
 — — amphibium.  
 — — tenuifolium.  
 — — Sophia.  
 Eryssimum officinale.  
 — — Barbarea.  
 — — Alliaria.  
 — — Cheiranthoides.  
 Arabis thaliana.  
 Turritis glabra.  
 — — hirsuta.  
 Brassica orientalis.  
 — — Napus.  
 — — Erucastrum.  
 Sinapis arvensis.  
 — — alba.  
 — — nigra.  
 Raphanus Raphanistrum.

XVI. Monadelph-  
 ia.

Geranium cicutarium.



## Geranium pimpinellifolium.

Gmel.

- — pratense.
- — robertianum.
- — molle.
- — dissectum.
- — columbinum.
- — malvaefolium.
- — rotundifolium.
- — sanguineum.
- Althea officinalis.
- Malva rotundifolia.
- — sylvestris.
- — mauritiana.
- — crispa.
- — alcea.

## XVII. Diadelphia.

- Fumaria cava.
- — solida.
- — officinalis.
- — parviflora. Smith.
- — claviculata.
- Polygala vulgaris.
- Spartium Scoparium.
- Genista sagittalis.
- — tinctoria.
- — germanica.
- Ononis spinosa.
- — mitis. Gmel.
- Anthyllis Vulneraria.
- Orobus tuberosus.
- Lathyrus Aphaca.
- — pratensis.
- — palustris.
- Vicia Cracca.
- — villosa.
- — sativa.
- — angustifolia.
- — lathyroides.
- — sepium.
- Ervum tetraspermum.

## Ervum hirsutum.

— — Lens.

- Coronilla varia.
- Ornithopus perpusillus.
- Hypocrepis comosa.
- Hedysarum Onobrychis
- Astragalus glycyphyllos.
- Trifolium M. officinalis.
- — M. altissimum.
- — M. dentatum.
- — hybridum.
- — repens.
- — alpestre.
- — medium.
- — pratense.
- — ochroleucum.
- — arvense.
- — fragiferum.
- — montanum.
- — agrarium.
- — pseudoprocumbens.
- Gmel.
- — procumbens.
- Lotus siliquosus.
- — corniculatus.
- — uliginosus. Gmel.
- Medicago sativa.
- — falcata.
- — lupulina.
- — minima.

## XVIII. Polyadelphia.

- Hypericum quadrangulare.
- — dubium.
- — perforatum.
- — humifussum.
- — montanum.
- — hirsutum.
- — pulchrum.



XIX. Syngenesia.

Tragopogon pratense.	Cnicus arvensis.
Picris hieracioides.	— — oleraceus.
Apargia hastilis.	Onopordon Acanthium.
— — hispida.	Carlina vulgaris.
— — autumnalis.	— — acaulis.
Sonchus arvensis.	Bidens tripartita.
— — laevis.	— — cernua.
— — asper.	Eupatorium cannabinum.
Lactuca Scariola.	Tanacetum vulgare.
Chondrilla juncea.	Artemisia campestris.
Prenanthes muralis.	— — Absinthium.
Leontodon Taraxacum.	— — vulgaris.
Hieracium Pilosella.	Gnaphalium arenarium.
— — dubium.	— — luteo album.
— — Auricula.	— — sylvaticum.
— — cymosum.	— — uliginosum.
— — murorum.	— — germanicum.
— — sylvaticam. Hoffm.	— — gallicum.
— — sabaudum.	— — arvense.
— — umbellatum.	— — montanum.
Crepis foetida.	Conyza squarrosa.
— — Dioscoridis.	Erigeron canadense.
— — tectorum.	— — acre.
— — biennis.	Tussilago Farfara.
— — — b.) planta perren.	— — petasites.
Hypochaeris radicata.	— — hybrida.
Hyoseris minima.	Senecio vulgaris.
Lopsana communis.	— — viscosus.
Cichorium Intibus.	— — crucifolius.
Arctium Lappa.	— — tenuifolius.
— — Bardana.	— — Jacobaea.
Serratula tinctoria.	— — aquaticus.
— — — b.) integrifol.	— — paludosus.
— — arvensis.	— — sarracenicus.
Carduus nutans.	— — ovatus. Wett. Flor.
— — polyacanthos.	Aster.
— — crispus.	— — amelloides.
— — marianus.	— — annuus.
Cnicus palustris.	Solidago Virgaurea.
— — lanceolatus.	Inula Britannica.
Cnicus eriophorus.	— — dysenterica.
	— — Pulicaria.



*Inula salicina.*  
*Bellis perrenis.*  
*Chrysanthemum Leucanthemum.*  
 — — inodorum.  
 — — segetum.  
*Matricaria Parthenium.*  
 — — Chamomilla.  
*Anthemis arvensis.*  
 — — Cotula.  
 — — tinctoria.  
*Achillea ptarmica.*  
 — — Millefolium.  
 — — — *b.*) purpureum.  
 — — nobilis.  
*Centaurea nigra.*  
 — — Cyanus.  
 — — Scabiosa.  
 — — Jacea.  
 — — Calcitrapa.  
*Calendula arvensis.*  
*Jassione montana.*  
*Viola hirta.*  
 — — odorata.  
 — — canina.  
 — — montana.  
 — — persicifolia.  
 — — arvensis.  
*Impatiens Noli tangere.*

## XX. Gynandria,

*Orchis bifolia.*  
 — — pyramidalis.  
 — — Morio.  
 — — mascula.  
 — — ustulata.  
 — — tephrosanthos, Vill.  
 — — militaris.  
 — — fusca.  
 — — moravica, Jacq.  
 — — latifolia.  
 — — maculata.

*Orchis conopsea.*  
*Satyrium hircinum.*  
*Ophrys Nidus Avis.*  
 — — spiralis.  
 — — ovata.  
 — — monorchis.  
 — — myodes.  
 — — apifera.  
 — — aranifera.  
 — — arachnites.  
*Serapias latifolia.*  
 — — longifolia.  
 — — lancifolia.  
 — — ensifolia.  
 — — rubra.

## XXI. Monoecia.

*Arum maculatum.*  
*Zannichellia palustris.*  
*Najas marina a.) major.*  
 — — — *b.) minor.*  
*Chara flexilis.*  
 — — vulgaris.  
*Lemna trisulca.*  
 — — minor.  
 — — gibba.  
 — — polyrhiza.  
*Typha latifolia.*  
 — — media, Gmel.  
 — — elliptica, Gmel.  
*Sparganium simplex.*  
 — — ramosum.  
 — — natans.  
*Carex dioica.*  
 — — intermedia.  
 — — vulpina.  
 — — divulsa.  
 — — muricata.  
 — — paniculata.  
 — — cyperoides.  
 — — leporina.  
 — — Schreberi.



*Carex brizoides.*  
 — — *canescens.*  
 — — *stellulata.*  
 — — *remota.*  
 — — *elongata.*  
 — — *gracilis.* Curtis.  
 — — *flava.*  
 — — *praecox.* Jacq.  
 — — *tomentosa*  
 — — *montana.*  
 — — *ciliata.*  
 — — *pilulifera.*  
 — — *pedata.*  
 — — *filiformis.*  
 — — *sylvatica.*  
 — — *distans.*  
 — — *flacca.*  
 — — *panicea.*  
 — — *palescens.*  
 — — *paludosa.* Good,  
 — — *riparia.*  
 — — *vesicaria.*  
 — — *hirta.*  
*Betula alba.*  
 — — *Alnus.*  
 — — *incana.*  
*Urtica dioica.*  
 — — *urens.*  
*Xanthium Strumarium.*  
*Amaranthus Blitum.*  
 — — *prostratus.*  
*Ceratophyllum demersum.*  
 — — *submersum.*  
*Myriophyllum spicatum.*  
 — — *verticillatum.*  
*Sagittaria sagittifolia.*  
*Poterium Sanguisorba.*  
*Quercus Robur.*  
 — — *pedunculata.*  
*Fagus sylvatica.*  
*Carpinus Betulus.*  
*Corylus Avellana.*

*Pinus sylvestris.*  
 — — *Abies.*  
*Bryonia alba.*  
 — — *dioica.*

## XXII. Dioecia.

*Salix triandra.*  
 — — *vitellina.*  
 — — *amygdalina.*  
 — — *purpurea.*  
 — — *Helix.*  
 — — *incubacea.*  
 — — *aurita*  
 — — *aquatica.*  
 — — *caprea.*  
 — — *acuminata.*  
 — — *viminalis.*  
 — — *alba.*  
*Viscum album.*  
*Humulus Lupulus.*  
*Populus alba.*  
 — — *nigra.*  
 — — *tremula.*  
*Mercurialis annua.*  
*Hydrocharis Morsus - Ranae.*  
*Juniperus communis.*

## XXIII. Polygamia.

*Andropogon Isochemum.*  
*Holcus lanatus.*  
 — — *mollis.*  
*Valantia Aparine.*  
 — — *saccharata.* Gmel.  
 — — *cruciata.*  
*Parietaria officinalis.*  
*Atriplex hortensis.*  
 — — *hastata.*  
 — — *patula.*  
*Acer pseudoplatanus.*  
 — — *campestris.*  
*Traxinus excelsior.*



XXIV. Cryptogamia	Asplenium trichomanes.
Filices.	— — ruta muraria.
Equisetum sylvaticum.	— — adiantum nigrum.
— — arvense.	Polypodium vulgare.
— — palustre.	— — ptegopteris.
— — fluviale.	— — Filix mas.
— — hyemale.	— — — foemina.
Osmunda Lunaria.	— — aculeatum.
Pteris aquilina.	— — Dryopteris.