

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Karlsruhe 1911

Karlsruhe

Karlsruhe i. B., 1911

Tabelle: XV. Sterbefälle nach Todesursachen und nach dem Alter der Gestorbenen im Jahre 1910.

[urn:nbn:de:bsz:31-51055](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-51055)

Tabelle XV. Sterbefälle nach Todesursachen und nach

Todesursachen	m.	w.	Zus.	Auf 10 000		0 bis unter 1	
				Einwohner		m.	w.
				1910	1909		
Angeborene Lebensschwäche	72	53	125	9,45	9,14	72	52
Altersschwäche	14	36	50	3,78	3,98	—	—
Kindbettfieber	—	6	6	0,45	0,56	—	—
Andere Folgen der Geburt u. Schwangerschaft	—	6	6	0,45	0,64	—	—
Scharlach	4	4	8	0,61	2,07	—	—
Masern und Röteln	16	12	28	2,12	1,27	3	1
Diphtherie und Krupp	16	14	30	2,27	2,07	2	1
Keuchhusten	6	14	20	1,51	1,27	4	8
Typhus (ausschl. Paratyphus)	3	1	4	0,30	0,80	—	—
Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	0,16	—	—
Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	0,08	—	—
Rose	1	4	5	0,38	0,48	—	1
Blutvergiftung	8	6	14	1,06	1,11	1	—
Tuberkulose der Lungen	103	137	240	18,15	16,54	2	—
Tuberkulose anderer Organe (auch Skrofulose)	21	39	60	4,54	5,33	4	1
Akute allgemeine Miliartuberkulose	4	2	6	0,45	0,40	—	—
Lungenentzündung	59	79	138	10,44	9,70	26	14
Influenza	7	9	16	1,21	1,11	1	—
Venerische Krankheiten	3	4	7	0,53	0,24	2	4
Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	0,24	—	—
Zuckerkrankheit (ausschl. Diabetes insipidus)	10	6	16	1,21	1,83	—	—
Alkoholismus	2	—	2	0,15	—	—	—
Entzündungen und Katarrhe des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien	28	34	62	4,69	5,33	9	11
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	31	24	55	4,16	3,18	6	4
Organische Herzleiden	41	48	89	6,73	4,29	1	1
Herzschlag, Herzlähmung (ohne nähere An- gabe des Grundleidens)	19	32	51	3,86	4,93	5	7
Arterienverkalkung	25	13	38	2,87	3,58	—	—
Sonstige Herz- und Blutgefäßkrankheiten	16	20	36	2,72	3,74	1	—
Gehirnschlag	48	47	95	7,19	6,12	—	—
Geisteskrankheit	3	1	4	0,30	0,40	—	—
Krämpfe (ausschl. Zahnkrämpfe usw.)	32	22	54	4,08	3,42	27	17
Sonstige Krankheiten des Nervensystems	38	24	62	4,69	4,29	8	4
Atrophie der Kinder	17	13	30	2,27	3,90	17	13
Brechdurchfall	—	—	—	—	0,48	—	—
Magen-, Darmkatarrh, Durchfall, cholera nostras	112	88	200	15,13	19,24	106	78
Blinddarmentzündung	15	15	30	2,27	2,23	—	—
Krankheiten der Leber und Gallenblase	13	17	30	2,27	2,54	—	1
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	19	37	56	4,24	3,34	1	2
Nierenentzündung	31	38	69	5,22	4,61	1	—

Noch: Tabelle XV.

Todesursachen	m.	w.	Zus.	Auf 10 000		0 bis	
				Einwohner		unter 1	
				1910	1909	m.	w.
Sonstige Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	10	17	1,29	1,03	—	—
Krebs	52	72	124	9,38	11,21	—	—
Sonstige Neubildungen	17	23	40	3,03	2,07	1	—
Krankheiten der äußeren Bedeckungen	7	5	12	0,91	0,32	5	3
Krankheiten der Bewegungsorgane	5	3	8	0,61	0,95	2	—
Selbstmord	23	6	29	2,19	3,58	—	—
Mord und Totschlag sowie Hinrichtung	1	—	1	0,08	0,32	—	—
Verunglückung und andere gewaltsame Einwirkungen	29	9	38	2,87	2,62	—	1
Andere benannte Todesursachen	18	21	39	2,95	3,02	5	5
Todesursache nicht angegeben	—	1	1	0,08	0,32	—	1
Summe	996	1055	2051	155,13	160,04	312	230

Besonders muß hervorgehoben werden, daß es gelungen ist, der Lungentuberkulose, die neben den Säuglingskrankheiten die meisten Toten fordert, alljährlich immer mehr Opfer zu entreißen. Die Sterbeziffer ist von 40,82 (auf 10 000 Einwohner) im Jahre 1882 auf 18,15 im Jahre 1910 (im Durchschnitt des Jahrfünfts 1906/10: 18,42) heruntergedrückt worden (im Reich im Jahre 1906: 16,38 — 1907: 16,28, im Großherzogtum Baden 1906: 18,98 — 1907: 18,53). An Lungentuberkulose starben

Tabelle XVI.

Im Durchschnitt der Jahrfünfte bzw. in den Jahren	Überhaupt	Unter 10 000 Einwohnern	In den Jahren	Überhaupt	Unter 10 000 Einwohnern
1882/85	212	39,85	1904	220	20,49
1886/90	221	33,83	1905	223	20,24
1891/95	216	27,39	1906	244	21,77
1896/1900	212	23,39	1907	224	18,55
1901	219	22,17	1908	215	17,55
1902	238	23,42	1909	208	16,54
1903	238	22,78	1910	240	18,15