

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gas-Herde, Elektro-Herde, Zusatz-Herde, Öfen

Junker & Ruh AG <Karlsruhe>

Karlsruhe, 1956

Junker + Ruh-Gasherdder tiefgebaute Stilherd Backofeninnentür mit
Schauglas und Beleuchtung

urn:nbn:de:bsz:31-57116



Technisch besser!



JUNKER+RUH-GASHERD

Der tiefgebaute Stilherd
Backofeninnentür mit Schauglas und Beleuchtung

G 148


JUNKER+RUH-GASHERD

Der tiefgebaute, formschöne Stilherd mit Thermostat und Strahlplatten-Grill, Backofen-Innentür mit Schauglas und Beleuchtung.

Stadtgas	4-flammig
Flüssiggas mit Küchenhahn	Nr. 1114/21
Flüssiggas mit Membranventil	Nr. 1124/21
	Nr. 1124/21 M

TECHNISCHE DATEN:

Höhe	800 mm
Breite und Tiefe	550 x 585 mm
Höhe bis Mitte Gasanschluß	685 mm
Gesamtbreite mit 2 Abstellplatten	910 mm
Backofen Breite x Höhe x Tiefe	360 x 250 x 470 mm
Gasanschluß Stadtgas 1/2"	
Gasanschluß Flüssiggas 8 mm	
Normalbrenner	1600 kcal/h
Starkbrenner	2300 kcal/h
Brat- und Backofen	2500 kcal/h
Grill	2200 kcal/h



BESCHREIBUNG:

Jeder mit Küchenhähnen versehene Stadtgasherde kann durch geringfügige Änderungen auch für Flüssiggas verwendet werden. Flüssiggasherde sind mit Küchenhähnen oder Membranventilen lieferbar. Der Stadtgasherde ist also in seiner gastechnischen Ausrüstung den erhöhten Anforderungen für Flüssiggas angepaßt.

Herdkörper dreiseitig und Mulde elfenbeinfarbig säurebeständig emailliert. Aufklappbare gußeiserne Rippenkochplatte zweiseitig säurebeständig hochglanz emailliert.

Neuentwickelte J+R-Hochleistungsbrenner, einer davon als Starkbrenner ausgebildet; polierte Brennerköpfe mit Messingdeckeln. Brat- und Backofen 360 mm breit mit den bewährten, nach letzten Erkenntnissen neu durchkonstruierten Schwenkbrennern zur Erzielung besonders starker Oberhitze. Herausnehmbare Innenteile emailliert. Der Brat- und Backofen ist zur bequemeren Beobachtung des Back- bzw. Bratvorganges mit einer zusätzlichen Innentür mit Schauglas und Beleuchtung ausgestattet. Die auf der Backofenrückwand angebrachte Lampe schaltet sich beim Öffnen der Backofenaußentür automatisch ein. Der eingebaute Backofen-Thermostat gestattet ein müheloses Backen. Ein Hochleistungs-Strahlplattengrill vervollständigt die Ausrüstung. Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesicherte Kochstellen-Hahngriffe, Thermostat-Hahngriff doppelt gesichert. Griffe der Backofentür und des Geschirrwagens sind hochglanz-nickelplattiert.

Alle Geräte entsprechen den DIN-Normen. Das Stadtgasgerät ist auf einen Druck von 80 mm WS, das Flüssiggasgerät auf einen Druck von 500 mm WS einreguliert.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG:

Kuchenblech, Einschiebegitter (auch als Kochenauflegitter verwendbar), Bedienungsanweisung, Kochbuch, 1,2 m Kabel mit Schuko-Stecker.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG:

Zweiseitig elfenbeinfarbig emaillierte Abdeckplatte, säurebeständig schwarz-hochglanz emaillierte Zierdeckel, emaillierte elfenbeinfarbige Abstellplatten, emaillierte Bratschüssel mit Rost, kleiner Rippenring.

ACHTUNG! Wegen der Backofen-Beleuchtung bei Bestellung Spannung angeben.

Änderungen vorbehalten!

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft: