

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Gas-Herde, Elektro-Herde, Zusatz-Herde, Öfen**

**Junker & Ruh AG <Karlsruhe>**

**Karlsruhe, 1956**

Junker + Ruh Kohle-Zusatzherd tiefgebaut

**urn:nbn:de:bsz:31-57116**



*Technisch besser!*



**JUNKER+RUH**  
**KOHLE-ZUSATZHERD tiefgebaut**



G 144

# JUNKER+RUH-KOHLE-ZUSATZHERD

tiefgebaut mit Dauerbrandeinrichtung, Sturz- u. Steigezug und Rüttelrost.  
Nr. 1201—21

## TECHNISCHE DATEN

Höhe . . . . .	800 mm
Breite x Tiefe . . . . .	450 x 585 mm
Gesamtbreite mit 2 Abstellplatten . . . . .	810 mm
Höhe bis Unterkante Rohrstützen . . . . .	630 mm
Rohrstützen $\varnothing$ . . . . .	120 mm
Kochloch $\varnothing$ . . . . .	216 mm
Rostfläche . . . . .	0,03 m <sup>2</sup>
Nennheizleistung . . . . .	3800 kcal/h
Raumheizvermögen . . . . .	65/45/35 m <sup>3</sup>



## BESCHREIBUNG

Herdkörper dreiseitig elfenbeinartig säurebeständig emailliert, Herdrahmen schwarz-hochglanz säurebeständig emailliert. Die Herdplatte ist geschliffen und mit einer Hochleistungs-Schnellkochplatte ausgerüstet. Das Feuegeschränk liegt hinter der elfenbeinartig emaillierten Vortür, die mit einem hochglanz-nickelplattierten Griff versehen ist. Der Kohlenwagen ist mit gleichem Griff versehen und läuft auf Gummirädern.

Der Herd ist für Dauerbrand ausgebildet und mit Sturz- u. Steigezug, Rüttelrost und Anheizklappe versehen. Kaminanschlußmöglichkeiten: seitlich und hinten. Wenn nicht anders bestellt, wird das Gerät mit rückseitigem Anschluß geliefert!

Das Gerät entspricht den DIN-Normen.

## ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

Reinigungsgerät, Ringheber mit Türöffner, Bedienungsanweisung.

## ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Zweiseitig elfenbeinartig emaillierte Abdeckplatte, emaillierte elfenbeinartige Abstellplatten.

Änderungen vorbehalten!

# JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft: