

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Gas-Herde, Elektro-Herde, Zusatz-Herde, Öfen**

**Junker & Ruh AG <Karlsruhe>**


**Karlsruhe, 1956**

Junker + Ruh-Kohleherd mit untergebautem Backofen in Sockelausführung

**urn:nbn:de:bsz:31-57116**



*Technisch besser!*



## **JUNKER+RUH-KOHLEHERD**

mit untergebautelem Backofen in Sockelausführung

G 147

# JUNKER+RUH-KOHLEHERD


mit untergebaute Backofen in Sockelausführung

mit Dauerbrandeinrichtung, Sturz- u. Steigezug, Rüttelrost und Kohlenwagen

Nr. 1401—41

## TECHNISCHE DATEN

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Höhe                              | 850 mm                  |
| Breite x Tiefe                    | 550 x 585 mm            |
| Gesamtbreite mit 2 Abstellplatten | 910 mm                  |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen   | 680 mm                  |
| Backofen Breite x Höhe x Tiefe    | 360 x 230 x 470 mm      |
| Kochloch Ø                        | 216 mm                  |
| Rohrstützen Ø                     | 120 mm                  |
| Rostfläche                        | 0,03 m <sup>2</sup>     |
| Nennheizleistung                  | 3800 kcal/h             |
| Raumheizvermögen                  | 65/45/35 m <sup>3</sup> |



## BESCHREIBUNG

Der Herd hat eine **Höhe von 850 mm** und läßt sich mit den anderen Sockelherden gleicher Höhe kombinieren.

Herkörper dreiseitig elfenbeinartig säurebeständig emailliert; Herdrahmen schwarz-hochglanz säurebeständig emailliert; geschliffene Herdplatte. Das Feuergeschränk liegt hinter der elfenbeinartig emaillierten Vortür, die mit einem hochglanz-nickelplattierten Griff versehen ist. Der Kohlenwagen läuft auf Gummirädern.

Der Herd ist für Dauerbrand ausgebildet und mit einer Anheizklappe versehen; der Backofen wird durch die Heizgase über Sturz- und Steigezüge von oben beheizt. Kaminanschlußmöglichkeiten seitlich und hinten. Wenn nicht anders bestellt, wird das Gerät mit rückseitigem Anschluß geliefert! Durch einfaches Herausziehen des Backofenbodens ist der Herd leicht zu reinigen.

Das Gerät entspricht den DIN-Normen.

## ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

Reinigungsgerät, Kuchenblech, Einschiebegitter, Ringheber mit Türöffner, Bedienungsanweisung.

## ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Zweiseitig elfenbeinartig emaillierte Abdeckplatte, emaillierte elfenbeinartige Abstellplatten, emaillierte Bratschüssel mit Rost.

Änderungen vorbehalten!

# JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft: