

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gas-Herde, Elektro-Herde, Zusatz-Herde, Öfen


Junker & Ruh AG <Karlsruhe>

Karlsruhe, 1956

Junker + Ruh Dauerbrandofen

urn:nbn:de:bsz:31-57116

Technisch besser!



JUNKER+RUH

DAUERBRANDOFEN

0 100

JUNKER+RUH - DAUERBRANDOFEN

für Unterbrand, amerikanisches System

Nr. 420, 421, 422, 424, 426

Ausstattung I schwarz grafitiert

Ausstattung XI kastanienbraun emailliert

AUSFÜHRUNG

Die Junker + Ruh-Dauerbrandöfen für Unterbrand besitzen zur Führung und Ausnutzung der Heizgase oberhalb des Feuerkorblagers senkrechte Feuerzüge. Ein Feuerkorb mit Dreh- und Rüttelrost, sowie ein geräumiger Aschenkasten vervollständigen die Feuersteinrichtung.

Sämtliche innen liegenden Feuerungsteile können herausgenommen und bequem gereinigt werden.

Die Zufuhr der Verbrennungsluft wird im Aschenraum durch einen Schieber gesteuert.

Alle Öfen kommen gebrauchsfertig zum Versand und werden stets einwandfrei brennen, wenn sie sachgemäß aufgestellt und bedient werden.

ZUBEHÖR

1 Rüttler, 1 Spieß, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Bodenplatte.

Brennstoffe: Für kleinere Öfen bis 1,3 m² Heizfläche gut ausgesiebter Anthrazit, Körnung III (18–30 mm); für größere Öfen Körnung II (30–50 mm). Eiforbriketts sind weniger, Koks und Braunkohlen überhaupt nicht geeignet.

GARANTIE

Das Werk garantiert für alle Teile des Ofens, solange diese nicht über 4500 kcal/m²/h belastet werden. Verbrannte Emaille sowie verschmorte Gußeisenteile zeugen von Überlastung und fallen nicht unter Garantie.

TECHNISCHE DATEN

	Modell Nr.	420	421	422	424	426
Heizfläche	m ²	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0
Nennheizleistung	kcal/h	3300	3900	4500	5100	6000
Raumheizvermögen	m ³	80/60/45	100/70/50	110/80/60	140/100/70	180/125/85
Höhe des Ofens	mm	788	850	915	975	1060
Breite x Tiefe des Ofens einschl. Aschenschale	mm	454 x 460	490 x 490	510 x 520	545 x 540	590 x 570
Bodenplatte, Breite x Tiefe	mm	567 x 537	580 x 555	580 x 555	620 x 587	658 x 612
Höhe der Bodenplatte	mm	25	25	25	25	25
Durchmesser des Rohrstützens	mm	110	120	120	130	130
Höhe des Ofens bis Unterkante Rohrstützen .	mm	564	622	685	735	807
Gewicht ohne Bodenplatte netto	Ausstatt. I kg	89	106	125	132	157
Gewicht ohne Bodenplatte netto	Ausstatt. XI kg	90	108	127,5	135	160

Wenn nichts anderes vorgeschrieben, liefern wir die Öfen in kastanienbrauner Ausführung

Änderungen vorbehalten

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

O 100 · 356 · 15