

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Gas-Herde, Elektro-Herde, Zusatz-Herde, Öfen**

**Junker & Ruh AG <Karlsruhe>**

**Karlsruhe, 1956**

Öfen

**urn:nbn:de:bsz:31-57116**

*Technisch besser!*



**JUNKER + RUH**

Warmluft-Kaminofen

© 103

# JUNKER+RUH-Warmluft-Kaminofen

Der Allesbrenner der neuen Serie sorgt für Behaglichkeit.

Nr. 1700-01

Nr. 1702-01

kastanienbraun emailliert

## BESCHREIBUNG

Die JUNKER+RUH-Warmluft-Kaminöfen in der bewährten kastanienbraunen Majolikaemallemalierung vereinigen in einer gut ausgewogenen Mischung Strahlungs- und Konvektionsheizung und verbreiten deshalb in jedem Zimmer ein äußerst behagliches Raumklima. Besonders angenehm empfindet man, daß die dauernde Luftumwälzung durch den Warmluftstrom alle Teile des Raumes gleichmäßig erwärmt und die Stauung von Kaltluft am Fußboden (Fußkälte) weitgehendst vermieden wird. Auch fördert das neue System die bessere Ausnutzung der Brennstoffe und erreicht damit einen sehr hohen Wirkungsgrad.

Die Auflageflächen der Türen und der Luftregulierung sind geschliffen und dadurch dauerhaft dicht. Der mit Schamottesteinen ausgemauerte Füllschacht wird am unteren Ende durch die Rosteinrichtung abgeschlossen, die durch die Aschetür bequem ausgewechselt werden kann. Ein Schieber an der Aschetür steuert die Verbrennungsluft. Im Rohrstützen ist eine Drosselklappe eingebaut. Türgriffe und Bedienungsgriffe sind gegen Heißwerden geschützt. Eine zusätzliche Aschenauffangschale bewirkt Sauberkeit und leichtes Reinigen.

Die JUNKER+RUH-Warmluft-Kaminöfen besitzen an den seitlichen Wänden Luftheritzerkanäle. Auch die Rückwand ist mit einem Warmluftkanal versehen, der gleichzeitig die Tapeten der Zimmerwand vor übermäßiger Ausstrahlung schützt.

Die Kaltluft tritt unten am Sockel in die seitlichen Luftheritzerkanäle ein, die sie rasch durchströmt, und kommt oben als starker **Warmluftstrom** heraus.

# JUNKER+RUH-Kaminofen

Der kleine Allesbrenner mit großer Leistung.

Nr. 1708-01

kastanienbraun emailliert

## BESCHREIBUNG

Der JUNKER+RUH-Kaminofen ist für kleinere Räume mit einem Raumheizvermögen von 60/40/30 m<sup>3</sup> geschaffen. Er ergänzt stilvoll die Modelle 1700-01 und 1702-01. Er hat keine seitlichen Kanäle, jedoch einen Warmluftkanal an der Rückwand. Seine Wirtschaftlichkeit ist den größeren Öfen gegenüber gleichwertig. Die übrige Ausführung entspricht den Modellen 1700-01 und 1702-01.

Alle drei Modelle 1708-01, 1700-01 und 1702-01 können einwandfrei auch im Dauerbrand betrieben werden.

## ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Deckelheber, 1 Schürhaken, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung.

## ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Kastanienbraun-emaillierte Bodenplatte.

## BRENNSTOFFE

Alle festen, nicht backenden Brennstoffe wie Anthrazit, Eiforbriketts, Ess-, Magerkohle und Braunkohlebriketts.

TECHNISCHE DATEN	Modell-Nr.	1708-01	1700-01	1702-01
Heizfläche * . . . . .	m <sup>2</sup>	0,8	1,0	1,2
Heizleistung * . . . . .	kcal/h	3200	4000	4800
Raumheizvermögen ** . . . . .	m <sup>3</sup>	60/40/30	70/55/40	90/65/50
Höhe des Ofens . . . . .	mm	680	680	735
Breite x Tiefe des Ofens einschl. Aschenschale . . . . .	mm	380 x 330	450 x 360	500 x 410
Bodenplatte Breite x Tiefe . . . . .	mm	480 x 490	550 x 540	600 x 570
Höhe der Bodenplatte . . . . .	mm	15	20	20
Durchmesser des Rohrstützens . . . . .	mm	110	120	120
Höhe des Ofens bis Unterkante des Rohrstützens . . . . .	mm	505	490	545
Gewicht ohne Bodenplatte . . . . .	ca.kg	71	91,5	114
Gewicht der Bodenplatte . . . . .	ca.kg	3	12	14

\* = Nach DIN 18890 „Eiserne Dauerbrandöfen — Richtlinien für Bau, Güte, Leistung und Prüfung, Entwurf August 1952“

\*\* = Nach DIN 18893 „Eiserne Dauerbrandöfen — Heizleistungsrichtlinien“


Änderungen vorbehalten.

# JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

0 103 - 656 - 15

*Technisch besser!*



**JUNKER + RUH**

**DAUERBRANDOFEN**

0 100

# JUNKER+RUH - DAUERBRANDOFEN

für Unterbrand, amerikanisches System

Nr. 420, 421, 422, 424, 426

Ausstattung I schwarz grafitiert

Ausstattung XI kastanienbraun emailliert

## AUSFÜHRUNG

Die Junker + Ruh-Dauerbrandöfen für Unterbrand besitzen zur Führung und Ausnutzung der Heizgase oberhalb des Feuerkorblagers senkrechte Feuerzüge. Ein Feuerkorb mit Dreh- und Rüttelrost, sowie ein geräumiger Aschenkasten vervollständigen die Feuersteinrichtung.

Sämtliche innen liegenden Feuerungsteile können herausgenommen und bequem gereinigt werden.

Die Zufuhr der Verbrennungsluft wird im Aschenraum durch einen Schieber gesteuert.

Alle Öfen kommen gebrauchsfertig zum Versand und werden stets einwandfrei brennen, wenn sie sachgemäß aufgestellt und bedient werden.

## ZUBEHÖR

1 Rüttler, 1 Spieß, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung.

## ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Bodenplatte.

**Brennstoffe:** Für kleinere Öfen bis 1,3 m<sup>2</sup> Heizfläche gut ausgesiebter Anthrazit, Körnung III (18–30 mm); für größere Öfen Körnung II (30–50 mm). Eiforbriketts sind weniger, Koks und Braunkohlen überhaupt nicht geeignet.

## GARANTIE

Das Werk garantiert für alle Teile des Ofens, solange diese nicht über 4500 kcal/m<sup>2</sup>/h belastet werden. Verbrannte Emaille sowie verschmorte Gußeisenteile zeugen von Überlastung und fallen nicht unter Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

	Modell Nr.	420	421	422	424	426
Heizfläche . . . . .	m <sup>2</sup>	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0
Nennheizleistung . . . . .	kcal/h	3300	3900	4500	5100	6000
Raumheizvermögen . . . . .	m <sup>3</sup>	80/60/45	100/70/50	110/80/60	140/100/70	180/125/85
Höhe des Ofens . . . . .	mm	788	850	915	975	1060
Breite x Tiefe des Ofens einschl. Aschenschale	mm	454 x 460	490 x 490	510 x 520	545 x 540	590 x 570
Bodenplatte, Breite x Tiefe . . . . .	mm	567 x 537	580 x 555	580 x 555	620 x 587	658 x 612
Höhe der Bodenplatte . . . . .	mm	25	25	25	25	25
Durchmesser des Rohrstützens . . . . .	mm	110	120	120	130	130
Höhe des Ofens bis Unterkante Rohrstützen .	mm	564	622	685	735	807
Gewicht ohne Bodenplatte netto	Ausstatt. I kg	89	106	125	132	157
Gewicht ohne Bodenplatte netto	Ausstatt. XI kg	90	108	127,5	135	160

Wenn nichts anderes vorgeschrieben, liefern wir die Öfen in kastanienbrauner Ausführung

Änderungen vorbehalten

# JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

O 100 · 356 · 15