

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Gas, Elektro, Kohle, Oel**

**Junker & Ruh AG <Karlsruhe>**

**Karlsruhe, 1955**

Junker + Ruh Gasherd in Fußausführung

**urn:nbn:de:bsz:31-57126**

*Technisch besser!*



**JUNKER+RUH**

Gasherd in Fußausführung



# JUNKER+RUH - G A S H E R D

Der preiswerte, formschöne Standardherd!

in Fußausführung

	Stadtgas	Flüssiggas
3-flammig	Nr. 5413-1	5423-1
4-flammig	Nr. 5414-1	5424-1
	Nr. 5414-1 G	

## BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinartig-emailiert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Schwarz hochglanz-emailierte Rippenherdplatte, aufklapp- und abnehmbar.

**Kochstellen:** Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Abweisbleche und herausnehmbares Auffangblech emailiert.

**Brat- und Backofen.** Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailiert und herausnehmbar.

**Hahngriffe:** Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich, besitzen hochwertige Membranventile; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

## ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegegitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

## ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte elfenbeinartig emailiert, aufliegend oder übergreifend; Zierdeckel, schwarz hochglanzemailiert; Abstellplatten; emailierte Bratschüssel mit Rost.

Seitenwandverlängerungen und Geschirrwagen ergänzen alle Geräte zu formschöner, tiefgebauter Ausführung.


Ferner können die Geräte sowohl für Stadtgas als auch für Flüssiggas mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

Der 4-flammige Stadtgasherd ist unter der Nummer 5414-1 G auch mit Infrarot-Streckmetallgrill im Brat- und Backofen, dann aber ohne Thermostat, lieferbar.

## TECHNISCHE DATEN

Höhe des Herdes	800 mm
Höhe bis Mitte Gasanschluß	690 mm
Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr	
Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen	
Herdplatte (Breite x Tiefe)	550 x 550 mm
Abstellplatte (Breite x Tiefe)	175 x 550 mm
Brat- und Backofen (Höhe)	250 mm
Brat- und Backofen (Breite x Tiefe)	330 x 480 mm
Leistung des Normalbrenners	1600 kcal/h
Leistung des Starkbrenners	2300 kcal/h
Leistung des Brat- und Backofens	2800 kcal/h

Änderungen vorbehalten.



# JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft: