

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gas, Elektro, Kohle, Oel

Junker & Ruh AG <Karlsruhe>

Karlsruhe, 1955

Junker + Ruh Gasherd mit Infrarotgrill

urn:nbn:de:bsz:31-57126

Technisch besser!



JUNKER+RUH

Gasherd mit Infrarotgrill

C 119-456-14

E

120

JUNKER+RUH - GASHERD

in Fußausführung

Der Gasherd für den gepflegten und größeren Haushalt, für Pensionen, Gaststätten, Sanatorien, Cafés und Bars.

	Stadtgas	Flüssiggas
4-flammig, davon 1 Starkbrenner	Nr. 5416 - 1 BG	5426 - 1 BG
1 Längsbrenner	oder	oder
1 Wärmplatte (beheizbar)	Nr. 5416 - 1 BB	5426 - 1 BB
8-flammig, davon 2 Starkbrenner	Nr. 5418 - 1 BG	5428 - 1 BG
	oder	oder
	Nr. 5418 - 1 BB	5428 - 1 BB

Ausstattung BG: 1 Infrarot-Grillofen, 1 Brat- und Backofen

Ausstattung BB: 2 Brat- und Backöfen

BESCHREIBUNG

Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig-emailliert. Formschöne vernickelte Türgriffe. Herdrahmen und Gaseinlage schwarz hochglanz-emailliert. Wärmplatte geschliffen. 2 aufklapp- und abnehmbare, elfenbeinfarbig-emaillierte Abdeckplatten.

Kochstellen: Herausnehmbare Original Junker + Ruh - Doppelbrenner, abwaschbar. Brennerdeckel aus Messing, Abweisbleche u. herausnehmbare Auffangbleche emailliert. **Brat- und Backofen.** Besonderer Vorzug: Junker + Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile, wie Seitenröste und Backofenboden, emailliert und herausnehmbar.

Grillofen: Hochleistungsgrill (Schwenkbrenner). Infrarotstrahlung gewährleistet kurze Grillzeit. Größte Wirtschaftlichkeit.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff und der Grillofenhahngriff besitzen eine Zweifachsicherung.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegitter verwendbar.
1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG


Abdeckplatten aufliegend, Zierdeckel, emaillierte Bratschüsseln mit Rost, Geschirrwagen, Seitenwandverlängerungen.

Alle Junker + Ruh - Gasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

TECHNISCHE DATEN

Höhe des Herdes	800 mm
Höhe bis Mitte Gasanschluß	690 mm
Stadtgas: 3/4 Zoll-Rohr	
Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen	
Herdrahmen (Breite x Tiefe)	1060 x 550 mm
Brat- und Backofen (Höhe)	250 mm
Brat- und Backofen (Breite x Tiefe)	330 x 480 mm
Grillofen (Höhe)	250 mm
Grillofen (Breite x Tiefe)	330 x 480 mm
Leistung des Normalbrenners	1600 kcal/h
Leistung des Starkbrenners	2300 kcal/h
Leistung des Längsbrenners	2300 kcal/h
Leistung der Wärmplatte	1200 kcal/h
Leistung des Brat- und Backofens	2800 kcal/h
Leistung des Grillofens	3000 kcal/h

Änderungen vorbehalten!



JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft: