

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Gas, Elektro, Kohle, Oel**


**Junker & Ruh AG <Karlsruhe>**

**Karlsruhe, 1955**

Junker + Ruh Mulden-Gerherd in Fußausführung

**urn:nbn:de:bsz:31-57126**

*Technisch besser!*



**JUNKER + RUH**

Mulden-Gasherd in Fußausführung

G 127

G 126-455-4

E



# JUNKER+RUH-GASHERD in Fußausführung

Der preiswerte formschöne Standardherd!

	Stadtgas	Flüssiggas
3-flammig	Nr. 5413-5	5423-5
4-flammig	Nr. 5414-5	5424-5

## BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig-emailliert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Elfenbeinfarbig emaillierte Mulden-Herdplatte mit schwarz emaillierter Rippeneinlage.

**Kochstellen:** Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Herausnehmbares Auffangblech emailliert.

**Brat- und Backofen.** Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailliert und herausnehmbar.

**Hahngriffe:** Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich, besitzen hochwertige Einstellglieder; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

## ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenaufleggitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

## ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte elfenbeinfarbig emailliert, aufliegend;


Abstellplatten: emaillierte Bratschüssel mit Rost.

**Seitenwandverlängerungen und Geschirrwagen** ergänzen alle Geräte zu formschöner, tiefgebauter Ausführung.

**Alle Junker + Ruh-Stadtgas- und Flüssiggasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.**

## TECHNISCHE DATEN

Höhe des Herdes	800 mm
Höhe bis Mitte Gasanschluß	685 mm
Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr	
Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen	
Herdplatte (Breite x Tiefe)	550 x 550 mm
Abstellplatte (Breite x Tiefe)	175 x 550 mm
Brat- und Backofen (Höhe)	250 mm
Brat- und Backofen (Breite x Tiefe)	330 x 480 mm
Leistung des Normalbrenners	1600 kcal/h
Leistung des Starkbrenners	2300 kcal/h
Leistung des Brat- und Backofens	2800 kcal/h



Änderungen vorbehalten.

# JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft: