

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Gas, Elektro, Kohle, Oel**

**Junker & Ruh AG <Karlsruhe>**

**Karlsruhe, 1955**

Junker + Ruh Mulden-Gasherde

**urn:nbn:de:bsz:31-57126**

*Technisch besser!*



**JUNKER+RUH**

Mulden-Gasherde

G 128 - 456 - 14

E

G 130



# JUNKER+RUH-MULDENGASHERD

Der formvollendete Herd für die moderne Küche!

	Stadtgas	Flüssiggas
<b>Fußausführung:</b>	<b>Nr. 5413-5</b>	<b>5423-5 (3-flammig)</b>
	<b>Nr. 5414-5</b>	<b>5424-5 (4-flammig)</b>
<b>Sockelausführung:</b>	<b>Nr. 5413-6</b>	<b>5423-6 (3-flammig)</b>
	<b>Nr. 5414-6</b>	<b>5424-6 (4-flammig)</b>

## BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig-emailliert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Elfenbeinfarbig emaillierte Mulden-Herdplatte mit schwarz emaillierter Rippeneinlage.

**Kochstellen:** Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Herausnehmbares Auffangblech emailliert.

**Brat- und Backofen.** Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailliert und herausnehmbar.

**Hahngriffe:** Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich, besitzen hochwertige Einstellglieder; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

## ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegitter verwendbar,  
1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

## ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte elfenbeinfarbig emailliert, aufliegend;  
Abstellplatten; emaillierte Bratschüssel mit Rost.

Alle Junker + Ruh-Stadtgas- und Flüssiggasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

Alle Junker + Ruh-Gasherde in Fußausführung lassen sich durch Seitenwandverlängerungen und Geschirrwagen zu formschöner, tiefgebauter Ausführung ergänzen.

## TECHNISCHE DATEN

Höhe des Herdes	800 mm
Höhe bis Mitte Gasanschluß	690 mm
Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr	
Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen	
Herdplatte (Breite x Tiefe)	550 x 550 mm
Abstellplatte (Breite x Tiefe)	175 x 550 mm
Brat- und Backofen (Höhe)	250 mm
Brat- und Backofen (Breite x Tiefe)	330 x 480 mm
Leistung des Normalbrenners	1600 kcal/h
Leistung des Starkbrenners	2300 kcal/h
Leistung des Brat- und Backofens	2800 kcal/h

Änderungen vorbehalten.

# JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft: