

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Gas, Elektro, Kohle, Oel**


**Junker & Ruh AG <Karlsruhe>**

**Karlsruhe, 1955**

Junker + Ruh Gasherd in Fußausführung

**urn:nbn:de:bsz:31-57126**

*Technisch besser!*



# JUNKER + RUH

Gasherd in Fußausführung

G 132

G 123 - 456 - 14



# JUNKER+RUH-GASHERD in Fußausführung

3-flammig      **Nr. 5513-1**      Stadtgas      Flüssiggas  
 Grundpreise: DM 186.-      5523-1  
 (ohne Abdeckplatte)      198.50

Für beide Gasarten kann dieses Gerät gegen einen Mehrpreis von DM 23.— auch mit Thermostat (Temperaturregler) geliefert werden.

## BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig-emailliert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Schwarz hochglanz-emaillierte Rippenherdplatte, aufklapp- und abnehmbar.

**Kochstellen:** Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Abweisbleche und herausnehmbares Auffangblech emailliert.

**Brat- und Backofen:** Backofenfestbrenner. Sämtliche Innenteile, wie Seitenröste und Backofenboden granit-emailliert und herausnehmbar.

**Hahngriffe:** Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofen-hahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde sind in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

## ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kochenaufleggitter verwendbar,  
 1 ausführliche Gebrauchsanweisung.


## ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte elfenbeinfarbig emailliert, aufliegend oder übergreifend;  
 Zierdeckel, schwarz hochglanzemailliert;  
 Abstellplatten; emaillierte Bratschüssel mit Rost.

## TECHNISCHE DATEN

Höhe des Herdes	800 mm
Höhe bis Mitte Gasanschluß	695 mm
Stadtgas	1/2 Zoll-Rohr
Flüssiggas:	8 mm Rohr, außen
Herdplatte (Breite x Tiefe)	550 x 550 mm
Abstellplatte (Breite x Tiefe)	175 x 550 mm
Brat- und Backofen (Höhe)	220 mm
Brat- und Backofen (Breite x Tiefe)	330 x 480 mm
Leistung des Normalbrenners	1600 kcal/h
Leistung des Starkbrenners	2300 kcal/h
Leistung des Brat- und Backofens	2800 kcal/h

Änderungen vorbehalten



## Einzelpreise für Zubehör

	pro Stück	Abkürzungen
Zierdeckel	2.20	Z
Abdeckplatte <b>aufliegend</b>	20.-	Abn
Abdeckplatte <b>übergreifend</b>	23.-	Aba
Abstellplatte 175 mm breit	14.50	na
Bratschüssel mit Rost	12.50	Bgr

# JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft: