## **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

## Beschreibung des Bodensee's und seiner Umgebung

Pecht, Johann Andreas
Constanz, [ca. 1833]

Die Sumpf- und Schwimmvögel des Bodensee's und seiner Ufer

<u>urn:nbn:de:bsz:31-83922</u>

- 22) ber Lauben, C. Leuciscus.
- 23) ber Saffling, C. Dobula.
- 24) der Rothfloffer, C. Rutilus.
- 25) ber Ufelen, C. Alburnus.
- 26) der Blen ober Brachsmen, C. Brama, ist sehr häufig.

## Die Sumpf- und Schwimmvögel

## Bodenfee's und feiner Ufer.

(Benennt nach Maier's und Bolf's Tascbenbuch ber teutschen Bogelfunde. II. Theil.)

Unmerfung. Die mit \* bezeichneten befuchen biefe Ses gend nur hochft felten.

Schwarzssügeliger Strandreuter, Himantopus atropterus. Lerchengrauer Regenpfeiser, Charadrius Oedicnemus. Goldregenpfeiser, Charadrius auratus.

Morinell Pfeifer, Charadrius morinellus.

Halsband Pfeifer, Charadrius hiaticula.

Rleiner Pfeifer, Charadrius minor,

Grauer Sonderling, Arenaria Calidris.

\* G10

\* Alei

Hohrd

Raden Rleiner

Weiße

Sáma

#[dgr

\* Gid

Großer Regen

Protibbe

3werg

Balbi

heerja

Moor

\* Dun

Roth

Afchgrauer Reiher, Ardea cinerea. Pupur Reiher, Ardea pupurea.

- \* Großer Silberreiher, Ardea Egretta.
- \* Kleiner Silberreiher, Ardea Garzetta.
  Rohrbommel=Reiher, Ardea Stellaris.
  Nacht=Reiher, Ardea Nycticorax.
  Rallen=Reiher, Ardea ralloides.
  Rleiner Reiher, Ardea minuta.
  Weißer Storch, Ciconia alba.

Schwarzer Storch, Ciconia nigra.

Ascharge Rranich, Grus cinerea.

\* Sichelschnäbliger Nimmersatt, Tantalus Falcinellus. Großer Brachvogel, Numenius arquatus.

Regen = Brachvogel, Numenius Phaeopus.

Rothbäuchiger Brachvogel, Numenius ferrugineus.

Zwerg = Brachvogel, Numenius pygmaeus,

Waldschnepfe, Scolopax rusticola,

Mittelschnepfe, Scolopax media,

heerschnepfe, Scolopax Gallinago.

Moorschnepfe, Scolopax Gallinula.

\* Dunkelbrauner Wafferläufer, Totanus fuscus, Rothfüßiger Wafferläufer, Totanus Calidris.

fehr

1

Ge:

rus.

nus.

Dunkelfüßiger Basserläufer, Totanus limosus. Grünfüßiger Basserläufer, Totanus Chloropus.

\* Roftbrauner Bafferläufer, Totanus ferrugineus. Streitstrandläufer, Tringa pugnax.

\* Halsbandstrandläuser, Tringa interpres.

Punktirter Strandläuser, Tringa Ochropus.

Wald : Strandläuser, Tringa Glareola.

Tristernder Strandläuser, Tringa Cinclus.

Rleiner Strandläuser, Tringa pusilla.

Rothbrauner Strandläuser, Tringa ferruginla.

Beränderlicher Strandläuser, Tringa variabilis.

Gehäubter Riebiz, Vanellus cristatus.

Schwarzbäuchiger Riebiz, Vanellus melanogaster.

Halsband : Giavol, Glareola austriaca.

Wasser, Ralle, Rallus aquaticus.

Wiesenschunger, Crex pratense.

Grünsüsiges Rohrhuhn, Gallinula chloropus.

Punktirtes Rohrhuhn, Gallinula Porzana.

\* Blaufüßiger Säbelichnäbler, Recurvirostra Avocetta.

\* Uschgrauer Baffertreter, Phalaropus cinereus. Schwarzes Wafferhubn, Fulica atra.

Rleines Rohrhuhn, Gallinula pusilla.

Geli

Gra

\* 30

# Ge

\* Rot

Roth

Sdin

Man Gelb

Beif

Gtur

Say

\* 21

\* 81

\* Fe

\* 6d

Gehäubter Steiffuß, Podiceps cristatus. Graufehliger Steißfuß, Podiceps subcristatus.

- \* Gehörnter Steißfuß, Podiceps cornutus.
- \* Geöhrter Steiffuß, Podiceps auritus. Rleiner Steißfus, Podiceps minor.
- \* Schwarzfehliger Seetaucher, Colymbus atrogularis.)
- \* Rothkehliger Stetaucher, Colymbus rufogularis. ( (Rur junge Bogel, mit Ausnahme ber Alten, im Winter gemin.)

Weißgraue Meerstwalbe, Sterna canescens.

Rothfüßige Meerschwalbe, Sterna Hirundo.

Schwarzgraue Meeischwalbe, Sterna nigra.

Mantelmeve, Laru marinus.

Gelbfüßige Meve, Larus flavipes.

Beiggraue Meve, Larus glaucus.

Sturm : Meve, Laris canus.

Schwarzfopfige Meve Larus ridibundus.

- \* Dreizehige Meve, Larus tridactylus.
- \* Rleine Meve, Larus minutus.
- \* Felsen = Meve, Laru crepidatus.
- \* Schwarzschnabeliger Sowan, Cygnus melanorhynchus.
- \* Soder : Schwan, Cygius gibbus.

etta.

- \* Gis. Ente, Anas glacialis.
- \* Sammet & Ente, Anas susca. Rolben = Ente, Anas rusina. Reiher = Ente, Anas suligula. Schnell = Ente, Anas clangula.
- \* Berg : Ente, Anas marila. Meißaugige Ente, Anas leucophthalnos. Tafel : Ente, Anas ferina.
- \* Schnatter : Ente, Anas Strepera.

  Spih : Ente, Anas acuta.

  Stock : Ente, Anas boschas.

  Pfeif : Ente, Anas Penelope.

  Lôffel : Ente, Anas clypeata.

  Rnack : Ente, Anas Querquedula.

  Rriek : Ente, Anas crecca.
- \* Schnee : Gans, Anser niveus.
- \* Grau. Gans, Anser cinereus. Saat. Bans, Anser segetum.
- \* Ringel : Sans, Anser torquaus. Sänse : Såger, Mergus mergeser. Langschnäbeliger Säger, Mergis serrator. Beißer Säger, Mergus albelus.

(6)

. Großer Pelefan, Pelecanus Onocrotalus. Rormoran : Scharbe, Carbo Cormoranus.

Dieses Berzeichniß möchte wohl das vollständigste fein, welches wir uber die Bogel bes Bobenfees befigen.

Gben fo reich, als der See an schmackhaften Fischen und herrlichen Bogeln, find beffen Ufer an eblen Erzeugniffen bes Bobens; noch reicher aber ift beffen ganze Umgebung an geschichtlichen Erinnerungen und den mannigfaltigsten Schönheiten ber Natur, welche ein gefeierter Ganger am Bobenfee (Freiherr bon Beffenberg) in folgenden lieblichen Tonen befingt:

> Euch gruß' ich Uferfächer Der Bobenfee's! entguckt. Wie einen Freudenbecher Sat euch Natur geschmückt. Gleich hesperiben blubend, Lacht euer Zauberfreis, Im Schmels ber Karben glubend, Die Stirn' im Gletschereis.