

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Animalibus libri I-XXVI - Cod. Aug. pap. 11**

**Albertus <Magnus>**

**[Reichenau], [15. Jahrh.]**

Liber IV; Tractatus I

[urn:nbn:de:bsz:31-87034](#)

Quid mulier alba? Sed coniuncti in fante magis queunt lac mulieris q̄ similior inventi mri sic q̄ lac illius similis e sanguini mestruo quo nutritio e infans in uulua m̄ris dñi bñ sit bone etatis et gentes et h̄ctas p̄t q̄ sit supra viginti annos et in fra 32 annos amplius aut om̄e animalia sanguinem habet semen somatum sed ho-  
 spitum e multi sanguis sed huc luce so-  
 ma augliber animalis quod pilosus e obliquis  
 vistosim et albū. Et ideo mentit auctor  
 poeta qui dixit sponma nigra et marmora  
 et etiopidē cō ingrid. Qd c̄m exiit sponma  
 de corpore e p̄spid. Et si aliq̄ in aucti fuit  
 extra animalia venia et attenuata et ingredit  
 se q̄ calor conclusus egredit ex ipso qui  
 sponmasam facit in eo albedine. In figura  
 tamen expositio no coagulat sed temere fit  
 valde et aquosid. Calor uero coagulat so-  
 ma et in p̄spit scut et lac. Et q̄n diu  
 stetat in mitti sed somatum membra  
 dixit aliqui p̄spid grossid. Et fortasse ca-  
 lore mitis expositio signum aut somato  
 operent ad gradus et quod portat mag-  
 nitud. Et ideo mentit auctor qui dixit  
 alchisor qui anima contra haec preditta  
 sunt dixit de se elephante.  
 In capitulo q̄cū animalium Cuius tractatus p̄mis  
 est de diversitate marmorum sanguine non  
 hinc. Capitulo p̄mis que sit incensio et que  
 diversitas marmorum sanguine no hinc  
 et que sit diversitas malacie et membrorum  
 eius.

**H**abemus in p̄fato libro sufficiet dictum  
 est de diversitate membrorum et corporis  
 animalium hinc sanguis. Secundum  
 enim sūo omnia ingredit membrum h̄c  
 animalis tam etiora q̄ māiora. Et rādē gen-  
 tē queunt sūmū quā animalia gressibilia et  
 volatilia et bipedia et quadrupedia. Et  
 hinc quā etiā p̄p̄a si qua sunt talia q̄  
 sūmū una p̄p̄m alium animali queunt et  
 non aliq̄ p̄ tractabim⁹ etiā de melis hinc  
 animalis cōstiluit q̄ homogēna greci dicit  
 tam in manifesto octobus q̄ occulte in

tradidit. In hoc autem libro intendimus narrare  
 dispensari animalia no hinc sanguine sūmū genit  
 sūmū. Sive sit marinus sive no sit mari-  
 nus. Et q̄ de hoc confusus inventus tradi-  
 didit ab antiquis studiis ordinare deca-  
 cora et abbreviare q̄ntū potius p̄mo  
 igit dicimus omnes diversitates q̄ sanguine  
 animalis sanguine no hinc. Et deme dicimus  
 quā corpora q̄ queunt eis multiplicando sensa  
 et sūmū et virginalia et masculini  
 tatem et femininitatem h̄c c̄m p̄p̄m  
 libid desideravit q̄m membrum c̄p̄  
 et humores no co similibus membris  
 sponmapis causantur h̄is. Sangue p̄  
 hinc p̄mo igit dicimus q̄ sangue no hinc  
 ait aut marina aut terrena. Et p̄-  
 rincipale voluntaria hinc ales membranales  
 sicut apes et muste. Marmaria autē dividit  
 indecem genera sed tame antiqui no fecerit  
 mentes nisi dicocto genibus. Et ego i  
 causa copiætae nauigias et exiens ad  
 insulas et orcas mambis colligi decem  
 vel conditū gena Quorum p̄m quod p̄fet  
 ture est vocat malacide ab antiquis  
 Et aut p̄p̄s mollis et mīculis durato-  
 rius aperte co subā q̄ media e mīcar-  
 non et cartilagines sunt in antiquis dyp-  
 ming. Et e aliqui magni corporis. Secundum  
 autē est genus quod antiqui vocant mal-  
 acis teste co q̄ testa eius crescit exome-  
 brana valde molli. Et q̄t meuvat in  
 durat curvabilis e patuis q̄q̄ omnirubit  
 Et nos hac vocamus genitū noē tamē  
 Tertium autē genus q̄ antiqui vocant dure  
 teste co q̄ mīcū testa eius mevita est  
 ex mōlli membrana crescent uel q̄rida  
 sed semper e dura et e curvabil sed q̄  
 minuibilis et huic vocamus genitū noē  
 osseca chancilia. Quarto genitū e q̄ tam  
 nos q̄ antiqui q̄ noē vocamus hinc aut  
 marinus co q̄ totū spinosid p̄t hoc genitū  
 animalis et p̄mis rotat in motu loco p̄du  
 quinto autē genitū q̄ tam nos q̄ antiqui  
 mallut vocamus q̄ mīcorpore mīlla p̄-  
 pus inventus h̄e p̄p̄flua humiditatem  
 neq̄ ras supfluita et aliq̄a. Sexto  
 autē genitū e quod lignacū vocati q̄sueunt

eo q̄ simile sit frusto ligni Septem  
 aut genia est quod ventrale dicit qd  
 ventre vivida omnis videt et simile  
 Octauum aut serpentem volat co  
 q̄ sit colubris Romana aut habim  
 dat et mari thermamico valdo quad  
 vocat flegmatitum co q̄ flegmati vi  
 stosum sciat est ab albinum cui pe  
 mitus sit p̄t decant aut genia o  
 spangia marma q̄ vinit et q̄ suble  
 gno aut omnes q̄ anal quod vocat sp̄n  
 tis het aut genia facile exoptis qm  
 qm vel modicid exoptis est i mari  
 mis et ego puto q̄ sunt multo plura  
 licet sunt ignota nobis quodlibet aut  
 istarū genū multis in se continet specie  
 diversitas Genus e aut emō quod  
 et carnis sanguine quoddam movent et  
 intima ventris et mollia sed caro et  
 sūd exoptis et diluid testicid Et p̄mū  
 ex optis et molle et intus durid  
 testicid Et p̄mū quidē horū quod e  
 optis dñid h̄d durid nō curvabile  
 sciat ostend sed q̄teibile q̄stid que te  
 nus carentis sanguine quod m̄ceptis om̄s  
 vocat malathie est genus analis carnis  
 sanguine et carnis ei⁹ molle et optis  
 Et quod ex m̄bris e dñid e intus Et  
 hoc e quod vacat sepiā q̄ ossē ad h̄d  
 intus et exoptis est molle et multo  
 carnis eius et h̄d sūt polipa et  
 calamare aliud aut gemis de quo dñid  
 e quod vulgo molles teste et hoc nome  
 exirent originē quod e durid exoptis et  
 molle intia Dñmo illud durid quod h̄d  
 optis non sit q̄teibile sed curvabile sed  
 potius ad hoc sciat q̄teibile recipit igne  
 et contans sciat testa lociste māis que  
 karabo grece vocat Et sciat testa can  
 tri p̄ter quod etia karabo et cantri de  
 p̄c dn̄ e p̄mittantur p̄phi analis qd vo  
 lat molles teste Ad huc aut illud genia  
 sanguinem non h̄ntis est analis quod vo  
 lat vulgo h̄nd carni testicid dñe teste  
 Et in hoc genē omnes om̄s genus ca  
 rens sanguine h̄nd carne molle intia  
 et p̄tem duram testicam optis ita q̄

ita et illud durid sit frangibile p  
 ut q̄teibile quod una fracta ī ml  
 ta diffigit frangibile vocat sic suē gena  
 osceles contulit q̄ grece halsum vo  
 con et sibi filia om̄d dñp aut p̄t her  
 et hec ingne analis sanguine carent  
 nō marma sed testi q̄ sunt annulos co  
 pris quoniam multa diversitas q̄ annulo  
 stis coro aut est in ventre aut i dorso  
 huc mytroq̄ simili Et om̄d het annulos  
 gerunt nō horū q̄ in toto corpore coro n  
 ē aliquod es distinctid nōq̄ tam distin  
 ta aliqua Sed incorpribus est aliud quod  
 dam mēbris cuius circatio sedm sua stis  
 modi est in ter carne et ossa  
 Corpora hinc hinc analis sūc dina  
 tam meo q̄ contra p̄dm om̄d h̄d ferre  
 Ostium quidē p̄trolit et om̄e quod est  
 annulos corporis aliquod aut nō annulos  
 nō h̄d om̄d tale corp̄ sed h̄t annulos  
 duplicatos p̄ mēbris sua sicut tristis  
 sub aliud sicut anal quod vocat aquilid  
 quadriginta quatuor co q̄ tot mīo pedes  
 h̄c Et e quoddd anal quod ingredit  
 aurice horū et h̄t morpho venenosa sed  
 venenā eius nō suscitati nisi in flacō  
 magna sicut p̄mū apis Et plura  
 sūt h̄t annulos duplicatos atq̄ p  
 hinc conjugat sup aliud q̄ se coniunct  
 analia illa Quid horū genū annulopur  
 delis ad annulus h̄t alas sicut apes et  
 vespe Ostium mō anal alatid et h̄m qd  
 gemis annulopur et in isto genē analia  
 sūt alata rugosa cu duplicitate rugosa  
 sicut vespe et apes et quida nō p̄  
 formate et genē analis quod huben vo  
 cat quod nos noctiluce vocamus est  
 etiā de genē analis sanguine non h̄nt ru  
 gosi sūc annulopur corporis hoc em̄ anal  
 volat in nocte et appet p̄t igni Iste  
 igit genib⁹ analis sanguine nō h̄nt p̄  
 libato p̄t Intipiamo narrat mēbris  
 p̄mū genis quod vocat malathie put  
 mēniti p̄t panathomia dicimus  
 igit q̄ malathie habet ex mēbris  
 exoptis pedes et caput et h̄t cap  
 et mēri p̄des suis et

sum corporis extremitatis super caput suum  
Etiam supra diximus Et hec in his quodam  
sunt inter caput et pedes hec est alas  
comis enim malachite capita sua sunt inter  
ventes et pedes pedes autem genitales de quo  
mo loquimur propter octo modis ad plus et horum  
iude pedes quemque cuncta genita malachite  
aliquid tamquam et valde multorum perdidit  
illa quidem qui peracto pedes habet pedes  
ad modum unguis foeminas Genitales autem  
sepius et illud quod vocatur cuncta et id  
quod vocatur comis Et haec genita vocatur au-  
tem fave et similia fave haec ei  
enim genita loco pede habet duo additamenta  
ta quae extrema sunt valde durae  
Et per illa additamenta accipit pedes  
et porrigit os suo et in natando mo-  
nent illa additamenta glutinem Bohor  
autem utrumque quibusdam pedibus loco alas  
in flectendo eos contra ventre suum  
scutus autem flectit alas quae volat et  
quibusdam pedibus utrumque loco manum  
porrigendo pilos tibio os et accipido  
tibio per ipsos Et quibusdam utrumque loco pe-  
do in ambulando de his multis habet pe-  
des propter diversitate resistit Sed inter pe-  
des nulli reddit tibio os nisi pedes  
illi qui sunt propter oculos pedes autem ho-  
rum aliud habet extrema valde acuta se-  
cundum extremitates pedis cancer fluminal Colos  
pedis ipsorum declinat ad albedinem Et quan-  
dot coruscum fissilis in uno scutum pedes can-  
cri ut diximus Et radio sine principio  
angulibus curvum est impariter spondiles dor-  
si eius et in hoc dente acutari pedibus  
quos radio est in uno sub ventre et in  
hoc ali non est spondile sicut in aliis  
sanguinem hunculus quod illa habet dorsum q  
potius ex multis spondilibus In hoc  
autem ali dente spondile per leius que  
venit per dorsum ipsum Ad hunc autem  
modum ali per te laui que supra pedes  
et tenui cuius est membrum venale sit  
cannali Et per illa emittit humorum sal-  
sum mare superfluum quod

procedit ad eius in teatra Et in aliis  
genitae declinat illa cannalis ad deorsum  
et malum ad sinistram Et per illud etiam  
membris coxae sita modo emittit sanguine  
suum et mulierum suum quod ad canalem  
illam venit plures pori sunt ad cana-  
lem ronge artilioe evanescit canalis viscera  
et canalis pomata et canalis humor  
medij inter pomata et apertum qui vocatur  
arabice algilagi hic autem modus ma-  
lacie natat secundum latius digens mo-  
tus hoc est supra membrum quod dicitur cap-  
eius eo quod laput habet inter crura et ex-  
tendit se et dilatatur se latitudine mo-  
do dilatatione extrema Ab omnibus fe-  
bris aliis aliis et intali motu oscilli ma-  
lacie apparet aduersus manus suas  
eo quod oscilli eius sunt in superius caput  
Et os eius est postius oscillus eius et  
capita quidam cum humeris genitibus aliud  
dilatatur utrūque sicut dura et in flata et  
tumulosa eo enim quod corporis eius quod tunc  
ampliatio est Et super caput eius  
humor capitis dissipans incipit in  
flat ipsum et in ipso est durus ledetur  
ponde corporis et destruet figura eius  
Cum pedibus autem accipit tempore per  
pestatis lapides et tenet se fortiter  
ad eos ut dicemus dicit ne interfici  
est mala sed est aliquis ecclesia stat in  
fusus marina non per retine pedibus  
omne propter pueritatem et pueritatem habe-  
ne et inter malachite octo pedes et  
istud autem multorum pedum est diversitas  
enim aliis modis multorum pedum est pri-  
corpis et valde longiorum pedum Alii  
vero mali aliis octo pedis aliis est  
magni corporis et breuius pedis et  
non habet per ambulare super eos tempore  
autem in modis malachite est adhuc alia  
diversitas quam illud quod vocatur thomus  
est longius inter ea Et id quod voca-  
tur sepius est latius inter ista aliis et  
id quod vocatur rogo multo magis  
et quam id quod vocatur et cetera quam

corpus eius invenit q̄q̄ q̄nq̄ cubitorum.  
 Sepia aut̄ fortassis invenit aliquid mag-  
 nitudinis duorum cubitorum non p̄ se nota-  
 sepia q̄ sepiam quidē e degnē malachie  
 ut dicit auertema sed nō e adeo longa  
 sed vocat ap̄m auertema sc̄dm̄. Et hoc  
 q̄ nos it̄ sc̄dm̄ quosdū diuina th̄etide  
 ip̄e th̄omden vocat. Et addit q̄ id qd̄  
 vocat multorum pedū h̄t p̄de longiorē  
 aliquantula q̄ p̄ mēsinā duorum cubitorum  
 et hanc p̄ito t̄c vittatem. Et iō dicit  
 ap̄e q̄ adiles multorum pedū sine polipi  
 p̄des erit q̄ntitas p̄dū. hoc autē  
 est duorum cubitorum aut̄ maioris modus  
 aut̄ malachie qui rotulo vocat est ra-  
 me valde et inter ip̄m et cūd̄ q̄ supra  
 th̄atidem aut̄ th̄amden vocata est di-  
 ueritas qm̄ pars acuta latē rotulo et  
 latoe qd̄ pars acuta rotulide. Et in  
 una ala indomita q̄tmet to tu suud cor-  
 pus. Et h̄t p̄stern q̄ rotulo. ar. 6  
 vocat tūm̄ vocat auertema.  
 Sed mala p̄stis th̄atidem p̄ dis-  
 ones et vñditates pluribz mptibz  
 am̄ ad huc aut̄ ad pelago p̄dū in pro-  
 fundo pelagi manens quod qm̄ malachie  
 ie videt eo cognatō et e duorum mōra  
 vni em̄ vocat am̄i varijs chys et  
 alteri cholhs quorū vñq̄ in hoc gne  
 cognatō e malachie q̄ capita vñtrū  
 q̄ sim̄ inter p̄des corp̄ et os corp̄ q̄  
 postūs aculus super caput corp̄. Et inno-  
 dō dō dentes. Et super illud os  
 vñce p̄ osili magni capit̄ m̄q̄ d̄p̄g-  
 uic̄ e p̄na cartilago. Et in ore eius  
 e modica caro q̄ loco lingue t̄c vnde  
 Nullid em̄ ipsius modi h̄t lingua p̄dū  
 vñtatem sed loco lingue vñt̄ carne  
 illa et ad lacerat corp̄ eius nō dñm̄  
 in longid̄ sed caro rotunda corp̄is p̄i-  
 rotunda dividit diuīsōe at si ex glo-  
 bulis suis c̄t compatta. Et in hoc con-  
 venit om̄es modi m̄la malachie quod  
 hñt corp̄id̄ q̄d̄ suis coriū cooptit et no-  
 m̄testa p̄ molli uel dura sed cor quod  
 cooptit ea. Circatio aut̄ suorū m̄lorū est  
 sc̄dm̄ quod refēm̄ habent igit̄ p̄fusa  
 ora int̄is oſofagid̄ langid̄ et stricid̄  
 et post oſofagid̄ infus p̄p̄d magna

q̄ simili e pape aiuid̄ et illa papa  
 dicit t̄c lata stomachi. Et p̄ p̄p̄d illa  
 hñt ventrem sive ventris m̄testud  
 involuti tortilose et hoc e spissas q̄  
 oſofagus in sc̄dm̄. Et adhuc m̄testud q̄t  
 nūlā gracie m̄testud p̄cedens ad am̄  
 orificia. Et nulla quid̄ modi malachie h̄t  
 aliud m̄ebid̄ adiuto in p̄ m̄ebid̄ qd̄ mastis  
 vocat quod vñs seminād̄ p̄t̄p̄t̄  
 quo e hñditas p̄matita. Et hoc e m̄ebid̄  
 Valde magm̄ t̄c sub ore cuius p̄t̄d̄ m̄l-  
 tid̄ q̄t̄mens de humore ingeo sicut q̄  
 m̄taustid̄ et maxime sepiam et polipo q̄  
 sicut degnē malachie sicut diuina sup̄o  
 Et q̄n̄ accidit ei timor op̄aliquo allo-  
 alici venante ip̄m c̄iat ap̄m humore  
 in aq̄ et turbat ap̄. Et audi h̄t m̄ebid̄  
 p̄t̄d̄ libore ip̄m et p̄ ip̄m e oſofa-  
 gus voçām̄ pulmo. Et dīd̄ p̄cedit  
 m̄testud ab in fisi et contendit su-  
 p̄ius m̄p̄ta os cuius colligit semē p̄ud̄  
 et tela et c̄tit ip̄m sicut diuina ita  
 q̄ p̄vnd̄ et cūd̄ boic̄ ad aq̄ deruit  
 m̄cauta diuersi c̄iat et p̄p̄ma et p̄teria  
 Et iō am̄ h̄t app̄quid̄ ori et m̄testud  
 cuius returua ab in fisi corp̄is eius ad  
 ap̄m et m̄cōp̄bi alicui usq̄z m̄ebid̄  
 invenit pilositas qued̄ sicut s̄m̄  
 in co plante foliis p̄t̄d̄ plantate am̄  
 aut̄ int̄iora p̄p̄ie et cuius quod vocat  
 th̄ochis sicut dura p̄cipue m̄anciori  
 pte corp̄is. Et id romanā lingua adu-  
 trice nōm̄e eis imposuit. Et de isto gne  
 vñdet t̄c id quod vocat p̄mon. Et id  
 qd̄ asitos aquilustid̄ vocat h̄t c̄m am̄  
 bo et sepiam magnā hñt gencid̄ sive pli-  
 tudinem sed p̄ard̄ diuersitas t̄c m̄du-  
 citia m̄lōrū corp̄ qm̄ asitos e m̄ltid̄  
 force sive dñe ita q̄ cecatio eius in-  
 det t̄c media anter somā p̄ist̄ et os  
 gressibilis. Et alia nō p̄ adeo dura  
 sed qued̄ p̄o hñt int̄iora gracilaz  
 hara sc̄dm̄ subām̄ sive em̄ q̄ vñc̄t̄  
 th̄ochis e p̄st̄lis pars int̄ior. Et  
 cecatio eius vñde t̄c p̄t̄s cartilagim̄  
 Et hoc at c̄t̄ ab alijs diuersificat̄  
 figura sc̄dm̄ diuersitatem totū corp̄is  
 illud aut̄ gena malachie quod t̄c int̄o  
 corp̄o pedū sive polipus nō h̄t in m̄

terius rem dioram sicut alia q̄ hnt  
duriores annulosq; in superiori in tione  
corporis suorū. Sed hoc genus mer-  
ciatu caput h̄t aliq; simile cartilagini  
et hoc officiat valde diuīd p̄q; sennit  
estate p̄cedente. Et in hoc gne inter ma-  
rem et feminam e dimeritas qm mas  
est ambo viva venalem q̄ contendit a  
cerebro sub stomacho ad p̄tem corporis  
fidem et h̄t e similis m̄tratōe māmili  
e in figura femina uo h̄t duas coras  
superioris descendentes in fūlo et subiſſ  
coris male et feminas sunt corpora cu-  
lata que snt corpora q̄tmentia in feminis  
lat in malibus. Et illa una et lat sunt  
copte superiōrē p̄tēta ita q̄ apparet m̄t  
scis et ministrata vasa e semen et  
color eius est cinuis et densi albus vi-  
delic leuis superficie et q̄ritatis onora  
et semine huius aetalis e q̄ntid implei p̄  
vas manu capite ap̄tē. Et iōcepto  
semine timetū vasa illa sup̄ capitib;  
coris q̄ntitatē. Sepia aut h̄t in mi-  
tio eius duo vasa plena eius q̄ snt  
pliō grandiori et snt alba oīm aut  
melioris p̄tis et figura dictor p̄t  
p̄ amazib; in omnibus aut ḡmibus  
malachie dimeritas e inter males et  
feminas qm males p̄p̄tōres fas  
et maxime in sepia qm antiori cor-  
pora sepiē facit magis nigra q̄  
dorsa ipso et corpora maria p̄ma-  
gis aspera copib; feminas. Corpora  
en feminas sunt leua filosa et max-  
inter coras amplius aut q̄nd mala-  
chis que sunt multo p̄cedit p̄mita-  
nū et om̄id quodq; genis coris ascendit  
super aq; et quidam vocant ipm draco  
nem aquatadic post illud aut genus  
e illud quod ambulet super fūdo iſim-  
do male. Et p̄ illud snt autēa p̄-  
ca q̄ natant in medio inter sind et  
aque superficiem et illa p̄ua p̄ respectu  
duarū p̄cedentia et p̄ multe dimeri-  
tas et de nō illorū quidam modis q̄ licet  
h̄cāt pedes tamē nullā oīo inctūd  
h̄t in dūrib; m̄p̄ illa q̄ e iniquitate cui-  
us ad corpus et iō q̄ cicit de mai mo-  
rit tandem q̄ redire non p̄t ad h̄t

aut de modis istis est modis aetalis  
qui vocat molle coq; nō q̄d tenui assūm  
et q̄d in medio corporis sui p̄simā foliā  
et ip̄e p̄sat̄ sepe tūcta lithi maris  
et idem cicit antā super arenā et monte  
ibidem coq; redire nō p̄t ad aq; et hic  
modus valde p̄nus est. Ad huc autē hunc  
aetalis q̄ntus est quidam modus qui est  
intest̄ et m̄q; solit ab eis sed optinuit  
capit et quosdam pedes per quos p̄sat̄  
q̄n rapit ibid. In hac est q̄ h̄t consi-  
lit q̄d multos pedes ḡm app̄munt mala-  
chis h̄t igit est dispo aetalis māmī qd̄  
malachie vocat. Capitalit uideat et dispe aetalis et  
de diversitatib; eius q̄ vocat molles  
teste

odi autē aetalis quod vocat  
molles teste m̄q; gne p̄omas  
cancrū et valde multiplices  
et queant tūd malachie in h̄tido h̄ndo  
m̄ltos. pedes Unus autē modis et  
ip̄s h̄t aetalis est illud quod  
gede vocat parabo qd̄ nos latme  
locusta mās vocata. Et e ferre oīo  
figura snt cancer fluvialis caudata  
qui p̄p̄e non cancer sed garuari lice  
vocat sed magnitatem e multo maior  
parabo q̄ cancer fluvialis ilius autē  
modus molles teste e aetalis qd̄ dī astha-  
rōz et e cancer marina sine cauda et  
penis sed e multo p̄pedi roſid. Et  
inter istos duos modos e dimeritas qm  
parabo in antioi sui capit h̄t duos dai-  
los mobiles coniūp latere cūstantes  
tertū aculeoq; q̄d contendit testa sua  
qui e medius astherōz aut nō h̄t et h̄t  
p̄e vocat cancer. Et h̄t et alios mo-  
dos diversitatē de quibus insuſ dicit  
Et aut ad huc tercū modus qui dicit  
astherōz. Et sunt quidam cancri longi  
qui coniūnt et strigunt v̄p̄ extremitud  
caude. Et q̄tē e modis cancri q̄t  
Si modis tercia q̄ vocat astherōz h̄t  
subdūſtiones qm qddā genis e ip̄nus  
quod vocat gibbosum p̄pter eminēas  
q̄ h̄t in dorso suo. Et snt genis cuius  
e quod vocat longissimum p̄pter cor-  
pis sui longitudine. Et 39 mōq; est  
inter utriusq; et e medie et mēdiate

longitudinis et hoc est genus piu et  
 multus crescit anno et hoc habundat valde  
 in animalibus littoralibus annis maris morsa  
 quilonarum In modo etiam canceris species  
 diversa quoddam est genus canceris est  
 valde magni copias quod greci chagbzaha  
 vocat Quicquid enim est minoris copie et illi  
 sunt multorum genitum et genus terribilis est cancer  
 qui hirtalli vocari qui per quod in media spissitate  
 est post ipsa genita et secundum quantitates rationes  
 tria genera sunt multa genita canceris mari  
 nos Et quicquid est genera canceris val  
 de et multa copie non habent nota nobis  
 Inventum autem est in mare per peregrinum quod vo  
 cat aquibus et habuerunt quod simili pesci  
 inter pesci quoddam dicitur genus et canceris es  
 tis est unius valetatis et pulchritudine pic  
 turata et non a magno quod adhuc aut  
 tam uideamus quod vocatur maxime magnitudi  
 venit genus canceris magni copias et vo  
 cantur canceri aliis nuncius apter veloci  
 tatem tuis corporis idem cum est veloces  
 et propriezati non possunt esse in littore maiis  
 et dum sordidus non invenitur in corpore suo  
 aliqua sufficiens humiditas anno aut eius  
 quoque non pascat nisi sugendo sicut plantae  
 et venter nutrimenti eius magno primo spate  
 hylus astrictus et humore aquo sufficiens  
 ex parte quod non trahit numentum nisi per  
 modum radice plantae et alia pastura non habet  
 aliud aut genus canceris et plus valde et  
 aspectus eius magna scutum aspectus generi  
 quod super vocatur astrictus que in genit  
 eris supra posuit Et hoc aperte non mal  
 os aranea mala appellatur nam autem  
 mor canceris quod narramus est diuini carni q  
 fere sive teste et sic appetit in tactu licet  
 corporis annis corporis nascitur ex membrana mol  
 li et omnes habent multos pedes et in membra  
 suis sunt tenui et ex parte testam et  
 in hoc dente aquibus mala malachite et  
 pars in dente est ex parte venter mix  
 ta et molle et diuinitate est tela quicquid  
 dura valde est sicut tela et est sub ventre  
 et cauda canceris fluvialis Et nulla fac  
 reponit una sua retinente ea secundum adhe  
 rentes resina filis quibusq; se imparte  
 illa venus non primi canceris quod karabo  
 sine lacustris mala vocatur habet pedes de  
 visu ita et in utraque late per quippe habet

et inde et pedes sui habent aculeos scut  
 pri angues in extremitatis suis habet  
 tunc et genus canceris quod cancer est vocari  
 quod in figura teste et karabo similis habet etiam  
 pedes et aculeos Tercium autem genus quod  
 vocatur supra astricti habet in se quoddam ge  
 nus canceris quod dicitur gibbosum et habet in  
 pedes duo habet et sed uno inde secundum qui  
 habent caput sunt valde acuti Tertium  
 autem pedes astricti sunt in ventre eius  
 sufficiens et ventre coram ad quod curva  
 ligatur et similes ventri karabo Genus vero  
 quod greci vocant crocodilus quod auget  
 vocatur canis et est colpis acuti et est  
 in diversis pedibus dispositio per continuo  
 isti habent habent pedes quatuor primi uno  
 caput quadratorum habent et quadratorum inde se  
 lat et qui sunt per desensus ventre  
 sunt tres habent et tres inde et illi acuti  
 sunt et griseos secundum corporis et pla  
 tinum et leuus adhuc autem pedes omnes can  
 eris in extremitate sua placent infra  
 versus domesticus latissim sicut pedes aliis  
 quod est amnios corporis et multorum pedium  
 situos et apes similes autem et acu  
 li pedibus in suis singulis canceris quod  
 habent aculeos placent ad eandem partem et non  
 ad eandem dextram autem quod est in primo genite  
 canceris habet etiam cauda sicut cane  
 fluvialis et matre per ipsas canthardo  
 et ostendendo cam facies motu rotare  
 sic et in cauda postius in extremitate  
 habet quicquid alas caude secundum latitudinem al  
 ligatas Genus autem illud gibbosum cancri  
 quod supra astricti nominatur habet etiam  
 cauda per quam nascit sed in extremitate  
 caude sive non habet in se quatuor alas p  
 latitudinem caude in fixis Genus autem  
 illud quod vocatur crocodilus alas habet pri  
 mula aperte cauda mordit caude exutusq;  
 pte habet et inde secundum id quod est inter  
 pedes ostendens est teste prima acuta mala  
 acutae teste et hoc modum in isto uno can  
 ter et rara videlicet est latitudo secundum gibbo  
 se modo cancri est acutus dampnum autem primi  
 genus quod karabo vocatur et terribilis est  
 quod astrictum vocatur sunt longi copias et  
 quod alia genita canceris et secundum caput  
 amplius autem inter omnia karabo marces  
 et feminam est diuinitas quoniam prius pedes

pedū ferē ē fissis mduo pīnus aut pes  
 māis han dīc aut et alia que sup̄ mduo  
 pī femme sunt multe et versa colla  
 mīmores Adhuc extrema pīnora pedū  
 maris sīne magna et acuta Et tēmud  
 aut pīnōis pedū femme ē pīna et leu  
 Sed in hoc q̄lētē q̄ tam mās q̄ femme  
 hñc pī oculos maculas pulcas magē  
 et subillis hñc comīa magna pīna admo  
 did hñc aq̄z vocant abarabib  
 oculi aut om̄i mduo quas narrant  
 sunt duri et magni pīrōtē suī copīs  
 Et mouet ad oīcē pītē et pītē fac  
 ut aculi multos alios cancri Et pī  
 tipue aculi cancri qui evocat pītē q̄  
 in colore declinat ad albēdinem mōta  
 tu aliquo nigredimē perq̄ lucte albēdo  
 et pīdes magni coro m̄ fīctē qui  
 sunt pīmī pīduo pīnos pīdes ma  
 gniā sīnt nūla Et pī illos sīnt duos pī  
 des magni qui pī māiores alijs pīdibus  
 et ad extrema corpū que dūndit sīnt  
 forfītes et sīnt fātē lacōra q̄ extrema  
 pedū karabo Et dīversant hīter se q̄  
 dōtē pāre pīdes lata longior est  
 quā sim̄ter et subtilior. Extremā aut  
 pāre sim̄tri est pīssior et rotundior et  
 extrema illarō pīa fīssile quedā addita  
 mēta sīnt dentes supīus et mī fīlii pī  
 pīrē am̄a vidēmō te m̄ forfībī cancri  
 fāmīlis hītē ista extrema mēo sīnt  
 pīa Et dentes quādē pī m̄ pīde dōtē  
 m̄ dīcta extremitate forfītē pīm acu  
 ti dīversi m̄scrantes pīdūmētē. In  
 pīrē id sim̄tri in extremitate pīdes hñc  
 quācā dūnō forfītē mandibulalō hñc  
 dentes acutos dūnōs in extremitate  
 et m̄radit media forfītē pī grossīes  
 sīnt molares et mī m̄ fīlii quādē pīrē for  
 fītē sīnt quātūr dentes sequentes et  
 in supīo sīnt q̄tuor alijncūlūd dīfātē  
 abmītēm et hītē modus mouet in for  
 fītē pīrē supīorē sīnt ferē om̄e ḡc  
 cancri forfītē tales m̄pīdibī hñc  
 et fīgūt illōd applicando pīpī m̄ fīlii  
 unibē diuīsōnē dīlatant pīpī m̄ fīlii  
 appiendo se at si non sīnt cīcata m̄i  
 ad accipiendo essa uel aliquid dūnō et  
 ad tenēdā illud Et sup̄ alios am̄os den

tes sīnt duo dentes acutae Et post has  
 sīnt auriculae in quibus q̄nūtē dīo mādi  
 bulalō forfītē et extremitates illarō au  
 riculae sīnt pīmosa et illas q̄i sēper  
 mouet forte dōpellendo ap̄ iūctūta  
 mobilis partē forfītē m̄andibulalō hoc  
 aut̄ aul̄ māurilat et mītēando redi  
 t̄ suos dīos pedes anteriores ad suos  
 et dentes que q̄ sīnt in forfītēs que  
 assīlant dentibus qui pī forfītēs karab  
 ibō Et supra istos pīdes in anterī animis  
 capītēs pī comīa longa gratīla sed pī  
 breviora et subtilia quād sīnt comīa ta  
 rābo Et mōta ista longa comīa h̄dala  
 quātūr comīa q̄ m̄ subā et colore pī  
 simīla alijs dīobī longoīlūs combus  
 et m̄q̄ntatē pī breviora et subtiliora  
 alijs dīobīs Et mōtēmo illarō comīū  
 versus capūt sīnt oculi debiles et pī  
 et nō pīdō magī sīnt oculi karabo  
 Et dītē loquido facies acutis et acutior  
 q̄ sit facies acutis alijs pīctus nō eī  
 lacūs et pīctore karabo Et caro eius  
 mollior et carne illarō Quātūr cīad  
 pīdes eius exacto pīdibus apīus sīnt  
 fīsi mōtēmo quārē pīdībī quātūr duo  
 sīnt hñc et duo mīde pīdes aut̄ q̄ pī  
 magī vīnantes pī collūd pīfītē  
 om̄e pīrē ita q̄ sēper pars lacōrū vī  
 mīq̄ dīdī hñc aut̄ femme h̄pītēr pīdes  
 m̄ parte vītēs vītēs pītē suī aua spīlūs  
 dīpī aut̄ om̄e atīt quād ē degrē q̄d  
 iam dīcīam h̄pī spīmā elevatō rētē  
 extremitas h̄pīdū extremitas pīctōpīs  
 eius et laue sīnt corpū karabo et i  
 ter mād et femme nō ē manifesta  
 dīversitas m̄i q̄ acutis q̄ pī m̄pīdibī  
 māis et in anterī capītēs sīnt pī māis  
 res in mare q̄ m̄ femme dīn pīctē aut̄  
 sīnt eōs suī sīnt m̄canā fāmīli  
 et m̄po ecīpit ap̄ māis et ecīpit pau  
 latē claudendo os suī sīnt facies pīctēs  
 pī motū brachiorū implūs ferē om̄es  
 modi cancri et modi karabo hñc q̄d  
 ossa more et hñc figurās q̄rāda au  
 riculae et sīnt multa et alijq̄n om̄is  
 super aliud sīnt m̄canās fāmīli  
 et h̄cē eīcē om̄ibīs dīmē aut̄ ḡcē q̄d  
 cancri quād dīxīmō h̄pī hñc̄ dentes

et principie karabo Et ora corpore pectus qui  
per corporis canosa intus intercedentes  
et carnis illa ad gustum rotut loco lingue  
et post illud carnem intus et stomachus  
applicata cum yosoago sive ore stomachi  
Et stomachus caro est sicut pellio tenuis  
plena atque humore putrido et rypsgeno  
est valde brevis Et a ventre sive starcho  
corporis in suis existit intestinum quod in omnibus  
modis karabo et acharum pretendit usque  
per caudam totam ad anum qui est in fronte cum  
de pilalis non est coitus sufflatus sterco  
valius et per eundem locum in feminis est coitus  
eniorum hinc per aliud meatus venient ad locum  
coitus illius per stercoisat sufflatus Can  
cri autem alii hinc portas stercoisat su  
per ventres sive in suis que appetunt ad cimeti  
ter stercus et clauduntur cum ea emissio fuit  
et principie illi qui caudas non habent ad  
hunc autem una feminis talium cancria sunt  
intesta quae sunt in testinum Et illa cela  
intestinalis diversificata minus secundum mag  
et magis quod et ipsi primi maiores et minores  
Differt autem nos corporis metalum considerare  
diversitate omnis madere hinc animalis ut  
co melius stant cause eius et membrorum  
epicris dicimus igitur quod karabo habet duos ma  
gnos dentes proxime infraeius sunt duxi  
Et in eis est humiditas maris sumpta et ce  
reata et inter eos et caro sive lingue post  
ea autem intus ad radicem ois habet osfa  
gum breve deinde ventre sive stomachum  
cum auguratio est sicut colla habet et  
in ore tenuis dentes quoniam duo per se co  
scientes quoque inter eos nichil est modum  
ceresinus dens aliquantulus septem est  
ab eis Sub ventre autem sive sub stomacho  
hinc intestinum planum equalis obliquus  
spissitudinis quod plenitatem ad ambo vobis est  
coitus sufflatus Et ista quidem in omnibus  
et diuina in omnibus modis per karabo et  
in omnibus modis acharum et in modis  
cancri Insuper etiam karabo habet via  
venalem que sunt canalis precedentem  
usque ad anum precedentem per quod est exi  
tus sufflatus Et illa via est seleni mar  
e una feminis Et hinc est via magna imp  
fundo corporis Et in testinum per quod egre  
dit stercus est super eo magna ad manu

festis corporis et non est diuincta ista via  
est in aliis et in feminis quod in aliis est  
subtilis et alba Et in eis est humiditas pal  
lidus coloris Quia principium est ex parte pecto  
ris Et in eadem via sunt ora massatae  
minorem ita quod se aperte in eam procedunt  
accidit ad angulum et caput igne  
ille quod acharum supra nocturno Et in  
tempore quid quod est via sufflatus et in  
aliis per feminis moventur sed in sensu  
sed tamen opti simus quod natos sub caude  
radice hinc conglobas quantuor longas  
et duras quibus semine carent omnes ha  
miles autem rypsius sed in aliis modo est in  
aliis Malacria quod sepiam dicit Sepia  
est in soluta quod additamente habet more  
et precipue illud genus quod dicit marchion  
quod interpretatur stomachus hinc testam  
hoc enim est hominis karabo et cancer  
et principium quidem hinc membrum est ex parte  
orificij venarum sive viarum canaliculorum que  
sunt sub positione pedis usque ad distos enim pro  
tendit et est hercules substantiae et in  
membris est caro rubra sanguina coloris vis  
cosa tactu non satis carinata Et sub membro  
membrum quod diuina quod est ex parte petrosa  
sit pars in testinum applicata in testino mai  
ori est ex parte in sibi non quidam applicatione  
dicta Et quod via caro dirigunt ad ambo  
coitos et ipsi nec vocantur pectus in tes  
tim nisi quod est similitudine sive illius  
tale ad sibam in testinum et nullus talis  
est semine marini hinc igitur est membrum ma  
rinum in sepiam sive membrum cancri quidem  
de quibus dictum est feminam autem nam o  
nois est rubri coloris cum quidem principi  
est ex parte venarum et in testinum in floribus  
pretendit ad pectum gracilem in testinum Et  
quidem nascitur in crebro est similes cerebrorum  
carneis et in eo percutitur igitur et dispo  
natur quod diuina tam magis per coitos quod  
est manifesto amplius accedit quidem ad  
libus hincibus sanguineis ut vnde heant  
hinc nomine similes suis membribus qui  
eis omnibus enim quiescit hinc ventre  
et intestina et stomachus sed non eadem  
vnde pectus ista quiescit non habens sagittas  
per imperfectas ipsorum sed hinc membrum por  
conata illis Nam est super diuina X

¶ quoniam cancria hinc duos aculeos in quo-  
libet pede et pedes inservit qui duplicatos  
Sed siens q̄ atritus doptor s̄t p̄ quas  
e major s̄mistro ut impluibus eo q̄ oculi  
cancro in placid ad vmbilica in quibus  
et oculi quietudem eminet supera et una  
parte q̄us ante corpis et sic abmucos  
sepali et distincti aliud aut tanta plus  
alii apparet s̄los oculos ad multum se  
genus hyrculus cancrio et sub corporis  
sit ora corporis versus pectus in suis  
Et mens s̄i p̄ duo dentes s̄t dentibus  
barabo et oculi coru no s̄ rotundis sed lon-  
gi sunt ~~venae~~ est videre mobilis flu-  
uidum cancrio et super oculos s̄ dico  
tulm mobiles acutus resistentes ad an-  
tibus et similes acutis Et inter hos culmos  
acutos hinc mebris acutis in quod ex-  
tendit tela sunt he barabo et cancer-  
fumalis Et cancri quidem ~~respirant~~ re-  
cipiunt q̄ per os et tenent pectora deu-  
ta oīs q̄t claudit coptola oīs pū da-  
quibus iam an fccā mentio; Meclendo  
autē ap̄ eleudentis aliquitulid eo q̄ apostoli  
ius eiusq̄ porta pendet aqua q̄ m-  
trat per illas Et aqua s̄ qdā cūpōi  
ei scit labia quedā dura longa direta  
antibus q̄dā acumen caput subto ptes  
autē aquibus erit q̄ illa post dentes et  
tame aliqui recit q̄ illa post dentes et  
in mīcio oīs artificiis hinc stomachi va-  
lde breue q̄dā vocat oīspagi ita q̄ atm  
pp̄ter breuitatem nō affect invenit esse  
In p̄tis plus ventri. Venter coro s̄ndit  
duo et tūd coixt mīstīmū plantis sub  
tile p̄uante em ad pectoris līm qdā p̄ ce-  
diōnē hinc etiā mitra sua coptola m-  
bri simile illi q̄ he barabo s̄cē dentes  
et mitra corp̄ hinc pallidi calice hui-  
ditates qn p̄tāde. Elyptate autē p̄tōce  
et he carnes que sic partes albe longe  
sunt q̄ decapitata in centro fluminali. Cū  
hys autē hinc alias partes invenit  
tus et sunt albe et rubee in uolute ad  
uicem et concavam autē inter mare et  
femina et diuersitas s̄dā magnitudinem  
et sp̄issitudinem qm ossa ferē s̄t maiora  
et distinctiona inter se q̄ ossa maria nō  
sunt applicata s̄bi sunt ossa maria et ho-  
simili accedit femis barabo h̄ igit̄ dicta

Signt dedito mollis teste analud amato  
Capitulū qm denā d̄ sp̄aco; autē  
que dicitur dure teste et p̄ ostia can-  
cilia

¶ loquendō autē de his aliis  
que dure teste coixit difficile  
q̄t ppter multa cora dimicatio  
et non cora ignorantē Et si q̄ cora  
hinc nō dūcā simile modis mībus  
appellat d̄d autē ipso p̄cipue mītū  
attendit in sibz vides aliis et mo canca  
mīqua est et in modo motus et in modo  
clausura et ap̄tions In sibz quidē ipso  
aliis qm aliud e molle et aliud e dūcā  
et aliud e mītū et aliud rubea et aliud  
longi et aliud breue et aliud pīni et ad  
hinc mīgātā mīse et aliud nō he iā  
mīgātā licet bonis om̄es aliquid  
h̄cāt de nā mīgātā In conchis uero  
q̄ conchaz alia e vīta et alia s̄t due  
vīnas et euq̄d alia sed ultra dilatū  
om̄is autē q̄n vīent he et itēs alia est  
rotunda quas cancha spiralis et alia est  
oblonga q̄i comp̄ssā p̄p̄ et p̄tracta et at-  
templata in circuitu et aliud e columnā  
lii sunt e mostro q̄ inuenit n̄ mari  
Vtūc quod dicit̄ canā ppter sic canca  
similitudinem ad canād. Hinc autē qdā  
conchaz e p̄issa et in fimbz vbi clau-  
dit e tenuis p̄tū ostre concha q̄ m-  
plūbus mīta lītūs et flumina in vā-  
lit ad hinc autē quedā e plena et quod  
est aspera et quod e līnata radis q̄i  
de vīlo centro vobi ostre iacet exu-  
tibus Et itēs qdā e alba et quod d̄ru-  
ba et quedā mīgra et quedā he plen-  
dore mīgātā et mīus et ostia Et  
multe alie sunt conchaz diuersitatis  
amplius autē quedā ostrea egredunt  
de suis cancais et quedā manet n̄is  
Et manet quedā manet et mobilit  
adhesia lapidibus in quibus nāsunt Et  
quod extendit mību q̄ ostia cancha  
lītē nō in toto egredit̄ Similiter  
autē quedā mīp̄ app̄t̄ cancham et qdā  
claudit et app̄t̄ Et horū quedā clau-  
dit et app̄t̄ mīna pte tamē qdā  
autē mītraz pte ad st̄ed em qdā dicit  
canna quod e columnā male app̄t̄ et  
claudit marciatu in vīraq̄ pte sed

id qd scit aliui duo quatuor non apparet  
 nisi in parte una Christo omnes diversitates  
 sicut ppter diuersitatem anatomie corporis sed i  
 e plia qd pauca membra hinc distinguuntur  
 sive vnde inserviant de oibz ex quo hinc p  
 sequuntur sententia abiquare et adiungendo  
 tis phantas sit em in stolidum animalium et p  
 did ducimus igit qd aqil dure teste in  
 qui secundum grecos vocat balaclae balaclae  
 quod sanat ostreum conchilium Et ostreum qd  
 nomine est animalis sed conchilium dicit qd mico  
 chis habet et gnat et omnes isti mox dicunt  
 halzimi arabice quod sonat testudo Reg  
 aut hircus quem cu gne isto et ad gne  
 de quo locutus sumus inservienti ca cu mol  
 lis em quicquid animalium qd pars carnosa  
 apud est composta sicut spissum caro cu  
 quod vocatur mollis teste cu isto aut quicquid  
 qd carne hinc intra et extra testudo ducitur  
 hyppidam Inter istos aut mox animalium qd  
 dicit dure teste et diversitas ead teste  
 qd in carne qd aliquis mox est in eius  
 qui ad carcerem carne ploco carnis hinc  
 partes quasdam migras sicut in suis ostendimus  
 sed in in animali quicquid animalium  
 et caro Capita aut talium latenter ita qd  
 quod corpus non videtur hinc capita figurata  
 sunt animalis quod vocatur balaclae agrestes  
 Et qd ostreum quod est in agro erectum a  
 mari inuenit uel a flumis tentandum me  
 dio duarum conchiarum puerorum Et similiter  
 de animali quod vocatur canis et hoc puto  
 et canis et animal marini quod greci dicit  
 barthora et illud quod vocatur qd rupes  
 secundum grecos Et ut gnat dicitur fere  
 omnia conchilia et talia ppter testudines  
 et lumnace et paluca alia marina Et hinc  
 et qd non passim nisi mox plantae pro  
 ros vndiqd trahentia nutrimenta cum  
 signis qd pistilos flandrie et ger  
 manie colligunt ostreum quod est in teste  
 spiralis quod est plumbum codice et ponunt  
 subarena iuxta mare et in affluensi maris  
 apparet et impinguatur p attractio humoris  
 vndiqd per corpus suum Et ego idem optin  
 sum de cana fronde subarena iuxta mare  
 et ppter hoc na no somat ei caput  
 dulce aut pauperrimum solidis quibusdam aut

humores solidos qd hinc ora et capita p  
 sumuntur hinc uita uile aut et ceterum quod hinc  
 dicit balaclae Et alijs mox qd ptes se aut  
 li quod greci vocant astrobis Et hec  
 conchilia aperte nos non hinc nota  
 sed mouentur in magna diversitate in  
 maribus uiris et melius usq; lectio di  
 scit Adhuc qd mox hinc duas portas  
 balaclae dico autem duas portas duas  
 testas sive duas ptes admodum conchiarum  
 factas in corpore suo et coevis est ali  
 qd qd no hinc uero portas conchalem qd  
 pars canis qd in eo et in suis insimido  
 illius conchae sicut et testudo aperte nos  
 et limax et hinc greci vocant rabez Ad  
 aut inter ea qd hinc balaclae portas  
 duas quasdam sunt pte appartenentes et clau  
 dentes sese sicut in eo quod dicit affinis  
 et mox et greci Et sicut aperte nos sunt  
 conchae qd super modum alphacis oblongarum  
 qd ista hinc in suis quibus animal applicatur  
 in parte spissa et se vatu in parte omo  
 tenus et ibi apparet et ppter hoc qd ap  
 pertient et claudant qd alijs ual no quicquid  
 alio cu no impletat tota conchae ipsa ad  
 extrema ipsius inquinibus aut appartenentes  
 se et claudentes pde parte qd claudunt  
 ex parte pte sicut ual quod dicit saler et  
 hec nauta in humore qui residat p  
 rimas conchae et hec pte rara et in mo  
 bilia Adhuc aut denudo illoro animal est  
 quod totum corpus hinc conche teste unus  
 ita qd in ipso nichil carnis appetit sicut ual  
 quod vocatur rica et pte qd margarite qd  
 medio pnam ostree et conche ostree  
 et de sensu no hinc insipido debile  
 secundum est quod tactus Et est illud no uel  
 ual sed medium quod sicut dypnum et  
 no hinc animali nisi sunt ossa animalium hinc  
 ppter animalium qd aliquodd se mollarum  
 oppulsus et testis et hoc ual no videtur  
 hinc de animalitate in ipso debili dilatatoe  
 dilatatur se ad nutrimentum et debili con  
 strictio se constingit cu apponunt nocte  
 Et talia multa se in mari eo qd mare  
 calore suo multas suscitare possunt et no  
 pnt mitiri in hinc in fluente uita  
 tem corporis corporis et io no se in pte gna  
 aut conchiliis etiam in testa diversantur

q̄m teste quorūdā s̄int leues et plane t̄  
tis et oxyces ut c̄ q̄ vocant solbes et  
sicut s̄int apud nos teste concusse oblonga  
et oxyces s̄t plane suffici et p̄cipue  
ale q̄ in oxyces suo nitorem hnt in p̄ga  
ritas sicut id quod vocat mōs et liria  
et alat̄. Quedā aut̄ testas appas in co  
tio quorū suffices maque nō porrigitur  
id quod de māstanci et tyrochini quorū  
pm̄ h̄e sufficiem valliculosam et sedm̄  
pm̄osam. Quedā c̄ad hnt testas lincatas  
sunt karabū et mod̄ rīza s̄t h̄e multa  
qm̄s in malibus n̄is. Quedā aut̄ nō hnt  
lincatas testas ut id qd̄ vocat kyne et  
ē p̄m̄ genis ostre et mod̄ conche que  
vocat kachca. Tūris c̄ad hnt teste in  
sp̄issitudine et graciitate s̄ue tenacitate  
et forte c̄it ista d̄c̄d̄ mālis pte ita q̄ for  
te in medio est sp̄issor et in extre  
mib⁹ temuor sicut accidit ostre qd̄  
h̄e duas partes fissas fissas in labys  
conche s̄ue ita q̄ vtrq; fndat ab alia  
et cohēant in loco sp̄issi ubi ē ostre  
q̄m̄ quoddā conche s̄int subtiles et tenu  
is labis in extremo ubi quīnguit ut id  
quod vocat māscarabe et q̄r̄ in ventid  
in malibus et in flumib⁹ et in lacub⁹.  
Quedā aut̄ hnt labili in quo conche qm̄  
gut valde sp̄issi sicut id d̄c̄d̄ s̄ue mo  
mlia et mālaria cultelloꝝ amplius  
aut̄ c̄ad in hac dñe q̄ quoddā mouet de  
loco suo ad loco alio ut astis et testudo  
apud nos et limax ppter hoc p̄tuerit  
aliqui decepti q̄ astis volet et hoc qd̄  
nō facit coriā q̄ non capit nec in p̄f  
natur et c̄id oxyce astis vase qm̄ capit  
p̄venit, et recedit. Quedā aut̄ nō mo  
lent astis loco cui applicant p̄cut id qd̄  
vocat byne quod nō pastē m̄si et loco  
cui applicat c̄id id q̄ aplān asturmos  
et testudin ambulant et pastē sicut id  
quod vocat lirpos et ista mōs conch  
e et quoddā alia alio dñe teste māma  
s̄int lemes et plane suffici. Caro aut̄  
modi eius qui h̄e qui h̄e aut̄ portam  
aut̄ duas portas p̄q̄t et agglutinata  
et applicata teste ita q̄ non p̄t plui  
abea m̄si difficulter. Caro aut̄ modi  
eius qui astomie vocat et testudin  
q̄ separat atesta et id eo exist abea

om̄na aut̄ ostrea canchila queunt in  
hoc q̄ hnt testam ex p̄mis suis grāti  
bus mātialib⁹ et effacieb⁹ et qnd̄ est  
de nā astomie qui separat a canchila māp̄  
motus eius ad ostrea sicut et alijs alia lib  
qd̄ doctid̄ et unde motus est sicut d̄x̄is  
in libro celi et m̄di mebra aut̄ m̄tora  
ipso om̄i ferre s̄t similia et maxime t̄  
ḡne stanyb⁹ s̄ue testudinis et i mebris  
quid nō ē magna diuersitas inter hnt  
vnd̄ portas s̄ue canchilam et inter hnt  
duas portas s̄ue canchilas Sed magna ē  
diuersitas inter testudinē et id quod nō  
mouet a loco suo Et una quidam diuersitas  
simila t̄ mebris que s̄ue m̄tora i canchilis  
ē q̄ quoddā s̄int ostrea maiora et mani  
festis signis vnde dicitur et latra et la  
tentia hntia organa Ad hnt aut̄ quoddā  
s̄int carnis dñe et quod̄ mollia et car  
ne sua et multis modis alijs diuersificat̄  
ad m̄s c̄m̄ isti m̄s q̄ emula s̄t hnt qui  
dem oxyces ubi canchilam tangit carnē  
dñit et maxime mōsticis s̄ue quib⁹ s̄i  
mūl cib⁹ et mōsticis eis dñe est mo  
dica sp̄ctre. Et in paucis ē multa et in  
medio illius carnis dñe et caput aialis  
et duo om̄na sup̄ caput sicut apparet i  
testudinē Et aliqui oportant caput a  
testa et retrahit̄ ap̄m̄ q̄t timent duc  
dam aut̄ inueniunt̄ t̄ dentes hntiorē  
s̄ue sicut id quod vocat halloꝝ hoc c̄  
h̄e dentes piros et acutos more suo  
quoddā aut̄ hnt additamenta q̄ minencia  
sicut labia quoddā et acupic̄t cib⁹ p̄ia  
Et crebro corp̄ ē similes circuli h̄ique  
q̄ gustus aialis respars⁹ et māditamenta  
illis Et illud quide mebris copresso in  
venit in eo māmo quod ē mōna can  
chila sicut testudo et id quod vocat ke  
reber et id quod vocat karaba hnt et  
mebris tale additamentale et ē durid̄p̄  
et additamentale quod vocat rostrum  
ste bestialis s̄ue camme et hic quidam  
vocant calcet̄. Et quidam vocant ac  
lai. Et hoc c̄m̄ rostro mūsta p̄forat̄  
corid̄ bestiarū quadripedū additam  
ta aut̄ h̄uq̄ aialis māmī s̄t factōra  
q̄ mūstarp̄ et iō aliqui c̄id̄ eis p̄forat̄  
testas alios ostreos et exsanguit hnti  
tates coro p̄h̄ ob aut̄ in talib⁹ q̄t

venter in quo colligit et digerit aliud  
 Et in quibus horis gemitus et vestigia papaver  
 sicut et papa autem inq mollescit cibis et  
 subvenire in tuis in corpore et membra al-  
 ta dura et mamillae comis et plena facta  
 Et in venientia membra illa et spes in malachie  
 et c. sepiam Sed in modo teste dure est h. in-  
 bra magis dura quam in sepiam per officium aut  
 stomachi sive per ventre et membrum in es-  
 tinalis quod ad officium stomachi per continet  
 et est plana non involuta et dura longior  
 tendens in se usque ad infusum corporis ubi et  
 exitus supfluitat. Tamen autem quod diuina  
 manifestatio et in aliis aggreget quod de kuro  
 hoc et est species quod testiculus in quibus  
 post officium stomachi in suis et intestinis  
 et illud est plana et contempsit in longius usque  
 ad locum exitus supfluitatis principium autem  
 hunc in testinum et oigo est ex parte mem-  
 brum involuti quod grecce marchion de et hec  
 et magis isto membro Marchion autem in aliis  
 aliis testis evocat venientia et sanguis  
 recipere supfluitat poscepit autem descendit  
 hoc membro intestinali in suis in corporis  
 reflectit sanguis ad pecten strobem corporis  
 non est caro dura quam diuina fortis caput  
 insegitur et mescolpido pilentur propter caput  
 et ibidem h. autem super caput sicut ubi et  
 exitus supfluitat et hoc pecten que-  
 nit omni genere hiricorum marmorumque  
 aliis invenit et via quoddam canalis  
 longa alba rugosa color est sicut color duorum  
 membrorum. Diuina sive stomachi et testis  
 in. Et haec via est quasi contorta et una  
 parte cum stomacho ex parte ventris per  
 et videtur in aliis quod dicitur khalaz. Et  
 in illo membro et amuloptas quod per est  
 amuloptas ourop karab nec est diuista  
 in alio nisi quod est alba et illa est rubra  
 et in ista via non est exitus supfluitat  
 sed involuitur via ista in celo subtili et in  
 extremitate continet in testis et per illud e-  
 mittit sua sua. Et per intestinum invenit  
 membra quod ingra ossera extensa quecumque  
 admisus sunt ex parte vide in aliis quod  
 laha vocatur. Sed tamen ingredio lahemor  
 et ingredimur dictorum aliud. Et autem laha  
 testudo ingra sine domo vadens et illud  
 alia autem testudo sine haec una portat  
 sive duas mercatoe suum corporis aspergat

hisque diuina secundum unum modum et diversi-  
 cit ab eo secundum aliud hoc enim atque h. per tra-  
 pit et dum corona et os et lingue sit  
 secundum non manifestans impius sive sanctus ma-  
 triua hoc est in mobilia sive mouentia que  
 bridi autem quod super notandum sit marchion est  
 et amulius sive sive unde habent portas sive  
 duas secundum tamen non est h. in uno loco corpo-  
 re et colone et cibitas membrorum dictorum et  
 amulius quoniam hoc membrum quod marchion no-  
 natus invenit in aliis membris invenit et feuis per similitudinem  
 incorpore nico ostreis quod tubae vocatur  
 in aliis autem quod duas h. portas invenit  
 propter membrum rotundum in quo pauca sicut  
 et aliis quod dicitur ansae tamen ista membra  
 manifestantur sicut diuina supfluitat et magis  
 in pilis autem non adeo est manifesta autem  
 et est olio occulta propter quod est manifesta  
 sicut in ansae quidem aperte nos et quod per ten-  
 magnificum. Et h. secundum operam quod h.  
 una portas latam ad modum hunc dicitur  
 sicut et latitudo pectis locus uero cooptori  
 supfluitat et in una parte copis et illa  
 supfluitas sicut diuina dirigit supra  
 et est in celo retenta. Illud uero quod vocatur  
 sicut hunc aliis non habet pars per quod co-  
 cat in hoc aliis et est pecten super carne  
 cuius in celo qui est nodus coctestens  
 copum. Non autem pecten in intestino aliquo  
 rurum regnum est quod invenit aliqui sicut in pecte  
 dextra et in testinum in parte sinistra. Se-  
 cundum hunc igitur modum exitus est supfluitat  
 quod diuina in operis. In modis autem latitudine  
 qui vocantur lupe et agresta et quod iago  
 ecceta in venientia et aliis vocat au-  
 riculas maius et quod plia et auriculis sicut  
 exitus supfluitat eis sub testa et ibi  
 testa est perforata ad pecten per quod fo-  
 ramen distillat supfluitas habent  
 autem hunc ventre sub ore portant. Et qui de-  
 pederat omni horis h. non obstat aportare quod  
 in spiritu ista etiam aliis anatomias  
 Clivitudo sicut de nat et disponere  
 nullus medius inter dare teste et molles  
 teste quod assilat aranea

Et autem quod dicitur gena ali  
 medius inter ea quod est molles  
 teste et ea quod per dilire teste  
 sed tamen magis quenam cum  
 quisque quod sicut molles teste per h. quod h.

pedes fissos videt magnū cancroso hoc  
 ētāl in appetu quidem optioī aplatā  
 ad karabo sed in hoc q̄ mterat et manet  
 in testa congenita sibi scutā ētāl q̄ tācō  
 ē pōta q̄ testa dura affinitate cōd  
 hē cū dura testa et sic hē q̄dā medad  
 mter ca Et hē ētāl in appetu aplatā arā  
 nce et apud nos dicit aranca mās et s̄  
 ille concubē q̄ sic rotundē magne et p̄na  
 et h̄t in parte stricta quas duas dōrā  
 parta articulas Et p̄gnū tales forte q̄  
 suerūt peris suis p̄ signo p̄gna pacte  
 tamē caput aranca p̄ morte loquido q̄  
 maius capite istius et pecta eius est  
 magis pectorē istius hē cōd hoc genū  
 duo cōnia rubra scut cancer et illa sc̄  
 dura et gracialia q̄ s̄me corde quedā Et  
 grossius illos q̄ verius caput Et sub  
 cornibus s̄ acili longi nō p̄fundi ncp  
 pendentes scut in cancro pluuiali Et  
 porta eius q̄ ob eius est et siboculis Et  
 in fine versos quiguit mēbra rotunda  
 pila multa in cōtioī corporis eius Et p̄  
 ista mēbra hē duas pedes fissos inco  
 tromo per quas recipit sibid scut can  
 cer per foras antiores habet cōd  
 duos aliis pedes in utrāq; pte ad ambi  
 land. et in cōtromo sit dito pedes p̄n  
 ang h̄t et conā mde qualis ē dispo arā  
 nce pēdū hoc aut ētāl sib pectorē ē mol  
 le et appit s̄ alī scut osīcūt et color eiq̄  
 ē pallidus ut in pluuiis Tamē m̄vēnt  
 ecta quedā h̄t ḡnā q̄ sic rubra om̄o et  
 sim̄ h̄t māra aliis ētālis cuius ḡnīs  
 h̄t aut h̄t ētāl vnde v̄sagalem p̄cedente  
 de pectorē ad ventrē Et raro manifestā  
 vnde h̄t in pectorē scut siq̄ē scutelā et  
 ap̄m pecta sed s̄c̄ē p̄ pecta via per  
 s̄c̄ē tibis oīs eius in euentū m̄venit inuenit s̄c̄ē  
 et pedes eius sim̄ duri scut cancē Et  
 cancē eius ut siq̄ē teste eius nō applicū  
 sed ē separata ab ea Cid aut h̄t q̄ uicūt  
 mēbra cuius ētālis q̄ dī astutio et h̄t  
 longiora mēbris atq̄ h̄t ḡnīs q̄d dicit  
 brica Et brica quidē ētāl pluuios h̄t  
 mos Quod dā em̄ h̄t ḡnā h̄t fissuras  
 duas in eo tremunt pedes suos scut  
 cancer eo q̄ raro ē pēdē dexter in eo ē  
 pius et sim̄tē q̄d magnus et s̄c̄ē filat  
 totū corporis s̄c̄ē s̄c̄ē sim̄tē pēdē c̄d  
 ambulat et utq̄ pēdē dexter c̄m ad

tractū et filamentū et mēmāt id  
 in sim̄tē q̄m ambulat scut hāmo clauda  
 in pēdē dexter Et testa h̄t ḡnā ētālis ē leuis  
 nigra et rotunda Et aplatā in appetū ētālis  
 quod dicit h̄t alat sed m̄ḡdīt q̄ illud  
 ētāl nō h̄t m̄ḡdīt illud in ētālis q̄d nō dī  
 m̄ḡ supius mactet sed rubet dīt c̄tāt  
 hoc p̄tē applicatō teste applicatō fortē et  
 zo c̄d aūtē ferendē et māe c̄tātūlō  
 ambulat ad testa sua solutā et q̄m c̄tāt  
 venit et māe temp̄tu op̄d applicatō  
 petis et ī quietat et nō mouebit om̄o  
 Degnē autē quod diuina vocat būchōz  
 q̄d quod vocat lūperoz et id quod va  
 cat ambulōz Et h̄t māe corp̄s s̄c̄ē  
 h̄t carnem et m̄māt cāne s̄t officiū m̄  
 disponsē cōtē ētāl quod vocat artulta  
 et non mouēt h̄t s̄tē m̄māt ētālis quod  
 dī astramoz Nullū em̄ illius ētālis m̄  
 venit nō dīmūdīdī quod pēdē sim̄tē  
 h̄t māorem p̄ dōcūt sed m̄venit  
 m̄modis eius quod brūci vocat Et  
 quibusdā ētālis q̄dīt h̄t halo q̄  
 ētāl aplatā ad astrachōz et hoc est  
 p̄mūt et m̄venit m̄t fluminalia ostrea  
 et nō dīversant m̄d illius ētālis m̄t  
 molliae corporis s̄ne leuitate et asperitate  
 teste Et h̄t om̄lo fere manifestat p̄  
 agathomē

Capitulū q̄ntid degnib⁹ h̄tūz  
 et nāli disponsē corp⁹

Vrūcōp autē marmoz mādi  
 om̄es tārent carnē lūctālia  
 p̄tē corporis ētātōp sanghem  
 non h̄tāt h̄t p̄bēt h̄t aut p̄ carne  
 caret hoc ē p̄tē corp̄s m̄tē ostrea h̄t  
 molliae partē sui Et p̄tē m̄gras  
 aūta aut valde h̄t h̄tūz marmoz  
 genū. Ex eis autē m̄d quaddō gemūs  
 ē op̄bile et in illo m̄venit sua multa  
 tantū p̄mūt p̄ m̄magis et illa sua s̄t  
 m̄ eis ap̄mā gnātōe. Quia autē m̄q̄s  
 et m̄mātūs ostreae vocat h̄t em̄ m̄ve  
 nīt m̄ ip̄s m̄dīs carpībus ostreis  
 in ore q̄mēdītē cam et dū p̄tēstūt  
 remanent m̄tē arancias marlō et flu  
 uorū. In tōtīs latūt et flumīos  
 vēntū m̄ lato in quo adhēret ētāl co  
 mētē et nō m̄venit m̄mātūs nec ī  
 venit m̄cīs in quib⁹ s̄t m̄d dū vēntū  
 ētāl ē domīa autē h̄tūz p̄tē alia

duo gena in nosa ppa hinc q̄ movemur  
 impelago sed raro quia pauca sunt dicitur  
 aut herici pelagales tē de nō aut heri-  
 ois sit quidam herici magni corporis cintarum  
 valde spmato et q̄ in movimē q̄terit mpro-  
 fendo māles et hac genis accedit ad q̄ntes  
 modi q̄s hiriciorū q̄n māl aut yromo  
 iuxta regioz q̄ caru nōrāt e genus hiricij  
 albe teste et albe spine et alboz valde con-  
 sp̄ et manus māritate alijs ḡmlus hiri-  
 ciorū et nō h̄ testam magna neq̄ facta  
 partes ea m̄gre q̄ sit p̄q os p̄ples sūt  
 multe applicatae et contulatae ad minime  
 hiricus vero qui ḡmepibilis e mouet  
 et idco talesit et t̄p̄t s̄ba sp̄mis et ma-  
 gis sit h̄c̄s epi et h̄ p̄gn̄d mons m̄t-  
 tu in sp̄ma Quidam autē genera hiriciorū  
 nō q̄medit̄t dedit aut om̄ hiricio q̄fūd  
 caput et sūd os m̄fūs Et ang per q̄  
 et coitus sup̄fluitatē sp̄ples Et hoc  
 cau acedit am̄bus alibus q̄tēlūt  
 ḡm luppares Et hoc e idco q̄ pastus ex  
 m̄fūs p̄te sc̄ut plante Etioz q̄ p̄ficiā  
 h̄c̄ in parte m̄fūi ubi e pastus dñg  
 autē ubi e coitus sup̄fluitatē sp̄ples  
 dorso cordelic h̄ricus vocē m̄ ore h̄ q̄n  
 q̄ dentes et interdentes h̄ testes q̄sd  
 carnosas quasi loco longue līct̄t nō sūt  
 vere caro Et sub illa parte h̄ p̄ficiā sto-  
 mati sūt m̄ri Et post h̄ est venter  
 diuissim⁹ m̄q̄p partes sup̄fluitate p̄leas  
 ciboz Et sic aut illa sup̄fluitatē congrega-  
 tio m̄tela q̄ e sc̄ut sp̄phat q̄tuplex  
 līct̄t venter eius m̄q̄ ad ex forame te-  
 le illius q̄ e sub venter ad venter am̄ q̄ e  
 m̄dorso eius Quidam autē frōri p̄q̄p  
 p̄tes ventris eius applicatae p̄m̄ciq̄s  
 dentes Et ille sit p̄tes valde pue et nō  
 sit sp̄biles et sit sūt q̄nq̄ dentes q̄n-  
 bus pendente q̄nq̄ ventres sub quibz  
 sit q̄nq̄ sp̄phat tendēcia ad am̄d ethor  
 exēmē plumbus alibus h̄ricis Con-  
 uenit em̄ am̄bus ḡmlus ostreaz q̄tēlādi-  
 cut q̄ sic lacte quedam Convenit et ḡm  
 illi randez q̄tēlādiut ḡm quod vacat  
 assaturius Et m̄ am̄bus alibus imp-  
 fectis molles corporis fere iste modo et  
 mo dulcans n̄ m̄colore Et quia quedam

corp̄ sp̄bilia sit Adhuc autē gena hiricij  
 omnide e p̄ parte m̄fūi et quād m̄pte  
 aut sup̄iorē sit separata sicut rām quid  
 plantē et ip̄e utr̄ sp̄m̄s mollesibus  
 quas mobiles h̄ testa pedis dīal vēs of-  
 ferte ale quod aquibus ad cyro vocat̄ ept̄  
 multe sup̄fluitatē magis q̄ aliq̄d alioz  
 aliud p̄l ḡm̄s eo q̄ totā corp̄ eius ad  
 stoliditē intesta in qua dīl p̄m̄l cog-  
 tēt sup̄fluitatē eius Cūcād autē tē-  
 te eius e inter cūcād teste et cori q̄l  
 m̄dia et testa eius e applicata lapidibz  
 Et m̄corp̄o eius p̄due vē parue que  
 difficile vident̄ per quas cūcād h̄ndita-  
 tes cēdūt fūdit̄ corp̄us eius invent̄ t̄  
 vna quadā tela involutā tēla tele  
 actio nervosa videt̄ et e illa tela tēd  
 m̄circuūtū teste ipsius et in ista tela e  
 caro et caro illa nō aspirat̄ carni aliquā  
 aliis Sed tela est extensa exenti p̄te  
 vsp̄ ad vias extensas via videlicet  
 per quid accipit m̄tūtāles h̄nditātes  
 et vīa per quid sup̄fluitatē stercor per  
 vīad em̄ illa p̄cipit aliud et per aliud  
 cūcād ip̄m̄ Et vna cūcād e p̄p̄ha et alia  
 subtilis sp̄issa quido per quid sumit et  
 subtilis p̄q̄ cūcād q̄ntus nō e p̄fīmid  
 et illo p̄fīmid e h̄ndit̄ m̄tūtāle q̄p̄g  
 Et hoc quida aliū cyro vocat̄ vīdēcēt  
 nō h̄ testa parte neq̄ sensō neq̄ aliud  
 instrumento Et color eius aliquā e pal-  
 lor et aliq̄n̄ forte rubor  
 Capitulū septim de nā vītē maris  
 et e m̄ co digresso cui sūm̄ concordē  
 et testaz om̄

Et autē adhuc gena aliis  
 quod evacat̄ maris vītē et  
 hac auētē vocat̄ masturaz  
 vero vacat̄ akelaz sed ap̄ut nos vītē  
 ca vocat̄ q̄q̄ adūendo capit̄ am̄e q̄d  
 app̄onquat̄ eis Et autē hac gena aliis  
 perse nō extēt̄ m̄ phat̄ ḡmlus ostreaz  
 aut molles teste aut malachite sed querit̄  
 et ostreis m̄ hoc q̄ applicat̄ lapidibz sed  
 aliū līpe teste q̄ teste e similiis nāsi  
 sed istud nō h̄ teste Sed cūcād sui cor-  
 pis e p̄t̄d cūcād carnis dīre p̄t̄d  
 auētē et hoc aliū sentit̄ am̄e quod ap̄

Et inquit ei et caput ipm et tenet qui-  
busdam matibus suis sed pedibus suis ap-  
plicat lapidibus scutat alii multos pedes  
Contingit autem hoc atque intumescere ad  
cepit aliquid ac si sit saturatus h̄c em alsi-  
cia quedam in modo suu corporis per quod corpora  
li humiditate m̄greditur in primis instrumentis  
et venas amē quod transire p̄ ipm expistab-  
suis Et quoddam genus apnis adeo forte  
est quod modicū hincidit et ostendit quod per  
tenet vocat. In homines venat apnē et gemitus  
est quod eo ipso cibilis sit caro ipsius Et li-  
tet gemitus sicut dictum est tame in qua  
eventur in corpore eius alii humiditas su-  
spicitas aliud. Et hoc id est quod non  
h̄c nisi in unum aquo instrumentis trahi  
possit et statim exire impunit et papue in  
timore quod teneat avenat. In hoc ergo p̄  
nō h̄c humiditatem aplat arboreus in  
quibus in hīc est sufficie humiditas et re-  
ciendo et force non h̄c in testim aliquid  
ad tractus instrumenti cuius est p̄m p̄t  
plante aqua mesil et reciendit. In hoc  
autem genit acutus p̄ duo mōr et conus qd  
p̄m est corporis et ille est cibilis aliud  
autem est magis et duri corporis. Et in vici  
in regione helis vocata quod anobis de-  
scita insula vocatur. Et caro huma quidem  
in gynece est dura et tunc capit apista-  
tolibus et modicū et inestate est illis  
carne putride. Et tunc per omnes tactus  
dispersat et mactest in mari. Sunt autem  
inter lapides quibus adheret tactus spissus  
amittit dispersum. Sic igit̄ id narramus di-  
spōm malacide et mollis teste et dure  
teste et arcta mais et medira coquitoria  
tam occulte quod manifesta deportet aut sti-  
re quod om̄id hoc hinc aliquo modo testam et  
mitra aut opta aut aliq̄ app̄m̄ adtes-  
tam sicut est caridurum aut caro dura bo-  
quod spissus ortica mālē. Scimus autem p̄ re-  
ato teste est eo humoris visus sicut ma-  
tia et coagulante p̄tis calido adiurentia  
et assante p̄ partes obustas quod p̄ in salpu-  
gine mais et alijs aquarjs et ovoilo cer-  
vico p̄ bene defecato efficiunt canthe bñ  
pollute et nitentes et redolentes sic  
redolent blaste bysantie exotus dicit  
aliquid aliquid est testiculas nō defec-

te. Et aliqui id est nota sunt nigre tene-  
stres Circulant aut semper et quod pars  
viscosa et pulsia a calore digesta se  
se quinet exotus ut calor intior caueat  
cam. Et quodcumq; in multo viscosa grisea  
cam circuuntur per spiram et coelam  
et tunc efficit una concha tñ etiam autem  
multo et viscosa dividit exotus in duas  
conchas quas colligat viscosum ligamen  
sicut quo ossa ligantur in hincibus sanguis  
et quodcumq; est acuta et aliquantulus p̄tis  
humor colimptus dilatatur sicut impetum. Et  
quod mixtus est ex his duobus ex rotundi-  
tate defluit et dilatatur aliquantulus p̄tis  
conche queas sicut aut hoc aliqui spi-  
nosum efficit in concha. Et hoc contingit  
quod latet et trestis p̄tes in morte p̄  
viscosus aqueus tunc tñ calor elevat  
terris et attinet quod in spinis. Caro autem  
q̄t gnatitur exotus et aitale est depuratio  
et molles p̄tis cuiusdam matris quod magis  
recessit ac contractate elementa sicut  
sunt ex his quod tradita p̄ malis libens  
hinc natibus. Et quodcumq; hoc magis  
est frigidus efficit in mobilis adherens  
lapidibus. Et quodcumq; magis est calidus  
efficit hinc motu quatenus eo quod videt  
hoc missum sicut aliibus sicut in sequenti  
bus est manifestum. Si qualibet autem hoc  
partes tenebras acutas et viscosas  
sunt. In humoris subtili illa efficit hinc  
et in loco tactus humoris mobilis est  
spina ex hinc et calido complacionale  
et rotis illud atque spina loco p̄dido  
quibus autem humor visus trestis inti-  
midus erit hinc et complacionale calidus  
illa efficiens tactus teste nigrum ambo hinc  
et de eadem carne sed habent p̄uid adlo-  
co ~~pangis~~ complacionales carnis et aliqui  
humore p̄uid loco sanguinis complacionales  
Quia autem marginatus quod congregantur tunc  
sunt ex viso si trestri extenuat in ter-  
midio complacionale et humor trestans  
rotundat ea et per faramen quod est in  
medio complauit humidus subtile aquosum  
tempore detractionis. Et hoc est etiam quod videt  
nō est intela sed in carne ac si esset quod  
carnis nastenia hinc igit̄ est dure teste

causa valliculacōe aut et lmeatus  
 Tūle in quibusdē cara causant̄ op̄has q̄  
 humor ip̄e indecorat̄ s̄ia e vaporosus  
 et idco ubi vapor colligit̄ m̄c̄tūlū e  
 bulit alius et locus aqua collecta vapo  
 retrahit replet̄ hūdo Et q̄ vapoſlos  
 fuit humor t̄o ad vnde et cūd lacid col  
 ligit̄ vapor qui disperḡ e in ip̄o nō po  
 sit p̄d alaco grātis h̄q̄ aquod̄ cne  
 radicale oblit̄ Et hec quide e cōd p̄d  
 matūlā fortūa aut̄ v̄tus q̄ v̄m h̄p̄t̄  
 lāp̄ et hoc p̄t̄ sp̄us dixim̄ e foīlē  
 huīg figure op̄tūlē Ea aut̄ q̄ p̄t̄  
 teste op̄mēbrana dūrestūlē in testam̄  
 co hūdo formant̄ testam̄ nūtmētali  
 apter q̄d aliquā v̄ctūlē rōtūlē et noīa  
 recipiunt̄ et e humor iste magis tests  
 q̄ humor cantharē et hūdo quod est  
 cōmpans ip̄m e aquod̄ h̄m̄ m̄c̄ p̄d  
 v̄ntūstātē apter q̄ rōtūlē itma  
 net̄ testa Sp̄ellit̄ aut̄ h̄ hūditātē  
 matūlā a mēlo p̄t̄cūtūd̄ et p̄t̄cūtātē et  
 qui exp̄los ab aqua op̄tūlē in ip̄am̄  
 matām̄ m̄durat̄ in testam̄ Et p̄t̄māo  
 rem̄ cūd et p̄t̄cūtātē aque p̄lē quod dul  
 is magis duras h̄m̄ tests canthi ma  
 rm̄ q̄ canthi aque dulē figure aut̄  
 cōd e fōmatua q̄ e in hūdo alius hoc  
 iqt̄ e cōd mollis teste Sp̄es aut̄ mala  
 tēa multe m̄ra h̄m̄ testam̄ et oītā  
 p̄molles et teste sua non ambī totū  
 tālē Et teste corp̄ in quibusdē e lata su  
 pius plena et in tūs h̄m̄ q̄m̄mūbile h̄m̄  
 fōam̄ p̄t̄cūt̄ etta apter quod cōd m̄tesis  
 illis figure et farinas faciūt̄ fusorēs  
 aurī et argenti in quas similiū metallū  
 p̄gillanda Et cōd quide p̄t̄cūt̄ talis teste q̄  
 fōstre p̄t̄d̄ in quo emet̄ humor v̄stōlē  
 qui sup̄lus coagulat̄ p̄t̄cūt̄ teste dura h̄b  
 tūs aut̄ retentūd̄ av̄stōtātē sup̄los fuit  
 fōstre p̄t̄d̄ hūdo t̄n lacid Et cōd indecor  
 at̄e faciūt̄ et allid p̄t̄cūt̄ rōp̄ia dōis q̄d̄  
 aut̄ intra p̄lēm̄ q̄t̄cūt̄ alius t̄m̄ e dol̄  
 q̄ amūlō h̄yloionali hūdo e retentūd̄ q̄  
 v̄stōtātē q̄ fuit in ip̄o p̄t̄cūt̄ retine m̄  
 m̄bera ~~et~~ dūd̄ matā p̄t̄cūt̄ aut̄ cōd̄  
 fōmatua q̄ hoc distribuit̄ ad lacid in quo  
 m̄lliora eius p̄t̄cūt̄ et p̄t̄cūt̄ p̄t̄  
 m̄mit̄ p̄t̄cūt̄ m̄lt̄ op̄lūlē Qūcc̄ aut̄

p̄lēm̄ m̄ctūtū m̄ediō m̄ter p̄t̄cūt̄ mol  
 lem̄ q̄alid̄ et testam̄ dūca Sicut h̄  
 i malibē m̄rē p̄t̄cūt̄ v̄tām̄ m̄rē  
 canculō p̄fecto h̄n̄d̄ h̄udid̄ oītūs  
 valde v̄stōfim̄ q̄m̄p̄t̄ c̄estā p̄bālē a  
 cūtissimo p̄t̄cūt̄ quid̄ cōd̄ agit̄ in ip̄m̄ calor  
 et ille retinet̄ ab oītūd̄ aque frigido et  
 reflectat̄ in matālē ita decoquit̄ p̄t̄cūt̄  
 rōst̄os efficiūt̄ q̄i m̄fūe et fātūlē p̄t̄cūt̄  
 valde aperit̄ ac p̄t̄cūt̄ p̄m̄ q̄uām̄ e con  
 tacta Sed tame māoē mātē v̄stōfim̄  
 et aquestas facit̄ cōd̄ m̄llen̄ et p̄t̄cūt̄  
 et id aliquā t̄tingit̄ q̄ cōtātā p̄t̄cūt̄ istā  
 dimata ad plēm̄ in cōd̄ cōd̄ cōd̄ frigido et  
 ligna q̄n̄ p̄t̄cūt̄ p̄t̄cūt̄ ip̄m̄ cōfūc̄t̄ super  
 cam Goq̄s iqt̄ et p̄t̄cūt̄ cause p̄t̄cūt̄  
 cognost̄i dīct̄o aq̄ulēs aut̄ q̄d̄ polyp̄s  
 dīct̄ efficiūt̄ aul̄ apter multos v̄p̄d̄ p̄d̄  
 q̄ antīdēc̄ p̄t̄cūt̄ in v̄p̄d̄ māmūd̄ et  
 h̄nd̄i q̄n̄ v̄p̄d̄ filimenta corporis longi  
~~Et cōtēm̄ dēfūt̄ et dēfūt̄ adū et~~  
 cōtēm̄ dēfūt̄ ad v̄p̄d̄ cōtēs hoc iqt̄  
 dīct̄s p̄fūc̄t̄ q̄m̄ adhūt̄ sepius re  
 uertēt̄ ad v̄p̄d̄ q̄t̄plāc̄o m̄d̄ict̄o  
 Capitula septimē de nat̄ et dispōne  
 aul̄d̄cōpōla annulosa h̄ntālē

Q̄n̄fēq̄t̄ p̄ tractandē de  
 na corp̄o aul̄d̄ annulop̄p̄  
 Sup̄ aut̄ dīpm̄ quādīa s̄nt̄  
 annulosa Q̄n̄p̄d̄ aut̄ annulōs̄ alius m̄  
 ti sic modi s̄nt̄ v̄ppa et ap̄is q̄s et  
 v̄ppa ac m̄lē et ap̄is acīa magna q̄ a  
 quibusdē vocat̄ etta cōp̄ oītūlē cōd̄ nō  
 apparent̄ m̄capite p̄o Adhūt̄ aut̄ ap̄is  
 magna vālā et ap̄is rubea q̄ e medie  
 q̄ntitat̄ et multa et m̄sta huīg p̄t̄cūt̄  
 q̄ia annulop̄p̄ Adhūt̄ aut̄ m̄cōd̄ cōd̄  
 q̄d̄ m̄branales h̄d̄ das quod zyr̄ v̄tā  
 m̄gret̄ s̄ue citata aut̄ huīg et huīg illis  
 s̄lia Ocanachōma aut̄ h̄oē om̄ stend̄  
 Et q̄ m̄grē t̄a h̄m̄ m̄bera caput v̄de  
 lūt̄ et v̄ntēt̄ et m̄berū tercūd̄  
 Et m̄ter caput et v̄ntēt̄ Et h̄c e p̄t̄cūt̄  
 ei quod m̄ alijs aul̄d̄s̄ e p̄t̄cūt̄ aul̄d̄  
 cēd̄orūlē oītūs p̄st̄us Et hoc cēd̄orūlē  
 m̄berūlē m̄plūlēs̄ aul̄d̄s̄ istūs ḡm̄  
 e v̄nūd̄ m̄ figura et fōma q̄nc̄s aut̄  
 T̄sint̄ longē corp̄is et multas p̄d̄  
 p̄t̄cūt̄ erēa et equalē annulop̄p̄s̄ p̄t̄cūt̄  
 totā langitudinem cōpōis Et hoc cōd̄

venit longis annulosis pedes non hinc  
bus sicut et lumbri et tunc et plia et oibz  
hinc venit vnic per spaciū aliquod tunc  
postquid pasci fuit caput alicuius corpore  
mīt sunt hinc valde frigide aut cito ha-  
beant corpora in frigidabili et cogelati-  
la ppter sui corporis punitus. Scpe enī vi-  
dētis calua mīduo sc̄ci et utrāq pte  
tempore aliquo sc̄ci decūtūtē 20 de aīd  
et p̄cipue fit hoc q̄n caput nō sc̄dm se si-  
tu parte pectore q̄e loco corporis amputat  
q̄ hinc rebus suis vitalis calor corde  
Si aut caput solido amputat caput statim  
mort et ad respondua pars circa in frigida  
q̄ si caput est inca Et alicui pte cor-  
p̄is hinc duo cent amputata. Ad hinc autē  
tūd ea annulosa q̄ sunt longi corporis et  
tūd multos pedū sunt longi et mīla-  
pes et aīl quod vocat xxix et se  
cat mīduo uel tū mō predicto vivunt p  
tempore aliquo et morient et ambulant  
et inueniunt caudas absidas et caput ad  
pectore coadhebit et p̄cipue mīlos q̄n  
sc̄ci in loco succitorij sive dyasfigit  
tūd enī parere Valde diu vivunt q̄mē  
aut mīt hinc aīles mouent oculos et  
non vident aliquod hinc aliud instrumentū  
sensus manifestū om̄d ad hinc aīle qd  
illois hinc simile lingue nō quidēt si-  
gura sed mībū q̄ oīt alio mībro ad  
gustūt et quodlibet corp̄ q̄ sicut hinc ḡmē  
hinc aliquod mībro ad nostrū oīs per qd  
recipit ibid. Et hinc mībro quod e loco  
lingue in quibus d̄tē dūtē et in quibus  
e molle dūtē quidē sc̄ci et mīsta cani-  
na q̄ ḡete vocat cynomia Et aīle  
quod vocat bacchiora quod hinc aculat  
ore ac si tenet mīca lancea qua sit  
armata ad defensionē. Et hinc instrumentū  
nō ē mīali hinc dentes ins̄ mīvalde  
paucis et ignotis nobis forte hinc est  
instrumentū p̄ quod pugnat mīsta et  
contrahit sanguinem p̄ cornū iūtūca  
auxiliōnes aut p̄t pugnat tali instru-  
mento licet debilior sit pīctura coro-  
drīt aut annulosa in mīdo hinc hinc  
lancea qdē enī hinc cam antī et  
emittit cam cuī aīlūt ledē sc̄ci ne

pa et ap̄is aliada aut hinc cam ma-  
nifestam optūs sc̄ci scorpio Scorpius  
aut multa s̄t ḡmē et quodlibet genūs q̄  
longe caude et hoc hinc duos aculeos  
Et quodlibet aīl pīndit mībū q̄ scorpi-  
am ē simile et p̄cipue in hoc q̄ cītē  
hinc duos aculeos et vocat eo q̄ in fis-  
sūs terre hinc adhuc aut oīt ḡmē  
annulosa et aīl volans annulosa hinc  
alas et alis p̄indit mībū Et hinc  
quodlibet s̄t q̄ nō hinc nisi duas tū  
mīste sc̄dm ḡmē sua Et quodlibet corp̄ p̄  
q̄ hinc q̄tuor alas et ap̄id ḡmē. Enī  
aut ē q̄ nullū annulosa volans habet  
aculeos s̄ne lancea in postūs suo hinc du-  
as alas sed quatuor et nō quītē ad hinc  
volans annulosa qdē hinc alas suas  
cooptas mībrana p̄t strobors et  
p̄t straborp ḡmē que quida evīps vo-  
tant sed hoc q̄ nos vespam q̄t nōt vo-  
camus hinc alas distroptas sc̄ci ap̄is  
Enī aut ē q̄ om̄s ale mībrinales  
dēnt ab alis pennato p̄ q̄ canne nūle  
sunt quibue mībrana in fissūt corp̄  
annulosa sed tūl pennato p̄  
quibue carne in carnē fissūt ala dūtē  
pennate ad hoc aut quodlibet annulosa  
hinc maculas sup̄ oīlos lucetē alig-  
tūtē sc̄ci ap̄icule sc̄dm genūs sūt  
Quodlibet aut annulosa coēt p̄ sal-  
tūt ad ambulant ita q̄ om̄s p̄t super  
altūt sc̄ci mīsta et aīles hinc pedes  
postūs maiores q̄ antīores dūtē nō  
in contū plectūt se ita q̄ postūs vniq  
recipit mīta postūs aīles et capita  
remouent asē in maxime ita q̄ sūt q̄  
colligata postūs sc̄ci straboi et ver-  
mīt volans q̄ nō hinc adeo mag-  
nos pedes postūt et hoc mō applicat  
sibi camelū q̄ coēt postūt aut mō  
coēt quadripedia mīla et p̄cipue  
aīles hoc mō coēt ascendendo super  
feminas suas Gratio aut corp̄an-  
nūlosa nō ē ita q̄ caro p̄t mīra tē  
tam nec tūl optūt pars et vere  
testa sed ē modūt quodlibet inter mal-  
licem carnis et durūt testa Et q̄  
ita dūtē q̄t p̄bam nō hinc spīndit nec

os aliquod quia satis saluat p copis  
duricid. Est autem in annuloso optius corui  
sed et multid subtile. Nebris autem meliora  
hp hoc mo posse quide per quod recipit  
cibis hunc veniale quoddam rectum optens  
nsp ad ambo per que est optius sufficitur.  
Et in paucis est hoc veniale et solitudo. Et  
omnis nullus mo annuloso hunc tam  
miserum quod narramus stolidum quod videlicet  
corvid dicunt corpus quod precipue hunc pec-  
tus testudo vocat et hoc in diuina logi-  
tes de in testimo recto quod transit per cor-  
pora corporis adhuc autem quoddam corpus hunc  
centrum et per ventre hunc in testimonia ple-  
ni involutus sicut lotusta. Billus vero  
q cantat de nocte et vocat greci mattha-  
tor non videt hunc os sed et venit in capi-  
te eius membrum longum pte lingue et nastri  
super optius capitis sui et illud membrum sup  
quod nastri non est fissum sicut fimbria oris ad  
luc nec mouetur alio sufficitur in ventre  
suo omnis. Sed cum p copiam sit pasti  
habundat ilius carnibus et brachiorum q  
in nocte currit ad illa. In hunc autem genit p mta  
moi et ducenti mquae. Et quod horum  
genit sicut annulosa et hunc in medio co-  
pis sui telam manifestam succingente  
corpus. Ego autem optius sic amathau;  
apud istum genit sicut et invenit inpos-  
to corpore eius per succitorum follicula  
lucida pspiciens et qm probat ad gustum hunc  
saporem mellis tenuissimum nec iument  
in corpore suo plus in testimo valde gracie  
et involutus parvus et nervi filarii q  
ligat articulos. Et ceteri in corpore corporis est  
humor aristosus et terra eius omnis hinc  
propter pectorali q c ante succitorum duci-  
dens ea de aliis autem cantante et camp-  
et herbis et marboribus quod est nigra  
optima q p adhuc in medio adhuc  
cantat p magnitud epis et qm est  
dispositio annulosa atque sanguis non hinc  
Capitulo octauum de lignis pspiciens vere  
tralibus albuginis omni pte et de pani-  
gyp

N maris pter omnia predicta  
sunt quoddam alia sanguine non  
hinc sed sunt rara et pauca  
et in nulli noto genit articulus

attribuit pnt. Nam enim optius est aliquis  
pistator male q i mad et alia eius tunc  
est qm creatio frusti ligni neq sit et  
alii n qd dñi et magna maius mouet na-  
tando delato ad locum et est ingru et in-  
tundid equalis per totum sed longitudo  
spissitudinis et non pastis nisi in se re-  
siduanti humore nec hunc in se suffici-  
tatem neq etiam sufficitur neq  
vident in eo organa sensus. Et e. et  
valde imperfectus et qm loquendo est medius  
inter plantas et alii p quod etiam voca-  
ti lignis. Optus etiam est q in mai est  
alii carens sanguine ser pentinus qd sit  
videt serpentem qui vocat tyrus et c  
ruber coloris et alas hunc pimulata co-  
quitos se in corpore suo miltab. Et hoc mo-  
motu alaris et tame videntur et anima  
in membris suis. Et ideo ista non pte casus et  
puste serpento deq in animalium feam in-  
tor. Sed accedit etiam ad lignum nam sed  
una q procedatur. Adhuc autem pte mai  
alia quoddam similia viretra viridi sed  
loco testiculorum hinc alas crestentes que  
pinnaculum sua effigiant testiculos et  
sunt imperfecta tarde mota et nulla  
hinc vitam n i agi. Id nam autem lignum  
videt affinitatem hinc hinc similes et  
hoc habundantur valde mouentur in arc-  
mis maris et nullus hinc pignus vi-  
te qm deq publicat sed sunt ut pani  
magis motu hinc dilatatorum et contractorum  
nec hinc est neq vestigium alio organi  
sensibilis in corpore suo sicut neq etiam  
alii q in hoc volvitur in diuina capitulo  
Sunt autem adhuc aliis duo mai multid ha-  
bundantes et aliis germanae et  
flandrie quoq vnde est ut albugo cui  
ruba et in figura et c sicut semispica  
et in extremitatibus et valde tenue  
et in medio circa polum enim pte sui pte  
est spissoides et ibi lucent eo ipso duobus  
sunt oculi magni intra superficiem pte  
concentrici neq tame hinc aliqd membrum  
simile quod cum nos abstrahimus ab agi  
hacebit in mobile sed et diffundebat  
amittendo figuram sicut sicut albugo cui  
et conadie tatu et ad respondere ad agi  
et stetisset inas p tempore iterum recipit  
figuram semispalem et mouenda pte

**F**anca mox dilatato et constrictione  
et per se q[uod] calore male spirabat enso-  
ptas et dum retinetur plus nota redibat  
notus ingrediens ex parte factae aliud aut  
aut ibidem generans habundans et spon-  
gia et similiter magis parta et dilatata et  
constricta spuma aut abas racte i mobit  
et h[ic] duo atalia nulla anno vident h[ic]  
memoria organica sensu[m]. Sed amou[m] dilatato[m]  
et constrictione velocius satis mo-  
mento detecto ad locum. Sic ergo dicitur  
de ipsius.

**T**ractatu[m] de sangue non h[ic]ibus.  
Quarti libri atalidu[m] in quo intendit q[uod] le  
sanguinem non h[ic]ta p[ro]cipient sensu[m] et  
vocem et sonu[m] et d[omi]n[u]m mastili et  
femine Capitulo p[ri]mo de p[ro]cipiente  
in scrofa sensu[m].

**H**ec digestis per ordinem  
g[ener]ibus aliis videlicet san-  
gue tarenac videntur et q[uod]  
venit et eis ea q[uod] omnibus aut plumbi  
atalibus videntur sicut senare evocate dor-  
mire et vigilare et mastil mias et fo-  
minias. Et primo de stirpibus disponi in  
stirpibus sensu h[ic]o atalidu[m]. In stirpibus  
enim sensu h[ic]o invenimus membranis atalibus  
sonu[m] omni et canis disponi sed in stirpibus  
sensu quod magis conformat h[ic]t atali-  
bus est oculu[m] h[ic] in omnibus sive est  
speciosus et oculis humidiibus copio[n]a et tunc  
et aliis et inger mecolas quod attingit  
et secundu[m] speciem omn[ium] visibilium q[uod] h[ic]e  
Et ideo cum agens female et omnibus visi-  
bilibus idem sit et poterit in stirpibus  
omnibus atalibus valde et formis et aperte  
et in hoc d[omi]n[u]s valde atalia q[uod] h[ic]  
atalia h[ic] omni sensu[m] instrumenta et q[uod]  
dam non h[ic] ea omnia sive eni[m] sensu[m] et  
quibus saepe videntur auditus gustu[m] odoratus  
et tactu[m]. Et in h[ic]o etiam omni h[ic]o ho-  
ct omni atal gressibile h[ic] sangue et  
generans multo sibi pte atal n[on] sapit  
q[uod] force h[ic]at aliquod in stirpibus ipsa  
h[ic] dimittit ut genus talpe hoc ei  
atal non h[ic] visum eo q[uod] p[ro]fectu[m] non h[ic]  
oculid tame oculid h[ic] imperfectu[m] q[uod] si  
oculatur pellis q[uod] direc[t]e et sup oculos  
movent in loco atali aliquid sive eveni-  
t oculorum manifestu[m] ubi aliquid

incarne de nigredine oculi et deca p[er]h[ic]  
q[uod] sicut actes in medio oculorum ostens  
q[uod] evocat pupilla sed non et adumbrata et fa-  
mata oculid p[er]fectio[n]is atalid h[ic]  
tali eni[m] actione quod h[ic] aq[ue] graecus  
sive ceptus et sive principis quantib[us] acci-  
dit et oculid ita h[ic] formatu[m] sive non  
carcat animo desiderio acuti oculi q[uod] aut sic  
q[uod] accrebro oculu[m] due ore sive duob[us] na-  
tu[m] concavu[m] fortis et proveniunt ad radi-  
cos oculorum. Et alia etiam via p[ro]met et  
atale h[ic] culmos ad radicos cilium  
atalia eni[m] h[ic] sensu[m] per que cognoscit  
differences sordor[um]. Et h[ic] etiam sensu[m] ade-  
ratus et gustus. Sed sensu[m] tactu[m] moveit  
in omnibus in dies atalid manifestu[m] q[uod]  
enim q[uod] mai p[ro]prio sentit p[er] gustu[m] q[uod]  
plures coru[m] diligunt aliquid cognoscere  
h[ic]o per quod etiam pistatores veniunt  
cas sicut albas mustas sive mustilone  
q[uod] in sero coelant sup aq[ue] multo diligit  
et mittant in gingivula q[uod] in mustilones  
illi allegant gingivulas. Et aucepsa dicit  
se vnde q[uod] lac ligatum in rectibus et  
gingivulas festinante sicut pistos et  
caput uota ap[er]tu[m]. Sed mai p[ro]prio no[n]  
h[ic] manifestu[m] in stirpibus audiatur co-  
q[uod] per ap[er]tu[m] aqua nimis insimilatio[n]e  
capit et in frigidarent et morient  
et tame multi moriunt ex capite in  
manu frigidacione ad h[ic] aut mortale  
est in stirpibus q[uod] non continentur nisi  
aer recipiens sonu[m] et potius subin-  
traret aq[ue] et inferret lumen et lucet  
no[n] h[ic]t auceps tame audiunt sonos se-  
t fuisse paru[m] ostendens. Sicut autem insti-  
mentu[m] p[ro]fectu[m] defactu[m] no[n] h[ic] modi pi-  
stos ne aqua subintret cerebri et corti-  
pat ap[er]tu[m]. Et q[uod] putant h[ic]t h[ic]t  
instrumentu[m] sensu[m] odoratus p[er] via[m] nasi n[on]  
est omnia q[uod] nulla illas omnia p[er]tingit usq[ue]  
ad medullam cerebri sed in aliis q[uod] sive  
recte sive contra ap[er]tes et in quibusdam  
p[er]tingit ad branachos et no[n] ad cerebri. Et  
tame manifestu[m] est q[uod] genit pistos et odo-  
rant et audiunt. Signum autem audiutorum  
est q[uod] sepe audiunt eos fugere asono  
et vocibus magnis et sonoro strepitu  
remigil nauic[us]. Et ideo pistatores cui  
veniant eos leviter indulent remos