

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Animalibus libri I-XXVI - Cod. Aug. pap. 11

Albertus <Magnus>

[Reichenau], [15. Jahrh.]

Liber VI; Tractatus I

[urn:nbn:de:bsz:31-87034](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-87034)

sua sua in locis petropis et appis as
 chaco aut pomt sua sua in locis sculis
 et plams sed non generant in lutois
 ppter quod in mari Bycos grece natato
 luyota civitatem ber in vocat quod est
 planid et solidid multa asthma gndne
 et in dyome quidem et vere sue ppe ri
 pas gnestata vero manet in p elago
 duerit em h aialia dny calare cealy
 frigus dial aut halvaco dicit pomt illis
 tempibus sua et oillus sepe gndne kau
 bo co q karabo gupam se dnoing asplat
 dntes aut impregnet bone e carnis post
 impregnacem aut et ouacom male est
 carnis Et hoc genus aialis coijt spolia
 coijt teste sue invere paut serpentes
 et sicut cancer fluuialis et hoc facit sibi
 to post ouas ppos? Similit aut facit
 cancer et karabo come aut moi karabo
 sue multe are Malacie aut gndtur
 bo coitu et oua eius p valde alba Et
 salignculo tempore remanserunt iace
 cia efficit pale adlat oua dure teste
 gracilia videlicet et mollia dial aut
 quod vocat mulapes vel polypa pomt
 oua sua in fissuris aut in realiq testat
 aut mire pfinda ppter custodia et hec
 assitant fructibus muf pue paut dnoing
 supuis Et illa oua pendent acapite moi
 sui Et sunt tot simul quot implent vas
 mang quod sit caput fame q impgnat
 coipis Et illa oua findit p q tota noc
 tes et coijt ex eis aial puud mntpes et
 ambulat sic aranea in figura mebray
 suoy ad p dymeta ad huc ppter puitate
 appet sed tamen tota eius simul videt
 fora Et hec alia cito corripit horid aut
 am duer pteatem gndne no e possibile
 bn sare q coijt ony pnt qd obsuac
 qcepsis et duaco et coitios pullorid
 horid aialud
 Inapit liber 59 de aialibz de na et anaco
 et de gnaco ouoy Cuius tractatz p muis
 de altaco et dulstate ouoy Capitula
 p muis de dulstate mdois et ouoy et
 mio et colare et figura.

Ad huc aut de gnaco aialud
 loquere oportet ead rista libo
 de aialie modid ouancat vola
 rilud et modid quo audmunt
 a aial et tempa quibus gcepta semid
 increaturis transmunt hoc em spale
 requirit de aialem pter cam q idm p
 hnto libro de potentia gndne aialud
 fecit dnoing igit q ad eo q dnoing
 in libro pcedena o3 sine q quoda auct
 cocue et pulli ficant am tempoc p ca
 lidas hnt manspnes et delicatid et ha
 bundas mntemad paut gallie et colu
 be qm gallina auat toto anno p qd
 indiolue me plus tropical et tuc ead
 forte plures ouabue p fuit eis q dno
 imo duo Sed plures retrahunt in tro
 pico hyemali ppter frigus constringens
 hias et matias ouoy et pmatid In
 tropico aut estuo licet pgnid sit hnd
 quod e cancer tamen semper spere acti
 tudine et mima moird radi plaris
 circa idem coitane hnditate ead et
 absdit pma in aubus et alibus plubz
 Non em hnt ingemid impediendi in
 corpibus suis celestem effectid que ad
 modid hnt homo qui h celestia pudes
 in se puenit ppter et malis et dis
 ponit corpora mcontnu tamen pualet
 mtantid in homibus q mulies puenit
 mtropico hyemali uel malio pte frige
 hyemis ex celestibus causato p mptio
 vite ppter ouas ostricad et conapretes
 circa tropicid estuo frigid debiles
 parue ppter pmat puitate quod co
 ceperit auada tamen demulo gallmar
 in aliquibus regionibus tpatid multa
 facit oua an cubaco ata q forte pomt
 lo uel amplius oua Subantes aut alh
 oua frigidiores p m auando q no cu
 bantes ad huc aut qd p galline que
 adriani regis vocant et apud nos
 dicit galline magne et p magni et
 longi corpus valde et habundat in selan
 dia et halandia et fere coliq mgerma
 ma m fiai auat om die et p maloy
 moird ad pullos suos Sepe em mter
 ficat eas et colores eas p dmerpi

sed apud nos frequenter sunt albe. Multe
tamen etiam sunt aliorum colorum et pulli cap
dum iacent sine pennis. Et quedam etiam gal
line domesticas propter habundantiam pastu
suantibus modis. Quibus autem corpora
multum debilitantur et acies moruntur pa
ludibus autem et turturibus et huiusmodi aues
suant in anno in regionibus calidis uel ipa
tis sed in frigidis non suant nisi semel. Co
lube autem suant decies in anno et forte du
odecies imperia. An hinc hinc libro de animalibus
amplius aut maior pars suant in uere.
Et sunt quedam que multas suant oua et maxime
aues pue et semel multas suantes sicut
galline. Sed omnes fere aues non note
tiorum conueniunt que rapaces uocantur sunt
paucorum suant propter eam que grece thym
dos latine feruere uocatur. Et hanc quedam
grece uocant cenesim hanc autem in
omnes hinc hinc uocantur amque suant multas
acces et pullificat admodum quatuor. Sed cu
bet et harcorum frequenter non suant in modo
sed super ramos quictos et alia corpora
hinc hinc supponit ouas dicitur autem que
grece dicitur barthartua latine meribor
uocatur et est prius uiridis cuius uoce
et uolatu multum obstat augures. Et
autem aues que grece obarcham uocant o
uant in foramine terre quod faciunt et ad
struunt rostris suis aut forte factum in
uenerunt. Iste tamen aues in modo tunc in
du aliam faciunt in cauius antiquis arbo
ris putre factas que tangit grece et an
lonis latine uocatur facit in modo sicut
hydrimoes ex luto insupra alacudine
arborum et ponunt et ordmant in modo que
scintillas sibi macie sicut etiam hydrimoes
faciunt que in supralibus murorum acies po
nunt in modo sicut dicitur autem que est prius ma
rimus inter alia in dicitur facit in modo
intra corpora arborum et in conuentione ipse
ut non timeat de pullis. Et hinc est prius
uarius qui solo cognore marini uocatur
non que in maius alium uenerunt. Cuius autem
albus qui et alio uocatur in dicitur in do
mibus que est domestica et in lapidibus in
aquis apud nos autem in dicitur paludibus
et inter herbas sicut fere omnes aues
aquatica dicitur autem quod radorum uocatur
grece. Et est quedam species prius fere plus

tudo et hinc etiam in affrica catali uocatur
in dicitur super arboribus hinc albas sed in uis
terre propter hinc. Adhuc autem in auis auid
magna est diuersitas quedam enim sunt dura
et quedam mollia facile fractura sicut oua
gallinarum et multas aliarum auid dicitur
autem uoce que non facile frangitur propter spissitu
dinem testarum suarum sicut oua strucionum
Et quedam oua sunt duras coloris hinc hinc
marius in sicut uicelli et alium ex parte
fere omnia oua auid apud nos notantur
Quedam autem sunt coloris hinc hinc sicut oua
quorundam que uicellum in quantitate autem in
tellos est diuersitas in auis auid que
autem in modo auid aquaticarum sicut in
ouis anatis et anserum et huiusmodi fere du
plid est ad atrium quod est in ouis auid
terrestrum non in aqua sed in terra hinc
autem ita que compactio sicut in terra oua auid
quod tunc que est sicut in auid auid hinc
Adhuc oua diuersas in colore testarum
quod enim sunt albi coloris sicut oua pueri
gallinarum et colubarum et quedam sunt uir
idia declinancia ad auitate sicut oua
auid palustrum sicut anatis et hinc
auid. Et quedam sunt putra sicut oua pe
carum et tormarum et passerum. Et eius
aues que meleagris grece autem melagoy
dum uocatur. Et oua cathalar qui hinc
thegadi uocantur dicitur auid auid que grece
forades latine saporis uocatur oua
sicut rubra plus fere omnes in luto imp
autem oua diuersas in figura que quedam
sunt lata rotunda et quedam sunt ex
limitates suas hinc uicellum sicut. Et
in hinc sicut abane est latius rotundum que
hoc uicellum est exilis et postius ex
acutius eo que hoc dicitur fuit ad dyastigma
aues propter quod etiam illa ex timentas
est durior et ex calore aliquantulum corru
gata in ouis gallinarum dicitur autem auid
que oua longa acuta capitis producit ma
res auid rotunda autem et hinc in loco
acuti anguli rotunditate producit feras
et hoc falsum fuit et fuit uicellum ex
tura pulsa et non ex dicitur propter
quod dicitur succema que ex rotundis et
breuibus ouis producit mares et galli
Bo longis autem et acutis producit gal

galline Et hoc concordat ad experientia
 quod nos in auis simus et ad ead qm pro
 fecas virtutes in auro mastulmo equalled
 lambit et qm nec potest Sed eius m
 fecas rfeino ead e quae matia diffiuit
 languis acenero calor us altitudo et ma
 tuatudo e mpo ouo et foment quod auis
 prestat copiosius et amicalis qm mltius
 calidus tetus meridionalibus ponit ouagat
 lmaro sub tre piffiae et se complent se
 megypto Egiptiam complent oua sua po
 nendo sub fimo ad plem et mautate qanti
 quibus vocabat egeoharoy fuit quidam bibid
 qui posuit oua sub tula tui calida et dixit
 se posse gemmas ponit usq ad exord ouaroy
 Et hoc pbant opti qm gallinis volatib;
 maibare oua sua ponit moaps calidus
 et supponit salpa calida et lenco calore
 fuita et no aduignte et extrahunt pul
 li et papue caloe vitali alicuy vitalis
 sicut in fimo homis teneant ducq forte
 sub fimo calido ponat aut sub cinibus lon
 te calefact aut aliquo huius
 Capitulum pdm de expletoe ouoy et
 gnate mouantib; pfa opant ang
 oua

Portet aut nos scire q sper
 mata am auid snt alba sicut
 et alia aialid am et pnat
 pma a mastulo et femid recipit ipm
 et repont in mite supus ppe tela que
 miratq vacat et ad e ouo incorporatid
 et fouet et calecat mgallia fimo quide
 appet albid et demde mutat et strubua
 et recipit colorem sanguis p calorem
 qui dirigit ipm Et qm recepit ouid gal
 lina mptapio quide mcrementi totid no
 appet mptatid ac si sit vntellid qd
 dam Et ad mtepit mptatid snt oue et
 compled Suidi snt alba acena et
 ponit atrinid m medio malid et allid r
 trautu ut ouipid fac snt m ebroz pa
 dicalid tuc m ebrana curaducit forte
 ut circa illid testa dura et tid pte ppleto
 fuit ouid exorbit ab aue et mdepenfu
 ouid qm exort agallina mdura quas p
 congelatone dignid aut oue quod dicit
 e qm findit gallina mvenit oua sub
 mntes et p multa simul diuerse qnt
 fundata mntis super ppondiles galliaz

et snt tota oua licet sint diuise qntitat
 citim colois Illi aut qui diuertit oua ven
 ti et supfluitatem velleto ex ouis gnate
 p caicu mentia p qm multe gallie et
 anseres pnatij et colube et similit alie
 aues auant sine coicu oua aut venti
 vato ea oua q m figura et hnditibus
 similitudine quide hnt ouoid p defiaue
 aseme mastuli Snt aut aliquitid d
 minora eo q semis calor mastuli trah
 matia aliq moue qplet q deest r
 Snt etid tuis humidiora aquosa et
 hnditate et mptora eo mptiora
 eo q deest ab digerens et complens
 semen maie qm aliquot ouoy venti
 pamt sub gallid no altabit p maiba
 sed allugo remanebit alba et vntellid
 remanebit tmd per quod fit falsid dy
 ppe Galn mco q dixit q semen sac
 coagulet mgnacoe et fomet licet m
 coagulet et fomet semen maie oua
 aut venti p quidem mgallie et colubis
 pautibus anseribus accipitibus et mo
 latoroy hoc e perdiabus et mltialy
 aubus Snt aut oua venti eo q ca
 lor ipa replue p mventid sed no fo
 mas mpullid het tame oua coagu
 labilia p expti et optei sed no farina
 bila sicut dixim Snt em matia quid
 pulli pfo fomanca defiaue q e sicut
 pmpotio pmat femie ad sanguie me
 stris mctis aialibus exqua matia n
 tis gnatur Et mcali quide matia no e
 mptencia aliquid quod sicut dixim r
 pphat ptenca fome q e m matia et
 p fome et fomanca aliq mchaacom h
 igit dicta p deouis ventis q aut
 dixim mptatid semen maie mntad
 et complete ouid usq ad exord pbat
 ex hoc q p frangi ouid qpletid mouit
 semen galle tres hnt moie pntates
 m colore em e albus qd pntate sua
 demrat snt m sba aut e multo pnt
 sus q p albugo Et hoc e ut retinet
 mnta se pnta et calorem fomanca no
 e alare pnt defiaue mptu aut per
 tigit ad albedmem p albugmem taca
 usq ad vntellid Et illi expte animis

oui in figurat et dicitur sua sit quidem
malbugine ex qua fit pulli subd. Et per
tingit usq; ad vitellu boquo fit creatur
albus gremens q; dicitur est mesteia oui
quod aut venti tali spmate deparand
omno caret formante et ad spem deducere
et e fluit matia edistij ad qua no acced
manus ara fit ppter quod ead q; oua
gallinaru pome ad maiband aspiciunt ad
solum et videat an semen galli sit i eis
an non Et eiaut ea q; carent galli se
mine p; incubaco; aut septem diez
atez mprant. Et si quod e q; pli ex
hibita no e altatid eiaut qm sit esse
aut venti et in vitelle te ad pullu
licet ante dyming oua de duob; huda
tand albuginis quide. Et etine tame
mveit oua quidd venti in quibus
no e nisi albugo et h; fuit qm in matia
catus habundat galline ex aliq; abo
singuliter matiaz catus opante dicit
em absq; raho humae testa albugini
araduat et figura sui datur et pro
duat. Adid em galline michi transmiss
si p miraculo ego vidi totu rotundid
sicut speram quod hebat duas testas
vna intra aliam et inter testas albu
ginem tenuie et aquosa et nichil pento
mco erat deatimo non aut e raso
venti aut fia ex sola amia sub qm
h; opat malid et no araduat ei
nisi pdma qua distinguit ab albugine
et est res incompleta adptid nisi cau
duat albugo quod e sperma femine v
tute mraas et testiculoz attracta ad au
sbam mveit tame quidd oua veta
no h; testam extorem sed membrana
q; e sub testa em et hoc gtingit eo q
talia oua huda snt et aquosa et non
snt in se sufficienter distinguet calo
rem inter terrestre decaquedu inter
tam et vstosum huda gultendm in
membrana. Et id pla membrana q; tenta o
nant a gallinis adiuuat aut ad hoc
albus huda aquos semis factus sit
in antiois dyming talis em matia est
et na suos venti alq; tame ex aliq;
caus corrupit humores suos ita q

non egreditur pullus ex ipis sicut nec
ex ouis venti. Et hoc fit quadrupli m
gine. Et una quide e e corruptus humor
albuginis ppter qua no obedit forma
tue deducere ad spem et figurat aialis
Sed aut e e corruptio humoris at in
ex quo no pot trahi pplem ad et albus
pulli formandi et ideo deparant membra
ipius. Sed dicitur e mter pmd et pdm no
dd qm pmo quidem mo nichil ois fci
p m cubaco; sed totid aut turbat p et
corrupt eo q; calor digens in gna com
tue corrupit huda te sicut corrupit
humor in apostemate et ideo multid
efficitur fetida oua. In pmo aut no fci
m pte aut et mveit quidd vna me
bra mpo no qpleta et no quicta sicut
matia quod patit aborpd an q; pagina
com lincantoz recature. Terrigaut
moda corrupco; q; ex corrupco; pdmiaz
oui et ex corrupco; filoz q; excedit
p albuginem tuc em corrupta tela
q; gtingit vitellid fluit humor vitel
lmg malbugine et gsmidit humor vng
tid alio et impedit sui fctiditas. Cor
ruptis aut filis corrupit vene et ner
ui creatura et corde impedit via
mumentu et dissoluit q; pigo desct
cordis et ligament et remanebit
sine sensu destruet nervus. Cirrus
aut moda corrupco; e antiquas oua eo
q; tuc euaporat sps in quo e dicitur
formatus et vitellid pondis suo pene
trat albuginem et desidit ad testam
mlatere sup quod iacet ouid. Et hys
igit caus fetida efficitur oua qpleta
sicut oua venti. Et pdm aut e a
lias gtingit q; mcorruptio humoris
ptes igne gluste fecit ad testam
et respergit eand et fit ouid ludo
in tenebris sicut q; putrefacta sit
atadit mous q; p vidisse testat au
tema mautate q; vocat Panctime
in tca corastem. Et forte multi snt
alij mo; q; ex eo; ouoz q; sub ip; faci
le pnt q; phendi.

**Cap 3m de tpe in quo aues auant et
fauent usq ad exitu ouo**

Ex tpe aut scindit
hic scindit est q qm gallud
cubat mestate auid scindit
oua ad exitu pullor q m hyeme qn
re em diebus fca scindit mestate et r
pov fca scindit m heme et hoc etud
attendit scdm climata calidiora et fr
gidiora qm m calidis auid qm frigidis
aue tardius opent attendit aue m h
etud vnta scallaz qm m tempibus q hie
calidis aue opent sole ascendente q
sole descendente Adhuc huc p q ascendit
responde aue opent q cad descendente
quib malis auidibus qia sint tempa
am aut qm comitru fortia veniut
m hura cubat qie no agut m temp
audiat fm pd etia q mouet aerem ita
q canatet oua ex gmoae et precipue
iam aue formati sic pulli hoc tam
scdm manus et m h noat aue duca
paz auid Sed mter aues aues mag
dicit noat aue comitru et ideo videt
antipac tempus comitru quando q
fauendo ita q temp vident an maris
pullo educit vident etia hoc esse
causa ppter quid aue dyomrodus de
q supra dyom q fauet m heme et qda
auid aliaz Comoro em comitru tur
bat precipue huda et tenera et facit
m eis displacoz et corrupoz qm tpe
ppter pul subilitate no moueat coru
pore adia tame q ab antiquis vocant
rabara et vnara hoc e se ab stondeca
pripue educit pullos mestate et m h
noat eis comitru quid aliz et qda
illoz auid sicut dicit auicena vo
cant qyrcalmvtes q p aues qpai
te ex anferu et struce q cep qnesta
te pullos educit qn omnibus aue auid
fenne semp magis mouentur ita ouoz
custodit q maroz quoda tame m h m h
custodit ea m h ppter aculeoz neq
mouent faue ea sicut struo sed m
loco calido pante ea sub arena et per
calorem sole auificant et opent et
id puerituz q durat ad oua q no
sme sua h cep aue opent no papt

filios q pcep statim nati comedut et
fomentoz m h no valet eis q fere e
sue plumis et corpus pulli opit non
posset et si opuer ipm ponde corpus q
uaret Et aut dicit visu faue oua sua
scuas fabula e falsa qm nihil cubat
visu q forte ruz ad ipa appiat ppter
custodia Boboc vulgus m piaz putat
q visu faueat amplius aut auid m
flatus q m flate et vento ptae qda
oua conapuit Et id m flatus dnt et
grece vocant qatore maxime oua
venti conapuit m auid pno flata ve
to austro hie em appit corpora auid
et humectat et scindit Et tpe aut
auid p m habundat m eis pta ventoz
et h humor quidem coctoz calore ven
ti austri ventoz scas mouet eis et ex
tendit genitalia et tuc opata libido q
paxi maria gnaoz et foma m oua q
dam aut aue segregate a mibus cep
oua venti faue mouere qm recipit
ventoz austri calore et humore mo
uenta ad naz gnaoz Ad huc aut aue
ad tactu manus sup auid et p cofri
catam opent m auid libido qat
trahit matiaz conceptus et format
auid venti sicut ad tactu mulier
ore filie semen adducit m puid dnt
oua q ut oua venti coapuit aliqu
pullificat qm p qceptu tactu fud
a pme galli sicut mastuli Contigit aut
etia oua ex comitru format et cocepta
altari ad stilitate ouoz venti qm ti
truid ad libidine p euaporatoz calois
trifmutat Qua tamen venti maxie
ex vento qapuit m auid pta em
corpora hnt et aera et loca am per
que coapuit vento opent ppter qd
vento eadem ouent ad libidine et
matie attractoz gnaoz sicut et dnu
licee vento austro filice appientes
libidine totius declant et attrahit
eis mestrud fit aut hoc fit puz i
auid ppter volat et q tme rau
de monit ppter quod cep attrahit se
men admittes car fenne em auid

testiculos hnt super cauda et in extima
corpis sed mares hnt in eis in loco vbi
alij adhibent sita sunt venae Gallinae ad
veteres papue ouant in principio veris eo
q' tunc calido humido frigidas oploxioms
eand' tempore Gallinae aut iuuenes
ouant in estate qm supfluit humor
exhalat in eis Ouant aut ead' in au-
tumno Ad huc aut immoib' q'ntat' p'
aia gallinaru iuueniu q' antiquis p'p'
nutrimentu quod in uicibus maxime
t'nsit in subam corpis Ad huc aut gal-
lina multu ouans et no cubans in su-
ma frequenter et ma'itur eo q' no ab-
strahi ab ouando et co'p'o p' nimia o-
ua educit subm' vite Et aut q' cubat
in firmo quid ex affectu pulloru quod
ostendit acumen var' eius sed tamen
sanat p' resuscitand' huius vitalis r'ipid'
ex hoc q' itm no ouat Ad huc aut
gallina p' coitu exultat se cu horri-
pilatione eo q' in coitu trahit p' ea va-
por faciens extensioes et alices ita
sicut in homine qm languet de coitu co-
itus et q' co'p'ia p'tingit ad sensibili-
a coitus tunc q'fricando se sepe palcas
accipit in ore et repone q' in die q'
pans Et ead' e' ad de ostido auud qm
no ostulant' sed vaporu libidinis ex-
citato ante co'pleto motu coitus co'fric-
ant se faciendo plu et augendo coitus
delectom et h' idem faciunt ead' qm ouat
eo q' tunc semen m'ius tangit nervos
et delectat sicut ead' mulier p'gnas
plus delectat' in coitu q' illa q' no e'
impregnata p'p'erea q' semen q'ceptu
mouet nervos et ideo h'rit q'fricatom
Et io gallie p'dentes in mdo sepe vo-
stro querunt palcas Et sicut faciunt
alie aues hac est deced' colube q' ca-
lidiores p' tempe libidinis in curiat
caudam ad terram et trahit ea sup
terram et ita mouen' inuicem masculu
et femina Anseres aut et anates
t'pe libidinis natant mag' eo q' frigide
sunt aues et euaporet ab eis calor co-
itus si no restringatur aque frigide

Quis signu e' q' homo surgens et expo-
nens se frigidu foras mouet ad libidinis
ad mulierem accedens q' ille q' calore ia-
citur iuxta mulierem Ad huc aut mulier
aues valde leuiter q'cipit sicut p'dices
ita q' dicit q' q'cipit ex semine vapora-
tissup amare in femina p'pter quoda
liquu cu femina uerit amu ad masculu
et flauit uentus amare ad femina
dm q'cipere Ego tamen no credo q' illa
q'ceptio fecundet m' forte ad auud et no
ad pullu sed ad pullu co'p'it q'ceptio sub
inco'porali humore transsiu' aliud am-
co' p'dentes q' euaporabile' semen p'
dix' has transsiuat' fetore dicit co-
ritu ap'dicibus t'pe coitus ex uapore se-
m'is transsiu' quod euaporabile' inssidi-
dicit sed hoc no e' signu m' fallax q'
inducit ad me em' ual' fetore p' coitu
et papue femina Et hoc q' t'ngit ideo
q' calor coitus educit humidu et multu
corumpit de ip'o et ille humor corruptu
equi fetet et ideo fetor ille e' ingentia-
libus q' uaporosa sicut m'bra et est
sicut fetu' sudoris Sed acutus e' m' m' m'
quid humidu female subtilius e' humore
sudoris expte passiu' in tanto q'nto ca-
lor coitus acutus e' calore sudantis
expte acti Goyra est p'dant no co-
uere quod inducit e' q' p'dices domes-
ticas iam vidimus co'cutes sicut co'cutes
alie at aues Ad huc aut uaporabit
co'p'ia semis no h' motu ad m'ice
femine sed p' dilataois qm exalat
agallo p'dice sicut et alia uaporabile'
co'p'ia aliquo

*Capitulu q'ntu de t'pe q'pleto ouoru
et de anathama col' et mutaco' t'
formam pulli*

¶ Genera aut' pulloru d'ntur
p'dm temp' ~~aut'~~ cubata
et anathama ouoru Quid
em' galline secundu quod a semine galli
q'p'nt' ab undecimo die semine q'cepti q'
pletur m'q'ntate et figura ad c'p'ioz
ouu ut frequens q' t'ngit Tamen mgal-
lins duplex e' ouu conceptu' unu quid'
e' a semine galli qd' p'mu m'e' m'icem

concepit et attrahit materiam sui et for-
 mat eam sicut semen gressibilium generat
 sibi simile detrahit materiam conceptus et
 ille conceptus format et proficit ad sui per-
 fectam ut fraxinus indicat unde in gallia
 tamen iuvene aiaq spler q mancia et
 climatz calido aiaq quia in frigido et sic
 de alijs accidentibus qd dicitur qd qplex
 rones variant gallinam alius aut qcepta
 e qn sperma galli recepta inveni-
 matiam sui venti in mure aut i pte
 aut intoto pter pellem et restam qple
 tam tunc em pbat ei et fecidit totu
 ouid et in mutat et hoc ouid aiaq oua
 sedm quod magis et magis materiam i mure
 ppatam inveni aliter em e decaubz et
 aliter decaubz dices em aliqn retinet
 inter se materiam ouoz dicitur et aliqn ta-
 dius et hoc appet manibus in quibus
 aufert oua ille em p modum auant
 alia q retinet p oua pona eis ablata
 no fuisse et pabile e q contz q iterum
 amissis ouis ad h cooperatur sed tamen n
 hrent quas mchessant ouoz materiam no
 ita cito auarent p amissos ouoz et qn
 no amittit ea no coeunt et no splen
 et forte qstunt matiam corp p calore fa-
 mis uel p calorem nalem forme aut
 pauore et colubaz et plurim aliud
 auud opulante an coitid ppter libidiez
 ut aiaq pnuent m dicit qd qstacem
 ut sepius diximus et in tempore libidie
 femina alij saltat sup femas qn decepti
 mas sed non capit qd hoc ouid fecid
 sed potio ouid venti co q p constacem
 pla suba materiam sui ad mure qgre-
 gat sed qn opulante marem tunc post
 modum opitata libidine mas ascendit
 super femas et coit et fecidat oua
 ipius sed tamen pauore fema et co-
 lube in hoc hnt diam qn mas colubz
 no vnt ad coitid coluba ep q oua fo-
 uet et qd oua puile sit calubi pauore at
 mas ead ep quo fauet oua vnt
 ea ad coitid et id loqu m quo coibat pa-
 uo oua sua abscondit apause p coitido
 sup eam frangit oua dixit tamen mchi
 quid valde exopta ita pauones q ex
 zelo pauore qtingit fracta ouora

pingnat em oue pauo et fema p m
 tubacone ouaz commia ouis dicit se
 ead pullis ducendis pingnat grus
 masala et grus fema ita q vidm q
 tules mris gruem marem deit gruem
 fecit et accide rostro unde volubz sibi
 dat co q pullos abstraxit amare ne
 sciant ead et hoc accidit in coloma sed
 vbi sit grues domestici pollificantes se
 natis aut pullaz qnto ad ipaz oue ita
 mutacem et anacemid est fera sedm
 vnd modum in amibus aubus magis
 et pua et hoc ostendm q moue mag
 notis q sunt oua gallinaz et equibus
 friend q hnt pelliculas vtes quard v
 e que e cotius qingit teste q fere e
 sicut dura m mcapite homis et alta
 m tra testam q gmet albugme q est
 sicut pia m cerebri hnt et hoc appet
 in ouis antiquis q respicunt aliquantid
 atesta retracta in hys em ead ouis
 pdite appnt pellicule Tercia ad e
 pellicula q meludit vitellid oue in gal-
 lms igit p q quia oua tubauerunt p
 tres dies stati appet oue ad formam pul-
 li mutaco tamen in maibus aubus
 erit hoc p plures dies et i m m dicit
 aubus q sup gallie est hoc p pau-
 rores dies oportet pcepta qnt
 in spacio em dices id in gallms ostendit
 aiaq oue vnt oue acumen oue co q
 ibi e maior calor et vnt pmat et
 trahit ad se materiam cibalem unde acci-
 pit supplementu carnis q pante mter
 nervos et venas sicut supplementu
 accipit formatu q e m pmatibz aialid
 gnantid sibi plid ex sang mestruo qd
 quod ead caro materiam e q mfluit
 et effluit p augmentu et dminucem
 et pinguedine et maciem p aut
 ascendente aino ad acume oue qti
 ascendit tractu ad illud loqu oue vbi
 appet fissura mtesta qn egredit pul-
 lus hoc em fissura appet m stiori
 pte oue vnt acumen em format
 caput et rostru aub et i postq
 aiaq appet in albo oue q gutta

Primitia intra membra format in cor qd
statim ut format p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e a calore di-
gerente et formatante humido in quo sp[iritu]s
vehit se intus formativa in formatore
aliar[um] membror[um] ex corde qui exortus p[er]
acorde non fit nisi per motu[m] cordis
scilicet systolen et diastolen et ideo tunc
tor mouet. Sed a principio e[st] tunc lentu[m]
motus eius p[ro]pter multu[m] humidu[m] quod
e[st] in ip[s]o qd cito vni no[n] p[otes]t agere aut
hic relinquat sup[er]ans a[er]em sensibilem h[ic]
no[n] tunc in fit ut act[us] corp[or]is organa
physica sed sicut artifex in artificio faci-
ens et organa organa m[em]br[is] compleat
vite potentias de hoc tamen in se p[ar]tib[us]
cu[m] de generatione hominis ager[et] e[st] aptior
locus inquirendi a gutta aut sanguis
ex qua cor format cocit duc[er]e vie q[ui]
venales et pulsatiles et e[st] in eis san-
guis purior ex quo formanda s[un]t mem-
bra principalia sicut cor et pulmo et ta-
lia et ille vie p[ri]mo s[ed] valde p[ro]p[ri]e et
crepuit g[er]mine ita q[uo]d extendit usq[ue]
ad telas illas optiores q[ue] includit to-
ta[m] a[er]em matiam et ibi incipit ram-
ficari diuisione multa. Sed vna maior
caro app[er]et m[em]bra q[ue] includit om[n]i albugi-
nem illa e[st] albugo p[ri]mo e[st] valde al-
ba et p[ro]vene illius virtute muta[m] quasi
impelcare[m] colorem et tunc vna de
q[ui]s d[omi]n[us] p[ro]cedit ad locu[m] mag[is] format
caput pulli portans illuc virtute et
p[ri]ncipaliter matiam ex quibus cap[ut] fo-
mat et cerebrum quod e[st] medulla capi-
tis. Et in formatione caput format ead[em]
oculi. Et qui s[un]t in humido aquico qd vix
optet calore p[ri]mo s[ed] valde magni tur-
gentes in caput pulli et postea mo-
do temp[or]e recident aliquantulu[m] et
deturgent diminiua p[ro]p[ri]e caloris digom[us]
et hoc tunc op[er]at. Itis vna p[ro] via
q[ue] ducit ad caput se p[ar]t[em] et ramificat
a vena g[er]mente telam albugis et huius
signu[m] e[st] q[uo]d qui frangit a[er]em in illo t[em]p[or]e
mouent caput app[er]et in humore om[n]i
absq[ue] omnib[us] alijs m[em]bris mem[br]is p[ri]us

em in formatione pulli app[er]ent p[ar]tes sup[er]io-
res eo q[uo]d s[un]t p[ri]ncipales et nobiliores facte
ex subtili p[ar]te om[n]i mag[is] potuit v[er]is
formativa. Et tunc hoc factu[m] vna duar[um] v[er]ar[um]
de quibus diximus q[uo]d acorde oritur ramificat
induo. Et vna quidem eius pars vadit ad
p[ri]ncipalia q[ue] car g[er]ment et diludic[er]e me[em] por-
tans in eis pulsu[m] et subtilem sanguine[m] ex
pulmo et p[ri]ncipalia format. Et alia extendit
p[er] diastagma et in extremitate sua claud[er]it
in se a[er]em om[n]i et circa illud format ep[er]
et p[ri]ncipalium et ideo a[er]a dicit h[ic] v[er]
tem umbilici matulibus q[ui] per illud f[er]
hit m[em]bra[m] in supplem[en]tu[m] carnis q[ue]
format a[er]is p[ri]ncipiu[m] em g[er]minat radica-
lia[m] membra[m] pulli e[st] ex albugine. Sed
vna vnde fit caro supple[n]s vacuitates
et ex vitello et q[ui] p[er] p[er] transierit de-
cem dies a p[ri]ncipio cubac[er]e m[em]bris huius
sunt distinctes membra[m] e[st] pulli q[ue] p[er]lecta
lineat[ur] in omnib[us] mem[br]is suis licet adhuc
membra[m] eius s[un]t h[um]ida mollia. Et tunc
omnes p[ar]tes eius app[er]ent manifeste p[er] si-
gnat[ur]e aut et caput suu[m] tunc e[st] p[ri]mo ap-
p[er]entia[m] manus totu[m] corp[or]e suo eo q[uo]d huius
did medullae cerebri adhuc no[n] recedit
p[ro]pter q[uo]d e[st] in in sanab[us] hom[in]u[m] capita ead[em]
p[er] g[er]minat sicut aperta donec coacta
sunt paulatim cerebrum. Et in ead[em] tempe-
brali pulli no[n] h[ab]ent v[er]id aliq[ui]s eo q[uo]d non
adhuc coadunata[m] e[st] me[em] h[um]idit[ur] et
si quis distoquidat atela palpebre oculos
in illo temp[or]e mouent oculos nigros
magnos ita q[uo]d q[ui]ntat[ur] fabe e[st] uel
forte excedit et p[er] frangit tunc oculi
emanat ex eis h[um]iditas alba frigida
valde et aqua et m[em]br[is] duricabi et
glandulostat[ur] mouent nulla eo q[uo]d no[n]
adhuc ad unata s[un]t humores oculi
sed m[em]bra[m] v[er]tebr[um] in p[ar]te nullo t[em]p[or]e ma-
nifesta s[un]t in pullo. Et tunc ead[em] app[er]ent
vie venales q[ue] extendit acorde ad
oculos p[er] telas caput. Et ille
h[ab]et quosda[m] ramos qui se extendit
ad a[er]em e[st] magis h[um]ido et liquid[ur]
q[uo]d p[er] q[ui] e[st] m[em]bra[m] nali ante cubac[er]em
et hoc id fit ut ap[er]tus possit fluere
p[er] subtiles v[er]as venas et tunc m[em]bra[m]

ramificam² vene Et quaedam caro vadit ad telam
 vitelli affertur ab eo Et quaedam caro vadit
 ad humiditate albuginis q² emittit duas
 telas dicitur Et quid exstante pullo pau-
 lati et paulatim dividit carum et est una
 pars eius super t² nutrimentum superius et a
 descendo ad m² f² nutrimentum In m² medio
 aut² duos carum e² alba humiditas q² est
 radicalis humiditas membrorum m² medio e²
 formandis Sicut aut² sub carum quod nu-
 trit m² f² descendit alba humor q² est
 pars p² humor sui qui e² radicalis i²
 f²ibus m²be deq² d² d² est m² f²
 et t² transierit decem dies app² pulli
 ramificatioe deq² d² d² est m² f² m²
 corpe pulli totu² albu² et decem albu² pau-
 tid² p² quod d² d² e² d² d² d² d²
 m² p² quod fugit nutrimentu² Et h² q²
 e² formatio pulli Sicut aut² telas e² p²
 istu² mod² q² d² p² q² d² q² d² q² d² q² d²
 quide² no² e² testa sed q² d² m² descendit
 subm² sua testa q² e² m² p² parte sui
 m² p² q² d² q² d² q² d² q² d² q² d² q² d²
 e² q² e² abista p² p² m² m² h² alba
 rem² h² d² q² h² f² radicalis me-
 bro² pulli et ip² m² e² q² p²
 q² d² totu² pullu² q² m² tela aut² et tela
 est humor indigestus q² venat² m² formatioe
 pulli Et tela m² p² pullu² ab hui-
 do illo q² m² p² formatio et q²
 pleas eius Et p² istas ambas telas m²
 venit carum m² quada² sub pullo m²
 f² sicut d² n² pulli remota a
 p² ip² Et p² d²
 f² ad albu² vadit una vena
 loco umbilica existens Et alia vadit ad
 tela q² pullu² Et ista am² p²
 tela q² sicut d² m² est et
 t² h² quod e² p² quod re-
 rat et q² m² duas telas ex-
 tiores usq² ad ex² pulli p² illud em²
 h² p² h² alia tela vice
 p² et p² q² m² p²
 parte pullu² ab illo relicto h² et re-
 to et sub ip² quod m² h²
 tela m² carum cooptu² malia aut²
 tela ad quod extendit Umbilica acor-
 de p² d² In vice p² die
 p² h² m² et p²

omni quod audit² m² fistula et p²
 pulli Si aut² frangat² aut² fra²
 diem formatio pulli m² caput e²
 super carum d² et sup²
 complicatio et ale² eius q² sup²
 caput ip² et m² ista tempe² tela
 tior est p² quod d² sup²
 telam m² q² ad² sup²
 d² d² d² d² d² d² d² d² d²
 corde ramificatioe Et ista tela q² e² post
 exteriorem e² m² pullu² d²
 aut² p² tela alia sicut m² q²
 t² ad² alia vena cor-
 dis extendi In isto em² quod est
 formatio pulli deputata venit pullu² um-
 bilica ex² t² t² t²
 acor² quod e² tela m²
 et pars eius vena q² e² vice umbilica
 apparet q² q² pullu² m²
 t² m² quod e² sub sto-
 macho p² q² p² m²
 t² Et isto t² pullu² p²
 tatem valde h² extra m² duas
 telas de quib² d² m²
 tele usq² am² pulli factu² aliquid aut²
 aliquod p² eiend² retinet²
 m² Et e² illa p² alba
 tenuis et m² et extra t² p²
 pullu² p² quid t² et ap-
 paret ead² m² pulli m²
 eius multa t² effiat² p²
 et ad p² t² p² t²
 rat² pullu² t² q²
 m² apparet de ip² Si quis em² pullu²
 ia² et p² fundat² t²
 fundat² m² quod venat² t²
 t² pulli vena q² vice umbilica m²
 venat² quide² vena m² m²
 h² m² Ad huc aliquod
 d² sed residuu² id² est
 aliquid t² illud m² est
 q² dormiens p² h² ta-
 p² ut t² eius co-
 q² h² t² voca-
 ferat² p² et m²
 v² p² sed m² aculis et
 m² p² v² p²
 m² ampulla t² t²

a spu pulsante quasi anhelans hie igit
est modus generandi pulli Multa tamen
sunt ova non ventia sed coitus in fecunda ex
quibus mequl generatur sicut tancecedebus
diximus Et qm illa ova cubat gallina no
pullificat omo Et similis e in alijs au
ibus pdm pportom ad ova gallinarum ap
paret aut hoc pappue mcolubis mlyb
sepe inveniunt altero ovis no pullificat
tu tamen colube multo cocant
**Capitulu qm de gemellis suis et de his
suis diuisis auu pappue galline
et columbe**

Revenit aut ova ex quibus
exerit gemelli eo q duas habeant
gemas et duo citra inter q est
tela subtilis sub crad quoda galline q
quasi facit ova gemellina ita q inven
ta est apud macedones gallina q id fe
cit ova et qm cubavit ea ex quibus
exierunt duo pulli ita q 30 pduxit
pullos ex id ovis Et ovis quide ge
mellor est pius et alter magnus et p
fectus Et multoties attingit pui mo
struosum sci uel utiqz dicitur aut
gemellor fit monstruosus eo q vna p
matr maior fortis trahens corrupit p
nas eius et aliquid forte marie trahit
ad se ipm Quia signu gemellor e q
frequent malis mbris defiat mor ge
mellor utiq aut manifestu effiat qm
cotiq trahedo dislocatom marie faat i
vtraq Bohar em attingit disposito m
ordmata mbris Et id mtra mra ap
puit pullu anser qui duplices sunt
corpis et habet duo capita qtilor pe
des et quatuor alas et quatuor sunt
dorsu at si eet dorsu ova Et quodamq
vertetio erat at p anser vna ptaet
altero mdorsu ita q dorsa vertetent
scad invicem q accidit eo raptu pme
q distinguere debuit vna gemina ova
ab altera pte dorsu Et ova alia mbr
erant integra et salva eo q m fo
macoe ambr in ovis mbrna capite
et pedu et alia qm ad ambr
no ad dorsu ambrna aut galline hnt

quasi in pperato nali facit huius ova du
plicid gemar et ille sunt q hnt mites
longas et largas q mouent in receptoe
semis galli Matris em mites faat poma
et diuisor Et tunc aut omo omo duplici
gemic aut duo gapiut Sic igit se habet
de ovis gallinarum ovis aut auct q vna
nant nature colubar sicut colube palu
be tunc Et colube q cavernarum dnt Et
ingre snt aliquitulu Et mababibus hnt
et nan auant msi duo ova et raro ta
sed tercio frequer corrumpit Turures aut
et palubi auant his in vere alia aut
genera colubar multoties auant Tano
sicut diximus supius amplius aut maior
sim pars auu auu mapiit p q etate
vna anni Coluba tamen vel gallina nata
in aprili vel ante mapiit auare in au
tupno ani eius p q etate p snt locus
calidus et copiosa hnt pasua Nec e
avis q pullificat sine ovis licet alqm
vident ova quacuda auu aut ppter
ocultatou vel forte ppter pauatate eaz
Colube aut ut frequer pullificat mare
et femina et qm auat pmo ut frequer
auat auu masculinu et pna die auu
femiu et qm exerit ova ut frequer q po
die exerit masculinu et pna die femiu
uel citius Sed tamen p masculinu p
maiar qui e masculinu q m fca ad h
aut colubus cubat ova frequer dedie et
fema denoete Et pmo quide auu tota
qplet m septem diebus et p qca fauet
p 10 dies qui snt dies viginti ovis
et tunc findit et exie pullu In fissura
aut oul pmo quide coluba puula maus
exis pmo penetrat testa antia rostri
su ita q testa ibi eleuat i ad qntate
gram trita et p qca diuidit eo m duo
et exie pullu postqua aut exierit
mas et femina pntes calefaunt eos pl
diuersi qbus sed tamen seud magis sol
licata est decia q mas sicut et m mbr
italibus Colube aut alqm auant de
cies in anno et alu cubant vndeas
et alu duodeas maldis laos sicut e
egyptus et de hoc snt diximus i lra hnt

Mastulus aut colube frequenter coit per
 unum annum aliqui tamen dixerunt tur-
 tures migressiones q se hore dicitur coire
 per tres menses sed hoc rursus et tunc
 plura qm an tempore ferunt verum ad m-
 pncipio veras pntur. Con est tpe mig-
 natus magnitudis colube stibus e xui
 diebus apma ou mcepte usq ad optera
 onacoz ambazo auaz et cubant tuc per
 12 dies et pulli optent ab exitu ab ou uq
 q ad completoz alaz et volatz et xui d-
 elus ita q optur difficile caput dicit
 aut quidd colubaz turtures caucernales
 q migratores sut et immores qbz colubis
 vult p 20 annos. Et copid e apue nos
 coluba vult p 20 annos et raro vult
 ultra illud tempus. Coluba aut qm optet
 pullos anat itero q mter vna auacoz
 et alia sunt 30 dies q alit no possit
 onae singulis mepibus se p pms deca-
 tid

**Capitulum septimum de cubacoe et pullacoe
 filiaz auli rapaciu et alioz**

ultiu aut qui grece haruham
 vacatur indifiat super montes
 ad quos vix p ascendere homo
 et querit rupes silicis planaz pncu
 altissimas et i forambus illaz alit mdi-
 ficant et similit facit herudij et falca-
 ni gena et aqaz et io dicit ap qm
 q movent indus vltur. Et h no e vni-
 mtra ma i q seprissime multi mdi mve-
 nunt corp pulli est quicnes huius auis
 raro movent pter cand cam pter qd
 est abrotina paca affit q vltur mig-
 ca no indifiat sed venit ab alia tra-
 remota. Et huius signe dicit q nemo
 vniq audit pullos eius migraa licet
 multu antiq vltur e migrae sepe ap-
 parant. Est aut auis h m fuisa se-
 p opatus qm ptagce futuru e aut
 pestilencia. Et huius cam dicit ed adia
 cu huius auis pcut nos i alus loas fue-
 nalis m ho stdo decaia detiduz. Nec
 hic vopce optz huius tame cam pte
 difficile e licet ia oppmets comptio
 se q auis ista sua congregatoz post

futurum indicat. Non em prudentia su-
 turis tunc e ista sed p quid est optz
 q pt ab odorato aut ex m pntu cel-
 laz divinitate em huc hui atbuit
 augures difficile e mvestigare. Si quid
 e talu m hac et mectis auibus i pva
 augura e mquirend. Vltur aut denovo
 facit oua q plura mter no possit. Et
 e que fere omnibus auibus rapacibus
 et omnibus q carnes comedunt pmd tm
 i ano face pullos p horudines q sole
 mter comedetes carnes bis pullifac-
 tano. Et hoc dnt qm hie horudines pul-
 li qm que perforant oculos corp am
 appiant eos oculi ita vltur et qsolidan-
 gens aut aquilaz frequer pmit ta oua
 sed ut frequer no extrahit m p aduolus
 pullos p m q dicit mellissus m libro aia
 luc suoz hie em dicit q etia p exstat
 ex teras pcut ipm a mdo. Et hoc ia
 comptio e ab aucupibus q aquila tres
 pullos habuit et bat terau a mdo
 suo eo q gravit cubat et abat tres
 Cuius cam quidd dicit ee q m em debili-
 ta cubando q no pt venari pullos a-
 laz auis q pfficit hys sed vix p
 pcurare duos. Ex eis Incuruan em
 hie vngues sui p ipis parid vapo
 pt et albestud ale sue et ex hoc q
 uat minus ad pcurand abos tot filijs
 Et quod mirabile ee videt auis q grece
 tom arabice aut telar vacat quid au-
 tema vacat tobyn accipit filid aqle
 cictio et mitt eid et h apit nos q
 tame mnditibus plima p gna aquilaz
 m q potuit ex pnt m p rumor qis
 e q se aquila quosda cicut pcut dic-
 fit e et aquila quoddalia pua et m
 gra cictos mutat qm movent eos et
 tuc multi sut ab ea ita q volare pnt
 deiorant alumpnes suos. Aquila aut
 p 30 dies oua cubat dicit h e tpe
 q e cubacoe auaz ouu fere magro
 auis rapaciu. Mediaz aut tempus
 cubacoe e 30 dies pcut milui et
 accipitris et huius auis. Similit aut
 auis magne no rapaces cubat 30

duces et anser et agnus. Quoddam autem
genus accipiter quod arabice aucatyuz
latine aucyenser vocatur ut frequenter non
ouat nisi duo sua et forte pullificat
bis ita quod facit pullos semel duos per
omne diem aut ruyay quod grece agulucos
latine aut egonus uel egonus vocatur et
est quoddam genus accipiter et aliquid pul-
lificat quatuor pullos. Coruus autem in
germanis pullificat duos tantum sed
plures et cubat oua 20 diebus et ad
omnes pastere non potest. Aliquos duces
enim magne quod pullificant simul multos
filios ex consuetudine cubat aliquos
sicut acome amplius aut gena ahlays
non eodem modo cubat pullos sed ut frequenter
tunc duces habentes caudas albas magne
grauiter magis incubando pullos suos
et citius separent ab eis. Et quod habent cau-
dam nigram leuius cubant pullos eo quod
quos habent inuentum adme aut auces
curiosus vnguis non rapaces quoniam vi-
dent suos pullos posse volare acut
eos a se perueniendo alio suo et cogem-
do exire de mado et quoniam pulli propleti sunt
non amplius pullificant de eis sed po-
tius singit eis rostrum et conspiciant
et cubat diuina tamen dicit quod nati
adhuc sequuntur pntes et pntes singit
eos ita quod alii ea fugientes pntes quod
insequentes filii simul cadunt in terra au-
cipiti dixerunt etiam alii coopti ut dicit
auicenna quod alii morantur volando in
pntibus duobus annis et mado pdant
sed quod magis dixerunt aucupes et quod
sunt cooptus est quod accipiter quos vo-
tamus aucupes et pntes cubant pul-
los suos volantes fere per omne mado
et pntes retrahunt se ab eis et docent
eos capere auces sic quod pntes desunt
eis auces vnas et dimittunt cordis eis
et matant filios ad capiendum et propter
propter sui volatus ad capiendum tunc abstrahunt
ab eis aquile aut tunc tunc non cubant
pullos suos nisi in mado et pntes educat
et quoniam pntes tunc pntes et propter modicam
ab eis pntes. Sed falcones cubant fi-
lios in mado et ad volare pntes educat

ad predam et ad predam pntes pntes edu-
cat eos longe valde aloto mado. suata
quod in loco mado vni vni capent et pntes
eos retinent. hinc ita quod narravit in
falconibus quod multas cepit falcones quod
etiam in eadem regione per filios pntes non per-
mittit postquam factus fuit ad predandum a-
quila etiam magna quod aperit nos et heradig
vocatur raro aperit nos inuenit hinc in
romia pullus licet duo faciat oua et
hoc cooptus id per sex annos pntes
visitando mado aquile sed mado difficil-
le est coopti propter altitudines mado
in quibus mado nec potius coopti
in super quod submissis in fine mado
longitudinis derupe. Talis enim est vntus
aperit nos et caro qui falcones et aquilas
demis accipit. Auces tamen canes que
dentes sed auces rostrum et tunc vntus
ues non habentes sicut est hachoor grece dicitur
quod nos corme vocamus cogit de suis
pntibus longo tempore propter euolantem
de mado volat enim tunc eis et dat eis
alio. Et sicut facit fere omne genus
auis corme quod sicut coris et
manedula et plura alia quod auibus
similia. Solus autem latine dicitur auis
quod maioris est quantitas quod corme et
hinc rostrum magnum et alio iuxta caput
ubi sunt nares et non comedit carnes et
hanc quiddam graculum vocant. In lingua
autem germanica rufus vocatur. Est autem ad-
dam genus auis quod pntes ex duobus
auibus quibus sicut gurgul maior et
gurgul minor. maior enim gurgul quod
ex parte et patula quoniam rostrum et un-
gues et pedes habet sicut patula et tunc
corpus simile est aperi in quod vaictates
permales in gurgulo habet maculas nigras
quod rotundas in parte autem sunt lineae nigre
Et in uolatu est assidat aperi. Et hec
auis grece kokos vocatur ab imitacione
vocatur ab auicenna aut arabice katul
vocatur. Alii enim quoniam singit voces imi-
tat eas et tunc propter sicut kokos
latine autem vocatur gurgul maior chmor
aut gurgul vocatur quod propter ex coluba

et pnaia hns rostru et pedes colube
 et ceta copis et volatid similia pnaia pp
 quod vulgi fabulat opio gugulid maio
 rem et mure aliqn fca pparad et co
 licet hoc falsu sit ad aut dicit e q gu
 guly vtz aculta mhyeme et m illo
 tempe ead raro appet asru et m pso
 q pnaia vaca et mestate appet vtz
 ams sed ams accipiter sine asru et au
 vora vnguud sed no kokotoz neq ita
 vite asplat accipiri sed paas mduobz
 hys videt simlis colube sed molore
 asplat accipiri n q malis accipitris p
 nigre hnce sed m kokotoz pmaiale q
 rotunde amagntudine sed m pso volatu
 guguly vtz asplat accipitri magno et
 puo hoc e asru et m pso q opio vl
 faist h falsa e q m mulet tibus et m
 mltis hris simul apparent ite i tuor p
 tes et videt asru cape gugulid et co
 mdere ad et forte mlti moi snt hns
 guguloy et pulli quid guguloy m p
 mvenit m mdis hns neq guguly m
 veme portare ad mdu q mos e suus
 pullificare m mdo patubi et mas mo
 guguli e mdo pullificare pue ams q
 philomena canca mntat et h q na
 philomena et mdisicat m rosarys et
 germanice grasmiute vocat aln m
 vpa e auare i mdo auuile aquatice q
 maues cauda mouet ppter quod auuena
 dicit se gugulid mmore motu p ams
 mdo mvenisse semel m vpa flumis et
 et semel m arde paguis et avidissa
 auuila illas abasse gugulid et mdo
 et mra et cibauerat cu tbo vermai
 loz qualem aliud pullis sus ferre que
 uerit Sed aut m mdo guguloy ma
 m mdis auud illaz pmo pibent oua
 illaz auud et postea sua panut mlo
 ad illaz et io alle auces fere omes
 m pugnans gugulos sed aculta acc
 dentes dnt eos et raro faant m p v
 oim uel duo ad plus qntim aut p pul
 lus guguli maioris mittur apatubis e
 pmguis valde et bone carnis ppter nu
 timenta genad et mhar quere cu pul
 lis accipitris qui snt valde bone carnis

eo q carmbus et bams abis nutunt
 In veme aut omni genus accipitru qd
 suud mdu facit m loas valde hns rae
 tephibilibz et io raro ams pulli auferit
 et hoc p pue faant herodij apud nos
 q mdisicant m pcatibus monau alastioz
 i alpbz ita q no e accessu m p finem
 aliquis submittat a vtece monas et
 huc appet ligad m sporta pfunda for
 tibus ligamentis ne ab h' adis auuquis
 deiaat et o3 mltos homines desuper
 monte submitte sagittas et iatus lapi
 du suplant quos herodias ne laent ca
 nes eius qui m p e ad capiendos he
 rodias uiuences Multe aut alic auces
 faant m das qportando sarmeta sicut
 diximo de colubis et cibant succosue
 aliqn anas et aliqn fema sed tempa
 cibatois masculi et tempa mo q quo
 cibant fema Non em cibant mas m
 tempe q m diget fema ad sui cibatoz
 fema auud tmebratid hoc e caro qd
 degne gallmarz et an seip sole cibant
 pullos suos ab p maibus et paqua
 apue cibare no recedut acibatois ouoz
 slaz m p m dicio quo aliud accipit
 auces aut laamalos pait anctes et m p
 res et agm pullificare osuenerit m
 arboris et herbas vrides iuxta p sim
 did aquaz et io semp stant cu pullis
 suis no recedentes ab eis eo q illos
 locis ubi sui e copia i semibus herbarz
 et m p is aqua Ad huc aut fema ca
 uoz m p az cibant sole oua sua sed
 maros dicit fca aliud ad mdu quod no
 faant maros gallmarz et auud aquaz
 fca no ams q grece laries dicit q e
 patibz mcapit auu cibare amedio
 die et qtmur usq mane scilicet die cu
 batoz et mas cibant anane usq ad m
 dian ams aut q cibit vaca faat q
 ams sus duas auces et fca cibant ams
 vna et mascula aliud cibant ams et ad
 exuerit pulli vtz p mta de eis qd
 p e cibant et p qca illis adult i m
 mas coit ad fca et pullificat dm dno
 auces ouoz pnt sus panto aut dia

Quia 24 annis et pullificata qn e
trid annis et demde colorant eius pe
ne cubat aut melius oua sua per 40
dies sicut aues magne de quibz supra
diximus hoc em tempus e quo luna ac
cessu uel recessu ad solem pfiat piodid
et quatuor mēs tempoz p 40 annos et
circa h fundit eius oua et no pullificat
nisi semel in anno aduat aut 12 oua
aut parz mē et mēpolate pōnt ita q
p q vno aut duobz diebus aut tribus
et tūc pōnt aliud Non em ouat q se
qnt sine mēpolate Et qma quidem
oua qn pullificat forte facit octo oua
ut frater oua uena ouat Et ideo
paucos facit pullos Et in terra nra no
p nisi qnq uel pot forte p aditus
aut pauoms e in uere et pauer m
tempo stati ouat et erit pemas qn
pmo arbores in folio mapiūt fluxe
nasūt aut itato peme qn arbores p
folia mapiūt hie ab aliquibus aute
pōntur oua pauoms sub gallinis et
cubant ab eis eo q pait diximus paua
apauone ascendit mēm dū cubat oua
et frangit oua a strepitu totū et io
facit mē ab pondit amantulis et str
facit femē multaz auū aggressū
et cubant oua sua sole in locis ocul
tis qn aut oua pauome sub gallina po
nūt ~~pullus pauoms~~ no p ponenda
nisi duo p vno amplius cotrahi p
a gallina pullo pauoms Et qnt q ho
palliat obfuet ne gallina dmittat
cubacōm illaz ouaz q ho e gallinis
aliquibz qnt qd ad tempus cubant et
tūc cubate uo cubant et qnt q caga
ad cuband per frate ad oua p reditōz
et q abet sup oua et p multo mact
omibus aut uibus qnt q testicu
eaz recpat tempe coitz et eaz test
culi q fūt maioris coitus magis cres
cūt tūc em inueniūt maiores hie tes
ticulos p cubecō et galline qn aut n
cocūt hnt testiculos puos Iste igit
e modus pullificacō aliud

Tractatus septus septi lib' actualis de ana
thama et transmutacōe ouaz pstrū et
nataclid Capitulum pmi de ouis pstrū
et que sit anacōia embōm gnacōis rīpīs
et papue de hīs que gnant animalia
et capiūt oua et etiam de marmis
animalibus generantibz sibi similia

vs aut hīs et de alijs
transmutacōibus natalid
fm eud modū e detian
dū dū mō aut mptūis
q omēs pstrū ouat pter gnā a corid
et delfmōis et quēdā gnā aquaticōis
q delfmōis grece dicit q auicēma uocat
lupos marmos q quidem oua capiūt p
ante coitū coitū appūt in eis oua et
pūt animalia in eis hōrū aut genera
nos i anthesis pstrū sumz a locū sūg
de mīrabilis ouacōis marmoz ad mēs
pstrū pstrū exp mēmetid gnacōis
pstrū in ipis ouis sed no mūt eos
pō gnacōis sicut aues videt tamē ap
dicit q omēs pstrū mūt pullos suos
ppter ranas sed no e hoc comptid
pstrū qui p apūt nos nisi intelligat
dellis qui ouant mūt et pūt animalia
pūt cōta et delfmōis et toto mīrēs
aut aliquos pstrū pstrū duo hnt capi
ta ad vtrūq lato porrecta sed oua sua
p descendēna ad ptem in fidem alo
no coitus eaz mīrēs aut euz qd
uocamz telea apūant mīrēbz galliaz
mponē eaz qm in nullo eaz inueniūt
oua pte dyastigma sed potius creant
sup spandiles dōrū apūis sicut creant
mēgallina Et ab illo loco creacōis sūc des
cendūt dōrū oua aut pstrū omē u
dent eē vniq mōi mēcolore humōis q
e in ipō q color humōis omē videt eē
albz et no citū qn aut et hōant oua
pstrū mutant ad citūatem et quōid
eā mīrēs citū eē videt sed humōis
exp pstrū albugi videt eē pstrū qnter
anacōiaz aut gnacōis ouaz auū et
anacōiaz auū et anacōiaz ouaz
pstrū ex ouis q dū mōno q mī