

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Sexualpathologie

ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende

Sexuelle Zwischenstufen - das männliche Weib und der weibliche Mann

Hirschfeld, Magnus

Bonn, 1918

Tabelle: Vergleichstabelle

[urn:nbn:de:bsz:31-92272](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-92272)

Vergleichstabelle.

A. Glanduläre Gruppe der primären Geschlechtsteile

	Urform	Männliche Bildung	Weibliche Bildung	Zwitterbeispiel
1	<i>Keimepithel</i>	Hoden	Eierstock	Ovotestis (Hodeneierstock)
2	<i>Urgeschlechtszellen</i>	Samenzellen und Samenkanälchen	Eizellen und Graafsche Follikel	<i>Germinaler</i> Hermaphroditismus
3	Zwischenzellen („Pubertätsdrüse“)	Andrinbildende Zwischen- substanz	Gynäzinbildende Zwischen- substanz	Innerektoriischer Herma- phroditismus

B. Tubuläre Gruppe der primären Geschlechtsteile

4	<i>Urnieren (oder Wolffscher Körper) oberer Teil</i>	Nebenhoden <i>Rete testiculi</i>	<i>Markstränge des Ovariums</i> <i>Rete ovarii</i> <i>Epoophoron</i> (Parovarium oder Rosenmüllersches Organ)	Nebenhoden bei Ovarien, Nebeneierstock bei Hoden
5	<i>Urnieren, unterer Teil</i>	<i>Paradidymis (Giraldés Organ)</i> <i>Vas aberrans Halleri</i>	<i>Paroophoron</i>	—
6	<i>Urnierenleitenband</i>	<i>Gubernaculum Hunteri</i>	<i>Lig. ovar. propr. u. rotundum uteri</i>	—
7	<i>Urnierengang (Wolffscher Gang)</i>	Vas deferens, Samenbläschen	<i>Gartnerscher Gang</i> (Malpighischer Kanal) Ansbachtung der Gartnerschen Gänge in den lateralen Wänden des Cervix uteri	<i>Entwickelter Wolffscher Gang</i> beim Weibe
8	<i>Müllerscher Gang</i>	<i>Ungestielte Hydatide</i> (<i>Appendix Morgagni</i>)	Tuben mit Fimbrien und Morgagnischer Hydatide	<i>Entwickelter Müllerscher Gang</i> beim Manne
9	<i>Thierscher Genitalschlauch</i>	<i>Uterus masculinus</i> (<i>Vesicula prostatica</i>)	Uterus und Vagina	<i>Scheide und Gebärmutter trotz Anwesenheit von Hoden</i>
10	<i>Müllerscher Hügel</i> —	Prostata	Hymen <i>Glandulae paraurethrales</i> <i>Sheenés</i>	Prostatabildung beim Weibe

C. Externe (coniugale) Gruppe der primären Geschlechtscharaktere

	Urform	Männliche Bildung	Weibliche Bildung	Zwitterbeispiel
11	<i>Sinus urogenitalis</i>	<i>Pars membranacea urethrae</i> <i>Pars cavernosa urethrae</i>	<i>Vestibulum vaginae</i>	—
12	<i>Geschlechtisfalten</i>	<i>Seiliche Wände der Penis-harnröhre</i>	Kleine Schamlippen	} Hypospadiä peniscrotalis beim Manne, zusammengesetzte Labien beim Weibe
13	<i>Geschlechtswülste</i>	Skrotum	Große Schamlippen	
14	<i>Geschlechtshöcker (Phallus)</i>	Penis: Corpora cavernosa penis Glans penis Praeputium glandis penis Frenulum praeputii glandis Bulbus urethrae	Klitoris: Corpora cavernosa clitoridis Glans clitoridis Praeputium clitoridis (rami superiores bifurcationis labiorum minorum) Frenulum clitoridis (rami inferiores bifurcationis labiorum minorum) Bulbi vestibuli <i>Bartholinische Drüsen</i> (glandulae bulbovulvares) Lacunae Morgagnii Glandulae minores vestibuli (cryptae iuxta urethrales)	Peniklitoris
15	—	<i>Cowpersche Drüsen</i> (Glandulae bulbourethrales) Lacunae Morgagnii Littresche Drüsen	Urethra Orificium urethrae Vestibulum vaginae Rinne an der Unterfläche der Klitoris (bride pénienne)	Weibliche (kurze) Harnröhrenbildung beim Manne, männliche Harnröhre bei inneren Ovarien
16	—	Urethra: Pars proximalis vesicae Pars prostatica Pars membranacea Pars cavernosa		