

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Die Von Monsr. Clerc, Kön. Frantz. Consil. Med. Ord. gefertigte vollkommene Chirvrgie**

**Le Clerc, Charles Gabriel**

**Dresden, 1707**

**VD18 1019777X-001**

Das 5. Capitel

[urn:nbn:de:bsz:31-95694](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-95694)

## Das 5. Cap.

Von denen *tumoribus* und *apostematibus criticis, malignis, pestilentialibus* und *venereis*.

Was ist unter diesen *tumoribus*, oder *Apostematibus criticis, malignis, pestilentialibus* und *venereis* vor ein Unterschied?

Er ist es: Die *tumores* oder die *apostemata critica* sind indifferenten und ohne Unterschied alle *tumores*, die sich am Ende derer Krankheiten an einem Ort/ wo sie nur seyn mögen/ setzen.

*Apostemata* oder *tumores maligni* sind/ die sich/bey Anwendung derer Hülffs-Mittel/ nicht geben/ und sich gar schwerlich gewinnen lassen wollen.

*Apostemata* oder *tumores pestilentialia* sind/ bey welchen Fieber/ Ohnmacht/ Kopff-Schmerzen/ Unruhe und Mattigkeit/ mit zuschlagen/ die zur Zeit der Peste einfallen und ansteckend sind.

*Apostemata* oder *tumores venerei* sind die/ welche nur unten an denen Schaam-Gliedern herfür brechen/ und auff einen unreinen coitum folgen.

Dannhero kan ein *apostema criticum* ein *malignum, pestiferum, und venereum* seyn.

Apo-

Apostema malignum kan weder criticum, noch pestiferum, noch venereum seyn. Aber apostema pestiferum und venereum sind allezeit maligna.

**Was haben die apostemata oder tumores critici vor ordentliche Species?**

Die sind Anthrax, Clavi oder Furunculi, Phlegmone und Parotides.

**Welche sind denn die Species tumorum oder apostematum malignorum?**

Die sind Cancer, Strumæ, und andere dergleichen.

**Welche sind denn die Species tumorum oder apostematum pestiferorum?**

Das sind Carbunculi die Pestilens = Kohlen/ die sich allenthalben anlegen; Anthraces, die sich unter den Achseln postiren; und bubones, die sich an die Schaam-Glieder setzen.

**Was sind denn vor Species tumorum oder apostematum venereorum?**

Das sind (les poulains) Bubones inguinales, die Beulen in dem Weichen/ (les chancres) Cancer, der fressende Krebs/ der sich an die virgam setzt und einnistet; Verrucæ, Warzen/ und Condylomata, die am Hindersten ausbrechen.

Wie

Wie  
ve

B  
Bubo

reus

W  
Wohl

wohn

gegen

zeit

und

fe

tumor

und

Di

gleich

vor

die

Wie

Wie

Wie

Wie

Wie

Wie wird denn Bubo pestifer von Bubo venereo, oder eine Pest-Beule von einer Franzosen-Beule unterschieden?

Durch ihre Situation und ihre accidentia: Bubo pestifer stehet weiter droben/ und venereus weiter drunten; Sonsten sind Fieber/ Herz-Wehtagen/ eine universal Mattigkeit die gewöhnlichen Zufälle einer Pest-Beule: Da hingegen Bubo venereus, die Franzosen-Beule/ als zeit nach einem Coitu impuro venereo folget/ und keine andere accidentia hat/ als die gemeinen tumores, welche Schmerzen/ Hitze/ Stechen und Reißen im Leibe/ und dergleichen sind.

Die Remedia und Hülfss-Mittel bey dergleichen Unfällen/ kan man unter denen/ die wir vor die tumores verschrieben/ finden und holen.

### Das 6. Cap.

### Von dem Scorbut, Scharbock.

Diese Kranckheit erkennet man an denen ulceribus und Geschwären des Mundes/ welche sehr stincken/ an einer ziemlich überflüssigen Ausspehung / Salivation; Da ereignen sich große Haupt-Wehtagen / Haupt-Schwindel/ fallende Sucht oder schwere Noth/ der Schlag/ die Sicht; das Gesicht ist bleich und dunckelroth/ bisweilen auffgeblasen und entzündet/ und mit Blut

Wie