

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Roß Arznei Buchlein - Cod. Ettenheim-Münster 47

Lauremberg, Peter

1601-1615

[Handschrift]

[urn:nbn:de:bsz:31-97465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-97465)

Destillationis et Artis Chimica tanta esse Cornario, hanc qui affectu illam intelligere cogatur, adeo Altera

Origionis / 2. c. 7. Alterius opem possit sibiq; Coniuviat amice Verius, Cogniti-
oni Aegyptios incubuisse et Antiqua Scripta, si erudat, et
Suidas qui Dioscorianu, illoru de Auri Argentiq; Chimia
libros ne deturcentes arma mouereat, Combussisse scripsit
Testantur. Quod v. Artis huius principium a primo generis
humani parente per varios gradus marmoris ad Hebron
Civitatem teste Josepho l. i. Antiq. Judae. c. 3. post Cata-
chismum vniuersalem a Noah quem Hermetum Tris-
magistum dixerunt nonnulli, repertis in sculptum sing, ad
posterios propagatum sit (Parosatis Comperito non habeo) Cre-
dibile ten. e quod vel uti diuina Sapientie veraq; religi-
onis notitia in Hebreo populo viguit, ita et philosophia
aliarumq; Artium semina et radices consita in herbas ac
flores sese mature profuderint. Quod aliquando
tae occultata fuerint, id temporis inueniunt quam plurima
frondium et folioru ritu subinde ^{maturis} succedentib; ^{veterans} Nouis de-
cidunt cadentq; et hominum inuidia qua fabularu inuolu-
eris, et Aenigmatum Nebulis ut vulgus lateret, Sapientib;
innotescere inclusa fuit, factum Colligo: Hinc tot pesti-
et in praetis, qua in ipsi satis intellexerunt non semel dubitari,
animaduertuntur fomenta de Aene cum Sibilla Cuma
p Ramo Aures descendis ad inferos. De Prouidente. De
Dracone a Cadmo interfecto cuius dentes seminati Au-
ra motu germinarunt homines. De Vellere Aures quod

hanc qui affectu illam intelligere cogatur, adeo Altera
Origionis / 2. c. 7. Alterius opem possit sibiq; Coniuviat amice Verius, Cogniti-
oni Aegyptios incubuisse et Antiqua Scripta, si erudat, et
Suidas qui Dioscorianu, illoru de Auri Argentiq; Chimia
libros ne deturcentes arma mouereat, Combussisse scripsit
Testantur. Quod v. Artis huius principium a primo generis
humani parente per varios gradus marmoris ad Hebron
Civitatem teste Josepho l. i. Antiq. Judae. c. 3. post Cata-
chismum vniuersalem a Noah quem Hermetum Tris-
magistum dixerunt nonnulli, repertis in sculptum sing, ad
posterios propagatum sit (Parosatis Comperito non habeo) Cre-
dibile ten. e quod vel uti diuina Sapientie veraq; religi-
onis notitia in Hebreo populo viguit, ita et philosophia
aliarumq; Artium semina et radices consita in herbas ac
flores sese mature profuderint. Quod aliquando
tae occultata fuerint, id temporis inueniunt quam plurima
frondium et folioru ritu subinde ^{maturis} succedentib; ^{veterans} Nouis de-
cidunt cadentq; et hominum inuidia qua fabularu inuolu-
eris, et Aenigmatum Nebulis ut vulgus lateret, Sapientib;
innotescere inclusa fuit, factum Colligo: Hinc tot pesti-
et in praetis, qua in ipsi satis intellexerunt non semel dubitari,
animaduertuntur fomenta de Aene cum Sibilla Cuma
p Ramo Aures descendis ad inferos. De Prouidente. De
Dracone a Cadmo interfecto cuius dentes seminati Au-
ra motu germinarunt homines. De Vellere Aures quod

olvid lib 7
metu fab 2

questum iherant Angonante. De Medea, q. Hecoraem pa-
trem iasonis iuuentuti reddidisse fingitur. De Saturno
qui celo patri suo genitalia amputauit et in mare pro-
iecit. ex quorum sanguine et maris spuma Compignis
Venus enata fuit. De eodem ut filios reuens natos deuo-
rarit, De Asulapio qui fere extinctos resuscitabat. De
Ioue, sese in aurum imbrem conuertente. De oculis Argi
in panonis caudam conuersis. De Orphoe ab inferis vxorem
reuoante. De Gorgonibus, quae ones a quibz conspicebant
in lapides docente Aeschilo conuertebant. De Mida, qui an-
nuente Bacho quicquid tangeret in aurum mutauit, De
Vulcano qui lucem primita videns, turpis & deformis in
Lemnu Insula ^{in praecipitabat} ~~praecipitabat~~. De Helenes psarmaco quod
luctu, Bilis, maligz obliuione cunctis bibentibz inducebat. in
genus & alia Naturae mysteria, sub varijs Aedificijs, quale
fuit ^{in silenis, ebarac, ceribus, alijsqz mon. scolis, qualis erant} ~~tab. ymitz~~ picturis seu imagunculis, quales erat sp. srix
facie puella, Alis volucris & pedibz Leonis, Ac Chymæra,
prima parte Leonis imagine & ingenio media Draconis, posterea
Capra. Quin etiam sub varijs ^{quibus} ~~palatibz~~ varijs depictis & transmutatis
quae temploru foribz & palatijz inscribebantz data opera occultu
erunt, quae uelluti a doctissimis tantu qui huius Chymici secreti
tam rari, tam latentis, tam celestis Thesauri haberent Cognitione,
intelligebantz: ita uulgo & inani plebecula & profanis & indignis
hominibz nullatenus innotescabant, ne ab his Chymia, ex qua misig-
nem gloria, a primis usqz patribz ac maioribz, continuata tot
seculoru serie, vniuersa stirps reportarat, ut ad colos etiam
exte

extremos euecla Divinitatis Titulos meruerit, Cognita,
 indigne exciperetur tandemq; ignominiose ^{procul carebit.}
 ac defoedaretur ^{procul carebitur}

Nec mirū Nobilissimā hanc artem, sine qua. caespitab
 Quis ac ne vidum absoluta Medicina esse potest tot anfractib;
 septa ac q; aggregib; circumdata, Cum nemo nesciat q; Pytha
 goricos Heracliticusq; suā philosophia, Hos tot Anigmaticib;
 adeo ut unig declarāem a preceptore quaerens, in nouum
 obscuriusq; incidere: illos Numeris quib; DEVM q; Ani
 mas nostras Constare, ac cuncta quae sunt in Mundo ex
 eorū concentu ac Harmonia gigni asseruerūt inuoluisse.

Quod ex hisce nō raro circa cortice salte occupatis licet,
 q; chymicis rerū medulla sitientib; licere nullū dubito: Vere
 n: Ars haec omniū q; in mundo sunt centrū penetrat, riat;
 q; elaborat, dum heterogeneis separatis a soliditate cui obnoxia,
 vindicat, q; ad destinata a natura perfectitudine quo māe cras
 sitia uel accedentiū onere praepedita peruenire interclude
 bantur, deducunt, q; quā citissime: absq; nausea q; vomitus
 discrimine, absq; torminū cruciatū, quem pharmacopolara
 crassa excitare solent pharmaca, cum nāe robori, hominū
 saluti uiteq; conducūt, adeoq; suis virib; uulgatū illud q;
 uulgatam Tuto, cito q; iucunde, dum integre morbo sine
 ullo recidua metu, excutit, corpusq; pressū reuiuiscit
 recreaturq; metgodice adimplent

Non nego a circumforaneis q; Agyrteis non uisitas hinc
 inde circumferri pharmacorū pparationes unde damni
 plq; quā utilitatis redundat: quas nos suscepto ob uera ch
 mica amore, labore, explicaturi Basilicā chymicā crollū
 emendabim; q; famosum o o, quod, quā morā q; ueram
 puri ab impuro separationē sortitū nō ē, plurimorū gēbalū

Antimo vitru

existit symptomatum causa, Temerarium & precipitacione,
seu ut uocat Turpeti mineralis sol spiritibus acerbis ferocientis
constructione, ut dicitur. Oleum ignea sua Acrimonia & restor
erodere natum ad suos Autiores, ex fano Medico relegabimus, inq;
horum locum genuinos compositionum modos uiasq; substituere legibus
Destillatio

Est autem Destillatio partium humidarum per calorem in uapo
res resolutarum, aerisq; frigore inspissatarum eliquatio translata
a vase materia in excipulum deorsum ^{col} locatum. Graeci α πο
τ υ σα ζ ε ω πα τ α σα ρ υ ο υ δ σα λ α ζ ω, Arabesq; com
plures, sublimatione in proprio tamen nomine dixerunt, quae a
Destillatione quod vapores in sublime elati non in liquore
eant: sed a terrenis saltē & Aqueis partibus, quarum haec inter
dum sensim e rostro elabuntur, illae in fundo uasis remanent
Liberati, puriores, splendoriosq; cucurbitae lateribus &
operculo adhaereant siccenturq;: differt & discernit
estq; hoc Artificium comparatum ad imitationem vaporum, q
calore ☉ in sublime ad mediae aëris regione rapti, huiusq;
frigidityte Condensati in aqua vertuntur & Ros, imbesq; sunt
Destillationi u & sublimationi subsunt imbibitio aucceratio
q rei non fusibilis & siccae significatq; Mollificatio

Lotio q res a sordibus suis mundantur

Exaltatio q superfluum & impurum e puro euaporat

Rectificatio quae e iterata purificandorum & magis exaltandorum Destillatio

Circulatio q significatq; crebra rei destillatae ascensio in uasis
ad id accommodatis

sed et alij praeter enumeratos Artis Chymiae labores
dantur ut

Calcinatio

- Calcinatio** ³ Calcinatio, quae est cuiuslibet rei per ignem putrefactio & priuatione humiditatis partes consolidantis quorsu referuntur
- Reuerberatio** Reuerberatio & incineratio qua interdum excipit
- Solutio** Solutio quae materiae calcinatae in liquida substantia vertitur
- Extractio** Extractio de partibus subtilioribus corporis mixti a crassioribus segregatio quae fit per menstruum congruens
- Putrefactio** Putrefactio est substantialis humiditatis corruptio ex indigentia caloris Naturalis superabundante Colore Alieno Artificiali exterius agente. quorsu refertur
- Digestio** Digestio quae res calore digestius ad modum naturalis ciborum digestionis in uentriculo coquantur siue macerantur
- Feruentatio** Feruentatio quae exaltatio rei in substantia per quam mediante Digestione calor agens exuperat inque natura sua uertit patiens, datque in super
- Coagulatio** Coagulatio seu exhalatio quae liquorosa ad solidam massam per humoris extinctionem conuertuntur
- Fixio** Fixio quae rem fugientem ab igne decoctione diuturna uel rei fixae ad motionem ita immutat ut feruentissimum quoque ferre possit calore. fluidum membrum statuitur
- Cobibatio** Cobibatio quae est liquoris destillati ad suas feces saepius iterata re affusio
- Comentatio** Comentatio quae rei inter pulueres subtilis superque iacentis natura alteratur & uel ductilior uel in igne perseverantior redditur. Haec a operibus Chemicis subiecitur totis Elementaris mundi qui tribus potissimum partibus Animalibus vegetabilibus & Mineralibus quae Alio atque Alio & a se inuicem diuerso igne in liquores, olea & sales mutatur, cum praeter illa, quod sensum incipiat nihil inuenire quae canis Constare uidebitur de quorum omnium spagyrica compositione suo loco & eo quae Crollig ubique ordine, atque quoque dica, opera
- Mandu Elementaris gstat tribus partibus

pretium reor ut organora atq; fornacu appellaciones
iuxta cu ignis gradib; q; eo solidig cancta & Artificio
lig in destillatione instruant; ac preparatib; quantum pos
sint breuib; explicā ac praefigurem

sunt a vasa q; maam destillandi sustinet variq; gr̄is
& partim ex vitro uel figuloru compactissima terra qualis
e Walden purgensis Misniae, partim ex cupro vel Alijs dari
orib; conficiunt; Metallis

obseruādū tamen ut Aq; stillatib; q; intra Corp; sumunt;
nō ut plerumq; vulgo fieri assolet in Aeneis aut Staneis
sed uitreis aut terreis destillet; Medicamenta namq; in
quib; subtiles sunt sprūs in Aeneis vasis aut mortarijs
preparata vires deperdūt nec ^{perpetuo} Medici scopo
satisfaciunt

Obtinent a figuris varias
Easq; vel oblongas inferne globatas, collo surgente satis
procero q; comuniter viola aut p̄iola appellat; uel
Rectas ut sunt Cucurbitae vel Bociæ quas quidā uen:
tres nōmant quod inferig rotundæ sint, superig a ex:
tensa in cui; colli Apice aliad Rostratū apponit; q;
Alembicū, Pileū, Capitellū vel Galea dicūt ac
luto conueniente cucurbitae agglutināt uel Botum
parbatū & bociā gtra bociā dnt, vltimū ea cū q; ming
succū hnt & difficile ascedant destillaq;. Incurvatas q;
Retortæ uel storta itē Cornuta vocat; inter quas for
mas mediant cucurbitae Ecce cū Alebico Rostrō caret;

vasa

4 Vasa item circulatoria ut oua & Pellicanae ter
metis Rostri v & Galearū & Stortarū subiciunt vasa
magna excipientia, excipula seu Receptacula dicta
in q^o quod sublime fertur sensim decidit ac destillat

Fornacū similiter varia sunt differentia & componunt
ōrū optime ex lateribz, forma aut rotūda aut quadrata
longitudine, latitudine & crassitie ad Arbitriū Artificis

Hæ in Altū Coagmentata uelut forā illarū et Ars Archi
tectonica postulat inferiori parte equabilitē & rotūda
compacitate contineat, cuius Diameter ~~parū~~ ^{parū} & Alti
tudo tres aut quatuor ^{pedes aut tres propter quod} ~~præterit~~ ^{æquet} pedes
Constat a Fornax q̄libet partibz tribz quarū inferior
paulo plz dimidiis pede media integrū & supra reliqua
totiq̄ quantitatis ḡtinet

Prima ut & media cū suis operculis instar gulae Chi
bani ostiola habet, per q̄ respectiue uel Carbones inji
untz ignisq̄ excitatz, uel cineres q̄ a craticula ferrea
aut lapidea q̄ utraqz furni partem inter iacet deciderūt
extrahatz tum ut uento inferiq̄ ingrediente per spirabz
aeris, carbones liberiq̄ accendatz tum ut cinis in inferi
ōrē Concamerationē decidens nihil ignis impediat actionē
supra v orificiū partis medię furni parietibz, duæ uirgæ
ferreæ transuersim ^{infiguntz} ^{scilicet} q̄bz uas uel cineribz uel Are
na uel Aqua repleti, quod res destillandas continet imponi
solet uel et ipsa cucurbita uel Retorta luto obducta si q̄per
to igne destillationē peragere uolūḡ in uisibz

Structis Fornacibus superiori parte iuxta Angulos & foramina
q̄ ventilia seu spiracula uocantur relinquuntur
quibus ignis regimen, id est Epistomis illorum pluribus uel pau-
cioribus clausis uel deseratis, aut intēditur aut remittitur in
quo tantū sibi ē, ut eis differentiās internouisse & recte adhi-
bere posse. Principua pars sit Artis distillatoria

Leuissimū a ignis & ad distillationē debilissimū ac blandis-
simū ē cū Balneo Maris, vaporis uel ad solis radios per-
agitur opus, quē sequitur ignis Cinerū, cui succedit Are-
narū, ut quartū sit atq; intensissimū si uasi distillandas ma-
terias complectenti luto uel Argilla dextre incrustato ui-
uacissima subijcitur flammā

Quos ignis gradus oēs & singulos memoriae causa quatuor
hisce comprehendere primaeuē Aetatis Chymici hinc

primū foratū ut ei sensus Dominatū ~ & Balneū
sensibus aequato gaudet nam secundo ~ & Cineres
tertiū excedit cuius tolerātia laedit ~ & Arenā
destruit atq; penitus sensū gradus ordine atq; ~ & Apertū ignem

Licet & Alij multiplices fornacū structuras constituat ipse
tamē ad reuerberatorias & distillatorias oēs reuoco Billis Cal-
cinatoria hisce uero reliquas & Maris et vaporis Balneū adeoq;
& cinerū & Arenarū & scori seu scobis ferri fornaces iuxta
cū circulatorijs & Afanore inclusas autumo, siquidē qui suf-
ficiēte furni Condendi notitia sit et ideā generalē, modo
ipsū Artificiū norit unice ^{horum} contentū eūq; pluribus formis &
usibus accomodare facile sciet q̄ onia exercitio atq; usa ip-
so potius ac solertius addiscit, quā describi possit. Quid uero

Singulis fornacibus in Arte chymica praestetur & ipsu ely
non monstrat, Deigo cu in Autgore nostro occurret plenig
declarabo

sanationes omniu morboru sunt duplices quod de
vniuersali medicina passim apud chymicos & nostru quoq;
Erolliu legitur. Non ita intelligenda quoad unig & solig me:
di caenti ope ones in vniuersu morbi profligari queat,
id n in Artu uirib; nequaqua situ, imo impossibile esse
nec sanae mentis negabit, reperiunt; namq; no pauci
affectu qui uel uoluntate & Decreto Dei terminog; fatali in
stante, uel per se & Natura sua, uel ex Accideti uel inca:
tatione & Maleficio, uel errore Medici & ministri eig psar
macopola uel ipsig agri aut Adstatu culpa uel improuib
casu incurabiles existunt. Quales sunt q ipsig speciei
radici profundig adhaerescut, item Hereditariu Congeniti,
Haetici, inueterati, in Numero perfecte deficientes solutiones
Continuis, Magna in uiscerib; nobilib; , Calculi planz coa
gulati. Ruptura magnoru uasoru in partib; abditis, Glau
comata, cancri Confirmati & gangrenae sp;aceligg tales
ac setiribi qui e medicina vniuersali quantumuis saluber
rima sanationem recipere nequeunt quod ad illa nulla
habeat dispositione & Aptitudine, quin & plerig; exter
ni morbi, ut uulnera uulcera fracturae, Luxationes
themia, Mang ch;irurgica dexteritate, no medicina uni
uersale implorat
Est uero vniuersalis Medicina nihil aliud qua quinta

Qdam essentia in rebus sublunariis præter & supra Communia
elementa cui post formam actiones omnes vitales præcipue ascri-
buntur adeoque debita præparata & ab impuritatibus liberata legi-
timeque administrata vitam & servare & sanabiles huic corporis
morbos, quantum per nature vires licet, Tuto, Cito, & Iucunde
tolleere valet. Quinta a dicitur essentia ratione 4 elementorum
in quibus habitat, a quibus extrahitur & defecatur, & concordi mixtu-
onis lege unita & ginetur, quibus denique vitam & motum largitur
quare & proportionem respondet elemento stellarum & non tantum
nuda analogia sed origine, essentia et natura celestis & aliis
expressis variis exprimitur a chymicis nominibus ^{ut lam} semen
Materia, Astrum, Balsamum, Mumia, Elixir, Benedicta viri-
ditas, ignis invisibilis, sulphur incombustibile in lapide
& Mana, Ros celestis Materia perlata sapphyria Crystal-
lina uocabatur.

Ab hac quinta essentia proprietas illa medicamentorum qua
determinatum huorem electivum expurgat, dependet item vis spe-
cifica certorum medicamentorum certas corporis partes robo-
ratiuum uel lædentiuum, imo peculiare naturas aliter atque aliter
secundum ^{in carnalibus} virtutes efficientiuum at et certos morbos respi-
cientiuum & profligantiuum ostenditur quod alij occultis qualita-
tibus, alij toti substantiæ tribuunt, alij a uirtute celesti
infusa, quidam a similitudine uel a contrarietate emana-
re autumant uidentes ad manifestas qualitates referri
neutiquam posse.

cum itaque in rebus omnibus talis nature contineatur thesaurus
isq; generalis alicuius confortantis medicamenti vires habeat

6 veteres eo suos direxere labores ut ab omnibus sordibus & venenis
sequestrarentur, & mole minima potentia maxima cum calore na-
tuo & humido primigenio & insitu spiritu principis huius
facieis quibus summa sympathia respondet ^{purgant} ~~unferet~~, eaque incor-
ruptibili sua uirtute augetur, in que summum puritatis gra-
dum exaltaret, sicque se non solum a morborum insidiis tueri, sed
difficilimos etiam morbos superare posse autumant, non enim agit
manifestis & contrariis qualitatibus sed longe altiori & tanquam coele-
sti quadam potestate, ob similitudinem & propinquitatem quam habet cum
primo & vniuersali agente corporeo & simplici colo, qui agendi
modus quoque in particularibus spagyricis manifesto apparet:
Huc accedit quod nature illud balsamum in nonnullis siccis
copiosissimum & temperatissimum validissimumque comprehendat
ut in vino, Frumete, melle, Mumia & sanguine. In
Auro Argentis & Mercurio, Antimonio vitriolo sulphure
Nitro, in Margaritis, Corallis, in Aliquis etiam Corpora pro-
gignat perpetua quorum spiritus a corporeis compedibus,
quibus implicatus delitescit, liberatus, & tinctura extracta
exigua sui portiuicula liquore ueniente sic Aniare potest,
ut is exhibitus totum corpus quod momento peruadat, omnesque uires
& spiritus insigniter roboret, & impuritates instar ignis cuius-
dam penetratissime absorbeat, Tale fuit Nepenthes illud uete-
rum ab Homero laudatum, & Aquila Colina (a calore uario) Rai-
mundi qua degustata ipse quasi reuiuixit, tale & Aurum Arol-
di villa Nouam quo Regis Neapolitani filium leprosum resti-
tuisse fertur, Tale fuit Azod illeu Paracelsi, quo Lepra poda-
gra, Hydropes, Aliaque insanabilia corporis stegia mirifica Arte

sustulit. Ne dicā de Alijs nostri Temporis Medicorū Para
cois, cū quibz vniuersalis medicina potētia emulatz & quam
proxime ad aquant

Quibz ita positis vniuersalia medicamenta nihil aliud erunt
quā particularia exacte elaborata inqz sumam puritatis sedē
eouqz exaltata, ut vitiosos quosqz huōres & sanguinis massa
nō tam manifeste euacuatione, quā suauis & Naturae acceptissimā
pauitatis Correctione expurgēt Corpussqz huānu veluti Reno:
uādo restaurent

vnū v illud & simplex esse nequē quod valetudo nostra infini
tis modis corrupi queat idqz a diuersissimis causis cauā quibz
peculiare caradi ura ac methodum efflagitat

Hac ā Certis indicationibz & agendorū insinuationibz gstat atqz
a generalissimis per genericas, subalternas & specificas nulla facta
mirastobei eis αΜογενα

Tandem ad specialissimas appropriatas atqz indiuiduas descēdes, quā
in curusqz morbi curatione agendū qd priqz quid posteriqz, quā vlti
mo loco exequendū qbusqz idoneis auxilijs morbo e corpore expelle
dg sit indicat atqz Conmastral

Est enim illud Method Medendi fundamentū ab onibz Concessu
& receptū, quod nimirū q̄ secundū Naturā Conseruāda q̄ Pra
ter Naturam tollenda

Quibz obtinendis Medicqz praeter Affectum & affectā partē exami
nabit, vires, Temperie & Naturā Agri, nō tantū comune sed
et propria cuiusuis indiuidui, Circumstantijs item Aetatis Tempo
ramqz, Anni, Regionū, & Habitationū Dispositione, Aetate, Sexu, uita
institutū, Mores, Consuetudine, Morbi Longitudine, quatuor Morbi
tempora, & in singulis principiu, Mediū, & fine. Principij Augenti

7. Staty & Declinationis iuxta q̄ remedia omnino variat̄
paroxysmos item & Crises considerabit, Syderiu. posit̄ aliq̄s
multa accidentia & Circūstantias vt sciat qd̄ ^{cu} ^{quoc} ubi q̄n̄ quatu
quomodo & qua uia exhibendū & administrandū sit Ex quibz
oibz particularitas qua vniuersalē ^{alter} infringit exurgit ^{quidē}
vniuersali Maturatiū seu Digestiū

Ad ꝑ vitriolati compositionē duo requirūt̄ ol nimirū vel
spiritū & oleum ꝑ

Hoc fit duplici modo uel per deliquiū calcinatu ꝑm aut inde
extractū solum per aquā pluuiālē aut fontanā aliquoties solutu
& vicissim coagulatu cū repetitionibz donec puritas placeat in
cella supra marmor aut vitra in liquore ope Aeris humidī seu
vaporis in sale consistētis eūqz in tabern. & lachrymas per ducta
tis resoluendo interdū ^{requirit} ^{modū} spatū quatuordecim dierū

vel per coctionē ex calcinato ꝑ lyxiiū parado idqz per filerū
aliquoties, ut defecet̄ trayciendo, & sic ad tertiar̄ uel quarta
partis remanentia in coquendo

illud vel ex & Comuni vel ex & Thermoproditiā nepe ex
& ꝑ de quo Crollig in stomachico specifico egit, lege Artibz, aper
to igne destillatur ex vtriusqz mixtura fit ꝑ Olatu, gut
tabm in vase capaci Affundendo ad ℥iij ol ꝑ ꝑ Deliquiū
aut Manicū facti ol & rectificati ℥ij vel spiri & similiter
rectificati ℥v inde turbatū lactescent̄ liquor sidente Cyore
in fundo candidū Coagulu seu calx consistit, aqua hūiditas
abstractū lento calore ꝑ exsalationē

(Deficiente ol & sumatx spi & 31 ad 4 ol & suatx ad
3 iij tarturi vitriolati 3 ij)

Describitur a Bequino sub Magisterij Nomine 1591. 2. Nostro
Crollio & Fm Olatu quod sp & in se habeat quiddam
in sale Reductibile & cu calce ol & coit in medicaeti unionem.

Dicitur operari per vomitu vrina, secessu, sudore, siquide
iusta olei vitrioli quantitas obseruetur & si minor sit in vomitu tan-
tum mouere fertur, nec purgare si maior

Docet tamen experientia vomitu subsequi nullu nisi ventriculu
pluria colluue scateat cu sit Confusio duoru liquoru feruor
excitatus & strepitu, vnde Crollig obseruatione tertia Cuthq Fortis
comista cum spi &) epilepsia insultu deducit, quasi in hoc morbo
duo ibidem Aduersi huores Acresqz inter se committerentur &
motu conuulsiuu excitarent, vel (ut ille loquitur) Sprg vite in
Microcosmo a Heterogenijs ^{excitatus simili modo ebullit} excitatus ebulliret

Qua sententia suo Auctori relinquimus, Certis, ex demal-
entibus se mutuo Acribus Humoribus posse existere vapore
motu istig in principio Nervoru effectuum

Sed Spiritu vite inflamari & Concitari perpetuo Necessum
non e, quod & sine hac colluctatione ^{cu huore} Astimulante vapore
qui plerumqz putridus & malignus quodvis impetum in principium
motu ~~ante~~ animalis facit sensum (ex minere emisso) Agitatio vel
etiam priuatio inferatur & uerbijine excitata, Casus & concus-
sio & conuulsio excitat ^{hoc ipsum}

Quandoquidem v migratu & fastidiosu e Medicamentum

Et omnino naturasententia simplicia ipsa longe iucundis ubi
huic & cum minore molestia naturae ad eadem adhibeantur,
quorsu Attinet ista confundere: dum Aliter, id est, & qui
de minori sumptu obtinere licet (aqua calida soluit & sennet
Et crystallis & hunc fieri ex substantia Aquae Tartarizatae q̄ fit ad fundu' latera vasis
glinetis, illu' Aquipollet v' huic digestivo Cremor seu Crystallu'
vero ex sale generatione supereminente cuticulae
iam olim apud quercetanus nobilis cuius descrip
tione Beg C17 12 in Tyroc habet

veru' nos illu' hoc pacto praeparamus
Elegas in Melan Hyrogond

Sumitur & Crudus & si haberi potest albiſſimus crassiuscule
gtusq̄ cu' aq: Frigida saepis laudatq̄ donec nempe extremu' Aq: Lymphi
da ^{plana} & sincera sine fecibus exeat postea coquedq̄ cu' Aq: ad su-
pereminente cuticula q̄ vase ab igne remoto paulatim
conerescet colligatq̄ cum yis Crystallis q̄ ad spondilia
Cacabi subltq̄ Aqua adhaerent, & hanc collectionem
cuticulae saepis cu' Crystallis ad sufficiente quantitate
repete, postea excicca & pulverisa

praeterea & ^{spi} sua in Digeredo laudem merebit & matu-
raro uti & Acidu' & eiusde' illig praeparatione evollig 159
persequitur: Hoc fit sumendo ^{forti. frig} & optime cribati ^{forte} tōuū
quibus affunde Lixiviū factū ex Cineribus clauellatis
vel sale & sensim in cucurbita capaci quantitate ^{vi}
& prob circūducando hōnea spatula agita, sicq̄ horis 4
loco tepido serua, postea refrigeretq̄ & saparetq̄ Lixiviū in
quo & i' pinguedo. haeret praesertim si ex Sale & comparatu

Sit Lixiuum

Denuo pro recuperando sale & decente in coqueb. residuum
in cucurbita frigida aliquoties duc & probe depuretu

Tandē olla magna reconde & coque in fontana seip. agitando
donec plane soluat. soluti colā ^{semel aut bis} per manicā, & quod pertransit
loco frigido ut cristalleſcat repone

Quod sacculus retenti fuit, eiusq. poros claudit, denuo ^{Ag. no}
quab. & ut prig permeet. Tandē lentissio calore exsiccat.

Habes Acidū & quod debito modo exhibitū in morbis contuma
cib. & chronicis, digestionē uel mitigationē ^{Ag. lib. plurimū} p̄
catorū & vitriolati vlg. ex mente Crollij & ut eig. suaty ³ⁱ eūq.
in uini feruorū ^{tt 4} affusis soluat. (Pragēsis mensura uini in
se habet ^{tt 2} Nōstra en. dāme ^{tt 4}) addita ^{Ag.} decoct. passul. Gā
nomi & in contumaciorib. malis polypodij liquiritia ad Lubiben
& huius Mixturæ ter quotidie, hauset. vng. seu ^{3iij} exhibeant.
continuanda digestionē per dies tres vel plures, sicq. Alternatim
peccates & gcoctos huores ubi op. & euacuando.

Daty 3i ad 3ij & vitriolat

Ipse v. onia prædicta quantitate conuenienti in fuscū ^{3v} vel
casslearib. x. supra lentū ignē in olla donec soluat. lignea
spabula agitare soleo, sicq. propinare eaz. aut per se sola aut
spi vitrioli animata (ad ³ⁱ gut. iij.) aut cū purgate congrua,
in quā formā sæpe recipio scamoneij ³ⁱ idq. in mortario in
puluerē prig. oleo Amigdalat. dulci illito, redaco, extraho cū
spi uini partes puriores, fecib. abiectis, & ablato mensuro per
calorē balnei scamoneū in forma pulueris in vasis fundo ma
nebit. Huius gr. 5. 6. 7. vel 8. cū ³ⁱ vitriolati 3i. exhibitā impurita
tes onēs feliciter exturbat quare eo ad febres chronicas nō dr. Arcanu. & staly.

9 Alij sequenti modo procedunt

sumentes Menstruū scamoy trictū & fundut super
paliere ꝥ & vel Cremore & per coꝛobationē Bal calore
iterū atq; iterū abstrahūt quo factū essetia scāo cū ꝥo vomitū

Porro & in usu frequentissimo habes

& folia senæ electe eazꝫ infundo in Aq stillatitiā gueri
ente Borag. buglos. centaū sicq; per noctē loco tepido
stare permitto mane tere, exprie per linteū in hac colata
solue Mama calabrinæ & aliquod Acidi ꝥ vel cremoris eig
& ꝥ albūinis ovi, quantū putamine ligneo iuglandis capere
potes leuigz calore parū coque & postea per linteū trāscolo. pur
gat eleētissimē & tuto etiā imbecillioribꝫ porrigitꝫ

Ne porro quid sponte ꝥterisse uideamur hoc loco etiam
monere opere pretiū ee diximꝫ Cum ad eliciendā vim
purgantem menstrua communiter oleo ꝥ per deli
quū factū acuantꝫ idem etiā Aqua ꝥisata & que ꝥi
Cremore omni collecto residua ē, obtineri possēt

quā et eam ad infractꝫ naturalū viscerū unig velz
corgleariū quantitate vel per se, vel cū Alio liquore
congruo vtilissime exhibetꝫ ^{Aqua ꝥisata ē illa aqua in qua ꝥo fuit}
^{coltz hoc filtrata & reposita in vitro sicū}
quare neutiquā abijcienda ^{plēnāz strahit quod ad hanc re ades mul}
vsg istꝫ custodienda erit ^{tū referē quare vas in quo serdatꝫ ingredi}
^{enti aerī nē diu paleat}

DE VOMITV

In vomitū Ciendo Antimonialia vitriolata (Crullij ꝥnis)
& Helleborina præcipuas suas exserere vires scribit Crullij,
id quod experientia omniū rerū magis sere consonat, ideoq;

pluribus ostendere operis & non necessarij
primo Helleborini vomitorij mentione facit qd
Auctore Conradinu appellat & eius Genuina & vite
gra Compositio Recipit ^{Baltazar Conradij Regis Hunga}
^{riae medicij p 1325}

Rad Brion, cyclaminis an ʒij Helleb Albi ʒi quas probe
lotas & mandatas vicissimq; exiecatas in umbra ^{comminu}
ing in puluere cui s vini in cucurbita affundig ^{per triiduu}
digerimq; postea desillag iteruq; eunde vini spru affundig
& per dictum triiduu denuo in calido digerimq; vicissimq;
per Alembicu lento calore euocag, Cauendo ne ignis ve:
hementia maã Comburatq; quare praestabit ea ad mellis
Consistentia redacta, protig eximere ingz scutella leni
calore exsiccare maã ita exsiccata rurso comminuiq;
& priore uini spru reafuso denuo per triiduu in calido
relingimq; postea filtraq; & liquore filtratu vini reseruag
eius talis x

In hoc uomitorio quoties ss vini extillatq; reassumitq; toti
es baculo maã debet distrahri ta coagulatu qd in massa & totu
menstruu turbidatu fiat

x Pennas extreãs pluas quas reliquis excerptis solas
reliqueris in ista aqua salte madefaciq; & sic madefactos
in haustu uini Maluatici aut alterig inmergendo abluig
Hoc vinu vomiturienti potadu dabitq; & breui effectq; subsequetq;
Exhiberi quoq; eig guttae 6 vel 8 in aq tepida vino aut si
fortig desideras uomitoriu Decocto sem Raps cu syrupo fœe
tosae simpli ad libitum ^{addi} possat & sine molestia excitabitq; vomitq;

Vomitivum ex Alaro

Similiter & in vegetabiliū familia Eligas ex Alaro toto &
 Radicibz & folijs vomitivū paratū colligendo Alara ad tē^{seu}
^{antiquā flores appareat}
 3^{vi} Merisq; ^{videli 3ⁱⁱⁱⁱ} Maio idq; diligenter in umbra exciccado
 Huic pars 4 Inciditū & in psiala inditū eiq; affunditū sp
 vim mediocriter rectificatū vt 4 digitis emineat Vinū
 Rhenanū adastū indatū in Cucurbitā eiq; tegatū sextu
 pla Charta bibula superposito Alembico destillatū in S.M)
 servatū loco tepido vase clauso per 4 dies vt tūgatū
 Spiri qui deinde effusū a fecibz vitro operto custoditū,
 demū partibz 3bz residuis in cineres g busti Aq calida
 sal extrahitū, qui ad igne patentem carbonū liquatū
 iterūq; solatū, & in calidis cineribz aliquādiu digestū co
 agulatū cui postea Trinctura Alari filtrata, superfunditū
 sicq; probe in Cucurbita uniantū Evaporādo vim spiri
 igne lentissio vt maā mellis consistētia adipsatū

Huic Coaguli 31 vsq; ad 31 exhibetū in psialana aut Alia
^{in scellatō}
 iucanda Hydromelite aut Hydroleo in morbis quibuslibet
 vbi vomitu opo. sumuntū etiā folia Alari viridia No 4
 v ad viij 8 eaq; incisa in vino 6 vel 8 horis macerātū
 vinūq; expressis leniter folijs bibendū exhibetū quod sine
 omi molestia provocat vomitū vti & Plateri vomitivū
 ex nucibz ^{ingulatis} viridibz Rapsano & Aceti vini destillatū cuius mte
 gra gpositio hec ē R Nucū ^{ingulatis} viridū Rad Rapsa an
 partes 2 aceti vini part 3 gquassatis nucibz & Rapsano fiat

digestio leni calore per dies 5 vel 6, postea destilla
per Alembicū ex maris balneo Solis e ʒij vel ʒiij
propter a ingrātū sapōre syrupo alterari potest

Ex Animalibz ꝑ segmina unguirū in uino uel alio liquore
sicut ꝑ Bouū, aliorumqz Animalū Cornua Candefacta ingz
aq uel cereuisia haurienda extincta vomitū mouet

ex mineralibz Comendatx Crollio
gilla ꝑ Sal ꝑ vitriolūqz Albū vomitoriū quorū

primū ut fiat ꝑ ꝑ siue uocatz ꝑ grilla tꝑ de Reby naaly CG

primo fragmenta lamellarū ferri cū puluere sulphuris in
Cafino ^{leu. cruciulo} Alter natim disponuntz ꝑ strātū uocat super strātū
caling igne circulari circūdatz ita ut initio nō tangat sed pau
latim auctz propinquis admoueatz, per horā sulphur accensum
laminas comburit ut nigrescat

cum per se refrixerint extractas ^{ꝑ cribatō} grifasqz mitte in ollam
lateritiā lapidi em kaezel ^{subiectz prunis} superpositā ꝑ uersā ru
dicula Ferrea ne coeant aut liqueat, qua ratione sulphur
deflagrabit ꝑ dissipabit

postea remoue ab igne ꝑ pulueris tꝑ adde sulph ʒiij ꝑ repō
ne olla strātā ut frig sup positis prunis, agita super igne lento
per horā quadratē auge sensim igne ut ultimo olla qꝑ ad fiat.
cum refrixerit calcē extractā deluita sarsifaciamqz ꝑ per
cribrū traiectā denuo comisce sulphuri, ꝑ calcina, idqz
repete sexies vel sepiꝑ donec totū fere ferrū in ꝑ pertu
cabz ꝑ cognoscetx in mittendo in patina lignea calcem
in puluere exalta redactā, ꝑ affundendo aquā feruente

11. quae & assumet & nisi tota calx resoluat, vel quip
p̄a remaneat residuum iterum probe exsiccatur demum per
sulphur ut ante, calcina & extrahet, & per aquam resoluere
repetendo hunc laborem, quousque tota calx in lixivium
secesserit, hoc demum colatur coque in cucurbita usque
ad diluti spissioris consistentiam donec q̄ crusta acquirat,
aut signum concretionis crystallorum appareat, pone in locum
frigidum & coagulos lapillos seu & p̄legato acido
q̄ primum in sp̄s & destillatione prodit, & per se emeticum
solue solutalque igne cinerum vel circula vel digere per octiduum
ad vomitum a 31 ad 34 praebat

Gilla Theophrasti sicca seu Paracelsica sal oli
sal & vulgaris extracti affusione aq̄ pluuialis feruetur
super coleotzare seu capite mortuo olei & relicto quo modo
per horas 12 aut praeterquam relinquitur & postea filtratur & coagulatur
Hoc pro vomitorio a quibusdam exhibetur sed saepe sine effectu
Negz enim usque adeo efficax e ac sal illud & Alterum q̄ ex
capite mortuo ex quo sulphuris flores, sublimatione eleua
tos extrahimus id n̄ in A Fenicul vel vino a gr 6 ad 8
exhibitu facile vomitum ciet, & praeterea somnum lenit
tota ac sudore prouocat

Vitriolum Album vomitorium vocatur vitri
Albū alias & Roma gena galuzestem
item ageusem ab effectu

Vitriolum Romanū Albū aq̄ pluuiali solutum, filtratur ut a
spuma sordida & fecibus suis sequestratur, postea frigidum
in loco per aliquot dies collocatur vel protinus coagulatur idque

Hermaproditiuū
seu vomitorium

toties quoties opus ^{no opus e & rosacea no pium utilis sed practiosus reddit} (sea donec artuboli puritas nobis placeat)
Tandē ultimo idem labor quibz placet aqua Rosa
cea peragaty & crystalli vel & coagulu leni calore ex
siccaty in puluere subalbidu cū saccharo præbēda
efficax autē a gr 10 ad 31 vel 31ß exhibitu in Aq vel
cereuisia
vt & quibusdā lingua inpositam statim in fou
ces irrepat segz ad neruos recurrentes distribuaty
conuulsioz orificio uentricali uonitū moueat

Est & Alia ^Q Romani præparatio

Hoc sumit & in puluere reducit segz supra esorta
in loco calido per dies 8 exciccaty & Albescit
postea soluit in Aq. Centaurij minoris & per filtru triacty
liquor destillat ad tertias per Balneu vel Ciner
uale in frigido collocato reperientz cristalli Effuso liquo
re leniter exciccandi, labore repetendo donec istaru plures
no dentz ^{Cū Aq. Artemis. hæc Gilla medebz suffocationi matricis}
Dosis a gr ʒ ad ʒʒ in liquore cū aq distillata Appropriata
Præstantis Remed in Feb intermittētibz

Ceterum ipsa Gilla, uti & vomitorium ex Albo ^Q vel
sale eiusdem rarissime ut in q. y. s. hacteng præferam
Aqua Benedicta Rulandi Cuius dosis in infantibz
ʒ ab 1 gr ad ʒj in pueris ad ʒ in Adultioribz ad ʒʒ in
Robuste vsqz ad ʒiß semper post horæ quadratē a sup
tione superbibendo Brodiū aut iusculum

deinde

12 Deinde post hora iterū ut uomat & in demceps tubisse
Hila genucedi donec ventriculu sibi p. fuerit euacuato
porrigitur. vera eig gpositio Ex Croco Metalloru fit &

ut describitur a Rulado. Centu 5 Curat. 95
Croco metalloru dicitur ex Antimonio quod e radis oniu metalloru atqz p. in se gprebet

Quina v. Croco metallo sit iamduu anxie multi
scire desiderarunt parari illu ex d. certu e sed de

modo ones no conueniant. ego v illig compositione
sequenti exxeritbei obtinere soles

sumo Crucibulu idqz inter prunas donec ignescat sepono
tungs per uices Nitri pure Defecati atqz dy anaticce
mixta adiecto simplo q Crudi omnia exacte puluerisa
toru aliquo inycio ut Accendabo & defragret. postea
puluerē exemptu aq pura a sateo dine libero: eamqz
leniter deturbata depleo, & fundu petit M. detu, p colore,
integro Croco vnde nome habet no. multu absimile

Maceraty ad ^{minimum} horas. 12 vel Necescitate vrgete Coquity
horu quadratem in Aqua
in vino, Hydromelite, vel cereuisia aut alio liquore qua:
licungz modo ipsi morbo guenienti coctio absoluitz per
horu quadratem idqz colatz vel frigide vel calide bibity Ap:
pellabyz Aqua benedicta

Croco metalloru dicitz quia d. in se continet potentia
Maiores & Minora Mineralia Maiores sunt O D & Minora
Arceni, O & C

xitayz in igne p quadratem aut senū hora qti diuig
gtinetz vim purgandi amittit

Alij loco Metallorū Croci accipiant o s Transparetis
s Hyacinthini ʒij ʒs affundant 3 mēsuras vini aut
tō ʒij digerāt per 5 6 vel plures Septimanas loco te-
pido postea transcolat & vsui Remediū seruat ^{Quinū mēsi vltia} ^{dimensū imbibit}
^{Hanc aquā hāc vocat hōmīnū quibz in frequēti vsu}
quo extract exhausto iterū pulueri p̄dicto in eadē quā-
titate affundūt vinū & ad eandē vsui reponūt, idḡ septies
vel octies repeti potest nihil de o pondere recedente

Mensura vini equi pollat nostra Cantgare
vocatū Aq̄ Benedict vel spiritus aquae Haesie
Interdū vero ne vis penitus hebescat exemptis puluis siccatz
ad ignē in crucibulo fundatx in vitru omniuo prioris
virtutis unde ʒij sufficer possūt quā diu q̄s viuat
vas a quo vinū q̄ s recodit nō diu pateat ne Aqua sibi
contrahat

Preparatio o s

Paratx vitru Antimonij diu sereno q̄ s et exolligat
monuit sole & luna in aquario ^{sic enim reddat. magis Anationem quod Janua die}
& pisibz existētibz ^{12 14 14}
uere ei impalpabili super marmore facto spargit ^{12 14 14}
super ^{monti die}
patinā huilem, latā, aequalis fundi, Terrea, cui Margies 5 6 7 8
alte sunt duos digitos ponatx super ignē primo lentū, & cū
halare incipit Rutabulo ferreo moueatx absq̄ cessatiōe docē
remittat frīgatiō, si interim concressit frīgatiō opere
iterū conteratx & igni Calcinatorio reddatx. Cineris color
Calg. Hunc in catino Aurifabrorū ante folles vel in
abriemā vase clausa uel turno ventoso, clauso vase, p̄no
lente igne postea ualido, fundo idḡ nō subitaneu sed satiuū
ut optime purgetx, id quod nō fit nisi uehementi igne
si mitte interim ferreū bacillū frigidū & extracto vitru abares
colore

Contemplare si placet boritas debet effundi in ming
 coquatur diutius donec puru & perspicuu fiat. Effunditur teniter
 in peluim aenea calente, quo pacto dicitur ^{si vero partes duae boracis & una} Hyacinthi num si equali pon
 Antimonij misceatur rubra euadit, si una ^{Antimonij & boracis rubra dicitur} Exhibetur vero A Benedicte quoquo modo parata ^{ope iungatur}
 in capitis doloribus saepe ab impuritatibus ventriculi in Lacera ^{haec duo iuncta fit}
 tibus cum Aq: Buglosse, Betonica Borragi 2

In epilepsia cum aq peoniae florum rilia, cerasora nigrota
 & Lauendulae 111

In pleuritide tam Nolga qua exquisita (in initio morbi
 omnibus adeo pectoris affectibus praesertim ab initio viribus firmis,
 quum etiam urgente necessitate 4to aut 5to die nullo bono Crises
 signo apparente. in Aq Card mari. Rheadis seu papau siluestris
 IV. in Tussi in ueterata, Asthmate, Peripneumonia Angina. cum
 Aq viola. Tussilag. Hyssopi V

in omnibus ventriculi affectibus cum Aq Absinthij & menthae
 Appetitum corroborat & promouet, Euacuato quod illu impediabat
 VI In Melancholia Daemoniaca item Hypochondriaca cum
 Aq Capill q vel Decocto ceterac VII

^{si initio exhibetur ante q, paroxysmum saepe q, febris causa d, febre, iugulat}
 In Febris omnibus praesertim tertiana intermouente quotidiana
 na. cum Aq cent min vel card bene VIII

In peste ubi in initio vomitus sunt Accorrendi cu aq
 vlmaria, Card Bene, Fragari, Scordij IX

In praeservatione ab Artyritide eiusqz speciebus omnibus cu
 Aq serpilli aut Decocto Hordei

Praeterea usqz etiam eius insignis in clysteribus & etonim s vel integra
 croci metallorum macerata aut coquata in Aq quoniam aut vino

Colatura miscelæ iuri vel decocto simplicium emollientium Si
 deficiat simplices emollientes sumuntur simplex decoctum Hordei
 vel iuris Carnium pinguium) in quantitate sufficienti (qui sunt
 etatis consistentis sumunt ^{in pueris} ^{in iuvenibus} ^{in adultis} ^{in senibus} ^{in pueris} ^{in iuvenibus} ^{in adultis} ^{in senibus}
 quereet in sua Pharmacia cap 17 Consulere potestis. & ut
 idem ille c. 7 libere docet paralyt quoque ^{indg. ua} Aq. opst salmæ hanc Rulæ
^{in Centner suis preciosissimam pteat}
 Gum. et ex Aq. Benedicta fit Syrupus

sumendo Aq. ^{uad} benedicta ex infusione uel ebullitione Croci
 metallorum ʒʒ Aq. Rosacea odorata ʒʒ pulueris Cinaomi
 vel cassie lignee ʒʒ Eaq. digerendo per horas 24 vase
 clauso, in loco calido, & deminde colando

in Colatura postea soluitur sacchara Albissi quantitate
 Arbitraria & coquitur lege artis, ut fiat ad mediocritatis consisten
 Syrupus tunc multo melius adhibetur pueris quā uinu. Sicut exhi
 betur si opus fuerit ex consueari desit pro qualitate etate de
 terminata

Absorbta paulo post iusculo gallina, vel Carniu aut pisora
 sine pane & sale parato. id quod similiter in Aq. Benedictæ exhibi
 tione faciendum supra monuitur. ~~Et~~ Et præeunte Crollio p 131
 demiceps monerim

Syrupus feliciter tolluntur Colici labores ad paralytin tendentes
 eodem Cathartici suffocatiui plerumque ad Cor & pulmones delapsi
 exterminantur si capitisi postea ratione habita fluxu sistatur & cere
 bru roboretur

solet a utrūque medetm & Gilla & Crocy in diuersis diuersi
 modo operari. Plerumque per Superiora purgato & succo

dentibus. Secessibus uel etiam his solis prodeuntibus
quoniam interdum sudor subsequitur & saepissime per solos sudores
materia expellitur

Membrum III de cathartico

tertium Basilica Chymica membrum Cathartica seu
purgativa ex mineralibus imprimis Antimonio & Mer
curio itemque vegetabilibus de prompta complectitur

quibus monita quaedam Hippocraticis doctrina & metodo
conformia quibus in purgantium adhibitione diligenter
attendenda permittuntur

Et certa tota fere difficultas curationis morborum in me
thodo seu legitimo usu medicamentorum & praecipue purgantium
consistit: Potest enim quilibet Aedificij maam inueni
re & ggerere: sed ggesta disponere solus & Artificis periti

Remedia innumera passim reperiuntur uerum illa recte
in usu flectere is tantum nouit qui methodi Regulas ad
uonque tenet. Etenim quid agendum sit indicatua de
monstrat quo u ordine in agendo sit progrediendum
methodi Regulae patefaciunt quae pendent ex illorum re
latione quae ad primum aliquod tanquam ad scopum refe
runtur ut

In medendo quia ultimus scopus est sanitas remedia
sua obtinebunt locum prout faciunt ad sanandum
Semper a in purgantium usu quoties diuersorum graduum

medicamenta Aegris sunt propinanda a Benignioribus
E caupicandū nisi morbi magnitudo nos cogit in prin-
cipio statim vsarpere alia & quidem valentiora reedia
quorū ope expelli possit illud a quo discrimē agro max-
ime impendere uidetur

Negz n inanire simpliciter gfest sed ab hūore noxio
& frequentibus peccatis quibus in victa delinquit coaceruari so-
let citra noxā agrū vindicare, hoc prodest, & ut purga-
tionē bona tolerātia de quo Apō 211 Consequatur facite

Ceterū Purgantiū usq; hoc noīne parciōr ee debet
Quod nulla vnquā tam sitit benigna quin natura aliqđ
debrat viresq; labefactent, & quidē hoc p̄cipue usa veni-
re solet tum. Quando nō magna subē corpora imparibus,
ut ut n purgatiā naturā ab onera leuent, humores dese-
cent spiritus seruent

Interim tm prater perturbationē quā in Corpore parit
Aliēnti progressū in Corporis habitū ad partes exteriores
impediunt, non nisi uiriā iactura
sedulo itaq; in Praxi erit Medicō ne quid temere
faciat aut timide, triditas. n. in potētia & tēritas artis
ignoratiā arguit

porro primū proponitur Cathartica Turpe-
tum minerale &

quo noīne appellatū onē modētū q̄ ex & purgatiū
componitur ex ~~g~~ vel & Ceterq; n ad frigidā aequē
idoneas hē vires, Ne qđ dicā q̄ uno eodēq; dotetū sapore &

15 fere idem sunt ex eodem principio nati des-
cendentes) compositione a pcedit & a soribus suis
sequestratio

ss sulphuris vel nitrioli fere nihil differunt in
fodinis n se duo sepe fere iuncta reperiunt
purgatio &

Quae sit lixiuio calcis viuae & cinerū clauella
torū aut eo deficiente Lixiuū saponariorū quā
excipit purificatio per Acetū vini & sal quā quibz
vel incoquity uel sapig eluitz & donec illig splendor
placeat (Hoc citig procedit itagz i coctio ter uel 4
instituitz) optime a defecari potest per vini spiri
Recipiendo & viūū quantitate arbitria ^{via} ergz affundendo
in cucurbita oblongiore nō decurtata: in tegra 5
vini optimū ad eminentiū 3 uel 4 digitorū sicqz
sursū atqz deorsū fortiter intra manū agitando
clauso orificio superiore ne qd exiliat. videbis
ōnem nigredine & in spi vini & ad latera vasis seponi
spi vini nigredine deturbatū effunde & nouo reassuso
prieore repete labore, donec puritas & tibi arvideat
eigz Nigredo sit sublata Spi quomodo rursū purificetz
Quum in quibusdā imparioribz & is quarta pene pars

ipſorū pondere equat ſpi vini calore Balco mudabis
& hiſce vel alijs reſervare poteris operibꝰ
Purgato ita & deterſo & ſuperfundatꝰ ⁱⁿ Δ Acidꝰ per
Cāpanā aut retortā Artibꝰ lege paratꝰ & deſtillādo pꝛrectꝰ
quantitate dupla, clauſo vaſe per dies aliquot digeratꝰ in
cineratijs ſbttis ^{intra boxā} prunis lenibꝰ
Coleū & Lubrū ^{intra boxā} Citꝰ ſpici pitatꝰ qm̄ qua oleū ſulphuris
Acidū per cāpanū factū vix octo dierū ſpacio efficit
Recluſo poſtea collo admioue receptaculū & paulatim deſ-
tilla Eſſetiā extillatū viciffim redde qo in Retortā hā-
renti, iterūqꝰ digerat biduū aut triduū & iterū deſtil-
la labore hunc 3bz vicibꝰ repetēdo
et coit eſſetiā ſpꝛꝰ (Δ) vna cū Hydrargyꝛo quare
poſt q̄tū cohobium euacueandꝰ ut plurimū e ſpꝛꝰ
requiriturꝰ ut nouꝰ affūdatꝰ qui uiribꝰ ſit integꝛis
iterūqꝰ digere & ſenſim deſtilla Augēqꝰ paulatim ignē
donec excandefiat retortā & Hydrargyꝛū in albā maſ-
ſā vertatꝰ ſi id q̄ fit cū utimur ſpi Nitri aut Δ
alias rubet, cū utimur Aq forte vel ol Δ
ſi Aq forte vſqꝰ fueris pꝛig in Δ q̄i noua Aq forte
nō opꝰ ee
opere frigefacto rūpitꝰ vitruū, eximitꝰ maſſa qua
ſupra maꝛor tere leuigatū & trita traſſer in ollas ui-
treas ^{uel mortario vitro} & pluuiā calida affuſa, ſubiige & in quiete
donec viciffim ſubſederit relinque vꝛig vitillo vitreo aut
ligneo agita Eam

16^o Eam Aqua affusione repete donec Acronia salva
secesserit & massa flauo colore respondeat

Estq; paratq; ~~q~~ qui in turpetu vertity
Includendo puluere ~~phiola~~ aut oblongae cucurbite
cuius orificiam charta vel lana Bombicina tantu
obstruatq; & in arenario supponedo igne graduale
sicq; in dies 8 Elaborado discedet partes Crudae a fixis
aut coctis illegz collo rasis adhaerebunt quas prudeter infe
rioribz circulo ignito aut filo ~~q~~eo incaleso & vase dis
rupto separabis ne sublimatu recidat in fixu
collige tandē sblatu per se pede leporino uel penas
Fixum ⁱⁿ funde ⁱⁿ Aq Ardentē uini vel ianiperi incede
& cū deflagrauit iterū affunde uini spi pur & de
nuo inflama idq; tertio repete

Atabes Turpetu ex crollij mente ~~q~~paratu
Tuto intra Corpq exhibendu; imprimis si perfectionis
signa quae plena satis ab Authore enuerata sustineat
Prig modq; Bienniu requires, Crollio nō laudatq; quod
debite fixq nō sit & ideo in usū medicū gōde flecti
nō possit: uerū propterea frustra reijcitur. Quippe
ut idē fatetur nō necessū ē ut ^{praecipit} onino sit fixq;
regetissima sustineat ignitionē, ne purgandi
uiribz priuetq;

Aliter modo trimestri ^{aut quadrimestri} igne ^{ad} secundū Crolliū absol
uitur cum tri z dā Tyroc 13 lz sal titulo Alca 2y
calcinatio & præcipitatio 40 dies sufficiant ut ibide videre

Exhibet præcipitatz sprā & aut & figedz inz tur
petū Aureā seu & uita quæ dictū ē ^{Prig} Arke mutadg

& infensilig dentū hostis ppea redig expi
betz in forā pillularū qz in gseruis

Hiscæ crollianis præcipitatis

superpondy loco adyctis alios elegates magis & maio
rū viriam filqz Prig &

R & Currentis probe loti & mandati 3ij soluedas
in Aq forti & 2y Hyacinthini 2ß in A Regis solue
dā Auri optime purgati tantūdem similiter in A: Re
gis soluedū Has tres aquas claras & transparentes
aliquoties abstrage, & cū vires suas perdidisse vide
ātz nau Regis Aqua affūdi potest istegz cohoba
tionis labor repeti debet donec & in ignitu ferri la
mina nullū de se amplig emittat fumū

R ex sale gumi Fabri utitz Aq forti ex anatica ppat & & ^{nibi}
pro soluedo præstat si parētz A: Regis pro soluedo & sumere
auro melig & cone qz * videatz hac de re Tyroci lib 2 cap 3
quæ quæ ex pro solue v o b perinde ē suere vel * vel &
sale Atoniac cone cū Aq regis exit insipida
paratz

Tandē igne fortiori sprō Aquarū fortū Abigatz & affū
dātz vini ss ad triū digitonū emittā sicqz per dies 6 vel

vel plures digeratz postea aliquoties igne forti & ^{precipitate} distillatibz
 esseqz paratz & sub tegula fornacata semel atqz iteru probe
 igniendz & rotabulo agitandz
 sumum e in Morbo gallico Remediū uti & in Hydrope
 prode quartanis & caducis
 Inprimis a ad Pleurisiā & Astma Comendatz
 Dosis in robustis gr 2 p̄rio die IV secūdo VI Die tertio
 In extracto uel pillulis De agarico quantū ad incorporandū
 in forā pillularū sufficit exhibendū
 Quin & infantibz Tussionibz & Anhelantibz seu precor
 diorū plenitudinalaboratibz mirifice opitulatz: si p̄rio die
 gr ʒ ʒdo gr ʒ 3tio Sesquigr in guenienti liquore uel syru detz
 nepe Tussitagi uel scabiati
 secundz

Fit per smiridem Cuiqz & quantū placet & aliquoties igni
 tū in frigida o vel 7 extingue donec in puluere redigi possit, qui
 postea in Reuerberatorij igne intensissimo integru triduu
 fouet. Postea inde extrahitz Trinctura Spi vini, eouqz
 donec no amplig tingatz vertitz inde in colore croco o r̄no ab simile
 Trinctura abstracto vini spru instar olei in fundo ma.
 net. hoc oleū Coagulet qm in instanti & habet excellentis
 simū Catgarticū sine uomitu & saluatione Dosis ʒ vel
 ʒ granorū pro ratione persona. Idem Mactm etia gpo
 nitz si lapis smiris calcinatqz & puluerizatqz in Aq Regis 14 die
 bz digeratz Cuiqz ita trincta Aquæ & ʒ i inque illa Argenti
 uiui tantū dēsolue. Precipitabitqz statim pul Albissimi coloris
 Quo facto, Abstrahē Aquā & forte q̄o subde igne donec

ad Aurantiorū colōre pertingat. Demū subtiliter teraty
S pyridi comentatoria Arenario includenda Comitatz & vltimis
figaty, ut in colōre rubrū subobscurū transeat

postea exime & affunde ipsi aq Regia pura & Smiridis tinc
tura a precipitatz separa: precipitatu exsicca eūq; in Aq plu
uiali coquendo dulcifica, rursusq; exsicca & usui Medico serua

18 Hic nunquā reuiuiscaty, quoquo modo cū eo procedas.
qui cū leuiter fixg e purgat per uomitū
per ~~se~~ secessum si mediocriter
per sudorē si fortiter uel exacte precipitatz

Componitū suendo & purgati tū (Dissoluendo in sufficiēti
quantitate aq fortis (suntq; plerūq; duplū Aq Fortis) & per
Alembicū, separata Aq fortis, in arenario precipitatz aucto
igne ut o parū candeat postquā ss aliquantulu effluere
desierūt ita n in Alebico & ad cucurbitae collū flores inuti
les a & segregaty

onib; infrigidatis eximaty eximaty ex arena & fragitū
uitrū, ac reiectis istis subliatis inutilib; florib; Reperies
in fundo puluere ruberū tā diu Aq feruete in olla uitre
ata lauadū, ut salcedinis aut Acredinis nihil ampliq;
super sit. Demde exsiccaty puluis oleū Fi per Deliquiū
factū affuditū quantitate duorū digitorū enimctū sicq;
in digestionē per tridū suety tūmq; ternis & cohorib;
inde phlegma extrahit, Aucto igne tertia vice eouq;
ut uitrū aurescat

quo

18 quo facto assurgit uirg & erudg & plane ab hoc opere
tollēdg. Relictā in fundo māam contusa rurſq aq calid elu
img & ab omī ſatcedine & ſordibz & ſequeſtraſ & reſiduu
puluerē rubefcentē exſiccāg

Exſiccātū in Cucurbita mediocriſ capacitatiſ imbibimz
Aq ouorū tandemz ab eodem ex Arena per Alebicū ſep
tē vicibz Abſtrahig. viciffimz exſiccātū puluerē Aq
calida depurāg. Depuratū affuſo vini ſp rectificato
ſepties inde deſtillādo in optata quertig q tanto
maiores acquirēt uires, ſi ſ vini optimo bene huēctata
fuerit & ſuper ea ille ardēdo g ſuptz Doſis huig ſcipi
tati ʒ gr 3 vel 5 in Extracto guenienti in panchymag
Crollij. Diagridij. Agarici vel Reubarbari. Lenes in
diſpoſitiſ mouet uomitg ſæpig vero per Aluūm
viſcidos & Rebelles huōres expurgat ꝛic præcipitatg
præſtantiffimū ʒ in morbo gallico ubi ſperſim inuētento
expertg eig vires ſæpe ʒ D Fabricig

Aq ouorū Compoſitg & ouis crudis ꝛ ſe in Bi. Mā.
gtuſis q deſtillata aq iterū affunditg ouis tergz repeli
to cohobatione. Aq deſtillata in uſū medicū ſeruātg

Quartg &

ꝛ purificatg ſoluēdo in Aq forti cōpoſita ex Nitro lbz
ʒ lbz Alūm ʒ ʒ ʒ cōnſ ʒ vi (deſtil ʒgē aperto ſuppo
ſitoria ſatiſ capaci) ſoluto affunde frigidā, & ſic loco fri
gido ſerua doēc ſponte ſua ꝛ ſolidg præcipitetg

Tandē præcipitato multū Aq frigide affunditg ſicqz per
horas 6 aut plures ſeruātg. Demde depletg & noua uicis

sim affundit, vsqz dum omis Aeriōnia sublata Appareat

Deinde eū exemptū lentissio igne exsicca exsiccato, ad par-
tem illig vnā adde Aceti acerrimi destillati partes 4. sicqz
in cucurbita probe clausa igne cinerū per die vnū atqz alte-
rū foue Tandēqz aucto igne inde Acetū ad siccitatē exstilla
si ulterius Acetū a ^{pio abstrahit & sudores salter ille operat}
Habet precipitatu qui et infantibz si necessitas postulet dari
potest. In Diuturnā Aluiū suppressione Dosis gr 1. infantibz
debe ad lumbricos Alias Dosis a gr 1 ad 6 in precipitato hoc viridi
ad 3ij & solutū 3i & optime a debet per hanc defecari quod fit illa in igne cō-
defaciendo atqz aspersa ^{Quinta} De in urinatū ^{impuri sates atqz quā mediocriter caue} tamdiu extinguēdo doec onēs abiciat
Componitū soluendo & purificatu q de oibz intellige in uultatōs
gari Aq: forti & seorsim soluendo & in eadē aq: solutioes has
ce giunge & deinde per ignis gradz, ex Arena per retortā
destilla, sub finē uegementig urgendo igne, ut Spiritū
Corrosiuū vel illorū pars maxima tollatū. quod in fundo
relinquitū probe tritū cū Aceto acerrimo in Cineribz per
dies 6 digeratū ultimo ebulliēdo ut potissimā pars 3ij in Ace-
to soluatū (sic violetā quā mādā habuit correxit Acetū) de-
pletū acetū igne leni destilla vsqz ad siccitatē & in fundo
vasis 3m reperies viridem (q viriditas e ex 2) specificū in
Gonorrhœa virulenta a gr 4 ad 8 exhibendū

sextus &

Flaug & seu lutez & potissimū Diaphoretig Componitū su-
mendo sblati quantitatē arbitrariā & coquendo in Aq
fontana ad ignē lentū. Hanc solutionē postea per fil-
trū a facibz fundalibz separa inqz ea guttatim instilla
ol 7 per deliquiū & proting precipitabit 79 A

19 A quo per inclinationē effunde aquā, & puluere ali
quohies probe abluendo ab omni acedine purga. purga
tu leni igne Exsicca & serua

Datx a gr 3 ad 3ß in Tseriaca vel Alio extracto
Diaporetico ut Cardui, vel camomeli, ieiuno stomacho
bis in hebdomade. internorū viscerū obstructionibz
mirifice expedit, vnde & illo, loco Digestiui quidā feliciter
utuntz

Arcanū Corallinum

Quod sub Paracelsi nōme Crollig proposuit Arcā corall
in eig operibz quæ publicata sunt nō extat

verissimile a illud Crolliū uel inuenisse uel ex nō editis
Theophrasteis eruisse qualia multa adhuc latere pluriū arbitratz

Præparationis huius summa

Sumibz purgati & Simplū. Nitri a sale purgati & unga
rici vel etm Gollariensis ad rubedinē calcinati an Duplā. cū
Aceto stillatitio per pistillū gisceatx ad occultationē Argenti
vivi.

Massa includatx cucurbitæ parte ima luta
ta, parte superiorē intz & extz extensa ut surgentes
colores conspici queāt, & imposito Alembico lenta fiat
Destilla per noctē ut Hūiditas exeat Acida, qua de
sinente successiue intende ignē per gradz, & Hydrar
girū viūū in Alembi eleuabitx sub nigra: in medio
cucurbitæ concretā flauitiem reperies Circa ☉ Colo
rē rubicandū inter feces, & sublimata māam
si opz & frange vitrū ^{si nondū sit fractum} per Circulu ferreū candefactū
Ablato prig Alebico

Neglecte Nigritie & fundalibz

Collige vtrūqz puluere rubrū & flauū Adde Salis
Nitri & Aluinis mediocriter igne calcinati ne spig eua
nescat partes & quales quibz spiritibz, & liquore stilla
titio seu Aceti phlegate priori subtilitate extracto
irrigatis immisceatqz abrasū s̄bitum inpastebzqz omnia
ut ante & subliētz ut prig

Puluis ascendit in cucurbi flaug, infra ruberrig in
Alebicum elatum quod e Nigricat

cum refixit opz caute capitellū deme, Cucurbitam
super fecibz diuide, Rubedine ut pote, maturā seor
sim collige, flauitū item seorsim, quā in paroptide
ferrea mediocri igne creabis ut & ipsa rubescat ac
maturetz. vtrūqz partē iā rubentē coniunge
coniunctā Ablue aquis stillatibz in palinis uibreatis vi
cissim exsicca

Postremo affusū v spi. desuper accendo vel q̄ mdige

Aquā Teriacalē Bezoartica abstracte aliquoties
intercedentibz digestionibz, ut maligna qualitas &
vis impetioz corrigatz. (Teriac quantū vis vel 31
superfunde vini opti ³¹ digeret p̄ tres dies) distil p̄ bal Sabes Aq
Estqz paratū Medicamentū ad Morbos a Crollio nominatos
non inutile Datz v modz idē operandi q̄pendiosior

Reci

Recipiendō salē extractū ex capite mortuo, Aquae
 fortis ex vitriolo & Nitro anatrice mixtis destillato quanti
 tate ℥vi Mercurij Currentis probe defecati ℥ij Nitri
 purificati (℥ 4) ℥ij miscet̃ & cū Aceto Stillatibō imbi
 bēdo ferūt̃ ^{vlt̃} dum Pring uel Absūpt̃ vel occultat̃ fuerit:
 Deinde uti in priore Arcano Corallino factū instituit̃
 sublimatio & priō cū quadā ℥ij Currentis adhuc & viū paste
 subliat̃, pars albicās q̃dā, quadā lutea q̃dā rubicū
 dissima onis acvioniae expers, q̃dā subrubicūda dein
 de subrubicūda & Rubicūdissimā, ceteris vel abiectis,
 uel alijs vsib̃ reseruat̃, colligit̃ & miscet̃ sicq̃ in
 arēa extreme feruida donec sumā rubefiant omnia digerit̃.
 postea elutione facta aliquoties edulcorat̃ & desuper
 incenso uini spi ab onī reuemetiā & qualitate malignā
 sequestrat̃ Desiccat̃ ē cū priore

Quod porro de duob̃ secretissimis modis precipitadi &
 subiungit crollig peragiti prim̃o mod̃o secre ℥i crollij
 suēdo p̃hiolā in cuius ventre rotundū os clausū col
 lum sit in missum latitudine pollicis Angustissimi & si
 fieri potest uix Acū admittentis orificij per quod in
 fundū vasis iniciat̃ mercurij probe depurat̃ (vel cū
 lixiuo cinerū clauellatorū, vel per vini spi, vel salē)

Aceto) sicq; per latq; imponatq; Arerario, & igne vehementi
foueatq; depressa vicissim parte superiore si illuc ⁱⁿ ~~in~~
uideas eūq; repetes labore donec sponte sua in puluere
rubrum secedat

Quē adaugebis sabinde nouo & eadē opera rurſq;
incipitādū, vsq; dū in quantitate sufficienti medica
mentū sortiaris

Secūdo modq; & Dulcis Adimplebitq;

Recipiēdo ℞ [℥] purissimi ~~℥~~ ℞ uiui optiē loti & purga
ti ℥iij Conteratq; in mortario uel uase ligneo cū pistillo
ligneo ad mortificationē ℞ uiui ^{quā} ^{quā} dignosces si in
laterib; aut fundo uasis, ^{quod} ^{quod} antea nigrescebat, paulatin
denūo incipit Albescere, donec omnia in pollinē redigatq;
Tum denū ponantq; in uitro uel olla bene uitreata &
affuditq; Aq; pluuialis calida, atq; optiē ablutq;. sæpig
in die agitādo. post. ^{perfecta} residetia per inclina
tionē effuditq; aq; ^{pluuialis calida} clara & vicissim noua apponatq;
hocq; repetatq; ad extractionē salsedinis & Corosiuita
tis ℞i quā ostendit Aq; affusa si uicissim incipida
uel potiq; dulcis reddatq;. quare post hanc notū præstat
repetere lotiones istas aliquoties ad maiore certitudine
Tandē puluis sicceby solis calore uel simili sic habes

27 præstantissimū Turpetū cuius singula gr plerūq;
mouent singulas sedes sine ulla perturbatione aut uōitu
(Corrosiuitas adhuc in hæserit sequi p̄t uōitu) imo sine ulla
nausea, quā taēn plerūq; ex vegetabilib; petita rēedia
fastidose mouere solēt

Potes etiā tutissime pueris & aut q̄ anorū propinare
Dosis a gr 1 ad 6 & aut q̄ in pillulis ex melle & pulue
re glycyrrhizicæ aut alio uesiculo propinata

Fiet a hoc medicamentū tanto meli; si dem̄caps post
istā ablationē ex cucurbita ad medietatē dūtaret
repleta in Arena gradūcti igne subliet; donec totū
vel maxime pars in star albi coralli uel Eboris eleuet;
quæ utro adheret glabra sed interiore concauag;
superficies Aspera, spissitudine inæquali labusa dicas
crassitie parietū quanti ē penna scriptoriæ uel etiā
ampliore pro copia q̄uasorū quātitate uel capacitate
id quod 8 uel 12 horarū spatio absolut;

Fracto utro q̄ erudū hac prima subliatione inter
dū q̄deunte curiose aufer, Residū iterū modo
priora subliā idg; trib; uel quatuor vicib; citra
ullā aliā additionē

Repetitū relinqt q̄ in star cristalli pellucidum
om̄i sua sterionia penit; spoliatū quippe & spiritū
sublimato inhaerentes per homogeniū Artificiū

¶ uiuentē mortificat; Negz tamē actione & passione
illa mutua trituratōe ac mixturā spg isti abeūt & puluere
quasi mortuū relinquunt tanquā Aspide Aconito aut ser
pente Corylo tactū q̄ uoluit libauig : sed plāe Emo
riat; ut yde, uel et alij similes acres spig ab alijs solent
mortificari; Atqz ita paratū ē medicamentū ¶ Dulcis
nomine dictum cuius Dosis a gr̄ xvi usqz ad xxx
uel 40 in robustis, cū extracto aliquo purgante in
pillulas conformata extendit; omnes Hūores noxios sine
aliqua perturbatione expurgans. Exhibet; post mediam
noctem ut tanto melius distribui uiresqz ^{suas} exserere pos
sit & fit eius operatio efficacior si ad gr̄ x vel plura
huic admisceant; gr̄ 2 florū Butyri t̄ij seu ¶ij uitae
probe inuicē terēdo & postea in pillulas conformādo
x terēdi simul 4 vel plures horas

Quae dosis continuālis dieb; repeti potest
Quod si nihil uitiōsi in hōine reperiāt; nihil quoqz
expellat. quare qui isto medicamentō nō sine fructu
singulis mensib; atqz reperti fuere
post huius usū quiescendū ne expediāt; sudorib;
quod purgationib; fieri debet
possunt praeterea Alij fieri ¶ij dulces eorundem
vel & maiorū uirium: sic

²² Mercurij Crudo probe purgato in spru nitri solutu
ac uicissim inde per cohobatione destillata aqua
Educorato & exsiccato. ac postero cu alio qo Crudo
Equali podere aliquoties sublimato dulcis fit & tantum
per secessu purgat Dosis a gr 4 ad 12

Quo pacto & q lateq per se subliato tribz vel quatuor
vicibz dulcescit & quantitate 3 gr Aliu ciet
Deniqz notari etia debet ex oibz qis hisce dulcibz
preparari aqua utilissima ad fistulas & vlcera malig
na no tantu detergenda sed etia cicatrizanda

inprimis in Lue venerea contingetia
Componitq illa. Projiciendo calce viua recens e
furno extracta in Aqua bulliente & per biduu
relinquendo. aqua haec supernatans filtratq ingz
eig tob1 ebulliendo dissoluitq & dulcis pondere 31
colatq & pdictis vsibz reseruatq suitq pena
& intingitq in Aqua eaz vlcera circū illiniuntq.

Ultimo ex q sublimato Crystallino

—i dulcis —i Crystallini

spiritu elicatu dulcis eum terendo in puluere
impalpabilem & superfundendo in cucurbita no nings
alta optimu vini spi & abstrahendo per Alebicu ex cine
ribz eumqz uicissim affundendo, idqz toties repetendo

donec vini \mathcal{L} in sear olei Albicantis per Alembicū tra
seat. Quod collectū custodit̄ & Super capite mortuo in cu
curbita residuo, Aliq̄ noug vini \mathcal{L} fardibz repetita destilla
tione priore, donec om̄ia in ol Albicans conuersa fuerint

Hic \mathcal{S} \mathcal{L} Exulcerationibz Renū & vesicae mirabiliter opi
tulat̄, si eig gutt̄e dua vel ^{manu. & superi} 3 quotidie semel atqz iterū in
Aq: Radicū Nymph. Equiseti aut Plantaginis exhibeat̄

Flores Butyri Antimony

Mira fuit q̄ proxime praecessit compositio, q̄ & uiug be
neficio & salis interfect̄ ingz lapide puritate & perspi
cuitate sui cū quouis Crystallo certate quē sublia
tū dicunt

Transmutatus Summā vite uenerū reddibz et si
interiore & recondita potestate sumam gtra uene
na Remediū secū habens, om̄ia morborū sanabiliū
unica maneat & optatissima medicina. Quam in
primis exprimit & ostedit si iterato cū \mathcal{L} uiuo legiti
me misceat̄ & ab om̄i Acrimonia liberet̄

ut propterea persuasū sit multis, vim illig in hac uita
perfecte explorari viz posse. Et satig sit hanc creaturā
Dei, gratis Animis accipere, inqz illa p̄dicare Creatu
ris sapientiā, quā plenā notitiā eig sibi polliceri.

No

Non minoris admiratione dignū ē medicamentum
 quod nunc porro crollig sub Nōme Florū butyri s̄ij pro
 ponit, licet nō vsq; adeo recte tali nōme insigniaty
 - vere n̄ & vini roce flos ē ad sanūm emergēs non
 sidens neq; etiā in hoc medicamento antecellit d̄ sed s̄ij
 cuius solig ē Butyrū & glacies exiens
 Quare & uite s̄ij appellari solet ueriusq; Mercuriale
 Butyrū nominaty, eiꝯ ingredientia Essētia sunt
 Argētū uiuū in sublimato utendū & Regaly aut stel
 la s̄tibj aut essētia s̄ij ex ipso crudo s̄ij elicitā quā
 alias ens primū tanquā ex minera s̄ij subhatio
 ne p̄tractū indigitat

preparationē Clave satis h̄t Crollig
 unde eā Tyrociniū C12 12 sub titulo Alia s̄tibj
 preparatio seu puluis emeticꝯ aut s̄ij de s̄ij
 Licet non vno ab utroq; p̄parety modo
 ipse crolliū in mixtura imitari, ac liquoris onis
 finita destillatione secūdū Tyrociniꝯ ductū alio
 substituto recipiente fortisq; urgere ignē sub s̄ij
 supra (vocatꝯ ignis suppressionis) per horas ali
 quot solet, donec vitrū cum mat̄a candefiat et
 ex utroq; factō ad collū Retortæ apponaty Cina
 baris, quā postea refrigeratis vasis onibꝯ colligo

qua per se ter uel quater sublimata purior subtili-
orq; reddity. Cinabaris ipsa haec praestas sappeditat
Diaphoreticu si partes aequales illig cu coralloru aut
perlaru & eranei humani magisterijs coniscanby. Haug
vsq; e in epilepsia vertigine Alijsq; capitis affectibz
quos praemissis tu uniuersalibz saepe solo sudore tollit
in Aq senetionis cardui vel Alia sudorifera datz a grx

ad xxij D Fabri Erisipelas Mulieru hoc medicaine
foliater sublata fuit aliquoties, prius datz oleu demde
puluis praecipitatz ^{ab ebullitione sanguinis mēstrui & suppressione}

Liquoris a Butyrosi iterata Destillatione correcti inte-
gri adhuc & affuse aq exportis vsq; e Externz in gangra-
na & sphacelo. Sin pars sana in corruptis membris cir-
culari illitione illig a putrida terminetz, multu longig
& latig serpere nequit & necessario vstio foliater insti-
tuitz. Quin & circa Carbunculu pestilentialem
similiter illit ^{illud} illu paulatim mortificando excutit &
emplastris congruis ^{ut e illud nobis ~~apud~~ cujus descriptione habet Alberg} per sanadu offertz

tandē si aqua in oleu infundatz proting lactescit
& ad fundu vergit puluis albz Dosi a Crollio deter-
minata ab i ad 5 gra vomitu simul & secessu mouet
Diatz emeticu q; p vomitu & secessu purgat. si tu cu
vulgari Sale Aliquoties & diu teratz & salcedo demde

24 diligenti ablutione tollat. vim emeticā amittit
daturus dosi ut prius
Multo a felicis & secessu operabitur si edulcorat. vel
exsiccat. in psiola usq. dū rubescat detineat. & postea
coboratoe vini spi aliquot vicibz corrigat. Dosis ut prior
Deniq. ex pulvere isto Emetico ^{scilicet primo} per retortā euocabis
partibz ming fixis, utrum sit opalinū vel hyacinthinū
quod minore cū molestia quā vulgare utrum purga
re solet saepe etiā nullū ciendo uomitū

Aqua quae imbibisce de vin corosua saliu leni ipe
a ptegate liberat. relicta in vitro aciditate reliqua pos
tea & Retortā corrigenda

Qua & spru Philosophicū, quidā appellare gestiunt
estq. reuera potioris virtutis quā ille qui vulgari
modo parat. Cuius guttae 3 ad 8 usq. in conuenienti
vesiculo exhibet. in Epilepsia puerorū Febribz,
obstructionibz Mesenterij, lienis, epatis. offertur
etiā in peste, in aq. vltariae aut Card. Bened.

Flores Antimonij Correcti

Ex peditis Mercurialibz ad antimonialia progreditur
exollig. q. cū sint multi formia & mirifica, uti videre
ē apud quercetanū in tetrade, Alexicaco, p̄saraco
p̄cia & alibi, Ruberū item & penolū, Apud Basili. valetin

in curru triumphali Sy Apud Paracel passim & Alios
duo daturat & quide primū sub florū Sy correctorū Alterum
sub Electuarij nomine proponit & explicat

Illig ꝑ ꝑediōsa Descriptio ꝑ Flores Butyri Sy
suatꝑ flores albi subliatione per plures ollas facti aut
per Retortā ex crudo Sy arenis misto ignis vescentia
proflati parte vna & miscetꝑ sale ꝑi elaboratissimo
& spi Aceti stillatitꝑ in pregnati parte vna & di midia
ingꝑ Cabino in massā colliquatꝑ coloris fere sanguinei
quæ in tabulā ex Porphyritide fusa ut refrigescat ma
tata rubedine in cinerēū abit

Massa ita teritꝑ vinigꝑ spiritū Certorū Aroātū tincturis pota
to affusꝑ digeritꝑ adiectis perlarū & coralloꝝ Magisterijs
sicꝑ digestione interposita quata satis ad vnionē ss v ab
Storbitꝑ destillado ad siccū & relinquitꝑ medicāem Esariophillorū
colore puluerē quod in aere liquescit ideo reponēdū clauso
vitro in loco sicco & vsui medico reseruādū

Electuariū Antimonij Sole & lune in Aquario
& ꝑsciꝑ existēte die seruo

Ex vitro Eucꝑem Certa Coli ꝑstitutiōne fuso ꝑrig ace
to destillato, fracto & correcto ꝑratꝑ, adiectis aroātibꝑ ꝑ
tūm efficacā illig mitigatibꝑ, partim ventriculū roborantibꝑ,
vtriusꝑ operatio in grauissis morbis ꝑendatꝑ per quatuor
naturæ Emunctoria vomitū deiectione, sudore & insensu

25
bili perspiratione, copiose absqz noxa noxios huores
exterminat. possut v haec ipsa medicamenta ulterig
elaborari, sicqz preparari ut uel nullu vomitu uel ad
modu leue, et no molestu, moueat, quod Crollio p 137
impossibile videtx

Et quide Hy flores quod attinet prodeunt illi
Albi flauu qz rubi secundu diuersos ignis gradus subliatione insci
tuta primu namqz gradus Albos pducit
secundus Citrinos seu flauos. Tertiu Rubros quind si
magis intendatx ignis, illi etia violacei fiunt quod signu
e iusta miedinis qz perustionis. Ones hi sua naa qz
qz se vomitua vim habent, laterisqz praesent rebeetia,
Rubri, qua deponut si praeter Crolli praeparatione in sole
vel loco calido ex Mellis Aqua, prio exstillante insipida,
qz pari copia rectificati vss qz mesem circuletx qz postea
lente depleto aut abiecto menstruo exsiccatx, sola salciptates
vel retinetes deiciendi facultate, quippe uolentia onis a
cruditate e, qz mobilitu menstruoru affusione corrigitz, coquitx
ac mitigatz, eousqz, ut Floru hoc pacto praeparatoru gr 6
7 vel 8 Citra one roctu blande, secessu operetx tantu:
Cum tn ante ista rectificatione istoru duo uel tria gr:
rebetissie ventre turbarent qz vomitu Enores excitaret.
Eandem etia Correctione suppeditat Acetu ex mellesterio
qz Aq pluvia vel rore maiali inter se coctis paratu quouido

℞ ℥ij o Compescity
Ros marialis paraty

(Expansis mense maio nocte super triticū linteis pasteagz
expressis & liquore filtrato)

Melior tamen & perfectior e o ℥ qua per ol seu spir o
instituitz, qua raōe illig partes crudiores violente vomitio
nis caām prebentes, eousqz temporatx ut et sine noxa al
uū tantū soluat

sic si ℥ recte elaborato ^{affundatx} vel ^{spiritu} ^{correctis vehement} ^{ore idqz nō lūcāz} ol o no correctz ut super
emineat duos digitos & seruetz per octidū in calore cine
rū, liquor superaffus, nigro puniceo trigez colore. Cuius gut
ta 4. 5. 6. usqz ad 10 in aliquo conuenienti liquore exhibitā,
sine molestia aut ventris torminibz leniter purgant

Atqz hinc apparet electuariū Dale Crollij, multo commodig
operari si in puluere ℥ij vitrificati quantitate ^{zuarū}
instillebz ^{spiritu} vel ol o ℥ij sicqz diligenter in vitro misce
antx, & super cineribz ad lentum igne exsiccebz. tanto
a magis corrigebz & maturabitz Salis cruditas, si septies
uel pluries puluis eig semel exsiccatz denuo eadē quantitate
o i vel olei impregnetz vicissimz exsiccebz

De hinc Recipe ^{zuarū} duas Masticeis ℥iij Stet per dies 8
& tunc eū affunde o ℥, antea septies o spū animato & relin:
que per tridū

Tandē exemptz puluis in paropside vitreata regditz & super
eo v. ℥ eū Mastice deflagret. quo absūpto, penitus exsicceatur
in pa

26 in patella colore cinerū donec albescat. eū demceps ea
de proportione cū reliquis speciebus a crollio enominatis
omissa mastice misce & cū Miua Coloniorū, in formam
Electuarij redige, ut quod quæris sortiaris magis absolutum
Dosis ʒ a gr ʒ ad 6

Est Dalia vici Antionij preparatio in febribus usitata cuius
Compositio ʒ ʒ ʒ iusto tempore parati & cū ʒ sr
Albificati inqz pollinē tenuissimū redacti ʒ β sacchari Can
naria ʒ iij farina triticea ʒ iij Croci electi ʒ i Coque in aq
guā lentissimō igne ad pulueris consistētiā & spissitudinē fac
inde globulos & diligenter reconde cauendū in fine aduraty
& fiat inftar panis (Ante febrile melig ut Centau, Acetosa
Endi Cigor Cardui &c) Daty ante paroxysmi insultū in
febribus Adultis a ʒ i ad iij pueris ad ʒ i
cuius ope minere febriles, & alia Enormia Symptomata mirifi
ce exhauriunt

quadriennia seruatq in sua bonitate postea scabritē gra
uit & de bonitate amittit

porro Florā Alborū, quorū crollig facit men
tionē genuina preparatio perficiatq si

Fictilis cucurbita probe perlutata circa fundū tubulū ha
bens in furnū collocatq eiqz aliquot ollæ inuicē se capientes
adaptatq quibz in summitate alēbicq vitreg rostratq cū excipulo
guementi apponatq quo factō paulatim cucurbita vacua igni
atq inqz illā pulueri satū Simi paulatim & per uices inici

atur liquefit id statim & in ignis in superpositas
illas eleuat flores, idq; ut tanto citius fiat opere pre
tium e terreo stilo per tubulū transmissō s; puluere
sæpius agitando mouere

videbitur ita ad distatissimū Alembicū Rostratū Attolli
flores cū Aliquote parte phlegmatis subacidi in excipulo
collecti. Quod in lubricis expellendis quantitate 2. 4
vel 5 guttarū cum Aq uel decocto radicū graminis, genti
ana, aut Syrupō florū persicorū utiliter exhibet
Ex albis fere florib; Nobiles admodū pillulæ efficiunt
quorū opera sursū atq; deorsū instituit

Facile tñ ijs vomitiua vis demit; Relicta purgandi
duntaxat per inferiora facultate. Quare et duplices
hæ erunt pillul. priores ematica
posteriores tantum aliū ducentes

D Fabricij a tychone Brabē hoc in Damia ac
cepit i; ticho affirmavit ut illas a Mosano acce
pisse qui longe ante Hartmannū in chira excelluit
Albarū gpositio a quibusdā Mosano ab alijs tribuit
Hartmanno qui eas inter Arcana habuit, & non
nisi magno pretio redimi pass; e.

A: fortis & pillulis, quæ ut recte fiant
Destillat; aq Fortis igne nudo & Refortā ex & ad fla
uedinē calcinato & sale gūni decrepitato anatica
mixtis & cū duplo vel triplo terræ figillatū unctis

27 Nos globulos e quo s salis gposity fuerat gudebag
loco argillae) in huius aquae parte dupla infunde
flores Si parte simpla & lento cinerū igne per
octiduum digere, quo exacto in Arenario retortum
colloca & graduati igne prio flegā egrediety, sin
gulariter custodiendū quo egresso sequūty paruae
qdam & splendentes guttula, quibz phlegā lactesce
re incipit. Quod uidentes nouū vas recipiens appo
nig ingz illud oleū totū destillag

post primā hanc destillationē remanetes flores, iterū
tēpore & proportione prioribz digerūty & eode modo des
tillaty: labore hoc pro subitū ^{6 vel 7 dies} repetito donec uel ones flo
res in oleū versi fuerint, vel et plecta olei quātibus
nobis placuerit (per stidūū digerūty eadē proportione
aquae fortis)

Demū oleū illud, quod in recipiente coagulari ingz
crystallos condensari solet, iterata destilla in parua
retortā Corrigety ut id purig atqz elegatig sortiaur
Atqz hoc oleū fundamentū e pillularū istarū pretiosarū
qua & diuersitate gpositionis operationē subeūt diuersā.
Quippe si istig olei portio qdā in aqua pluuialem
Destillatā immittaty, proting in puluere albissimū trasutaty
qui ad vasis fundū uerget ag destillata saepig eluūty
& ab omi salcedine atqz steredine liberaty

et Demiceps cū extracto purgante (ut Agarico, Roubar
ba Panchymag Crostly &c) mixto a gr i ad 3 sicqz pillulari
forā exhibitis tuiores noxios tā per superiora quā per infe
riora euacuat

sin v eiusdem olei portio guttatim in Cper deliquiu facti
oleū ¶ Equi ponderās inscilletz atqz per tridū aut qua
tridū relinquat loco quieto, similiter sp̄cip̄itabit pul
vis Albi. Aq destillata ab om̄ acrimia eluendg. qui
cū guenienti extracto forā pillularū a gr i ad iij porri
gity ¶ sine om̄ molestia Alū dantapat leniter eua
euat p̄ nūero granorū nūerū sediū sequēt. vtrigz
a sortis pillulae in om̄ibz morbis euacuationē requiretibz

*si uonitū etiam maueat nō facit v̄ se sed per accidēs hoc etiā uidēz in Manā & aliz
miltioribz* *Antio ita praeparatū ut per secessū tantū purget*

¶ Et hinc apparet Medicamentū ex h̄ dari posse quod
nō nisi per secessū operat, contra quā visū fuit Cro
lio p 137 in explicatione panchymagogi vegetabilis.
¶ placet a p̄ter praemissū modū, & alios duos subnecte
re quorū vsq & felicissig & vtilissig
p̄rig a istorū recipit h̄ crudi ʒi q̄ dissoluitz in Aq for
tis ʒi & in Cineribz ad evaporationē aquae gradu
ali igne fouet. uidebitz ita maām sabliari & ab h̄ se
questari q̄ ¶ Creaibile, in fudo a relinq massa deinceps
puluerisanda Haec per interiora tantū purgat dosis a
gr v ad xv exhibita
secūdo h̄ purgās tantū obtinebitz sumendo ʒi ʒi

28
Zalis & Ziss probe miscētz & imponātz simul vitro
in arena calida locādo ut effumet (surditas)

28
quo peracto vitru frāgitz & māā cū Aq septies abluitz
ut tollatz inde & Hinc ter cū salsa ad eluendū
tandē iterū bis vel ter cū dulei. tandē māām sicca in
crucibulo per sesquiorā, & micissim^{uim} & S & irrova cūgz
postea desuper deflagra

Datz ad gr xx & purgat efficacissime sine ullo uoiti
similiter per inferiora tantū purgabit & si illig^z Zūij
Commiscētz Nitri & an^{on} Zūij xij & subliētz subliā
cum sua Aqua ex Alebico eluitz sicgz in Aquā plu
uiale infuditz & fūdū proting petet puluis albicās a gr 3
ad iij exhibēdz: cū extracto Aloes Agarici, pachia vel simili
Præterea & Rubri denty flores cū additiōe subliatione
prolecti, quorū gpositio recipit & puluerisa partē 1
* partē dimidiam subtiliter trita & mista secūdu
gradū ignis denty p laty sale eloto (a subliato) aq cali
da puluis in fundo relinquitur exsiccādz qui datz a
grāy ad vij (Februū) similes flores exaltatz ex
mixture & partibz 4 * partibz 3 & decrepetati
parte 1 Inelusa cucurbitæ waldēb in Arenario ord
Alebicū vsqz demersa, ignegz graduali cousgz otinua
to donec in Alebico obseruetz calor is inminutio (cū flo
res nō aplig ascēdūt calor desinit p tactu obseruari poteris).

quo tempore ab opere desistendū ut ignis deferueat &
omnia ex sese in frigidet

tandē exempta cucurbita ex arena, puluis ex Alebico
exiaty tenuis & ruber conseruādū Ad quālibet v librā
in priori mixtura habitam ℥i Sals Aroniaei denuo in sce
pulueri superiori parti cucurbitae tenacig inhaereti

Et hāc mixtura vna eū illo q̄ in fundo remansit
iterū ignē, priori simili subliā. Habes puluere sub-
tile subliādū & flauescētē priori pulueri rubro adde-
dū, & iunctim gtererēdū & denuo in Arenario subliādū

Ita dabunt purissimi flores Aq̄ Calida edulcoradi pau-
cissiorū graorū pondere huāno, Lepra scabiē Hispanicā,
Apoplexiā, epilepsiā, eliminātes, sanguinē mudificātes
& Hoīnē in perfectō sanitatis statu quantū per naturā
uires licet gseruādo

Paraty & Aliud ex S̄ Rubrā

Superfundo Aq̄ forte S̄ erudo sieḡ clauso uase per octi-
duū digerēdo postea aq̄ forte abstrahēdo & relicta calce
eluedo demūḡ in Reuerberio uel S̄ erucibulo horas 6
calcinādo. Exhibet̄ a gr 2 ad 4 ac sursū & deorsū (pro ut
fomes morborū fuerit uel in superiore vel inferiore parte) felicis-
simo huores circa viscera naturalia elegantis educit
ceterū ex prioribz floribz rubentibz deū paraty si soluaty

29 in ol Terebintina soluto affundatq v ss pro tinctura
Elicienda idqz sufficenter repetatq. Denū euaporato uino
vel v su quod in fundo relinquitq per Retortulā Destilletq
similiter in oleo salis solutū & graduati igne destil
latū perqz cineres rectificatū, oleū largitq q si a salsedi
ne affusa aq calida liberetq puluere insipidū ad fan
dum demittit quod secessū tantū purgat gr unig^{duoru}
aut 3 pondere samptq

Specificū Hydropicorū

Sulphur ite Rubicundū ex & elicitq
Regulū & liquado cū sale & igne ^{in anatolida} uel furo uetoso
risato sm v nel ^{aceti} affundendo ut tringatq

Tantū tinctū deplendo & Nouū riciſſim quoties opq
affūdendo & postea iunctim ^{one} spium ita tinctū per
septiānas aliquot in cineribq digerēdo ac per balneū
demiceps ab oleo sequestrādo (quo diutiq digeritq eo nobilig
redditq) quod si nō satis dulce reperitū fuerit (si acro
niam adhuc deprehendas) mitigabitq iterata v ss ine
briatione. Tandē hoc oleū diuturnitate temporis
vel & cinerū calore coagulabitq in lapidē, iterū pulueri
saudū & v ss imbuendū, qui genuinā inde & q essetia
exhaurit, plurimis morbis utilissime adhibendū
obseruādū tamen

Reperiri in componendis pcedentibus medicamentis
qui s̄ Regulo potius quā illo crudo uti maluit quod il
le potiores & pluriores s̄ partes habeat, sed meo iudi
cio frustra hunc laborem p̄mittimꝯ cū ignis sua natura
q̄ in s̄o sunt puriora sequestret, & impuriores feces vel
comburat vel relinquat
Crudū ē assuere idqz legitime Corrige, sicqz in usu
medicū flectere licet

Nihilo secig tñ ex Regulo varia eaqz per quā Nobilia
paratꝯ medicamēta ad affectꝯ tñ internos quā exteros quo:
rū descriptionē curꝯ Triūpsalis Basily suppedietabit

Ego Reguli compositionē ita didici

sume s̄ optimi & p̄ Albissimi partes pares easqz
exacte inuicē mistas subto igne in Anemia bene fluere
facio in fluxu a paulatim Nitri partem dimidiā injeo
& ut Regulg fundū petat semel atqz iterū sup crucibu
lo assulas vel uirgulas siccas in cado uel & cū fluunt,
facta impulsione & Rege, in calicē effundo

Postquā refriyit decussis scorꝯs Regulg cū nouis
medicaminibꝯ ~ tartari Nitri) ḡritꝯ iterū liquatꝯ
effuditꝯ & a scorꝯs separatꝯ idqz tertiū & q̄ repetitꝯ
Donec Argeti in sear n̄teat. Atqz hic Regulg ueluti
capsa ē multorū Arcanorū quāquā & ipse per se ve

30
veniat in usu catgarticū globulis eiq aut nodis in
uino aliaue mate liquida, infusis, quomodo illū sœpig
usurpare possung **Regulū & stellatū**

30

Regulū hic mutabz in stellā si accipias stibij unga
rici quantū vis ingz catinū iniectū liquefacias lique
facto igniti esalibis partē zāā addes sicqz aliquā diu
in fluxū seruātū & superiecto Nitro animatū in Co
num fusorium effundis ^{in defectu coni fusorij suatū era}
^{in cibulū in quo d fuerit}
Si recte rē tractasti stellā accipies nitentē in star
Argēti, sin secq cum ꝑ vsto denuo Regulū contritum

Hoc pacto ex onibz Metallis ꝑ fieri Regulū planetarum ^{compositum}
Ex hac stella cu ꝑ ^{one} flores ruber facti dntz

Stis tinctura (in cella) flores) et soluti deliqua ol reddūt sa
nādis vlcēribz utile Quercatanz inde suū panēres
tō concinnauit

Reuerberādo quatriduo & per acetū radicātū tinc
tura extrahendo p̄ia vice, & secūda p̄sv eā cor
rigendo

Ex scoris vero seu fecibz supra collectis in ^{Reguli} gpositioe
sal gponitē Diaphoreticū ꝑ ꝑ Auratū vocat

ēas contundo ingz lixiuo ex cineribz faginis coque
dū coc turāqz per charā trāciendo in colatura sen
sim infunditū Acetū stillatiliū & fundū petere uide

150

bing puluere Auri, coloris, qui separato Lixiuio per
inclinationem, iteratis aquam dulcium affusionibus corri-
gite & sanguini & sudore ^{ma d'ficando custodit} ^{operari inter}
dum per vomitum interdum alium mouet in ijs quibus corpus magis huiusmodi est ^{et videri alias per}
Quam & lixiuia sale ^{antiqua acetu} ^{lei m'collat} ^{subore tibi purgat} & Rubecos supra
silices fusi aut ferri candens vteri vasa Enormiter ob-
struata suo suo ad genitalia admissa reserat & men-
struo psilire facit (Tempore semper obseruato idoneo
Nempe in iuuenibus circa nouilunium in ijs q̄ 30 Annorum
excesserunt circa plenilunium. ut Luna vetus uelulas iuue-
nes noua luna repurgat)

quod si v̄ semel atq; iterum frustra haec fiat sattu-
migatio menses nunq; fluent idq; prognostici faciendi
causa diligenter obseruanda

Præterea destillatio ex focibus prædictis elicito oleo
crasso & fetido sume efficax in hystericâ passione
umbilica illitu, vel quoquomodo eâ Bombace applicata

Hisc coronidis loco ol Ole Platun

Hij & Q istig p̄ z huig p̄ z inuicem miscorū & leni
calore ex retorta Waldenburgeri destillatorū suagz
phlegate iterata cohabitatione, toties inebriatorum
donec fere absumptū videaty

oleo

31 oleum Subyicim quod obtinens

igne graduati utrunqz iunctu post imbibitionem
fovedo eumqz ad dies 4 continuando & demceps si
quid eis super e a phlegmate liberando

Relinquit oleu in fundo Rectificando p Retor
tam & Circulanda cum vs demceps etra ab eo
vicissim noue vicibz lentissimo igne extillada

Atqz hoc e oleu Oli Dale Dulce cuius vires &
operatione satis no laudabit q eo recte uti didicit

Panchymago gon Vegetabile

Expeditis quae ex Antimonio & Mercurio Compositis medicamentis
Collinis, nunc auctoris nostri Panchymagoza Vegetabilia, eorumqz
preparatiuam Considerabim. Ea ex varijs Componuntur & abiectis
alieri talibz, in quibz Specificae proprietatis Virtutum nihil est, in
vnam veluti Corpz Coeunt & ad Summa puritatem, viresqz Com peten
tes noxijs humoribz educendis & pellendis morbis (a Crenior Psi
animato cum spiri Oli aut Ais idē facit aut panchymagozo)
perducuntz unde postea vel in forma perfectionis suae si
quida asseruantur, vel ulterius elaborata in spissantibz
magis Coagulantur, inque massam formandis pillulis Coag.
Omentantur.

Primum a quod proponitur auctorem habet Isaa.
Cum, Hollandum in cuius opere Vegetabili legitur & experiri.

entia testatur suas illud mereri laudes, quare etiam à
Tyrocinio inter Extracta Capite glibriz. Sub Panchyma
gogi nomine relatum animadvertimus. Absolvitur
duabus operationibus, quarum prima ex speciebus diar
rhodon Abbatis & Siambre arabica propotione quantitate
utriae unius tinctura extrahit mediante vini Spiritu Cuius
loco Conuenientius Cinnamomi aqua cum vino parata assumi
tur, & ut tanto magis Ventriculi & reliquarum partium robur
custodiuntur, non sine ratione Mastichis Rosaru rubrarum
Sem. Annisi, feniculi ana ℥i/8 dictis speciebus adiungitur.

Tinctum menstruum super purgatis a Corallo enume
rata funditur, sicc in Capace vitro per dies 14
digestionis igne fouetur, quotidie matam semelag, iteru
mouendo. Quo tempore exacto Spir. Vini vel aqua extracta
sit Tinctura iteratur

Collecto hoc menstruo feliciter iungatur Aloes Succo
Citriæ ℥ij in simili liquore soluta & per filtrum traie
cta. Demum lento in spissatio sequatur ad mellis con
sistentiam, cui in paucis vini Spiritu soluta olea Cin
namomi, Gariophyllor. Nuc moscata singularum quanti
tate ℥ss cum pistillo permiscuntur, adiectis salis aut
Magisterij Perlaru & Coralloru ana ℥ij, Simulq in

32
3^o Sulfurum microcosmi calcinatorum vel ss Cranij praeparati 3^{ss} cum Sale ex fecibz post extractione residuis calcinatis Aqua Stillatitia faniuli aut simili elicto: quorum postremora additione minus tamen necessariam autumamus, tum quod medicamenti dosim auctiore, alio translata materia, remouantes.

Panchymaggon II.

Quod porro Crolius in Secundi Panchymaggoni descriptio-
ne subiungit per vini spiritum in Extrahendo debilitari
vim purgantium, atq; ideo dimidiam partem pulueru Crudo,
vbi adificendam parvam certe est Chymicu & non obscure
operationis defectum arguere videtur. Praestat Itq;
loco Vini spiritus Aqua pluuialem destillatione rectifi-
catam eligere, eamq; admixtis guttis iv. v. ad transformam
speciem quamlibet simplicis olei Tartari per deliquium
facti animare. Ea n. ob temperatum quam habet qua-
litatem & simplicibus illis, utpote qua Crescentia omnia
in hac terra suauiter irriuantur & reficiuntur minime
repugnantem, non inepte assumitur; quia ipse ostendet
effectus illius ope perpetuo exaltari, nunquam deminui me-
dicamentis vires; id quod vera Chymia labor requirit
quo non perditur vel destruitur mixti essentia, sed in
parvam molem vis mixti tota contrahitur.

Non placent ergo Extracta quae crudis pulueribus
animantur, ~~quibus~~ certi & tali nomine indigna ac quae
caute ista parantur videant illorum artifices.

Quisquis a. Vult suum Extractum efficax esse selecto
utatur menstruo & materia, deinde res ficcas non nimi-
am contundat Spiritus n. & Succo subtilior dissipatur
& aliquid Alimētum in Extractum Succu per Colatorium
transit. Deniq; Calorem quo adiunatur Extractis mate-
ria Compagi Conuenientem adhibeat & in diplomate clauso
operetur. Finis namq; materia ut actius menstruum requi-
rit, ita & Calorem auctiorem sed non dissipatoriū. Liquor
filtratus, siquidem est Coagulandus, per distillationem ex
Alembico ad mellis Consistentiam redigatur. Sin ad siccu
procedi opq; est, id vel molle est Consistentiam matris adum-
brans, vel duru in star picis ut friari vel pulueris ^{illari} ex-
tractum queat. Quia a. Consistentia quib; reb; sit apta
in praesi in venire non est difficile modo Electio reru &
menstruū non vacillet.

Focis post trans colationem, aut expressione quae tri-
nimis violenta esse non debet, residua incinerentur.
Ex Cinere Sal extrahitur, non per alienū menstrium,
sed per propriū quod à Succo est per distillatione Sepa-
ratum. Diluatum seu Lixiuum, quod Salem extrahit,

33 ex cineribus leni calore diuaporandum est & tandem Sal Colli-
gendis quem quidam Extracto melleam consistentiam habenti
admiscent: Spiritum autem scilicet sub titulo Spiritus seu
Aque seruant qui fringitur Extracto exhibendo, adiecto Sac-
charo pro iucunditate.

Quod si v. rebz extrahendis Galibz insit Venenatus extrac-
tum premititur Corroctio, ut in folijs & Corticibz Meserei
& Sulae &c. que Aceto premacerantur. Sic Helleboris Nigri
Coctio ex Aqua Lactis (-i. Sero) Corrigitur. Et imitantur non
nunquam Chymici Coctos qui prima brodia Raparum, Cautum,
Cynara, Cochlearum & similia abiciunt, Secundaria v. in
mensas inferunt. ita n. si qua est materia quadam vi-
tuleta, Coctioe & expressione facta tollitur a longe uti-
lig digestio menstruo conueniente instituitur. Cuius rei
cum plurima essent exempla vnum duntaxat atq; al-
tera vobiscum Communicare animo est. Et primo quidem.

R. Scammoneu fractum non tritum idq; solus Spiritu
Cotoneorum Stillatio vel Aqua Rosarum, vel Spiritu &
Aqua malorum fragrantium ex Succis eorum distillata.

Solutionem define in balneo tepido, donec feces ad fun-
dum secesserint. Purum liquor^{em} qui albus est, defunde
in Cucurbitam mundam prapone aliud menstruum, idemq;
repete donec nihil amplius eliciatur. Extractions

Collectas in patena vitrea infunde, et per noctem indito
operculo relinque: deinde destilla per macinias (6. fiterum)
ut purius liquor transferatur: ab hoc separa menstruum
per destillatione lenem. Faeces Combure, et Solum
extractum per menstruum separatu si vis Essentia
adde. Habes Scammonis Extractum, quod abis, spiritus
purgat Dosis granorum trium vel quatuor aut plurium, pro
Conditione vteris.

Quod si quis Lactis Vaccini. Sero pro menstruo vti
velit, illud primo corrigat recipiendo Sero eisdem lb iiii
aut circiter, Zinziberis, Caryophyllor. Contritorum ana ℥ij.
Spica Indica ℥j. Cinnamomi ℥j. Haec ebulliant semel
atq; iterum indiplomate seu duplici vase: haec relinquatur
per noctem in calore viti, mane destillentur. Huic ita
correcti Sero usus esse potest in Rabarbero cuius minutim
confisi (non tati aut rasi) Vncia affunditur Sero ut
tres digitos exsuperet, maceratur horis 12. Expressum
seruatur: reliquis effunditur novum menstruum. In loco calido
reponitur, donec nihil amplius tractura restet quam vis
tanto praestantius reddatur extractum si ultra
primam affusionem non progredimur. Tandem extrac-
tiones coniunctae per colantur et destillatione Sepa,

34 rulo per Balneū menstruo igne tenuissimo Verū Ex
tractum in fundo relinquitur cui ^{sat reliquiae ex quibus} ~~est~~ Magnasale Crasso per ^{Extra} ~~est~~
se paratum menstruum dicitur Salem, quibus placet
addere possunt. Extrahit Reubarba

Reubarba: quāvis sit tutissimū remediū exsuperatem
tamē calore habet qui corrigedg e sero lactis si nimirū eo
vli veling in Corporibg Epur calidig habentibg

Cautio

Commodū v. hic observabitur, eodem modo & reliqua vlg
externi vel interni parandi causa e laborandi extracta, sctg
praecipione praecedente Cognita proliue cuilibet exempla re
periri. Si respiciamus ad materiae Compagem, Essentiam morbi,
Dispositionē vteatis, & membrū cui Consultere Volūm, atq;
etiam effectū in vtu. Ita Cephalica parabis cum men
struis Cephalicis, Hysterica cum Hysteriis; quin et men
struū loco si summatur Aqua pluvia, ea Sale Ori (vel etiam
Ol. Ori & deliquim) fortificari debet, ut tanto magis speci
ficas & appropriatas virtutes extrahere valeat. Sui rei
extrahendae, quantum salis est ad irrigationē paulo liqui
dore (veluti si menstruum vnu alterum digitum excedat con
trida herba pullem: affundi, haec extractio donec omnis
exhausta fuerit binitura interanda, ac tum porro vel ad
spissum, vel ad liquidū in Coquenda, suoq; Sale, quo extracto
rum imprimis alteratium integritas & Vigor Conservatur,

animanda, quorū omniū autopsiam Deo promittente
Domini meae habebitis panegyragon III

Ceterū panegyragū Croliamū Compendiosi modo
elabora & Folia Senae Alexand sine Stipidi by ʒij Balsam
opt ʒij Rad Hellebor. nigr. Styriani ʒij Turpeti Albi Gummo
si, Polypod pueretū. Throchiscor. Albandal. Agarici Trochisci
ti ana ʒss. Medull. Senica. Corticij Mirra Rubra select.
Species Aromatic Garyophyllat Diambre ana. ʒij Cortis.
Citri ʒi Coniisa & Contusa extrahantur simul omnia
affuso spiritu vini & Aqua Cinamomi ad quantitatem
tb ʒss. Postea exprimantur, & per subsidentiam cla-
rificentur. Faeces denus extrahantur cum sola Aqua
Cinamomi tenuiori & procedatur secundū Crolium
Extracto uide Extracti Oleos cum Ag. betonica vel Vero-
nica facti ʒiij. & misce ac lento ad spissiore con-
sistentiam redige, additis ol. Garyophylor. guttis .x. datur
Dosis à ʒ. x ad ʒ. xvi.

Panegyragog IV.

Harundem vinū est et aliud panegyragū quod recipit
Coloynkridem antiquā & à nucleis purgatam quantitate
drachmarū vi. Fol. Senae orientaliū ʒiv. Rad. ʒss. Sem.
Ebuli ʒss. Rad. Hellebor. nigr. ʒss. Agarici Trochisci.
anna ʒi. Cinamomi Garyophylor. Anna ʒij. Contusa infunde

35 in Spiritu vini non rectificati (qui emineat tribus digitis
 matratio optime clauso 15 diebus in loco aliquo calido dige-
 rantur, ut spiritus vini tingatur, trinitis effunditur aliisq;
 reeffunditur, idq; toties donec non tingatur amplius. Hinc
 ℞ Elaterij ℥ij Aloes Succo Citrini ℥ij infunde in vini Spiritu
 additis aliquot guttis Spir. Oli, sicut per dies 3 in loco calido
 matratio exacte clauso. hinc materia per fistulam traiecitur
 digitis exprimitur & inspiscitur calore lento, anteq; cum ex-
 tracto antea facto coniungatur cui addi Extracti scammonij
 per Spiritu Oli correctum factum cum Ag. Rosar. vel Maiora
 vel quantitate ℥vi ol. nucis Moschatae per expressionem ℥ij,
 misce in mortario & ad usq; serva. Datur a gr. XXX Dosis
 cum primo aliquo, aut passulis, aut pomo lacto.

Cosbolicum Paracelsi ab Italis pilula Rhodij vocant.
 Müller in Miracul Chymicis pag. mibi 101. Wecker Antidot.
 Spec. lib. 2. fecit. 1. p. 433. F.

Similiter laudat Catharticum Paracelsi quod Recipit Spec.
 Diarrhod. Abbat. ℥ss. Colocynthidis ℥vi. Aloes ℥ij Hellebori
 nigri. Turpethi. Agarici optimi Magridij ana ℥ss. Cuiusq; ef-
 funditur Ag. Vitae optima & per dies 8 digeretur. Deniq;
 facta Colatura atq; expressione forti separata humiditas
 per distillationem abiacetis per se fecibus in fundo residentibus
 relinquitur materia Manna instar densa. Cuius Dosis ℥j. Dosis

Spiritus Vitae aureus Rulandi.
 Horsum quor. referri potest Spiritus Vitae Aureus Ru-
 landi, qui nihil aliud est quam Essentia Trochiscoru Alhan-
 dal Cum Spiritu Maluatici vel Maluatio destillata extracta,

Cuius $\text{tt ij. ad } \mathfrak{zj}$. Trochiscorum Sufficiunt. Magni
nominis medicamentum & nobilissimi usus in Centurijs
Aulandi Cuius dosis est ab \mathfrak{zss} ad \mathfrak{zj} .

SCAMMONII VERA PREPARATIO

Gemino panchymagogo explicato geminam Scammonij
Subiungit preparationem Collis, quarum prima absolute
Scammonium contritum 20. imbuendo Succo Rosarum palli
darum aut Sylvestrium addito sp. Oli. ^{sp. Oli. aditur ut} momento, ut au-
^{Succo eo melius possit penetrare Scammonij inferiora} trahens & nutritu nutritant & exulbroj una veluti quada
fial Substantia, quam operatione alias Chymicj faceratione
a. Succo Cydoniorum pars deponit
Vocant. Sic lenta & viscosa humiditas Scammonij dissipabitur
quam si addatur Succo Rosarum pars media Cydoniati tanto est
cellentius & minus vehemens inde nascetur Catharticum. Huius
Correctionis loco Bulcasia a satione in ollis tribus quatuorve sibi
mutuo impositis, agglutinatisq; & vltima operculo clausa, alternis
Stratis ex malorum fragrantium segmentes aut rasura & Scammonio
facto instituit.

Alijs placet Extractio per Succum Rosarum, adiecta Aqua
earundem per Spiritu Oli rectificata. Et haec imbibitiones ab
quoy adhibentur, tunc imprimis vsurpantur cum totam Copiam
humoris Semel simulq; non potest subiectu suscipere nec sibi
Coniungere, quia Corruptio aut aliqua deprauatio ante per
fectam vatione interueniat. Prudentia itaq; hic est vt in
initio paru irrores, Succu su temporis Crescente mox plus
sic ut & puer paruus paru lactis admittit, auctus requi-
rit alimentum amplius & fortius.

36 Est huius in super artificio maxime industrius usus
cum semina Aromata, Adices, poma & similia purgan-
tia volumus reddere. Penetrat n. essentia purgans
ope Vehiculi ad interiora, atq; ita totum Corpq; fit purga-
timum. Sic Sem. Anisi, Foeniculi &c. Cetractium redditur
sic & Saccharu Granulare, quod Corpq; sine anima vocant
in officinis. Neq; tantum in purgandi scopo valet hoc
artificium, sed & in roborandi, & malignitatem accendi Con-
cilio: quinamq; Terram Sigillatam, Cornu Ceruinu Vltu
Corallia aut pralas Alexiteria virtute auizere desiderat.
At Theriacalem vel Auctum Boroardiu potandum eis pra-
beat: Sic lapides Cancroru, Leporis combusti puluis & similia
Spiritu Oli impragnata Contra Calculum exhibent, Sic Mar-
garita & Conca purgata eodem imbuta Contra febres lau-
dant: potatum Saccharu (a. imbutum) aspergine extracti
onis Croci item olei Citry redditur Cordiale. puluis Succini
Albi extracto Macis. flor. Anthos & similia nutrita, apta fit ad
Corroborandu Cerebru, siq; meliq; miscabitur Trageis & Conseruis
Sic Senna pululata componitur Coquendo Senam (a folia Senae) ex
Sero lactis, q; abicito insculo postea exsiccatu & pulverisatur.
extractu inde tinctura per vini spiritu vel aquam decocti
onis Anisi. Extractio ad Julebi consistentiam redigitur
eius passula maceratione vini vel Aqua Cinamomi tumefacta
iterumq; non nihil exsiccata imbibunt. ^{Trisclis l. 40 imbita iterari debet} Dantur cum Saccharo.
Sic Cerasa laxativa parantur exprimendo illa condita ex suo
Succo & in Umbra resiccando, qua postea aliquot foraminibus

Crocus Metallorum per tunduntur & in fuso Croci Metallorum nutritur.

in vino simplici
si Rhenard.

Ap. Scillatim
aliqua ut Aq.
Indivina Citri.
Lactuca &c.

NB. Hoc plane

vomitus vicariunt
& soluntur in vino

Sic prima purgantia Extracto Scammonii. Aq. Cinamomi
& alia Stillabilia soluta imbibuntur quoniam & ipsum Saccha-
rum tali liquore Conpersum efficacitum vicissim itonung
Conpersum donec Satis purgandi facultatem imbibit.

Sic cremor Iri plus purgabit in fuso Senae Scammonii
Crocus Metallorum aliquandiu impragnatus. & potest
qui industria valet semel monitis saltem compositionum
numerus & augere admodum & variare pro libitu.

OPTIMA SCAMMONII PRÆPARATIO.

Altera Scammonij præparatio iuxta Collin instituitur
Sumentis modo priore cum Rosarum Succo cum imbibitiones
& efficacitates elaboratu Scammoniu, & extrahendo inde
per Vini spiritum vel Aquam destillatam tinctura ad Syren
ri consistentiam & deinceps cum Succo Cotoneorum & Rosarum de-
purato in gillularum massam redigendam adiecta si placet
à Collis determinatâ quantitate Magisterij perlarum
et Crallorum.

Hic absolute subijctus gratius modis exhibendi purgantia
Extracta, cuius generis cum non pauci in Antidotariis passim ve-
gantur horum eos referre noluit, unig duntaxat vel alteris
explicatione genti. Et quidem elegantissime parabitur extrahendo
per spiritum vini Tincturam ex ʒi scamonei interim pulpa Mali
Citri uel Pomorum dulcium præpara ut sit suavisissimi succi in
Itax Cape ʒi & succi Cotoneorum pure colati & saccharo misti,
solue Aqua Rosacea, cola, colatura paulatim super

prunis immisce Pulpa & extractu, effunde in capsulas lig³⁷
neas & inspissari sine, si diligenter colaueris singula, perspicui
tate persequeris, quamuis in hac opitione usqz adeo illa (perspi
cuitas) no sit accessaria Cita alij succi animari possunt infu
so uitri di Meesoaca Hyagrivi

porro Aulboris nostri preparationibz non postponenda est qua Re
cipit Scammoniu opt. quale salina made facta puru lacteu colorem
edit, idz in mortario v.g. quantitate ℥j in puluere reducitur, pistillo
purg illis. Ol. Amygdalaru dule. & in Cucurbitam Superfusa Aqua En
diua. l. R. far. ad emineatium triu digitoru, vase optime clauso in loco
calido ad triduum locatum digaretur. Aqua colore obscuro tincta a
facibz depletur filtratur & lentissimo calore. Vel Cineram Vel Bal
nei Informa pulueris relinquitur Scammoniu. Huius ℥v. vi. viii.
grana exhibentur cum ℥j ℥ri Olati Vel quod melig postquam
tincturam Scammonei filtraueris eam cum ℥ij ℥ri Olati Con
iunge: Coniuncta in b. loca & monstriu usqz ad siccitatem inde
euisa sic vnitur & essentia Scammonei cum ℥ro Olato.

Deinde omnium optima & veri philosophica Scammonei correctio
fit, illud sumendo & in marmore tritum cum paupillo Spiritu Oli
vel ℥ris per Campana facti adiciendo pro quantitate Scammonei
guttas aliquot d. Stillatij ex Seminib. Anisi Vel Faniculi diligen
ter terendo & quam diutissime vt fiat massa instar picis
viscida seruanda ad formandas pillulas: ita exasperans Cale
faciendi qualitas Scammonej corrigitur. Eadem ratio obser
uanda in Euphorbio, Elateris, Helleboro uti & in alijs purgan
tibz recte corrigendis. Dosis a triu Scammonej est ℥v. ad ℥xv.

Porro & Colocythis cum Scammonio in Extracti formam reduci-
tur, sumendo illis non recentis sed ab aliquot annis reserva-
ta sine interioribus arillis & nucleis $\text{℥} \text{ss}$ Scammonij puri $\text{℥} \text{iiij}$
Fit Extractio per V.S. Sufficientis (tam diu est affundendū V.S.
donec non amplius tingatur) & postea evocato menstruo per de-
stillatione ad Consistentiam redigitur qua vicissim Spiritu Vini
antea usitata soluitur & bis terum coagulatur hujus est per se
à gr. viii. ad xii. & maximum hoc Extractum prebet Vm
in p̄tibus Mercurialibus & Antimonialibus cum eodem corpo-
randis.

Ultimo laudatur Scammonij preparatio qua hoc pacto
elaborari solet, R. Spir. Vini quem supra funde Sali fusō &
pulverisato & per cohobatione semel ubi iterū in arena de-
stillat. Hunc spiritum super funde Scammonio in arena
calida stet per diem unum & dimidium ac soluetur Scammo-
nium instar sanguinis rubescens Extractio per filtrum
tranjice & postea affusa Rosarū aqua iterū supra arena
positam ad dimidias distilla. Turbidum petet humi aquo
humiditas separetur (leno calore) postea in vetrea Con-
cha ad solis calore vel Hypocausti ulterius lenti exsica-
dum, ut trans parens reddatur quod datur quantitate
graxorū ℞. Cum aqua Cinamomi $\text{℥} \text{i}$ & Syrupi Rosati
Solubini $\text{℥} \text{ss}$.

SPECIFICUM PURGANS PARACELSI.

38 Cuius tempus paratum longum, quae usum elegantissimum
 loco ultimo inter purgantia à Crollis proponitur Specifici.
 Cuius iam olim à Paracelso in Archidagis lib 6. Cap 4. mas-
 culè Commendatam, tanquam purgans Catholicum, Ceteris omnibus
 quae Electivum tantum alvum moueat, merito praefendum,
 & in Crudis morbis felicissimi exhibendum, ut puta in quo Har-
 monia uniuersi propter ¶ & Oli Coniunctione veluti Cor-
 centrata reperit, adeoq. vis est resoluta adimendi totum ad quod
 in Salubre vel noxium sine hoc ipsum à Cholera, aut Phlegmati-
 cis Vitio, vel Alterighumoris superfluitate vel alio quo vis modo
 collectu sit. Quippe maam duntaxat peccante extrahit sine
 putrida ea sit, sine Complexio sine Linguae permixtionis de-
 liquit. Tartari n. nua. & proprietates estomaci in Urinosis
 putrefactione tollere, non in vni aliqua Specie Cholera, Melan-
 cholica aut Phlegmatica vel aliam quapiam similem diuidi & de-
 Clinare sed omne id quod super fluum, quod in Vitio, quod Corpori
 noxam inferre possit auferre & Consumere: Id quod et facit
 Vitriolu dextre paratum per se & sua natura plurima-
 rum infirmitatu Causas originis Expurgans & tollens.

Ceterum plus quam dimidium temporis ad Compositione Spe-
 cifici Crolliani necessarij bimus, Sumendo 1 Spirit. 1
 Cum ¶ ri Secundum auctoris nostri praescriptu pag. 157. &
 seq. sine Sp. Vini paratum beinde eum ad libras Singulas. 3p.
 Vini lb. ij abg Sp. Oli rectificati 3ij abg iunctim additis Misti-
 re Colchataris & O ¶ ad nigredine Calcinati Super affunden-
 do: Cuius facto digeritur in vase probe clauso, calore leni per
 dies pluresculos, & deinceps per Retortam Jene modo Secundu

gradus legitimi destillatur, ne tenerrum spiritum inunctura
patiamur sub fine aucto gae.

Spiritus electi probe vitro reconduntur, usq. dum ex relicto
S. prius in figulina fornax recte calcinato beneficio sty. Stilla
titia sal sit extractus; cui postea spiritus affundatur, & per
dies 14. indigestione foueatur, quo tempore exacto Siccissima
argillam ijs iungimus & per misceam iterum Δ aperto per Re-
torlam probe lutata, destillamus. Prodit protinus cum Spi-
ritus O & L Sal volatile factum, sese ipsi liquori per om-
nia infunditur. Hinc Liquore ad Seseleti paratissi pro Sui-
tum aliquoties corroborando destilla, vel saltem indigestione
Balnei relinque, donec sponte sua Sales in fundo reperiri
apparere inceperint Exoptata operationi plene respondentes.

Porro occasione sumpta à Gollio Salis Volatilis ex Vege-
tabiliu Succis Compositione breviori via obtinebimus Sumen-
do pro libitu Herbam quamcumq. quantitate magna eam in
mortario ligneo vel lapideo, in magno vase (aleno cupreo)
aqua multa ad medias in coquendo & decoctu firmiter exprin-
cendo. Ex pressum seu Colatura denovo ad millis consistentia
incoquitur salis suus in vase vitreo loco frigido per aliquot
dies seponitur, nascentur Crystalla instar Salis Gemma qua-
rum paritas si nobis non respondeat effuso liquore abluuntur
v propria (vel Communj) & Siccantur.

Dosis est granorum ij aut iij ad summum, ubi tamen obseruan-
dum: Operam esse dandam vt in Spisamentis talibus Pinuis
tenacitas resoluiatur diluatur, alias Crystalli non consistent

sed Sucus glutinosus, id quod in ipso Cipro etiam resolutis aceto 39
fieri a solet: Nisi n. Aqua pura dissolvatur (diluat) Vix asse-
quemur lapillos, qui quoque Vbi constiterint, postea dulci Aqua
a sorbitibus sunt abluendi, solvendi, filtrandi, denique Congelandi,
repetitis istis laboribus donec puritas placeat, cuius rei exemplum
apud Crollium suo tempore pag. 218. reperiemus. possunt tamen
et de Coctione Sicubi id conuenit, Scripuli aliquot Tri albi
Alijci.

MEMBRUM IV. DE DIURETICIS

Expeditis purgantibus, nunc porro cum Crollio ad ea procedi-
mus, quae Renibus et ductibus Vrinarijs sunt dicata. h. e. quae Vrina-
rum difficultati consulunt eas remouentes promoucant, viarum obstru-
tiones tollunt, Renum Sicilitatem, asperitatem et adhaerens leniendo
demulcat tenacis essentia sua incidunt, sordes abstergent, Sabu-
lum denique quod Calculi rudimentum quoddam est prae ad huc el-
uunt, quam pertinaciter adhaesu coagmentetur.

Ex his primo loco SAL Succini pag. 191. et Crollio descriptum
laudatur, quod proxime insequitur Salis Communis et Nitri Spiritus,
quorum preparationes cum domi mea videritis. et in Cymia
omniu optima praecipua sit autopsia istorum ulteriori declara-
tione super se debent, hoc tamen observando Spiritum Salis
Communis elegantissimum fieri, si ille ex Muria seu Sale Ma-
rino Hispanico nimirum, aut Gallico cum terra Sigillata (Vel
Communij) cruda, in tripla aut quadrupla proportione mis-
ceatur, sicq; per Retortam graduali igne destilletur.

Porro in his Spiritibus aut Oleis Salis destillationibus, prima vice
totum Sal in Spiritibus abire nequit, verum in Corpore residuum eius
adhuc non parua portio relinquitur. potest n. ex ipso

Vicissim puluerisato & nouo Sale auro vel et ex ☉ per Aq.
Vulgare liberato Sale & in Cocto priore modo in Spiritu redigi:
Cuius & idem Salis Spiritus primo loco educto, adiectum & salis
quandiu conueniente calorem digestum, ac cum noua & sigil-
lata diligenter effusata, coniunctu fuerit, Tandem semel atq;
iteru repetitis huius operis, uniuersa Salis Substantia in Spiritu
forma transibit: Quippe quantum Salis primo destillati spiritus
in repetitis digestionibus soluiunt, tanta quantitate destillatione
spiritus augetur, ut sic postremo nihil amplius de Sale relin-
quatur, quod non in ^{re} secesserit

Est et alius Spiritus ^{Spiritus Salis compatibilis} & Compositus magistarum Virium ex ☉ &
☿ Communi preparatur, Cuius fit Recipiendum, Salis deceptitatis
& Nitri a facibus sequestrati (semel atq; iteru soluti in ☿ Com-
muni) utriusq; ana, Argilla figulina tripla vel quadrupla pro-
portione immescentur, inque pastillos rediguntur & modo priore
destillantur. Huius spiritus accipitur ℥j Lipidum ☿ Communi
fuso, quantitas ℥iiij impregnatur ac digeratur vsq; diu totum
☿ solutum appareat quod deinceps per Retortam destillatur &
augetur, hac ratione Spiritus pro lubitu toties augetur
quoties & quantum placuerit. Ab hoc Spiritu Calore Balnei
separatur phlegma ^{phlegma dulce priuatum} & deinceps per Retortam ille rectifi-
catus tandem cum S.V. ana tertia proportione primo
Cohabendo, deinde Circulando coniungitur & inseparabiliter
unitur - Spiritus Salis dulcis.

Ceterum quae apud quosdam Chymicos de Oleo Salis
dulci gloriosa datur ostentatio nunquam re ipsa demon-

40
strabit negz n sine s v auxilio nunquā obtinebit, & hinc
solg e qui istā dulcedine procurat hinc ab initio cum d desillado
coniungat hinc postea e d sepiq cohibendo attenuat. Istā n nec
alio pacto aerionā suā salis spiritū deponit & sebdulcis red:
dit, quā uim quoz in ceteris specificis idem s v abunde exserit:

Ceterum inter diuretica nō vulgare locū TINCTURA TAR
tari habet quæ fit ex Fri Sale albissio quod in Crucibulo Δ
forti fundit inque fluxu tandem qseruat donec e colore uiri
di in ceruleū transeat dehinc in Puluere redigat inqz matra
cio v s ad triū digitorū eminentiā lente superfundat, ac loco fri
gido per horā vna atqz alterā relinquat. Postea colloceat in cineres
calidos & leniter bulliat ibiqz delineat donec s v tingat (quo di
utiqz eo magis tingit) quo effuso alig affundit, hæc extractio tam
diu repetit donec s v nō amplig colorari animaduertit (hoc absol
uit spacio trimestri) demū coniunctū tinctū v s in B aut Cineri
bz Δ lentissimo desillat per XX (id e Alebicq) ad remanentiā liquo
ris (fragatiscimi) instar sanguinis rubetis, qui denuo recenti v spiri
tui iunctis in psiola lento calore digerit, & partim in crystallos alie,
partim in forā liquida manet Dosis & vsq

Eig gutta iv ad viij cū uino aut alio liquore exhibitā interiorū
uiscerū morbos corrigunt eorūqz causas per urina pellūt, ac quod
mirari licet Alui segnitiam uel ab usu medicamentorū uel a natura con
tractam emēdat, Remediū senibz accommodatissimū inqz Affectioē
Hypochondriaca quā maxie utile

Sal Fri Diureticq

idē quā proxie facit Tartari albi seu creoris eiusdē solutio in oleo
Fri per deliquiū factū l. a clarificata & vicissim in crystallos redacta
datz quantitate ʒβ ad ʒij

Oxymel Diureticū

Suas quoque laudes meretur prius Oxymel Diureticū quod
Recipit Rad valeriana Alepudis seu uincetoxicis, Eringij an
Fornicul petroselini an ʒvi Herb origani, Hysopi veronica
Marubij an ʒij Sem Anisi Forniculi, Anisi an ʒij Flor gemis
Sambuci an ʒij Mellis colati ʒij Mellis squillitici ʒij Aquar.
Hedera terrestris (vel fontana ʒij) omnia mista in Diptote
coquatur & per ocellidū bene lecta calido loco seruetur, postea
cocta exprimitur ut fiat oxymel

Cuius Dosis ē ab ʒij ad ʒiij vel ʒvi urgente necessitate

Aqua ex Nucleis persicorū

Et Nuclei persicorū contunde & cū Maluatico (per dies 4 vel 6)
Maceretur destilla ꝑ B vel cineres Dosis coaglear vng
Vinū sale silicū inpregnatū

Tertio silices albis igniti in uino generoso extinguntur toties,
donec in puluere redigatur Huic vini per filtrū traiecit & reserua
ti Haustus vng subito urina promouet (quia sal resolutū sali coa
gulato opem fert)

Oleum Cerae

Quarto oleū Cerae uim habet diureticā suendo istig guttas
ij iij vel iij in Aq Radie urticae maioris (quae & hoc per se facit)
Fit v Cerae oleū ex cera. p. 1. rafa cinerū faginarū par. duabz,
mistic & destillatis ex huiliori ac XX rostri breuioris bene
sibi iunctis. prodit oleū in forā butyri, quod denuo ossia cal
cinatorū animalium nempe maiorū Cequorū, Bouū pulueri, super
Jusu iterata destillatione rectificatur. Corrigitur item affusa Aq
stillatitia & vicissim destillatur, ita etiā empyreua corrigitur

Ludi 44na

Horsū & refertur Paracelsi præparatio Ludi Humani quæ passim
 gendat, nuspiã tamẽ dari docet, illa v̄ peragitur p̄tio accipiẽdo
 ludū eũg̃ puluerisatū leni & calcinãdo & postea reuerberiflã
 ma eo redigendo, ut in sal abÿsse uideaty. Sed secretior ẽ calcinatio
 quæ fit Recipiẽdo pulueris ludi p̄ 1. Carbonū faginarū uel alio
 rū p̄ q̄ misce inuitẽ & deinde in Tigillo superne tantū operculo
 tecto, nō lubato, ure in furo figulino horis 24 & reperies sp̄ri
 tū Carbonū lapidis duritiẽ & beneficio emollire, ipsis Carbonibꝯ nō
 absumptis: Huic miscura affunde Ag feruetem & coque fitqꝯ
 liquor citring, qui color ẽ a foetido & ip̄sig ludi. si quid residuū
 fuerit ab hac solutione denuo exsicceby & adijcto puluere Carbonū
 recentis, uicissim calcinetur ut antea. solutiones om̄es euaporãdo
 redigaty in salẽ, & Adhuc dum commixto foetente Hunc salẽ denuo
 Coniunge cū analica quantitate Carbonū & uicissim calcinauerit
 soluedo in v̄ Comuni, ebulliendo & sincerior pars post euaporationẽ repe
 titã, transit in salẽ candidissimū, sæpius in Crÿstallos abeunte si in
 loco hūido frigido aliquãdiu repositus fuerit

Atqꝯ hoc pacto om̄es lapides & gemæ calcinari possut. & hic
 modus ẽ generalissig ex om̄ibꝯ lapidibꝯ olea & sales eliciendi. Sed
 pro duritic: diuersa diuersitate temporis requirit

Hunc elegãtem salẽ Coniunge cū v̄. s. optimo & ex Retorta per
 multa cohobia tã diu destillado urge donec penitus cū v̄ s̄ trãsi
 erit. postremo v̄. s. in leni Balneo aufer & relinquitur oleu Ludi
 Humani, quod duntaxat Salis indole retinet
 cuius guttulor a iij ad vi. x uel xij exhibitã in liquore conuenienti
 aliquoties singulis diebꝯ tantū semel obstructiones & preas totiqꝯ cor
 poris (ubicunque sint) nominalim v̄ Renū feliciter (in calculo confir
 mato p̄cipue eig vsqꝯ) soluunt ac expellunt

oleū oculorū Cancri

Laudatꝝ præterea oleū oculorū Cancri pro specifico Nephritico
quod fit Recipiēdo illos tenuiter puluerisatos. vsqꝝ æquali quantitate
ol ^{cellariarū} affundendo, miscēdo, inqꝝ fimo aut balneo per dies 15 elige
rendo & postea graduati arenæ Δ coagulādo ac puluerisando
ex hoc puluere cum v s f extractio aliquoties rurſqꝫ abstractione
in spissū oleū redigendo, cuiꝝ Dosis a gutt iiii ad vi in Aq quēnien
ononid petroseli &c

Deinde proprietate quadā Contra Calculū faciunt priō Aqua
Antinephritica quæ Recipit Radic Restæ bouis ^{℥i} ea minutim
Concisa Maceratꝝ in uini generoso ^{℥ij} per tridū deinde exprimi
tur & colatꝝ, in colatura denuo infunditꝝ Rad petroselini, Eriog
Parietariæ, Herb Herniariæ, Saxifragiæ albæ cū toto an ^{℥iij}
Fructū Alkekengi & granorū Juniperi an ^{℥iij} Sem Fomicul
urticæ (pserim italicæ) Melonū Nily Solis an ^{℥ij} Dicta hæc
sub umbra siccātꝝ, deinde infundatꝝ per dies quatuor, Fortiter
exprimuntꝝ, expresse additꝝ succi portulacæ ^{℥ij} vel succꝝ Hede
ræ terestris qui specificꝝ ē iunctim destillatio fit per Δ

Datꝝ & præseruationis & curationis ratione quantitate coctlea
riū triam
Secundo inter principes seruatꝝ & Fuggerorū aqua dicitꝝ
quæ recipit rad liqui ^{℥ij} petroseli, ononid pimpinel an ^{℥i} Enn
læ ^{℥i} ligni sassafras rasæ ^{℥ij} Fol Hedræ terest M ^{℥iij} verbena
Betonica an M ^{ij} Flor genisæ P ^{℥iij} sem urticæ, Fomiculi an
3vj succi Hedræ terest ^{℥v} vini Rhenani ^{℥vi} Foniū Sa
destillatio præmissa octiduaana infusione Aqua seruetꝝ usui, siu
po cināo aut Gariophyllorū giungeda atqꝫ dosi priori exhibēda
& ciāo gariophyll incide coque in v vsqꝫ dū hæc crassescat filtra

dulcora Sacchari q̄ s̄ serua ad vsū

porro ut Mucus in Renibz existēs uel vesica, expurgetz par
 telzqz roborentz laudatz Nodulo q̄ Constat ex ligno Sassafras Neptri
 tico an ʒiʒ Rad polypodij, petroselini an ʒij Restz bouis, pimpi
 nella (italica) sanguisorbae an ʒijʒ asparagi, Iridis nostratis an ʒij
 iudis Floret ʒʒ turpethi clocti ʒij Herb Rosismari. Fragariae, Sax
 ifragiae Hederae terref an mʒ Flor Rosa. borag. an p 1 Sem Anisi
 Funiculi sileris montani an ʒʒ cerasis batica cabi No vj Cinaōni
 Electi ʒʒ Macis ʒij Maceretz per tridū vel ultra in uino q̄ singu
 lis matutinis expresso Nodulo haustz inde datz

Chelidonia quoqz si antequā plene floreat tota cū radice
 conscindatz (aqua parū priō lota deinde in umbra siccata) q̄
 ad lb iij illig lib 1 S. N. inebrietz q̄ soli exponatz postezqz for
 titer expriatz q̄ coletz iterūqz ad solis radios collocetz per dies
 14 tandē liquore prabet in quo cancerorū oculi solui possūt:
 Medicamentū calculo attenuando apprime proficuum