

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Roß Artznei Buchlein - Cod. Ettenheim-Münster 47

Lauremberg, Peter

1601-1615

Per deliquum

[urn:nbn:de:bsz:31-97465](#)

vallos
s uides
W)
alle
ia
tuo
Aeri
as m
pot
all
si
de
ol
per
deliquum

serva, si enim paucū remittes de calore nullos spiritus⁶⁶
accipies & si nimis intendas calorem tuum liquefacit male
ria & similiter nihil accipies. Spiritus ad modum penetrat
et male faret quā diligeret etiā lutaueris, oleū una can
spiritibus destillabit, signū perfectionis ē quādo spiritus reittat.

ol ♀ per deliquum

ex hoc Tartaro residuum pone in dimidiām vel
in duas partes dissectā cucurbitā pone in locū frigi
dū ut anterior pars cucurbitē paulū declinet sup:
pone aliud vitrum in quod destillare possit soluet
forte intra mense & destillet oleū pellucidū

ol ♀ per Manica

Supra caput mortuum ♀ funde aquā calida extrahe
sal ut in sale o factū ē deride evaporet donec in stir
lixium fiat & hoc dicity oleū per manica

Flores Antimonij Ternare xi

Rx Antimonij optimie cribrati tib⁹ Arrenæ cribratae
et vi misce & funde in cucurbita terrea latacam
appone cucurbita satis capace, p̄rio subyce igne lene
per 24 horas ita ut fornax vbiqz clausa sit donec
videas albos flores in superficie recipientis, tu auer
hae uirū & aliud ciudē magnitudinis in eis locū sub
stitue (id quod in recipiente prioris ē dicto) Acetū an
timonij hoc si uis serua) colluta cū charta vī monis
& augeab⁹ ionis, operculo semi aperto per horas duo
decim videbis in superficie albos & flauos flores in
imo uero parte rabi cundos (melius esset si cucurbita val
deburgensis haberi posset & ad lat⁹ ponere ut in forace IV
apparet hic enim ob colli amplitudinē longe citig⁹ &
tutij egrediūx flores) cautio sit ne retorta frigescat
nec nimis incalescat & materia liquescat, quod si accidat, de
nouo contundenda ē. Ultro si igne bene attempaueris
accipies flores violaceos seu rubro nigricantes in hoc ultro la
bore retortæ collū nobis fractū

Aliq Labor Fornax IV

Rx Huius pulueris in fracta retorta residui tib⁹ cui Antio