

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Joh. Jonstoni Thaumatographia Naturalis

Jonston, Jan

Amstelodami, 1661

Caput XLV

urn:nbn:de:bsz:31-97032

mari in varias provincias avehenda, Burdegalam comportantur: illuc convelta in cellas publicas immensa longitudinis ac latitudinis, ut forum vinarum vere dici possint, in hunc finem constructas, & ab urbe paulisper subductas, reponuntur; atque ita compressis ordinibus seriatim componuntur, ut inter ordines desit spaciun ad perforandum dolium, è quo vinum hauriatur. Quo fit, ut mercatores vina empturientes, & in hac re versatissimi, non ex gustu vini notent, qua probant, vini dolia; sed super singulorum ordines vasorum gradientes, in singulis vasis gressum prementes, facile dignoscant, quæ spirituosa sunt & leviora, sigilli suis adnotent. Levius enim ac agilius super meliora incedunt vina, quam super crassiora ac terrestria, quæ graviorem & tardiorem gressum reddit. Prodigia ejus apud Plinium lib. 14. cap. 18. In Arcadia sterilitatem foemini importat, rabiem viris. Theophrast. lib. 6. c. 19. In Achaja partum abigit; uvas si canes gustaverint, catuli eliduntur. Victor. lib. 7. c. 23. Trazenium qui bibunt negantur generare. Apud Thasias uno genere somnus conciliatur, fugarunt altero. Vva horum dulcis est in Ægypto, & solvit alvum; firmat solutam in Lycia.

CAPUT XLV.

DE XAQUA & ZUCCARO.

XAQVA arbor est Hispaniola. Fructus ei papaveris specie, inde pellucida aqua albicans manat, qua quicquid aspergitur, nigrescit, adeo ut nulla lotione mundetur. Die vigesima sponte de cute decidit. Ovetan. summ. c. 77. Zuccari duæ species; Altera à Cannis, altera ex herba. Est & aliud ex arbore India, quæ vocatur Haoscer. Scalig. exerc. 164. Sed hoc vix saccatum, sed lactis tenuior pars, calore concreta: quæ ex oculis sedibusque foliorum exiens gummi condensatur modo. Fructum ajunt simillimum testiculis Camelorum. Ex arboris quacunque parte incisa, stilat lac tam fervidum, ut pro Psilothro præstantissimo habeat.

habeatur. Indigenæ depilant eo cortia. Veri sunt duæ species. Vna ex Cannis duobus habetur modis. Nam vel exprimitur, ac decoquitur ad candorem & spissitudinem; vel sponte prodit ex arundine, lachrymarum instat. Id ita collectum cum suis arundinibus olim mittebat, inter cæteras merces India. Illud certe quod Candi nominatur arundinibus circumfertur. Naturæ fieri legitur in Historiis. Etenim ad Dathecalam Indiae venit in mercatis. In Insula S. Thomæ singulis mensibus arundines serunt, quinto mense maturæ sunt; tum secantur, tempesliye moluntur, premuntur ad succum. Quod reliquum est, datur alitibus, porcis. Hoc mirandum in modum pingues sunt. Id adeo, ut tam delicata caro comparetur, quæ & nulli sit inferior Gallinaceæ, & ægrotis detur in cibum. Altera Succari species ex herba mito refudat modo. Tigala ei nomen est apud Arabas & Ægyptios. Erodi ajunt herbam à vermiculo quodam. Vnde Zuccarum exturgescit, concrescitque in minutæ grandines. Extinguit sitim, pectio accommodum, tussim tollit.

CAPUT XLVI. DE MIRACULIS ALIIS QUI BUSDAM ARBORUM.

Dives natura est, tam variæ illi opes, ut humandum non tantum delectet ingenium, sed & fatiget sedulitatem. Certe præter illa, quæ adduximus, insignia quædam adhuc inveniuntur *Ireniparæ*. In Insula Tylos lanigera arbores sunt; ferunt coronæ mali amplitudine cucurbitas quæ maturitate rupit, ostendunt lanuginis pilas, ex quibus vestes preciosæ linteo faciunt. Plin. l. 12. c. 10. In Iava Majore ajunt raram esse arborem, cujus medulla ferrea sit; ex illo quidem, cæterum portæta ab imo ad summum planta fastigium. Ex eo fructum quem gerit, ferro impenetrabilem appellavit Scaliger Exerc. 181. s. 27. In Insula Cimbudon est alia, cujus frondes in terram

lapſe