

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Joh. Jonstoni Thaumatographia Naturalis

Jonston, Jan

Amstelodami, 1661

Caput V

urn:nbn:de:bsz:31-97032

pote à propriis spinis intermititur. In ejus capite grano
smilis invenitur lapis, quem luna decrescente sini-
stro alligatum lateri, ad quartanas facere quidam exi-
stunt. *Caliphenes Sybarita citante Stobae Congi*
faturam intra se continent, sed non omnibus locis
æque id constat, nec ipsa fatura satis constat in utero
pingui, obeso, ineft tamen serie quadam prolixiuscula,
ut in serpentibus, quod certe ignis periculo innote-
scit. Pingue enim absumitur; ova autem crepant,
& extrusa dissiliunt. *Aristotel. 6. Hist. cap. 17.* Piscem
Chausarou *Latus* in l. 2. Amer. c. 11. ita describit.
Hic ad decem pedum longitudinem non raro excrescit,
longus & teres instar Lucci, durissimis cinericis coloris
squamis, & qua ferri aciem hebetant, totus, veluti Acci-
penser, armatus, rostro oblongo magno rectu & duplice ac-
cuitissimorum dentium ordine ad utramque maxillam
preditus. Non modo cæteri lacus illius, in quo circa flu-
vium Nova terra des Iroquois a Galli dictum degit, pi-
scibus infestus est: sed & aves singulari industria venatur.
Inter arundines quippe & juncos ad ripam lacus lati-
tans, rostrumque erigens, & rectum supra undas diducen-
tis, ram diu immotus præstolatur, donec aves dolis igna-
re, in rostrum illius tanquam stipitem incumbant, pra-
senti suo exitio.

CAPUT V. DE CANICULA.

Caniculam ad quatuor millia librarum accedentem,
Nicenses, teste *Gillio*, cepete, solido in ventre re-
perto homine; loricato Massilienses. *Rondeletius* tan-
to oris & gula hiatu in Santonicu vidit littore, ut obe-
sum caperet hominem: *Bellonius* quod liber oris la-
tus sex & triginta munitum dentibus asserit. Hinc in
hoc Ionam Prophetam fuisse pīce, & quod ceti indi-
giteetur nomine, propter magnitudinem fieri, qui-
dam opinantur. Idem *Bellonius* senos vel octonus, at-
que interdum etiam pluies fatus suis partibus absolu-

108.

PIS

pedali longitudi-

ni, & perfore vivi-

nū le exclusi scaten-

ti que ad seponi est;

aliter matris com-

onduci hoc præcipue ac-

illa congeanus fecer-

iā venida patre nutrita

non exerceat, certi-

at, anno tantum tu-

am deformato fieu-

tropinas, que ad bo-

rum à matre per v-

ideo quidem renuer-

it autem alimen-

diculam, in qua da-

cūculum esse diceret

no resplēta esse confi-

medio, duobusque

iā se tei habet, car-

rentrem dissecet,

vacuum & jejunu-

mit aut devorat, &

iā lividis surgere

matris utero, si q-

uam projectis, p-

Rondeletius in medio

seravit, & cum acci-

feri finit. Figur-

dumini supponim-

usque dependend-

progenitus vocar-

tur, duorum cubito

volumen. Testa Würtemberg

tos, pedali longitudine diversis tempotibus patere scribit, & per sepe vivo emergente fætu, ovis adhuc crudis & exclusis scatere uterum, superiorum ejus partem quæ ad septum est, occupantibus: eorumque alia dextra matricis cornu, alia sinistro concludi: at in Catulis hoc præcipuè admiratione dignum esse, quod nulla continguntur secundina, atque ab umbilici quadam venosa parte nutriantur. Cum enim ova (inquit) foras non exerat, certisque vinculis matrici obvinciantur, amnio tantum tunica opus habuisse videntur; quo jam efformato fætu, & rimam quandam in sterno inter pinnas, que ad branchias sunt, ducente, alimentum à matrice per vinculum seu umbilicum suscipit, adeo quidem tenuem, ut lyra fidiculam non exuperet. Id autem alimentum secundum tenuem & exilem fidiculam, in quandam veluti perulam fertur, quam ventriculum esse dices, quo tanquam ovi vitello perpetuo repleta esse conspicitur; cuius positio est in ventre medio, duobusque hepatis lobis subjicitur. Ac quod ita se res habeat, catulum è matris utero exētum si per ventrem disseces, verum ejus ventriculum perpetuo vacuum & jejunum teperies: nihil enim per os assu-roit aut devorat. Rectum vero intestinum recremen-tis lividis turgere videbis. Quin vivum pesciculum, à matris utero, si quando illæsum exemeris, atque in aquam projecceris, protinus vivere ac natare conspicias. *Rondletius* in medio uteri ad spinam ova adhætere ob-servavit, & cum accreverint, in utrumque uteri trans-ferri sinum. Figura ovorum pulvinaribus quæ capitū dormiri supponimus similis est: ex angulis longi-te-nuesque dependent meatus, quos *Aristoteles* πόρος τετραγώνος vocat, iisque capteolorum convoluti in-stat, duorum cubitorum, si explicentur, æquant longi-tudinem. Testa intus rupta, fætus exit.