

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Neue und gründliche mathematische Friedens- und Kriegs-Schule

Gruber, Johann Sebastian

Nürnberg, 1697

Caput XVII. Wie die Helleparten, Partesanen [...]

[urn:nbn:de:bsz:31-97907](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-97907)

CAPUT XVII.

Wie die Helleparten / Parte-
fanen nnd Spiese mit Feuerwerck
zu versehen.

MAn läffet eine hölzerne Partisan bey dem
Zischler machen/ und solche von Oben in
der Mitten ohngefehr eines Schuhs
tieffdergestalt einbohren / daß man den
kleinen Finger in das Loch stecken kan / von aussen
aber um dieses Loch werden 3. oder 4. Hohl-
Kehlen in gleicher Länge ausgestossen / und in jede Hohl-
Kehle 3. Zündlöchlein in das mittel-
gebohrte Loch gebohret/ also daß zwischen jeder
Kaggete ein quer Finger breit Raum
bleibe : darnach füllet man die Partisan
mitten mit 3. L. Salp. und 1. L. Koh-
len/ und leimet von aussen die Hohl-
Kehlen Rollen/ worinn 8. Lößhige
Kaggeten können gesteckt werden/ der-
massen nach der Länge an / daß die
jenige/ welche unten gehört/ und zu
erst muß angeleimet werden / ein
eingeleimtes Rädlein / und hart dar-
bey ein Zündlöchlein habe / auch mit
demselben auf des andern Rohres
Zündlöchlein gerichtet werde. Hernach
thut man ein wenig Mehl-
Pulver in die Rolle / und setzet eine
eingeraumte Kaggete darauf / oben
auf die Kaggete schneidet man ein
doppelt zusammen geleimtes
Pappier-Scheiblein/ daß

das gar leichte in die Rolle/worein die Raggete gesteckt ist/ gehe/ jedoch soll solches Scheiblein nicht eingeleimet werden/ damit die Raggete darunter/ wenn solche entzündet wird/ ungehindert dieses Scheibleins/ heraus fahren/ und dasselbe desto leichter austossen möge. Nach diesem wird wieder eine Rolle mit einem ausgeschnittenen Löchlein auf das Zündloch aus dem Rohr in Stängelein gerichtet/ hart auf die andere Rolle angeleimet/ so aber keinen Boden haben darff/ weil das eingefetzte Scheiblein in vorhergehender Rolle das Böblein der andern Rolle seyn soll/ dahero solche sein glatt aufeinander geschnitten und gerichtet werden müssen; in solche andere angeleimte Rolle nun wird auch ein wenig Mehl/ oder rein körnigt Pulver gethan/ und gleicher Gestalt eine Raggete darauf gesetzt/ auf solche Weise continuiret/ und dann mit einfachen Pappier wie einen Spieß oder Partisan bekleidet und gemacht; diweil auch eine Partisan unten ein Blat auf beyden Seiten hat/ können 2. oder vier Zeilen Löcher neben einander geleimet/ und Raggeten/ wie gewöhnlich/ eingefezet werden. Vid. Ellrich part. 2. lib. 3.

c. 12. Vid. fig. 72.



Caput