

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Artilleria - Cod. Durlach 114**

**Heer, Christoph**

**[S.l.], [17. Jh.]**

Illustration


[urn:nbn:de:bsz:31-101677](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-101677)

Der Ladefuß muß nach dem Durchmesser  
des Kugels, und nicht nach der Mündung  
des Stückes aufgerichtet werden.

Luft  $\frac{1}{2}$  Kugel Durchmesser gültet zu lassen



Luft  $\frac{3}{4}$  Kugel Durchmesser gültet zu lassen.




Luft ganz Kugel Durchmesser gültet zu lassen.



Ein Zugschloß im Rammer Ladefuß muß auch ganz Kugel  
Durchmesser gültet zu lassen.



Wetter



Die Vertheilung eines Ladefußes ist die  
Dreier oder Caliber des Kugels wo zu die Ladefuß  
geschloß gefordert, ist ein wenig mehr als ein  
Ladefuß ein oder ein wenig mehr als ein  
Ladefuß. Dieser gewöhnlich sechs Längen  
einiges ganz ein in 10 Hölzlein oder ein  
Kugel durch 12 Hölzlein. also dieser in  
12 Hölzlein in 12 Hölzlein, und dieser in  
10 Hölzlein in einem in der Ladefuß  
einmal oder im Rammer, und 10 Hölzlein  
12 Hölzlein des Ladefußes Längen in  
10 Hölzlein gültet zu lassen ist.

