

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Der Weg an die Spitze

Neff GmbH


Bretten, [ca. 1961]

Beweglichee Produktion

urn:nbn:de:bsz:31-106086

Bewegliche Produktion

Presserei



Herde bestehen zum überwiegenden Teil aus Blech – aus Qualitätsfeinblechen. Diese Bleche (meist 2×1 m groß und 0,63–2 mm stark) werden zugeschnitten und in Pressen «verformt», wie der Fachmann sagt, das heißt gestanzt, gebogen, gezogen. Die großen Ziehpressen haben eine Druckleistung bis zu 750 000 kg.

Im Zwischenlager lagern etwa eine Million Einzelteile der verschiedenen Modelle. Das hat seinen besonderen Grund. Wird vom Verkauf gefordert, daß ein bestimmtes Modell in größeren Stückzahlen produziert werden soll als ein anderes, so läßt sich die Produktion sehr schnell umstellen. Das Zwischenlager hat alle Einzelteile vorrätig, die nur abzurufen sind. So ist die Produktion beweglich und kann schnell dem Bedarf angepaßt werden.

Die Blechvorrichte-Abteilung hat die Aufgabe, die Teile vom Zwischenlager für die nächsten Arbeitsgänge vorzurichten. Zum Beispiel: Zusammenbau oder Punktschweißen der Backofenröhre oder elektro-hydraulisches Abbiegen der Sockelteile.



▼ Die Blechvorrichtung

Im Zwischenlager ▲

