

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Praedicatorum Friburgensium lector - Cod. Ettenheim-Münster 191**

**Weisser, Philipp**

**[S.l.], 1628-1929**

Dubium sextum

[urn:nbn:de:bsz:31-117415](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-117415)

extendere subitam, tunc tu in illo statu separatis fa,  
 lesu nam et spau, ubi pat illa extendere, ideo dicta supra,  
 extensio nem aptitudinalium non actualium esse  
 räum futuram quantitatis, et ratio actualis exten,  
 sio bene pot separari a quantitate non uero ap,  
 titudinalis, ex quo patet ad arguta. |

Dubium Sextum  
 Utrum Divisio Quanti-  
 tatis in continuam et dis-  
 cretam sit Generis in  
 Species, Et quanam sint Pro-  
 prietates Quantitatis?

Conclusio Prima  
 Divisio Quantitatis in continua  
 et discretam e generis in spes.

Hoc conito e gra aliquos recentiores q arbi-  
 trant esse dimem analogi in sua analogata,  
 ut ex argtis infra solvendis patebit.  
 Pro hoc gra nos conito nostra. Jlla

Illa sunt vera species quantitatis quae partibus  
 prout naturam quantitatis, illarumque graduum et  
 determinantur per varios gradus in ipsa specie  
 quantitatis studiatos, sed quantitas continua  
 et discreta partibus prout naturam quantitatis,  
 his, speciemque illiguntur per varios gradus. Quod  
 hoc dicitur esse generis in specie. manifestum in  
 anti resp. hanc et hanc. per vim. et in primum  
 et partibus prout speciem quantitatis quae existit  
 in extensione antitudo mali, patet. nam quia  
 una quantitas est extensio; et est quantitas  
 discreta est extensio, ut sub praesentibus dicitur,  
 competuntque ei omnes proprietates quantitatis, quae  
 est indivisibilis et mensurabilis. Quod manifestum vera quae  
 ad istam partem. Quod vero determinent speciem  
 quantitatis per aliquos gradus in ipso radice,  
 hoc patet. Speciem quantitatis est extensio, sed aliam  
 extensionem dicitur quantitas continua, aliam  
 vero quantitas discreta. Quod videtur aliquos  
 gradus distinctos in ipsa specie quantitatis ra-  
 dicibus. quae patet, per omnia. in quantitate  
 continua partes extensa sunt continua et indivisibilis,  
 in quantitate vero discreta partes sunt  
 discreta et indivisibilis, vel inextensa, ut patet,  
 in numero ternario; quod aliam extensionem in  
 quantitate continua; et aliam in discreta.

### Conclusio Secunda.

Quantitas completa est generis resp. quan-  
 titatis continua et discreta.

Haec sententia proutque manent explicatae praecedentibus.

P. V.

Pro, Illud e genus q̄ p̄ter de pluribz sp̄e differē  
 rentibz in q̄ d̄i p̄ta quantitas completa in eis p̄ter  
 hoc modo de ḡnima et discreta, q̄o illo quā ne,  
 in ḡnū r̄p̄: illam. ma: et ḡnū p̄terent p̄ter  
 min: in p̄n̄is q̄ quantitas completa p̄ter in q̄  
 de ḡnima et discreta quantitate patet. Quoniam,  
 si siḡdem q̄ sit quantitas discreta vel ḡnima  
 recte ite q̄ sit quantitas. q̄o. Quā vero diffe  
 ferant sp̄e patet et. non n. solo numero differē  
 cum habeant diversas distas sp̄tes. q̄o differē  
 sp̄e. Et ha magis patebit infra in declaratione  
 ḡnima et discreta quantitates, quā n̄as et op̄as  
 ḡnū am d̄p̄t̄y seu descriptiōnibz sumy explicā,  
 hui unde et sit

### Conclusio Tertia

Defiō Quantita,  
 tis Continua.

Quantitas continua definitur solē hōmo.  
 Quod sit extēnsio q̄dam, cuius partes  
 copulāntur termino eōi. Ut n. g. linea ē  
 quantitas continua cuius partes copulāntur ter  
 mino eōi sc: puncto. q̄ terminū n̄q̄ ite eōs q̄o  
 debet esse finis unius partis, et principium alterius.  
 et si sermo de termino continuatūo fuerit  
 si n. sermo sit de termino in eōatp̄io aut  
 terminatūo q̄atē, ut e q̄m et ultimū p̄n̄y  
 tū in linea, ille non pot̄ dici eōs terminū, sed  
 pot̄y singularis, q̄o tū se t̄t̄ in ordine ad unā  
 partem; et hinc et̄e q̄ terminū quantitates  
 continua debeat esse q̄ in divisibile in quantitas,  
 tate existens; si n. esset ultēriū divisibile in  
 non pot̄et dici terminū, cum haberet adhuc  
 aliq̄d aliud q̄ terminū, et huc in divisibile in  
 lines

linea e punctu. in superficie, linea; in corpore  
 superficies. Sed linea e divisibilis finitè,  
 et superficies, qd non potest terminari: eadē  
 de eūq. rāe e indivisibilitas. A. Lineam sicut  
 et superficiem esse divisibilem manifestè, non  
 potest in rāe terminari, in q̄ta se: ex linea  
 et superficie componuntur certae partes quantitatis  
 continua. licet in linea sicut se sit divisibilis q̄  
 e quantu, non tū divisibilis in q̄ta q̄stis  
 hinc superficiem, sed sub hac rāe et hinc  
 suam indivisibilitatem.

Hae quantitas continua solent dividi in successi-  
 vā et per manentem. Per manens e eadē  
 pte partē simul existentē et copulandū hinc eadē  
 et linea e quantitas p manens, qd oēs eius par-  
 tes simul existunt unita termino eadē. Quan-  
 titas successiva e illa cuius partes copulandū  
 termino eadē, sed non simul existunt, ut longi-  
 tudinis e quantitas successiva cuius partes pteritum  
 nempe, p̄sens et futurum copulandū termino eadē  
 in spāti sē: p̄ q̄ momento; sed tū non simul eadē  
 sunt, hoc e eodem hinc, sed una pars precedit  
 alteri imo tū sunt et motui repugnat  
 tū partes simul existentes qd ex sua essētia e  
 eis successiva de cuius rāe e hinc partes sibi  
 invicem succedentes, qd quantitas continua p̄ma,  
 nec dividit rursus in lineam, superficiem, et cor-  
 pus. Linea e extensio q̄dam habens longitudi-  
 nem sine latitudine et profunditate. Superficies  
 e extensio habens latitudinem et longitudinem,  
 carens a profunditate.

corp̄,

hinc: q̄ta.  
 Quantitas q̄ta,  
 una per manens.

Quant: successiva.

Alia hinc qua.  
 Conti: p manentis.

Linea q̄ d.  
 superficies q̄ d.

707  
Corpus qd?

Corpus substantia  
quod est qd dicitur  
a quantitate  
distinctione naturalis?

Corpus quantitas  
latitudo qd?

corpus est extensio habens longitudinem, latitudinem,  
nisi et profunditatem. Termini ceteri hanc  
quantitatem supra sunt positi. Et hic  
notanda distinctio inter corpus substantia substantia, et  
inter corpus et partem in substantia quantitate.

Corpus namque substantia directe posita in substantia  
substantia nihil est aliud, quam totum compositum nunc  
ex materia et forma, sicut hoc est corpus sine substantia  
corporea quae est compositum ex materia et forma.

Et dicitur corpus substantia directe posita si esse  
totum compositum, quia corpus reduntur posita in  
substantia substantia, non ad se totum compositum, sed  
tunc partem aliquam componentem, ut materiam  
vel partem integram, ut partem, aut materiam  
et corpus in hac acceptione sunt quae significant tunc partem  
sive compositi naturam, ad nullam substantiam directe  
spectant, quia ut si est eius in completo. corpus quoque  
et directe posita in substantia quantitate distinctione  
a corpore sunt utramque partem et derivantur et nihil  
est aliud quam quantitas sine extensio nisi,  
positum in se et contra. Et tria dimensionum,  
nempe nempe longitudinem, latitudinem, et profun-  
ditatem, quae supponuntur hinc fundamenta ipsius  
corpus substantia.

Circa has duas divisiones et gradus si spectentur  
an sit generis in se, vel analogi in sua analogia,  
gata. Et circa idem quod dicitur an quantitas  
successiva nempe tempus, vel mensura sit  
vera substantia quantitate directe posita in substantia  
quantitate. Quae quidam affirmant. Quae sicut  
tamen negant. Sed quae haec res plures vel plures  
milia





aliqua, subtrahatur a se, sed non ad aliud quum ad  
 hoc p[ro]p[ri]o. q[uo]d est nem[pe] p[ro]p[ri]o subalterna illig.  
 p[ro]p[ri]o mai[or]i: numeri & g[en]er[is] r[ati]o: ternarii aut  
 quaternarii, q[uo]d est ons q[uo]d se completu[m]. q[ui]p[ro]p[ter]ta  
 ista p[ro]p[ri]o. Im[mo] p[ro]p[ri]o. Orat[ur] nam[que] q[uo]d se extensa  
 q[uo]d non potest esse p[ro]p[ri]o g[en]er[is] g[en]er[is] p[ro]p[ri]o  
 p[ro]p[ri]o and. p[ro]p[ri]o om[n]is sunt extensa ad extensa,  
 nem[pe] ip[s]i[us] motu p[ro]p[ri]o, q[uo]d non sunt q[uo]d se exten,  
 q[uo]d. V[er]u[m] t[ame]n et sententia p[ro]p[ri]o, unde q[uo]d magis  
 placuit defendi poterit.

### Conclusio Quinta.

Quinq[ue] assignari solent Proprie-  
 tates Quantitatis.

1<sup>a</sup> Quantitati nihil e[st] contrarium.  
 hinc p[ro]p[ri]etas non p[ro]venit g[en]er[is] g[en]er[is] q[uo]d modo  
 unit[us] et complet[us] fut[ur]us ut forma in s[ub]j[ect]o.  
 contra hinc p[ro]p[ri]etas e[st] linea, q[uo]d non g[en]er[is] g[en]er[is]  
 alteri linea, nec tr[ia]ng[ul]o, tr[ia]ng[ul]o, cum se  
 mutuo ab eodem p[ro]p[ri]o non expellunt q[uo]d t[ame]n ex,  
 p[ro]p[ri]o r[ati]o ad vera g[en]er[is] g[en]er[is].

2<sup>a</sup> Quantitas non suscipit magis et minus.  
 p[ro]p[ri]o. suscipit magis et minus e[st] m[en]sur[is] et r[ati]o, et r[ati]o,  
 si in eodem p[ro]p[ri]o, sed m[en]sur[is] et r[ati]o t[ame]n q[ui]p[ro]p[ter]ta  
 mit[ur] g[en]er[is] g[en]er[is], q[uo]d non est p[ro]p[ri]o g[en]er[is] g[en]er[is].  
 Et hinc p[ro]p[ri]etas et non p[ro]venit g[en]er[is] g[en]er[is].  
 p[ro]p[ri]o modo, cum et g[en]er[is] g[en]er[is].

3<sup>a</sup> Proprietas e[st], q[uo]d p[ro]p[ri]o g[en]er[is] g[en]er[is] aliqua  
 sicut e[st] g[en]er[is] g[en]er[is], et in g[en]er[is] g[en]er[is]; nam duo hinc  
 na[m]q[ue] du[er] g[en]er[is] g[en]er[is] t[ame]n g[en]er[is] g[en]er[is].

5<sup>a</sup> Proprietas  
 Quantitatis.

1<sup>a</sup>.  
 Nihil esse con-  
 trarium. Quati.

2<sup>a</sup>.  
 Non suscipit  
 magis et minus.

3<sup>a</sup>.  
 Equatio e[st] magis,  
 quatio p[ro]p[ri]o et  
 similitudinarie  
 sumpta.

Equalitas sumit  
dupliciter.  
i. proprie.

2. metaphoricè.

Et dicitur actus tunc aequalis, quia eam hanc sunt  
aequalia; et hanc tunc aequalia quia motus sunt  
aequalis, et motus tunc aequalis quia spatia sunt  
aequalia. Haec proprietas ut melius intelligatur  
notanda est ex Caricaturae aequalitatem sumi duplici-  
titer. Primum ut distinguitur quia similitudine,  
et sicut relatum unius quod ad aliud quod tunc  
negativam exceptio hinc et inde; et sic sequitur quod  
suntentia est proprietas illius. Alio modo sumit  
aequalitas metaphoricè per ut relatum est quod  
facta si similitudo, et nihil est aliud quam relatum  
unius se habentis ad motum quod, ad aliud se  
habens per motum quantum tunc negativam exceptio  
hinc et inde; et sic aequalitas sequitur quantitatis,  
semper similitudine dicitur nempe quantitate  
mixturam de qua supra § 90. Et ex hoc nota-  
bili facit per se hanc arguta quod fieri solent quia  
hanc proprietatem quod, tunc tunc, competit quod  
tunc quod modo ut eius verba clare indicant  
si tunc de aequalitate intelligatur, vel inaequalitas,  
se proprie sumpta, et tunc ad aliquam dicitur,  
an ipsa relatio aequalitatis vel inaequalitatis  
sit proprietas quantitatis, an potius fundamen-  
ta huius relatio tunc Caricaturae videtur ipsa  
relatio esse proprietas quantitatis. Alii non  
dicunt aptitudinem esse fundamentum ad  
habendum aequalem vel inaequalem extensionem ad proprietatem  
quantitatis; et hi auctores magis placent, differtur ista proprietas  
sumpta

sumpta p aptitudine ab ysa quantitate eo modo, que a fuita sistingunt modis prestanti accidentibus nempe sola rae raei tinata.

4a Proprietas e Divisibilitas, q competit et illi qto modo, et non intelligit de actuali dicit, hanc namq e mem accidens, sed intelligit de pxa pta ad dicitm, p fundens a dicitm p hifica, et mathematica, dicitm mathematica e illa q fit tm p designatum in ity, una partem ad alia separantib; d q p p m fit quantitati p pte fit p m d dicit hie partes extensas, et ita et dicit vero qe dicit simile, p n. in partes, quas fit, et dicit.

4a  
Divisibilitas  
p pte potentialis;  
non actualis.

5a Proprietas e, qe Mensuram sumendo mensura tam active quam passive, et hanc mensurabilitas non querit quantitati qto modo, si no rae sumus mensura active, illa et querit unitati q tm non e quanta unum ca, ut si partem extensum i si vero sumus rae passive mensura, non querit quantitati infinita, illa n. non pt mensurari. Quod si loquamur de quantitate tm finita, rae querit et modo mensura, si. e quantitati, et si non scti, d q rae mensura fit rae p p mta quantitas, hie p hifica dicit dicit. Hic p p mta scti nonnulli annumerare impenetrabilitatem et non male, q impenetrabilitas hie modo dicitur. impenetrabilitas e in compositibilitas dicit corpus

5a.  
Mensurabilitas  
active et passive  
sumpta.

de mensura  
vide pag. 693.

Ratio impenetra-  
bilitatis.

in eodem

in eodem loco. & in comprehensibilitate eius ex in  
quantitatis sine utilitate necesse saluberrimis  
de qua inpenetrabilitate plura alibi.

Obi cics 19. una spes non potest dici de altera  
sed quantitas discreta per de ybinua, go non  
sunt dua spes. et quod illa per hinc non est  
generis in spes. mai: patet, qd una spes sunt  
estiter opposita, go neguerunt de se inuicem  
dicari. patet min: de lineis qd sunt quantitas,  
longitudo dr qd sunt 10. vel 5. sed hic numerus  
est quantitas discreta, go illa per de ybinua  
R. Dicitur mai: non potest dici estiter quod  
mai: de nominatiue negr mai: extra hinc  
rei clarum habemus in 5. unitate qd sunt vera  
spes unitas, et in <sup>substantia</sup> unitate, qd dr spes, per de 10,  
genere se: qd sit spes.

Obi cics 20. Nulla spes potest fieri ex alia,  
sed quantitas discreta fit ex quantitate con-  
tinua. go non sunt dua spes. mai: patet in  
atq; specie, non n. hoc potest fieri ex eque; mixto  
ex diuisio ybinui resultat numerus, et eade  
aroma y numerus fit ex diuisio ybinui. go  
quantitas discreta fit ex y quantitate ybinua.  
R. Dicitur mai: nulla spes potest fieri ex alia  
fuita quod mai: matter negr mai: sunt  
numery, hoc namq; qd spes differat ab ea a linario  
fit a binario, non fuita, sed matter.

Dices

Dices sed si distincta quantitas multorum et  
 ex pluribus quae quantitas prae potest de pluribus  
 quam de distincta. Quae quantitas in eis non  
 habet rationem generis recipi: quantitates quoniam  
 distinctae, quae generi non potest per prae et postquam.  
 Quae distinctio quae quoniam, quae potest per prae de quibus,  
 una, multiter quae quoniam, multiter recipi  
 quoniam. Et tunc negulis et ultima quae quoniam,  
 quae ut aliis ordinat in ratione generis, dicitur multiter  
 potest per prae et postquam haec est forma formam,  
 ut patet in ente recipi: potest et recipi deus.

Potest et dici ad unum numerum quae se non fieri  
 ex tunc quoniam, sed tunc quae acci deus ut patet  
 in numero ratione quae non nisi fieri ex tunc  
 quoniam. alia arithmetica quae fieri sed deus quoniam quoniam.  
 haec quantitas in se recipi potest in arithmetica  
 unum tunc deus quae pluribus quae quantitas in tunc  
 recipi sed deus. An quantitas si: distincta quae  
 tunc et potest an tunc ratione recipi, hinc  
 deus quae. Quae quantitas distincta quae multiter  
 a potest. potest. quae quantitas et potest quae tunc  
 deus quae deus potest ut patet. Quae deus quae  
 quae multiter. quae certe in se recipi potest  
 tunc inter se, et quae distinctio tunc factum tunc  
 intelligitur, distinctio deus deus quae distinctio  
 quae.

Quae quantitas non tunc multiter, sed et  
 realiter distinctio quae a potest. potest haec una ratione  
 illa distinctio quae realiter quae ut non recipi potest quoniam

ut

vel quoniam unum potest existere sine alia in ratione; sed quoniam  
 illas potest separari a potentia et separari ab illa a se in  
 ratione nam quod distinguuntur realiter ut illa. man-  
 nunt certas nec in omni distinctione signum distinctionis  
 realiter potest assequari quia separatio unius ab alio in parte  
 rei. nisi potest in factu necessitate eorum. di-  
 stinctionem fidem potentia panis quibus mirabiliter in  
 substantiam corpus Christi remanente sola quantitate  
 et panis cum aliis acci dicitur. quod quantitas  
 potest separari ex se a potentia et quod distinguuntur  
 realiter ab illa, et hanc de quantitate dicta  
 sufficiant.

Dubium Septimum.  
 Vtrum Relatio con-  
 stituat distinctum ge-  
 nus entis; et quæ conditio-  
 nes requirantur ad Re-  
 lationem prædicamentalem

Sensu