

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Claudii Ptolemei viri Alexandrini Mathematicę disciplinę
Philosophi doctissimi Geographię opus nouissima
traductione**

Ptolemaeus, Claudius

Argentin[a]e, 1513

Liber septimvs

[urn:nbn:de:bsz:31-118326](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-118326)

CLAVDII PTOLEMAEI

A meridie parte Indici pelagi: cuius descriptio hęc est.

Post finem qui est apud Carmaniam Arabis ἀραβίος flu. ostia. 105 20 1/2
Fontes fluuij 110 27 1/2
Scissio fluuij ad Drangianam ingredientis 107 25

Rhagiana ῥαγίανα ciuitas 106 20
γυρακίων hoc est mulierę portus 107 20
Cosamba κόσαμβα 108 20
Rhizana ῥιζάνα 108 20 1/2

Post quam p̄dictus finis qui mare attingit 109 20
Protenduntur montes per mediā Gedrosiā: qui vocantur Arbeti ἀρβητα. quorum fines 107 22 & 106 26 1/2

A quibus Indo Ἰνδῶ admiscētur profluentes quidam: quorum unius fons 111 25 1/2
Et similiter a Betijs montibus per Gedrosiam labuntur.

Quę maritima sunt in regione/tenent Arbitorum villę ἀρβητῶν κώμαι.
Quę iuxta Carmaniam Parfirę παρσίραι.

Quę iuxta Arachosiam Musiarnę μουσαρηνίαι.
Medium autem regionis omne vocatur Paradena παραδήνη. Et quę sub ipsa est Parifena παρσιφηνίαι.

Post quam quę apud Indum sunt/tenent Rhamnę ῥάμνηαι.

Ciuitates & villę Gedrosię hęc sunt
Cuni κούροι. 110 27
Badara βάρδαρα 113 27
Musarna μουσαρηνίαι 115 27 1/2
Cottobara κοττόβαρα 118 27 1/2
Soxtra σῶστρα 118 1/2 27 1/2 1/2
Oscana ὄσκανα 115 26
Parfis παρσίσις metropolis 106 1/2 23 1/2
Omiza ὀμιζα 110 23 1/2
Arbis ἀρβίσις ciuitas 105 1/2 23 1/2
Insulę adiacent Gedrosię
Asthę ἀσθαίαι 105 18
Codana κωδάνη 107 17

CL. PTOLEMAEI VIRI ALEXANDRINI GEOGRAPHIAE LIBER V I I.

Hęc habet eiusdem tractatus.

Expositionem ultimarum partium Maioris Asię μεγάλῃς ἀσίας.

Indię intra Gangę fluuium Ἰνδικῆς τῆς ἐντὸς γάγγου ποταμοῦ.

Indię extra Gangem fluuium Ἰνδικῆς τῆς ἐκτὸς γάγγου ποταμοῦ.

Sinarum terrę σινῶν γῆς.

Taprobanę ταπροβάνης insulę

Epilogus tabulę habitabilis terrę

Circularis spherę cum habitabili terrā descriptio

Epilogus p̄fate extensionis.

LIBER SEPTIMVS

INDIAE INTRA GANGEM FLVIVM SITVS. CAP. I.

Tabula decima Asię.

Vę intra Gangem est India terminat̄ ab occasu regione Paropanisadū/& ab Arachosia/& Gedrosia iuxta ipsarum latera orientalia iam exposita. A septētrione Imao monte iuxta superiacentes Sogdianos/& Sacas.

Ab oriente Gange γάγγης fluuii. A meridie ac etiam occasu parte Indici pelagi: cuius litus sic describitur.

In sinu appellato Canthicoῖο κανθικῶ ἰσθμῷ Syrastrę σύραστρηῖς. Canthinastathmus κανθινάσταθμος statio 109 1/2 20

Occidētalius ostiū Indi Ἰνδοῦ fluuij/quod Sagapa σάγαπα dicitur 110 1/2 19 1/2 1/2

Quod deinde est/& appellatur Sinthum σίνθουμ 110 1/2 19 1/2 1/2

Teroium nuncupatur χρυσοῦμ. id est aureum 111 1/2 19 1/2 1/2

Quartum quod vocatur Chariphi χαρίφου. 111 1/2 19 1/2 1/2

Quintū qđ Sapara σάπαρα appellat̄ 112 1/2 20 1/2

Sextum quod Sabalessa σαβαλαίσσα dicitur 113 20 1/2

Septimum Lonibare λονιβάρη dicitur 113 1/2 20 1/2

Bardaxima βαρδάξιμα ciuitas 113 1/2 20 1/2

Syrastra σύραστρα villa 112 19 1/2

Monoglossum μονόγλωσσον emporium 112 1/2 18 1/2

Larice λαρικῆς. Mophidis μόφιδος fluuij ostia. 112 18 1/2

Pacidara πακιδάρη villa 113 1/2 17 1/2 1/2

Namadi ναμάδιον flu. osti. 112 17 1/2 1/2

Maleo μάλεῶ promonto. 111 17 1/2

In sinu Barygazenio βαρυγαζηνῶ. Camani καμανή. 112 17

Nufaripa νουσαρίπα. 112 1/2 10 1/2

Pulipula πουλίπουλα. 112 1/2 16 1/2

Ariace Sadanorum ἀριακῆς σαδανῶν. Suppara σούπαρα. 112 1/2 15 1/2 1/2

Gaoris γαρίσις flu. osti. 112 1/2 15 1/2

Dunga δούγγα 111 1/2 15

Rhendę ῥηνδέη flu. ostia. 111 1/2 15

Simylla σιμίλλια emporiū & πμῶτο. 110 12 1/2 1/2

Balepatna βαλπατνα 111 12 1/2

Hippocura ἵπποκουρα 111 1/2 12 1/2

ἀνδρῶν πειρατῶν hoc est virorū Piratarum

Mandagora μανδαγόρα 113 12 1/2

Byzantium βυζάντιον 113 1/2 12 1/2

Chersonesus χερσονήσος. 112 1/2 12 1/2

Nanagunne ναναγουννη flu. osti. 112 1/2 13 1/2 1/2

Harmagara ἄρμαγάρη 115 12 1/2

Nitra νίτρα. emporium 115 1/2 12 1/2

Limyricę λιμυρικῆς

Tyndis τυνδῆς ciuitas 116 12 1/2

Aramagara ἀραμαγάρη 116 1/2 12 1/2

Calęarię καλαίκαριῶς extrema extrema 116 1/2 12

Muziris μουζιρίσις emporium 117 12

Pseudostomi ψευδοστόμου flu. osti. 117 1/2 12

Podoperura ποδοπερούρα 117 1/2 12 1/2

Semna σέμνη 118 12 1/2

Cereura κερεούρα 118 a 12 1/2

Bacari βακαρῆι. 119 ½ 12 ½
 Barij βαρείου flu.osti. 120 12 ½
 Aiorum αἰών.
 Meleynda μελύνδα. 120 ½ 12 ½
 Elancon ἑλανκῶν emporium 120 ½ 12
 Cottiarā κοττιάρᾱ metropolis 121 12 ½
 Bammala βάμμαλα. 121 ½ 12
 Commaria κομμαρία extrema 121 ½ 12 ½ 13 ½
 In sinu Colchico κολχικῶν In quo
 Colymbesis Penici κολυμβησις πενικῶν super utriusque
 bus nauigant.
 Careorum καριῶν.
 Soficuri σωσικούρι. 122 12 ½
 Colchi κολχῶν emporium 123 15
 Solenis σωλήνῶν flu.osti. 122 12 ½
 In sinu Agarico ἀγαρῶν
 Pandionis πανδιῶν regionis.
 Cory κῶν promontorium/quod &
 Calligicum καλλιγιγικῶν. 125 ½ 13 ½
 Argari ἀργαρίων ciuitas 125 ½ 12 ½
 Salur σάλουρ emporiū 125 ½ 15 ½
 Batorum βατῶν.
 Nigamus νιγάμου metropolis 126 16
 Thelchir θελχίρ. 127 16 ½
 Culura κούλουρα ciuitas 128 16
 In ea que proprie dicitur Paralia Soretorum
 σωρητῶν maritima
 Chaberis χαβηρίων ciuitas 129 ½ 15 ½ ½
 Chaberi χαβηρίων flu.osti. 129 15 ½
 Sobura σόβουρα emporium 130 12 ½
 Aruamorum ἀρουαριῶν.
 Podycā ποδυκῶν emporiū 130 ½ 12 ½ ½
 Melanga μελανγῆν emporiū 131 12 ½
 Tynē τύνᾱ flu.osti. 131 ½ 12 ½ ½
 Cottis κοττίων. 132 ½ 12 ½
 Maliarpha μαλιάρφα emporiū 133 ½ 12
 Mefoliε μεφολίε ciuitas.
 Mefoli μεφολίων flu.osti. 132 11 ½
 Cantacofyla καντακοφύλα emporiū 132 ½ 11 ½
 Coddura κοδδούρα. 135 11 ½
 Alofigna ἀλοσίγνη emporiū 135 ½ 11 ½
 Et ἀπέτηριον. i. dimissoriū ad Aureā nauigantiū
 136 ½ 11
 In sinu Gangetico γανγητικῶν
 Palura παλούρα ciuitas 136 ½ 11 ½
 Nanigena νανίγενᾱ 136 ½ 12
 Catticardama καττικαρδάμα. 137 ½ 12 ½
 Canagara κανάγαρα. 136 ½ 13 ½
 Manadē μαανάδα flu.osti. 137 12
 Cottobara κοττοβῶρα 137 ½ 12 ½
 Sippara σίππαρα. 137 ½ 15 ½
 Tyndis τύνδις flu.osti. 138 ½ 16
 Mapura μαπούρα 139 16 ½
 Managara μαανάγαρα 120 17 ½
 Dosaronis δασάρονος flu.osti. 121 17
 Cocala κοκάλα. 122 18
 Adamantis ἀδαμάντιος flu.osti. 122 ½ 18
 Cofamba κόψαμβα. 123 ½ 18 ½
 Ganges fluuij ostiū maxime occidentale/quod
 Cambysum κάμβυσου dicitur 122 ½ 18 ½
 Palura παλούρα ciuitas 125 18 ½
 Secundū ostiū qd dīr Magnū μέγα 125 ½ 18 ½
 Tertium quod dicitur Camberychum καμβήρχου
 126 ½ 18 ½
 Tilogrammū τίλογραμμῶν ciuitas 127 18 ½
 Quartum quod dicitur Pseudostomum ψευδόστο

μῶν. 127 ½ 18 ½
 Quintum quod dicitur Antiboli ἀντιβόλι. 128 ½
 18 ½
 Montes autem nominant in hac Indig parte
 Apocopi ἀποκοπί. qui ποιμαίνουσι. i. δεοῦ πενεῖ
 quorum fines gradus habent 116 23 & 122
 26
 Et Sardonyx σαρδόνυξ mons: in quo eiusdē nomi
 nis lapis est: cuius mediū 117 ½ 21
 Et Vindius βίνδιος mons: cuius fines habent gra
 dus 127 23 & 135 27
 Et Bettigo βεττιγῶ mons: cuius fines habent gra
 dus 123 21 & 130 20
 Et Adisathrus ἀδίσαθρος: cuius mediū 132 23
 Et Vxentus ὠξεντος mons: cuius fines 130 22
 & 123 22
 Et Orudij ὄρουδιᾱ mōtes: quorū fines gradus ha
 bent 138 18 & 133 16
 Ordo aut fluuiorū in Indum excurrentium
 a monte Imao sic se habet
 Cogkōa fluuij fontes 120 37
 Suafti σουάστου fluuij fons 122 ½ 36
 Indi Ἰνδοῦ fons 125 37
 Bidaspi βιδάσπιου flu. fons 127 ½ 35
 Sandabalis σαρδάβαλις flu. fons 129 36
 Vadris βυάδριος flu. fons 130 ½ 37
 Bibalis βιβάλιος flu. fons 131 35
 Zaradri ζαράδριον flu. fons 132 36
 Scissio Cog ad Paropanifadas 121 ½ 33
 Cōmixtio Cog fluuij & Suafti 122 ½ 31 ½
 Cōmixtio Cog & Indi 122 ½ 31
 Cōmixtio Bidaspi & Sandabalis 127 ½ 32 ½
 Cōmixtio Bidaspi & Vadris 126 ½ 31 ½
 Cōmixtio Zaradri & Bibalis 130 32
 Cōmixtio Bidaspi & Bibalis 126 30 ½
 Cōmixtio Zaradri & Bidaspi 125 30
 Cōmixtio Zaradri & Indi 122 30
 Scissio Indi ad Vindium montē 122 29 ½
 Fons scissionis 127 27
 Cōuersio Indi ad Paropanifadas 121 33
 Scissio Indi ad Aracofiam ἀρακοφίαμ. 122 ½
 27 ½
 Scissio Indi ad Arbetos mōtes 117 25
 Fons scissionis 111 25 ½
 Scissio Indi ad os Sagapa σάγαπα. 113 ½ 23 ½
 A Sagapa ad Sinthum σίνθουμ. 111 21 ½
 Scissio Indi ad aureum os 112 ½ 22
 Scissio Indi ad os Chariphum 113 ½ 22 ½
 A Charipho ad Sapara 112 ½ 21 ½
 Scissio Chariphi ad os Sabala 113 21 ½
 Scissio a Charipho ad Lonibare 113 ½ 21 ½
 Ordo fluuiorum Gangi γανγη sic admiscentiū
 sic se habet.
 Diamuog διαμούνα flu. fons 132 ½ 36
 Gangis γανγην flu. fontes 136 37
 Sarabi σαράβου flu. fontes 120 36
 Cōmixtio Diamunē & Gangis 130 32
 Cōmixtio Zabari & Gangis 130 ½ 32 ½
 Scissio a Gange ad Vindium montē Soe σῶα flu
 uij 136 ½ 31 ½
 Fontes fluuij 131 28
 Scissio Gangis ad Vxentum ὠξεντου montem
 122 28
 Fontes scissionis 137 23
 Scissio Gangis ad Cambysum os 126 22
 Scissio a Cambyfo ad magnum os 125 20
 I ij

Sciffio a magno ore ad Camberichum os 125 1/2
 19 1/2
 Sciffio a Gange fluuio ad Pseudostomū φευδοστο
 μου 120 1/2 21
 Sciffio a Gange fluuio ad Antiboliftoma
 126 1/2 21
 Et aliorum fluuiorum situs sic se habent
 Namadi ναμάδιον flu. fontes a monte Vindio
 127 26 1/2
 Flexio fluuij iuxta Siripalla σίριπαλλα 116 1/2 22
 iuxta quod miscetur Mophidi μόφιδι fluuio 115
 18 1/2
 Nanagunē ναμαγούνα fluuij fontes a monte Vin
 dio 132 20 1/2
 Vbi scindit ad Goarim γούριμ & Bindan βίνδαμ
 fluuium 112 16
 Pseudostomi φευδοστόμον flu. fontes a Bettigo
 βητιγώ monte 123 21
 Flexio fluuij 118 1/2 17 1/2
 Baris βάρισ flu. fontes in eodem 125 1/2 21
 Solenis σωλήνος flu. fontes in eodem monte 127
 20 1/2
 Flexio fluuij 122 18
 Chaberi χαβήρον fluuij fons in monte Adifathro
 άδιθάθρον 132 22
 Tyna τύνα flu. fōtes in Arugris άρουγρίων mōtibz
 133 17
 Mēfoli μαισώλον flu. fontes in eisdem montibus
 132 17 1/2
 Mandē μάδα flu. fontes in eisdē 136 1/2 16 1/2
 Tyndis τύνδισ flu. fontes in Vxento monte
 137 22 1/2
 Dofaronis δωσάρωνος flu. fontes in eodem mon
 te 120 22
 Adamantis άδαμαντος fluuij fontes in eodē mon
 te 122 22
 Ordo autem regionū in hoc mēbro/ & ciui
 tatum atq; villarū in ipsis se habet
 Sub fontibus quidem Choę/locantur
 Lambatē λαμβάται & horum montana proten
 duntur usq; ad montes Comedorum
 Sub fontibus vero Suasti
 Suaftena συναστηνή
 Sub fontibus Indi
 Daradrē δαράδραι & horę mōtana sup̄eminēt.
 Sub fōtibz Bidaspi/ & Sādabalis & Vadris ē
 Caspiria κασπίρια
 Sub fontibus Bibasis/ & Zaradri/ & Dia
 mung/ & Gangis est
 Cylindrina κύλινδρινή
 Et sub Lambatis & Suaftina sita est
 Goryę γούργα Et ciuitates hę
 Carnafa κάρυκσα 120 32 1/2
 Barborana βαρβοράνα 120 1/2 33 1/2
 Gorya γούργα 121 32 1/2
 Nagara νάγαρα quę & Dionysiopolis Διονυσίοπο
 λισ 121 1/2 32 1/2
 Draftoca δραστόκα 120 1/2 32 1/2
 Inter autem Suaftum & Indum sunt
 Gandarę γανδάρα Et ciuitates hę
 Poclais ποκλαίς 123 33
 Naulibi ναυλίβι 122 1/2 33
 Inter Indum & Bidaspū/ iuxta q̄dem Indum
 V arfa ύναρσα est regio. Et ciuitates hę
 Ithagurus ιθαγούρος 125 1/2 33 1/2
 Taxiala ταξιάλια 125 33 1/2

Circa autem Bedaspum
 Pandaurę παμδαύρα regio. In q̄ ciuitates hę
 Labaca λάβασα 127 1/2 32 1/2
 Sagala σάγαλα quę & Euthymedia 126 1/2 32
 Bucephala βουκέφαλα 125 1/2 33
 Iomusa ιώμουσα 122 1/2 30
 Quę inde versus solis ortum sunt/ tenent
 usq; Vindium montem
 Caspirę κασπίρια Et in ipsis ciuitates hę
 Salagissa σαλαγισσα 129 1/2 31 1/2
 Astrassus άστρασσοσ 131 1/2 31 1/2
 Labocla λαβόκλα 128 33 1/2
 Baranagra βατανάγρα 130 33 1/2
 Arispara άρίσπαρα 130 32 1/2 1/2
 Amacatis άμοκατίσ 128 1/2 32 1/2
 Ostobalassara όστοβαλασσάρα 129 32
 Aspira άσπια 127 31 1/2
 Pasicana πασικάνα 128 1/2 31 1/2
 Dędala δαιδάλα 128 30 1/2
 Ardona άρδονα 126 1/2 30 1/2
 Indara ινδάρα 127 1/2 30
 Liganira λιγανίρα 125 1/2 29
 Chonnamagara χονναμάγαρα 128 29 1/2
 Modura μόδουρα q̄ θεώμ. i. deorę dicūt 125 27 1/2
 Gagasmira γαγάσμιρα 126 1/2 27 1/2
 Herarassa ήράρασσα metropolis 123 26
 Cognandaua κογνάδαυα 122 26
 His etiam orientiores sunt
 Gymnosophitę γυμνοσοφισταί
 Et iuxta hos circa Gangem magis quidem
 septentrionales
 Dętychę δαιτύχαι In q̄bus ciuitates hę
 Conta κόντα 133 1/2 32 1/2
 Margara μάργαρα 135 32
 Batancęfara βατανκαίσαρα 132 1/2 33 1/2
 Et ab orientali parte fluuij
 Passala πάσσαλα 137 32 1/2
 Orza όρζα 136 33 1/2
 Sub his autem Nanichę νανίχαί
 In quibus ciuitates
 Perfaca περσάρα 132 32 1/2
 Sannaba σάνναβα 135 32 1/2
 Et ab orientali parte fluuij
 Toana τόανα 130 1/2 32
 Sub his Prasiaca πρασιακαί
 In quibus ciuitates hę
 Sambolaca σαμβόλακα 132 1/2 31 1/2 1/2
 Adidara άδιδάρα 136 31 1/2
 Canagora καναγόρα 132 30 1/2
 Cindia κινδία 137 30 1/2
 Sagala σάγαλα 139 30 1/2
 Et ab orientali parte fluu ij
 Aninacha άνίναχα 137 1/2 31 1/2 1/2
 Coanca κόανκα 132 1/2 31 1/2
 Sub hac autem
 Saudrabatis σαυδραβάτισ In q̄bus ciuitates
 Empelathra έμπελάθρα 130 30
 Nadubanthagar ναδουανθάγαρα 131 1/2 29
 Tamafis τάμασισ 133 30 1/2
 Curaporina κουραπορίνα 130 29
 Iterum regio quę iuxta occidentalem Indi
 partem/ omnis cōmuni vocabulo
 Indoscythia ινδοσκυθία appellatur.
 Et huius quidem quod circa diuisionem ostiorę
 Patalena παταλημή Et ipsi superiacens
 Abiria άβιρία

Quę autem circa ostia Indi & Canthicolpū
καρδικόλπου

Syrastrena συραστρινή.

Suntq; ciuitates Indofcythię ab occidentali
quidem parte fluuij remotiores hę

Artoarta ἀρτόαρτα. 121 $\frac{1}{2}$ 31 $\frac{1}{2}$

Andrapana ἀνδράπανα. 122 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{2}$

Sabana σάβανα. 122 $\frac{1}{2}$ 32

Banagara βαμάγαρα. 122 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{2}$

Codrana κόδρανα. 121 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{2}$

Et iuxta ipsum fluuium

Embolima ἐμβόλιμα. 122 31

Pentagramma πεντάγραμμα. 122 30 $\frac{1}{2}$

Asigramma ἀσίγραμμα. 123 29 $\frac{1}{2}$

Tiaufa τιαύσα. 121 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

Aristobathra ἀριστοβάθρα. 120 27 $\frac{1}{2}$

Azica ἄζικα. 119 $\frac{1}{2}$ 27

Pardabathra παρδαβάθρα. 117 25 $\frac{1}{2}$

Pisca πίσκα. 116 $\frac{1}{2}$ 25

Palipeda πασιπίδα. 112 $\frac{1}{2}$ 22

Sulicana σουσιμάικα. 112 22 $\frac{1}{2}$

Bonis βονίς. 111 21 $\frac{1}{2}$

Colaca κολάκα. 110 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$

In insulis autem sub ipso fluuio factis sunt
ciuitates hę

Patala πάταλα. 112 $\frac{1}{2}$ 21

Barbari βαρβαρέι. 113 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Ab orientali latere fluuij remotiores ciuita-
tes hę

Xodraca χοδράκα. 116 22

Sarbana σάρβανα. 116 22 $\frac{1}{2}$

Auxoamis ἀυχοάμισ. 115 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Aulindi ἀυσίνδα. 112 $\frac{1}{2}$ 22

Orbadari ὀρβαδάρη. 115 22

Theophila θεοφίλα. 112 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$

Aftacpra ἀσταπάτρα. 112 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$

Iuxta ipsum fluuiū ciuitates hę

Panassa πάνασσα. 122 $\frac{1}{2}$ 29

Budęa βουδαία. 121 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

Naagramma ναάγραμμα. 120 27

Camigara καμάγαρα. 119 26 $\frac{1}{2}$

Binagara βιμάγαρα. 118 25 $\frac{1}{2}$

Parabali παραβαλί. 116 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Sydrus σύδρου. 112 23 $\frac{1}{2}$

Epitaufa ἐπιταύσα. 113 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Xoana χόανα. 113 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$

Orientalia Indofcythię super mari tenet
Larica λαρική regio.

In qua ciuitates mediterraneę sunt ab occasu

Namadis ναμάδου fluuij

Barygaza βαρυγάζα emporium 113 $\frac{1}{2}$ 17 $\frac{1}{2}$

Ab oriente ipsius fluuij

Agrinagara ἀγρινάγαρα. 118 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Siripalla σιρίπαλλα. 116 $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$

Bammogura βαμμόγουρα. 116 20 $\frac{1}{2}$

Sazantium σαζάντιον. 115 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$

Xerogeri χερογέρη. 116 $\frac{1}{2}$ 19 $\frac{1}{2}$

Ona regia ὄνη βασιλείου

Tiaftani τιασταμνί. 117 20

Minagara μιμάγαρα. 115 $\frac{1}{2}$ 19 $\frac{1}{2}$

Tiatura τιάτουρα. 115 $\frac{1}{2}$ 18 $\frac{1}{2}$

Nalica νάλικα. 112 17

Quę superiacent/colunt

Pulindę πουλίμναι ἀγριοφάγοι. Et sup ipsos etiā

Chatrię χαστριάοι.

In quibus ab occidentali & orientali parte

Indi fluuij ciuitates hę

Nigranigramma νιγρανίγραμμα. 122 28 $\frac{1}{2}$

Antachara ἀντάχαρα. 122 27

Sudaganna σουδαγάνα. 123 26 $\frac{1}{2}$

Syrnilica σύρνικα. 121 26 $\frac{1}{2}$

Patistama πατίσταμα. 121 25

Tisapatinga τισαπάτιγγα. 123 22 $\frac{1}{2}$

Iterum autē inter Sardonychum σαρδάωνχου
montem & Bettgeo/tenent

Tabasi τάβασοι magorum gens

Quę autem supra hos sunt usq; Vindium
montem iuxta quidem Namadem ναμάδου ab
orientali flu. parte tenent

Parapsote παραψιόται. In quibus sunt

Rhamne ράμναι. Et ciuitates hę

Cognabanda κογνάβανδα. 120 $\frac{1}{2}$ 23

Ozoabis ὄζοβίς. 120 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$

Ostha ὄστα. 122 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$

Cosa κόσα. In qua

Adamas ἀδάμας. 121 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Circa autem Nanagunam ναναγούνα.

Phyllite φυλίται. &

Bettigi βετιγί. In quibus

Gondali γόνδαλοι quidē iuxta Phyllitas/& fluuiū.

Ambaste ἀμβάσται autē iuxta Bettigos/& mon-
tem ipsum. Et ciuitates hę

Agara ἀγάρα. 129 $\frac{1}{2}$ 25

Adifathra ἀδειςάθρα. 128 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Soara σόαρα. 122 $\frac{1}{2}$ 22

Nygdofora νυγδόφορα. 125 23

Anara ἀναρα. 122 $\frac{1}{2}$ 22

Inter Bettigon montem & Adifathrum
ἀδειςάθρου

Sore Nomades σόρα νωμαδες. In quibus ciuita-
tes hę

Sangamarta σαγγάμαρτα. 133 21

Arcati regia Sora ἀρκατων βασιλείου σόρα. 130
20 $\frac{1}{2}$

Rursus ab oriētali pte Vindij mōtis tenent

Biolingę βιολίγγαι. In quibus ciuitates hę

Stagabaza σταγάβαζα. 133 28 $\frac{1}{2}$

Bardaotis βαρδαώτισ. 137 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$

Quę sub his sunt/inhabitant

Poruari πορούριοι. In quibus ciuitates hę

Bridama βριδάμα. 132 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$

Tholobana θολόβανα. 136 $\frac{1}{2}$ 27

Maleta μαλαίται. 133 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Et sub ipsis usq; Vxentum monte m

Adifathri ἀδειςάθροι. In quibus ciuitates hę

Maliba μάλιβα. 120 27

Aspathis ἀσπάθις. 138 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$

Panassa πάνασσα. 137 $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$

Sageda σάγηδα metropolis 133 23 $\frac{1}{2}$

Balantipyrgum βαλαντίπυργον. 136 $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$

His orientiores usq; Gangem

Mandale μανδάλαι sunt. In quibus ciuitas

Asthagura ἀσταγάουρα. 122 25

Et apud ipsum fluuium

Sambalaca σαμβάλακα. 121 29 $\frac{1}{2}$

Sigalla σιγάλλα. 122 28

Palimbothra regium παλίμβοθρα βασιλείου
123 27

Tamalites ταμαλίτις. 122 $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$

Oreophanta ὀρεοφάντα. 126 22 $\frac{1}{2}$

Similiter q; sub Bettigo monte sunt/tenent

Brachmanę βράχμαναι Magi. In quibus ciuitas
I iij

Bachma βαχμα 128 19
 Quę sub Adifathro αδιφάθρον usq; ad Aru-
 rēos ἀρουραίων σ. tenent
 Badiame βαδίαμα. In quibus est ciuitas
 Tathilba τάθιλβα 132 18 1/2
 Quę sub Vxento sunt/ tenent
 Drillophyllite δριλλοφυλλίται quorum ciuitates
 Sibirium σίβριον 139 22 1/2
 Opotura όπότουρα 137 1/2 21 1/2
 Ozoana όζαμα 138 20 1/2
 Orientaliores usq; Gangem/ sunt
 Cocconage κοκκονάγαι. In quibus ciuitas
 Dofara δωσάρα 122 1/2 22 1/2
 Et apud fluuium magis occidentalem
 Cartinaga καρτίναγαι 126 23
 Cartafina καρτίσιμα 125 1/2 21 1/2
 Supra autem Mefolos μαισώλων σ
 Salaceni σαλακηνί quidem iuxta Arurēos mōtes:
 in quibus ciuitates hę
 Benagurum βενάγουρον 120 20 1/2
 Castra κάστρα 138 19 1/2
 Magaris μαγαρίσ. 137 1/2 18 1/2
 Iuxta autem fluuium Gangem
 Sabare σαβάρα. Apud quos abundat
 Adamas αδάμασ. Et ciuitates hę
 Tafopium τασόπιον 120 1/2 22
 Caricardama καρικάρδαμα 121 20 1/2
 Quę aut circa ostia Gangis fluuij sunt
 Gangaride γαγγαρίδαι inhabitāt. In quibus ciuitas
 Gange γάγγη regia 126 19 1/2
 Reliquū autē Ariacc ἀριάκισ est.
 Mediterraneę ciuitates & villę ab occasu
 Bendę βένδα fluuij hę sunt
 Manipalla μαμίπαλλαι 119 1/2 20 1/2
 Sarifabis σαρισαβίσ. 119 20
 Tagara τάγαρα 118 19 1/2
 Bętana regia βαϊτανά βασιλίον
 Siroptolemei σιριπτολεμαίων 117 18 1/2
 Deopalli δεόπαλλι 115 1/2 17 1/2
 Gamaliba γαμάλιβα 115 1/2 17 1/2
 Omenogara όμηνόγαρα 112 16 1/2
 Inter Tebendā τεβένδα & Pseudostomū ψευ-
 dostomū 120 20 1/2 (δοστόμιον)
 Tabaso ταβασώ 121 1/2 20 1/2
 Inda ίνδα 123 20 1/2
 Tiripangalida τριππαγγαλίδα 121 1/2 19 1/2
 Hippocura regia ήπικόουρα βασιλίον
 Baleocoron βαλεοκόρον 119 1/2 19 1/2
 Subutton σουβούττον 120 1/2 19 1/2
 Sirimagala σιριμάγαλα 119 1/2 18 1/2
 Calligeris καλλιγέρισ. 118 18
 Modogulla μόδογούλλα 119 18
 Petirgala πετίργαλα 117 1/2 17 1/2
 Banauali βαναουασεί. 117 16 1/2
 τών δέ άμφορών πύρατων. i. virorum autem Pira-
 tarum ciuitates hę
 Olochcera όλοχαιρα 112 15
 Mirfopali metropolis 115 1/2 15 1/2
 Limyricę λιμυρικήσ mediterraneę/ ab occiden-
 tali parte Pseudostomi/ ciuitates hę
 Pallura παλλούρα 117 1/2 15 1/2
 Cuba κούβα 117 15
 Palura παλούρα 117 1/2 12 1/2
 Inter Pseudostomū & Barim flu. ciuitates hę
 Pasaga πασάγαι 122 1/2 21 1/2
 Mastanur μαστανούρ. 121 1/2 15 1/2

Curellur κουρηνλούρ. 119 17 1/2
 Punnata πουννάτα. In qua
 Berylus βήρυλλοσ. 120 1/2 17 1/2
 Haloa αλάι 120 1/2 17
 Carura καρούρα regia
 Cerobothron κερροβόθρον 119 16 1/2
 Arembur άρεμβούρ. 121 16 1/2
 Berderis βερδερίσ. 119 15 1/2
 Pantipolis παντίπολισ. 118 15 1/2
 Adarima αδάριμα. 119 1/2 15 1/2
 Coreur κορεούρ. 120 15
 Aiorum αίων mediterranea
 Morunda μορούνδα. 121 1/2 12 1/2
 Careorum καρείων mediterraneę
 Mendela μένδηλα 123 17 1/2
 Selur σελούρ. 121 1/2 16 1/2
 Tittua τιττούα 122 1/2 15 1/2
 Mantittur μαρτιττούρ. 123 15 1/2
 Pandionum πανδιόνων mediterraneę
 Tęnur ταινούρ. 122 1/2 18 1/2
 Perincari περικαρεί. 123 1/2 18
 Corindiur κορινδιούρ. 125 17 1/2
 Tangala τάγγαλα 123 1/2 16 1/2
 Modura μόδουρα regia
 Pandionis πανδιόνουσ. 125 16
 Acur ακούρ. 122 1/2 15 1/2
 Batarum βατών mediterraneę
 Calindcea καλινδέα 127 1/2 17 1/2
 Bata βάτα 126 1/2 17
 Tallara τάλλαρα 128 16 1/2
 Littoreę Soretarū σωρητών mediterraneę
 Caliar καλιούρ. 129 17 1/2
 Pennagora πενναγόρα 132 17
 Icur εκούρ. 129 16 1/2
 Orthura όρθουρα regia
 Sornatis σώννατοσ. 130 16 1/2
 Bera βέρη 130 1/2 16 1/2
 Abur άβούρ. 129 16
 Carmara κάρμαρα 130 1/2 15 1/2
 Magur μαγούρ. 130 15 1/2
 Aruarnorū άρουαρμών mediterraneę
 Cerauga κεραυγή. 133 15 1/2
 Phurium φούριον 132 15
 Cariga καρίγη 132 1/2 15
 Polcur πολεούρ. 131 1/2 12 1/2
 Picendaca πικένδακα 131 1/2 12
 Iatur ίατούρ. 132 1/2 12
 Scopolura σκοπολούρα 130 1/2 15 1/2
 Icarta ίκάρτα 132 1/2 13 1/2
 Malanga μάλαγγα regia
 Basaronagus βασαρώνναγοσ. 133 13
 Candipatna καμπίπατνα 133 1/2 12 1/2
 Mefolorū μαισώλων mediterraneę
 Calliga κάλλιγα 138 17
 Bardamana βαρδάμαμα 136 1/2 15 1/2
 Coruncala κορούκαλα 135 18
 Pharytra φαρύτρα 132 1/2 13 1/2
 Mityndra μίτυνδρα metropolis 135 1/2 12 1/2
 Insulę adiacentę pęfatę parti Indię
 In Canthicolpo καντικάλπον.
 Baraca βαράκα 111 18
 In littore aut usq; sinū Colchicū κολχικόμ.
 Milizigeris μιλιζίγηρισ. 110 12 1/2
 Heptanesia ήπτανησία insula 113 13
 Tricadeba τρικάδεβα 113 1/2 11
 Peprina πεπρίνη 115 12 1/2

Trinesia τρινησία insula 116 1/2 12
Leuca λευκή 118 12
Nanigeris νανίγηρις 122 12
In sinu Agarico ἀγαρικόω

INDIAE EXTRA GANGEM DE-
SCRIPTIO. CAP. I I.

Tabula undecima Asię.

Extra Gangem India εκτος γάγγου Ἰνδική terminaē
Ab occasu Gange fluuiio
A septentrione expositis partibus Scythię &
Serum.

Ab oriente Sinis σίνων iuxta meridionalem lineam
emissam a fine Serum usq; ad sinum magnū
appellatum.

A meridie indico pelago / & pte Prassodis πρᾶσοδος
maris: quod ab insula Menuthiade μενουθιάδος
per lineam equedistantem pertinet usq; ad
opposita magno sinui.

Huius partis littorea hūc in modū se habēt.

In sinu Gangetico γανγητικόω. Post Ganges
ostium Antiboleum ἀντιβόλειον appellatum

Pentapolis πεντάπολις 150 19

Catabedę καταβέδα flu. ostia. 151 1/2 17

Baracura βαρακούρα emporium 152 1/2 16

Tocofannę τοκόσαννα flu. osti. 153 1/2 12 1/2

Argentę ἀργυρῶος regionis

Samba σάμβα ciuitas 153 1/2 13 1/2 1/2

Sadi σάδου flu. osti. 153 1/2 12 1/2

Sada σάδα ciuitas 152 1/2 11 1/2

Berabona βεραβόνα emporiū 155 1/2 10 1/2

Temalę τιμάλια flu. osti. 157 1/2 9

Pro nontorium post ipsa 157 1/2 8

In sinu Sabaraco σαβαρακού

Befyngitorum Anthropophagorum βησυνγγιτών
ἀνθρωποφάγων

Sabara σάβαρα ciuitas 159 8 1/2

Befyngę βησυνγγα flu. osti. 162 9

Befynga βησυνγγα ciuitas 162 1/2 11 1/2

Berobę βεροβαί ciuitas 162 1/2 6

Promontoriū post ipsam 159 2 1/2

Aureę Chersonesi χερσονήσου χερσονήσου

Tacola τακώλια emporium 160 1/2 1/2

Promontoriū post ipsam 158 1/2 2 1/2

Chrysoanę χρυσοάνα flu. osti. 159 1

Sabana σάβανα emporium 160. Australis 3

Palandę παλάδα flu. osti. 161 2

Malei colon μαλεϊ κώλων promō. 163. Auftra. 2

Attabę ἀτταβα flu. osti. 162. Australis 1

Colipolis κολίπολις 162 1/2. Aequinoctialis

Perimula περιμούλια 163 1/2 2 1/2

Perimulicus περιμουλικός sinus 162 1/2 2 1/2

Leftorum λεστορων regionis

Samarada σαμαράδα 163 2 1/2 1/2

Pagrafa παγραφα 165 2 1/2 1/2

Sobani σωβάνου flu. osti. 165 1/2 2 1/2 1/2

Thipinobasti θηπινοβάστοι emporiū 166 1/2 2 1/2 1/2

Acadra ἀκάδρα 177 2 1/2 1/2

Zabę ζάβαι ciuitas 168 1/2 2 1/2 1/2

Magni μεγάλου sinus

Iuxta principium magnum iugum 169 2 1/2

Thagora θαγόρα 168 6

Balonga βαλόγγα metropolis 167 1/2 7

Throana θροάνα 167 8 1/2

Daonę δαόνα flu. osti. 162 10

Cortatha κορτάδα metropolis 167 12 1/2

Sinda σίνδα ciuitas 167 1/2 13 1/2

Pagrafa παγραφα 167 12 1/2

Dorę δορίου flu. osti. 168 15 1/2

Aganagara ἀγαναγόρα 169 16 1/2

Serę σήρον flu. osti. 171 1/2 17 1/2

Limes magni sinus versus Sinas 173 17 1/2

Montes aut in hoc mēbro nominant

Fines Bepyrri βηπέυρου 128 32 & 152 26

Et Męandrus μαίανδρος cuius fines gradus habēt
152 22 & 160 16

Et Damasi δάμασι montes: quorum fines 162
23 & 162 33

Et Semanthini σεμανθινῶν occidētalıs pars: cuius
extrema 170 33 & 180 26

A Bepyrro ad Gangem exeunt fluuij duo: quorum
qui magis septentrionalis est fontes habet
128 33

Coniunctio cum Gange 120 1/2 30 1/2

Eius qui post ipsum est fontes 152 27

Coniunctio huius cum Gange 122 26

A Męandro fluūt qui post Gangem sunt amnes
usq; Befynga.

Serus autem fluuius a mōte Semanthino σεμανθινῶν
e duobus fōtibus fluit: quorum qui occidē
talior est 170 1/2 32

Qui magis orientalis 173 1/2 30

Iunguntur autem circa 171 27

A Damasi δάμασι autē mōtibus fluunt

Daonas δαόνας &

Dorias δορίας

Extendit autē usq; ad Bepyrum

Daonas & Dorias qđem a situ 162 1/2 28

Daonas vero a Damasi mōtibus 162 20 1/2

A Bepyrro autem 153 1/2 27 1/2

Et cōiunguntur fluxus 160 1/2 19

Sobanus σωβάνου autem 162 1/2 13

Et qui per auream Chersonesum effluunt / absq;
nemine inuicem se immiscent.

Primumq; a Doris superiacētibus Chersoneso /
unus ip forum ad Chersonesum fluens / primo

Attan ἀτταν deriuat circa 161 1/2 1/2

Chrysoam χρυσοάνα vero circa 161 1 1/2

Re liquus autē est Palandas παλάδας

Tenant partē hanc ab oriētali latere Gangis
per totū latus fluuij / q magis septētrionales sūt

Ganganę γανγάνου. Per quos Sagabus σαγάβουσ
excurrit fluuius. In qbus hę sunt ciuitates

Sapulus σάπολις 139 35 1/2

Storna στόρα 138 1/2 32 1/2

Heorta ἑόρα 138 1/2 32

Rhappha ῥάπφα 137 1/2 33 1/2

Sub his sunt Marundę μαρούνδου usq; Ganę
garidas. In quibus ciuitates sunt apud Gangem
a parte orientali

Boręta βόραιτα 122 1/2 29

Corygaza κορύγαζα 123 1/2 23 1/2

Condota κόνδοτα 125 26

Celydna κελύδνα 126 1/2 25 1/2

Aganagora ἀγαναγόρα 126 1/2 22 1/2

Talarga τάλάργα 126 1/2 21 1/2

Inter aut Imaum montē & Bepyrum

Tacorę ταικορέου sunt maxie ad Arcos vergētes
Corancali κοράκαλι sub eis. Post

Passalę πασσάλου. Post quos supra Męandrū

Tilędę τιλίδα. Vocant autem sic

Befadas βησάδας. Sūt em mutilati / crassi / & frōte

.χι.

latiores / coloreq; albi.
 Supra vero Cirradiam κεραιδία in qua di cū
 fieri optimū Malabathnum: habitant quidē iuxta
 montem Meandrum
 Tamenē ταύροι anthropophagi
 Supra autem Argēteam regionē / in qua multa
 dicunt esse metalla imperfecta / sita est
 Aurea regio χρυσή χώρα Belyngitis βελύγγιταισ
 proxima: & hęc metalla auri q; plura habet.
 Qui eam incolunt similiter dicuntur albi colore /
 & crassi / & mutilati / atq; simi.
 Iterum inter Bepyrum montem & Damas
 fos mōtes: quę magis ad Arc̄tos vergūt / tenēt
 Aminachę ἀμιναχία. Sub his sunt
 Indaprathe Ἰνδαπράθαι. Post quos
 Iberingę ἰβηρίγγαι. Post
 Dabalę δαβαλαί. Et usq; Meandrum
 Nangalorę νανγαλόρται. qd paruū significat mūdū.
 Interq; montes Damasos & limitē qui verus
 est Sinas maxime septentrionales sunt
 Cacobę κακόβαι. Et sub his
 Bafanare βασαναράραι. Postea
 Chalcitis χαλκίτις regio: in qua plura metalla eris
 sunt. Subq; hac usq; magnum sinum
 Cudupę κούδουπαι. & Barrę βάρραι. Post quos
 Sindi σίνδοι. Et post ipsos montana sunt
 iuncta regioni Lestorū ληστορῶν Tigres habētia &
 Elephantes. Hanc Lestorū regionē qui incolūt /
 siluestris esse dicuntur / & in specubus habitare:
 & pellem habent similem Hippotamis: quę sagittis
 minime trajci potest.
 Ciuitates & villę huius membri mediterraneę
 nominantur post eas quę iuxta Gangem fluvium
 expositę sunt hęc
 Selampura σελάμπουρα 128 33 3
 Canogiza κανόγιζα 123 32
 Callida κάλιδα 126 31 1/2
 Eldana ἑλδάνα 152 31
 Asanamara ἀσαναμάραι 155 31 1/2
 Archinara ἀρχιναρά 163 31
 Vrathenę ὑραθενήραι 170 31 3/4
 Suanagura συναναγούρα 125 29 1/2
 Sagoda σαγόδα 155 29 3/4
 Anthina ἀνθίνα 162 29
 Salatha σαλάθα 165 28 3/4
 Rhandamarcotta ρανδαμαρκόττα 172 28
 Athenagurum ἀθηναγούρου 126 27
 Manigna μαρινάινρα 127 22 3/4
 Tosale τωσαλλίαι metropolis 150 23 3/4
 Alosanga ἄλοσαγγα 152 22 1/2
 Adifaga ἀδιδάγα 159 23
 Cimara κιμάραι 170 23 1/2
 Parifara παρισάρα 129 22 1/2
 Tugma τουγμα metropolis 152 22 1/2
 Arifabium ἀρισάβιον 158 22 1/2
 Posinara ποσινάρα 162 21 1/2 3/4
 Paudafa πάνδαφα 165 21 3/4
 Sipiberis σιπίβηρις 170 21 1/2
 Triglyphon τρίγλυφον vel Trilingum τρίλιγγον regia
 152 18 In hac Galli gallinacci barbati esse dicuntur / & corui / & psitaci albi.
 Lariagara λαριάγαρα 162 18 1/2
 Ringiberi ριγγιβήρη 166 18
 Agimoetha ἀγίμοιθα 170 18 3/4
 Tomara τόμαρα 172 18
 Daona δαόνα 105 15 3/4

Mareura μερεούρα metropolis 158 12 1/2
 Lasypa λασύπα 161 12 1/2
 Bardaora βαρδαόρα 162 12 1/2 3/4
 Et in aurea Cherfoneo χρυσήσ χερσονήσδου.
 Balanca βαλάνκα 162 2 3/4
 Cocconagara κοκκοναγάρα 160 2
 Tharra θάρρα 102. Australis 1 3/4
 Palanda παλάνδα 161. Australis 1 1/2
 Insule ferunt in exposita parte Indię hęc.
 Bazacata βαζάκατα 129 9 3/4
 In hac dicuntur multe fieri conchę & qui hanc
 incolūt nudi cōtinuo degere dicunt: vocariq;
 Aginnatas ἀγιννάταισ.
 Sūt autē insule tres Anthropophagorę Sindę
 σίνδοι. quarū mediū 152 3/4. Australis 8 3/4
 Bonę fortunę ἀγαθού δαιμόνον. 125 2 1/2
 Baruse βαρυσσαι quinę 152 3/4. Australis 5 3/4
 In his Anthropophagi incolę esse prohibentur.
 Similiter alię Anthropophagorę insule tres: quę
 Sabadicę σαβαδικαί appellant 160. Auftra. 8 1/2
 Iabadij ἰαβαδιού. hoc ē hordei insula. Feracissima
 enim hęc insula dicitur: & preterea auri multum
 efficere. Hęc metropolim habet sine eius occidē
 tali dictam Argenteam ἀργυρή. quę gradus ha
 bet 167. Australis 8 1/2
 Orientalis pars insule 169. Auftra. 8
 Satyrorū σατύρων insule tres 171. Auftra. 2 1/2
 Qui has habitant caudas habere dicuntur: quales
 Satyrorum pingunt.
 Ferunt & hic alię insule cōtinuę esse decem /
 Maniole μαρινόλαι appellant: in quibus dicunt nautis
 q̄ clauos ferreos habēt detineri. ne qñ lapis
 Hercules q̄ circa ipsas gignit / illa traheret: obq;
 hoc sup trabibus ea i siccō firmari asserūt. Tenere
 autē ipsas dicunt Anthropophagi Maniole di
 cti. harū mediū gradus habet 122. Auftra. 2.

SINARVM DESCRIPTIO. CAP. III.

Tabula undecima Asię.
 Sinę σίνραι terminantur
 A septentrione parte Serum exposita.
 Ab ortu solis atq; meridie terra incognita.
 Ab occasu India extra Gangem iuxta lineam an
 notatam usq; ad magnum sinum: ac ipso magno
 sinu / & partibus quę deinde adiacent: siluestribus
 scilicet appellatis. Ac parte Sinarum: quam
 habitāt Ichthyophagi ἰχθυοφάγοι ethiopes: iuxta
 descriptionem hanc.
 Post limitē sinus q̄ iuxta Indos notatus est
 Aspitharę ἀσπιθαρά flu. osti. 175 16
 Fluuij fontes qui ab eis partibus Semanthini
 σκαμθινού sunt montis 180 26
 Brama βράμα ciuitas 176 12 1/2
 Ambasti ἀμβάστον flu. osti. 177 10
 Fontes fluuij 179 15
 Rhabana ράβαρα ciuitas 177 8 1/2
 Seni σάινον flu. osti. 176 6 1/2
 Notium νότιον promōto. 175 2
 Theriodis θηριώδης sinus 176 3
 Intimum ipsius sinus 176 2
 Satyrorę σατύρων promōto. 175. Aequinoctialis
 Sinarum σίνρων sinus 178. Auftra. 3. Hūc habitant
 Ichthyophagi ἰχθυοφάγοι ethiopes
 Cottiaris κοττιάριασ flu. osti. 177. Auftra. 7
 Iuxta qd misceē Sinę σίνρων amni 180. Auftra. 2
 Fontes fluuij 179. Aequinoctialis

Cattigara καττιγαρα Sinarum statio 177. Australis 8 1/2

In regione q̄ maxie ad Arctos vergūt/ tenēt Semāthini σημαθινι supra eiusdē nois montē.

Sub his aut atq; mōte Acadre ακαδρε. Post q̄s Spiore σπιόρα. Postea apud magnū sinum Ambastē ἀμβαστοι. Et circa alios sinus Ichthyophagi Σινχθιοφάγοι σιμα.

Ciuitates Sinarū mediterraneę hę noianur

Acatra ακατρα 178 1/2 21 1/2

Aspithra ασπιθρα 175 1/2 16 1/2

Coccoramagara κοκκοραμαγαρα 179. Auftra. 2

Sarata σαρατα 180. Australis 2

Et metropolis Thing θειμα 180. Australis 3

Nō tamē mœnia certa eā habere dicūt: nec quiq; aliud memoratu dignū. Ambiē aut a Cattigaris καττιγαρα versu occasum terra incognita/mare

Prasodum πρασοδον amplectens: usq; promōtoriu Pralum πρασολον Α q̄ incipit (ut dictū est) maris asperi τραχειασ θαλασσης sinus: terrā cōiungēs

Rhapto ραπτο promontorio: & partibus Australibus Azaniē ἀζανιασ.

TAPROBANAE INSVLAE SITVS. CAP. IIII.

Tabula duodecima Asię.

Ory κωρυ Indię pmōtorio opponiē promontoriū insule Taprobanes ταπροβανης q̄ diu antea Simūdi σιμουδι dicebatur: nūc aut Salica σαλικη.

Et q̄ eam habitāt cōmuni vocabulo Sale σαλαι dicuntur: mulieribus velis oēs fere tecti. Nascitur aut apud hos Oryza/mel/zinciber/beryllus/hiacynthus: & uniuersę metallorū genera. auro argentoq; abundant/& alijs.

Elephātes gignit & Tigres. Eius promōtoriu q̄ dictū est Cory opponi gradushabet 126 12 1/2

Et vocatur Boreum βερον promōtorium.

Alia circūscriptio habetur in hunc modū

Post dictum Boreum promontorium

Galiba γαλιβα extrema 122 11 1/2

Margana μαργανα ciuitas 123 1/2 10

Iogana ιωγανα ciuitas 123 1/2 8 1/2

Anarismūdi ἀναρισμουδι promōto. 122 7 1/2 1/2

Soanę σοανα flu. osti. 122 1/2 6 1/2

Fontes fluuij 122 3

Sindocanda σινδοκανδα ciuitas 122 5

Priapidis πριαπιδισ portus 122 1/2 1/2

Arubingara ἀρουβινγαρα 121 2 1/2

Prasodis πρασοδισ sinus 121 2

Iouis extrema ιουισ ακρα 120 1/2 1

Nubartha νουβαρθα ciuitas 121 1/2. Aequinoctialis

Azani ἀζανου flu. ostia. 123 1/2. Australis 1

Fontes fluuij 126. Septentrionalis 1

Hodoca οδοκα ciuitas 123. Auftra. 2

Ormeorum ορμεων extrema 125. Auftra. 2 1/2

Dagana δαγανα ciuitas/Sacra luna ιερα σεληνη 126

Australis 2

Corcobara κορκοβαρα ciuitas 127 1/2. Auftra. 2 1/2

Διομωσιν. hoc est Bacchi ciuitas 130. Auftra. 1 1/2

Cetēu κηταιου promōto. 132 1/2. Australis 1/2

Baraci βαρακιου flu. osti. 131 1/2. Septentri. 1

Fontes fluuij 128 2

Bocana βοκανα ciuitas 131 1 1/2

Mordula μορδουλα portus 131 2 1/2

Abarathē ἀβαραθη ciuitas

Enancra ενανκρα 131 3 1/2

Solis ηλιου portus 130. 2

Littus magnū αιγιλος μεγαλος 130 1/2 1/2

Procuri προκουρι ciuitas

Enancra ενανκρα 131 5 1/2

Rhizala ριζαλα portus 130 1/2 6 1/2

Oxia οξια extrema 130 7 1/2

Gangis γαγγου flu. osti. 129 7 1/2

Fontes fluuij 127 7 1/2

Spatana σπατανα portus 129 8

Nagadiba ναγαδιβα ciuitas 129 8 1/2

Pati πατι sinus 128 1/2 9

Anubingara ανουβινγαρα 128 1/2 9 1/2

Modotti μοδοττον emporiū 128 12

Phasis φασισ flu. osti. 127 12 1/2

Fontes fluuij 126 8

Talacori ταλακορι emporium 136 1/2 11 1/2

Post quod est Boreū βορον promōto. 126 12 1/2

Mōtes in insula insignes sunt qui Galibi γαλιβοι appellantur: a quibus fluunt Phasis & Ganges.

Et mons qui Malęa μαλεια dicitur: a quo fluunt Soanas/& Azanus/& Baraces. Sūtq; sub hoc monte usq; mare Elephantum pascua.

Tenant aut insulā a parte maxime septētrionali Galibi γαλιβοι & Mudunti μουδουντοι.

Sub quibus Anurogrammi ανουρογραμμοι & Managadibi μαναγαδιβοι. Et sub Anurogramis

Soani σοανι. Sub Nanagabidis

Senni σεννοι. Subq; his etiam

Sandocandę σαμδοκανδαν quidē versu occasum.

Et sub ipsis Elephantum pascua

Bumafani βουμασανοι.

Tarachi ταραχοι autē versu solis ortū tenent.

Sub quibus

Bocani βοκανοι & Morduli μορδουλοι.

Et qui maxime Australes sunt

Rhogandani ρογανδανοι & Nanigiri νανιγιρι.

Ciuitates aut in insula mediterraneę sunt hę

Anurogrammū ανουρογραμμου regia 122 1/2 8 1/2

Moagrammū μαδαγραμμου regia 127 7 1/2

Adisamum αδισαμου 129 5

Poduca ποδουκα 122 3 1/2

Vlispada υλισπαδα 120 1/2. Septen. 1/2

Nacaduma νακαδουμα 128 1/2. Aequinoctialis

Ante Taprobanā cohortes insularū sunt q̄s dicūt esse mille/trecētas/& septuaginta octo numero: quarū tamē noia traduntur hę sunt

Vangana βανγανα 120 1/2 11 1/2

Canathra καναθρα 121 1/2 11 1/2

Orneon ορνεων 119 8 1/2

Aegidion αιγιδιων 118 8 1/2

Monacha μοναχη 116 1/2 1/2

Ammina αμμινη 117 1/2 1/2

Carcos καρκοσ 118. Australis 1/2

Philecus φιλιεκος 116 1/2. Australis 2 1/2

Irena ιρινη 120. Australis 2 1/2

Calandadrua καλανδαδρουα 121. Auftra. 5 1/2

Arana αρανα 125. Australis 1/2 1/2

Bassa βασσα 126. Auftra. 6 1/2

Balaca βαλακα 129. Auftra. 5 1/2

Alaba αλαβα 131. Australis 2

Gumara γουμεαρα 135. Auftra. 1 1/2

Zaba ζαβα 135. Aequinoctialis

Zibala ζιβαλα 135. Septentri. 2 1/2

Nagadiba ναγαδιβα 135. Septen. 8 1/2

Sufuara σουσουαρα 130. Septentri. 11 1/2

Habitabilis nostrę descriptio per regiones atq; Satrapias in hunc modū particulariter a nobis sit annotata. Verū cū initio operis ostēderimus / q̄ figura pars cogniti orbis describi possit i sphaera & in plano: ut q̄ maxime vero similis ac æquis dimēsiōibus sit cū sphaera cętera: cōgruatq; huiusce totius orbis explanatiōibus: epilogū quēdā afferre ad eorū demonstratiōē q̄ generalit̄ exposita sunt: hoc æque fiet iuxta ratiōē quę sic se habet.

SVMMARIA DESCRIPTIO

tabulę nostri orbis.

CAP. V.

Ostri habitabilis situs in tris maximas partes diuisus est: quęadmodū vetustis oribus placuit: q̄ singillatim hęc p̄scruta ti sunt: quicq; horū oim cōmētaria reliq̄runt: ut & nos ipsi partim ex visu / partim ex illorū traditione cognouimus. Tabulā igit̄ totius habitabilis fingere p̄posuimus: ut disciplinarū cupidis nihil in expertu sit earū rerū q̄ mentē p̄ historia partim exornare: & ad naturale quoddam acumen excitare possint. Pars totius nostrę habitabilis terminat̄ ab ortu solis terra incognita: q̄ populis orientalis bus maioris Asię Sinis σινιοι scilicet: & eis qui in Serica σερικη adiacet. A meridie similiter terra incognita q̄ Indicū pelagus cingit: quęque amplectit̄ meridionalē Aphricę ethiopiā / regionē Agilymbā ἄγίλυμβαν appellatā. Ab occasu etiā terra incognita quę sinū Aphricę ethiopicum cingit. & deinde occidentali oceano: qui magis occidentalibus Aphricę & Europe partibus adiacet. A septētrione oceano cōtiguus: qui inde insulas βρετανικὰς circumplectit̄: ac partes Europe maxime septētrionales claudit: scilicet Ducealidonium δουκαλιδώνιον / atq; Sarmaticus σαρματικὸς appellat̄. Pręterea limites reliquos habet terrā incognitā / q̄ regionibus magnę Asię maxime septētrionalibus imminet: Sarmatię scilicet / & Scythię / atq; Serię. Ceterū ex æquoribus quę a terra admittunt̄ / nostrū quidem mare cum sinibus sibi iunctis in Adriaticum ἄδριακὸν sinū / in Aegęū ἄιγαιὸν pelagus / in Propontidem προποντιδα in Pontū πόντον paludēq; Meotim μεωτιδα exit in oceanū per fretum tm̄ Herculeum ἠεροειδέον πόντον / faciēs in similitudinē Cherfonesi χερσονήσου hęc angusta pelagi ferme Isthmū ἰσθημὸν. Hyrcanū ἠρκανίον vero quod & Caspium κασπίον mare dicit̄: omni quęq; ambit̄ a terra insule similitudinē ex opposito ducēs. Haud aliter de mari Indico dicimus. Omne em̄ cū iunctis sibi sinibus Arabico ἀραβικόν. Persico περσικόν. Gangeticō γαγγητικόν. eoq; qui p̄prio vocabulo sinus magnus μέγας κόλπος appellat̄ / a terra ex omni parte clauditur. Vñ ex tribus maximis partibus Asia cōiungit̄ Aphricę per dorsum Arabię: quod nostrū mare ab Arabico sinu excludit. pręterea per terrā incognitā / quę Indicum pelagus circumplectitur. Europe autē iungit̄ per dorsum quod inter paludē Meotim / & Sarmaticū oceanū est in Tanais ταμὰς fluuij alueo. Aphrica ab Europa solum freto disiungit̄: per seipsam Europe ex nulla parte cōtigua: sed per Asiā maxime. cū Asiā utriusq; earum cōtermina sit: obuiā ambabus accedens versus ortum. Harū principalium partium causa magnitudinis Asia prima est. Secūda Aphrica. Tertia Europa. Similiter inter maria quę a terra circumplectunt̄ (ut dictum est) prę maiori spacio lu-

dicum pelagus ἠρκανίον πόντον iterum primū est. Secūdum nostrum καβήμας. Tertium Hyrcanum ἠρκανίον seu Caspium κασπίον. Pręterea insigniorū sinuum Primus & similiter maior est Gangeticus γαγγητικὸς. Secūdus Persicus περσικὸς. Tertius magnus μέγας. Quartus Arabicus ἀραβικὸς. Quintus Aethiopicus ἄθιοπικὸς. Sextus Pōti πόντον. Septimus Aegęi pelagi ἄιγαιὸν πόντον. Octauus paludis Meotidis μεωτιδὸς λίμνη. Monus Adriaticus ἄδριακὸς. Et decimū Propontidis προποντιδὸς.

Nobilium autē insularū Prima est Taprobana ταπροβάνη. Secūda est Albionis Britanorū βρετανικὴν ἄδωνιον. Tertia aurea Cherfonesus χερσονήσος. Quarta Ibernia Britanorum βρετανικῶν ἰβηρία. Quinta Peloponnesus πελοπόννησος. Sexta Sicilia σικελία. Septia Sardinia σαρδηνία. Octaua Cyprius κύπριος. Nona Creta κρήτη. Decima Cyprius κύπριος. Meridionalē limitē cognitę terrę terminat̄ parallelus qui australior est circulo æquinoctiali gradibus 16 3/4 qualium est magnus circulus. Totidem gradibus parallelus per Meroen μερόην magis septētrionalis est q̄ æquinoctialis. Parallelum autē maxime septētrionalē terminat is qui septētrionalior est æquinoctiali gradibus 63 ductus per Thylen θάλην insulam. Quare latitudo terrę nobis cognitę omnis cōstat gradi. 79 3/4.

Aut integris gradibus 80 Stadij vero quadraginta milibus fere: veluti gradu uno quingęta stadia cōplectente. ut ex diligentioribus dimēsiōibus cōprehensum est. Totus autē ambitus cōstat stadij centum & octoginta milibus. Deinde extremā plagā orientālē noti orbis terminat meridianus ductus p̄ metropolim Sinarū σινωπὸν. distans a meridiano descripto per Alexandriā ἀλεξανδρείαν versus solis ortū sup̄ æquinoctiali gradibus 119 3/4 octo aut̄ horis æquinoctialibus fere. Occidentalē finē claudit meridianus q̄ p̄ insulas fortunatas μεακάρων νήσων describit̄: distans & ipse a meridiano Alexandrię gradibus 60 1/2. horis aut̄ æquinoctialibus quatuor. A semicirculo vero q̄ maxime orientalis est gradi. 180. & horis æquinoctialibus 12.

Vñ colligit̄ totius noti orbis lōgitudinē sup̄ arcu æquinoctialis circuli / nonaginta miliū stadiorum esse. Sup̄ aut̄ parallelo maxime australi / octoginta & sex miliū / ac trecentorū & trigintatriū fere. In parallelo vero maxime septētrionali quadraginta miliū / octingētorū ac quinquaginta & quatuor. Rursus in parallelo Rhodiensi ροδιανῶν (in quo potissime sūt dimensiones) distāte ab æquinoctiali gradibus 36 stadiorum septuaginta ac duorū miliū fere. In parallelo per Syenem σινύην q̄ ab æquinoctiali distat gradi. 23 3/4 mediū fere totius latitudinis tenēte / octoginta similit̄ & duorum miliū ac trecentorū triginta & sex / iuxta proportionē parallelorū p̄dictorū ad æquinoctialē. Fit igit̄ lōgitudō nostrę habitabilis maior latitudine in climatibus maxime septētrionalibus quinquagesima ferme parte latitudinis. In climatibus vero p̄ Rhodū dimidia quādamodo & tertia pte. In climatibus vero q̄ sub parallelo per Syenē / equa & fere sexta. In plagis maxime australibus tātundē / ac etiā sexta parte fere. In climatibus quę sub æquinoctiali sunt tātundē ac etiā quarta. Magnitudo aut̄ maximę diei aut noctis in maxime australi dīctorū parallelorū horas æquinoctiales habet 13. Similiter in parallelo per Meroen

In equinoctiali horas habet 12
 In parallelo per Syenem 13 1/2
 In parallelo per Rhodum 12 1/2
 In maxime septentrionali per Thylen 20
 Estque omnis differentia totius latitudinis nouem
 horarum equinoctialium.

**CIRCULARIS SPHAERAE CVM
 habitabili terra descriptio.
 CAP. VII.**


Quae supra scripta sunt de uniuersi dispositioe/
 usque huc cum equa dimensione habent. Non au-
 tem incongruum est his addere: quomodo hemisphae-
 rium terrae quod ostendit/ describi possit in plano/ con-
 tectum sub sphaera circulari. Cum igitur plures ad id ostē-
 dendum elaborauerint: & absurdissime hac demon-
 stratione usi fuerint: proponant circularē sphaerā esse
 describendam in plano/ terra interius comprehensa.
 Aspectus itaque oculi situm habeat: per quem recta
 linea fiat in communibus sectionibus meridianis: qui
 per signa tropica transit: quibus habitabilis terrae lon-
 gitudinē secat. & parallelus per Syenem notatus
 in terra/ diuidens & hic latitudinē habitabilis. Sic
 autē habeantur rationes magnitudinū circularis
 sphaerę/ & terrę/ & absentię ipsius aspectus: ut in
 distantia quę colligitur inter circulum iuxta equinoctia-
 lem & tropicū estiuū tota pars orbis nobis noti ap-
 pareata: australiori semicirculo per mediū signorū
 circulum super terrā constituto: ne ultra ipsum quędā
 additio fiat ipsius habitabilis ad Boreū hemisphae-
 rium inde protense. Quae igitur subiectis his dicti quidē
 circuli meridiani unius rectę lineę secundū ipsum
 axem pbeant phantasiā/ tanquam aspectu ipso cadentē
 te per illos in plano: & quod parallelus Syenes rectus
 sit ad illā ex simili ratione: reliqui vero qui descri-
 bunt flexi in modum arcuum ad rectas ipsas ap-
 pareant: meridiani quidem ad lineam quę per polos
 transit: paralleli vero ad eā quę per Syenem/ & hi
 magis qui ab illis ab utraque parte plus distāt: illinc
 manifestū est. Quomodo autē ostēdamus descri-
 ptionē similem quę maxime fieri possit imaginibus
 oculorū: facile nobis erit in modū hunc. Sit me-
 ridianus qui per signa equinoctialia in sphaera cir-
 culari transit ABCD. circa centrū E. & diametrum
 AEC. & intelligamus A quidē in polo Boreo. C
 vero in Notio. Sumaturque BF. & DG. & BH:
 & DI circūferentię in distantijs tropicorū ab equi-
 noctiali. AL autē. & AM. & NC. & CO in
 distantijs arctici & antarctici a polis: & diuidatur
 diametrus estatis AE iuxta P. Cum ergo parallelū
 per Syenē inter E & P oporteat sitū esse/ & ratio
 circūferentię a parallelo Syenes ad equinoctialem
 ad τετρακτιμωρίον hoc est quattuor fere sit ad quin-
 decim: medietatis autē EP ad EAP eorūdem quat-
 tuor fere ad viginti sit: επήντητος. i. supertertius erit
 EA lineę a centro terrę exeūtis. Assumant autem
 EQ taliū triū qualiū est quattuor EA & centro
 E: distantię autē EQ describat: qui in eodē plano
 ambiat terrā circulus QR. Et diuisa quadā linea
 recta equa EQ in nonaginta equas portiones uno
 τετρακτιμωρίον relinquet EP portionū 63. E autē &
 S portionum 16 1/2. E autē & T eorūdem 63. &
 producat XSY ad cadentem super rectam vi-
 delicet secundū parallelū Syenes. erit ergo S qui-
 dem per quod scribet parallelus: secans Australē
 finem habitabilis/ & oppositus ei q per Meroen.
 V autē per quod scribetur parallelus arcticiū finem

terminans: descriptus per Thylen. Et sumatur ali-
 quid australius quę C. ut 3. & iungatur 3 A: & pro-
 ductę SY. & 3 D: & coincident in ll. Si ergo ex-
 positos circulos intelligamus in plano p signa tro-
 pica ac polos & aspectū oculi ab ll per MGDK
 & OE productę ad AC: facient ipsius sectiones
 per quas scribent ad aspectū portiones quinq; pa-
 rallelorū ad 3. per quod scribet id quod est equi-
 noctialis circa D. Quę autē iungunt ab ll ad D &
 B & F & H & G. faciet quidē sectiones scilicet ad
 AC. per quas scribent fines terrę portiones eorū-
 dem parallelorū. Similiter autē & in parallelis de-
 scribendis in terra sumentes in QR proprias
 equinoctialis absentias: ut 3 & T sectiones factas
 ab eisdē iunctis rectis ab ll ipsius semicirculi QY
 R oppositas ipsis secundū situm equidistantes: ha-
 bebimus sectiones describendas ad aspectū oculi/
 quinq; parallelorū ad 3. per quod scribet id egno-
 noctialis quod circa D est. Quę autē ab ll/ ad D &
 B & F & H & G iungunt: faciūt eadem ad AC
 sectiones predictorū parallelorū portiois. ut AT
 B & CT D. a quibus sumetes distātijs meridia-
 norū ordinatorū ab utraque parte. AV & XY re-
 cta in proprijs trium parallelorū rōnibus scribemus
 per similia tria puncta portiones subiectorū meri-
 dianorū ut terminantiū longitudinē EYFG & P
 & 5. Multitudo vero describendorum in terra ad
 descriptiois magnitudinē adaptanda erit. In dedu-
 ctione autē circulorū illud est obseruandū: ut gra-
 diae quilibet per assumpta quattuor signa: & in pi-
 ctura: ut nō in acutū in sectione ad extimū circulū
 finiat: ne contra ordinē phantasiā inducat. Sed etiā
 hic ad ea quę sequentur equalitas est tenēda: licet
 extra circulū continentē picturā cadant quādam de-
 sectū ipsum finiētes cū circulo q in vera ipsa ima-
 gine visus fuerit incidere. Animaduertēdū etiā
 est: ut lineę solę sicut ipsi circuli cū quadā comēsu-
 rabili latitudie & colore differēt: pręterea ut por-
 tiones quę ultra terrā ponent/ obscuriores colores
 habeant quę portiones quę aspectui offeruntur: quę
 ad aspectum remotiora quę portiones coincidentes a
 propinquioribus incidant per additiones pariter
 verarū imaginū in ipsis circulis & terra. Incedatque
 Zodiacus quidē super terrā iuxta semicirculū au-
 straliore: & per Tropicū hyemale. Ascribemus
 & his in oportunioribus locis proprias denomi-
 nationes/ & in ipsius terrę circulis numerus distan-
 tiarū & horarū in descriptione ipsius habitabilis.
 Circiter autē exteriorē circulū ventorū pariter de-
 nominationes apponemus: quemadmodū in sphae-
 ra circulari ad adiacentes quique parallelos & po-
 los ipsos.

**Epilogus pręfatę extensionis
 CAP. VII.**

Viuse extensionis Epilogus & recapit-
 latio congrue hic videbit. Descriptio
 circularis sphaerę in plano cū terra in eo-
 dē comprehēsa habebit: si oculi nostri aspectus fige-
 tur in situ: secundū quem in communibus sectionibus
 meridianus circulus per puncta gradiēs tropicorū
 linea recta fiet: qui circulus nostrę habitabilis diui-
 dit longitudinē. Pręterea parallelus per Syenē de-
 scriptus: qui circulus latitudinē ipsius habitabilis
 fere partiē equaliter. Sic autē habeantur rōnes ma-
 gnitudinū sphaerę/ & ipsius terrę & distantię ipsi-
 us aspectus: ut in spacio quod interiacet inter cir-
 K

SPHERA IN PLANO



CLAV...
 Hec...
 CLPTOLE...
 in Geograph...
 Hec...
 Cum qua...
 9
 Veru...
 quibet...
 quae...
 distans...
 quondam...
 habitabilis...
 ad aspectu...
 demonstrat...
 plures tabul...
 possunt cu...
 ergo una de...
 oportet...
 habitabilis...
 habitabilis...

culum iuxta equinoctialem / & circulū iuxta tropicum estiuū tota appareat habitabilis nobis nota / australiori semicirculo per mediū signorū circulum cōstituto super terrā; ne sub hoc q̄dam additio habitabilis nostrę fiat q̄ ad arcticū hemispheriū extendat. Ex q̄ dicti q̄dem meridiani secundū axem ip̄m unius rectę lineę faciant phantasiā / tanq̄ aspectu ip̄so in plano per ipsos cadēte. Et parallelus qui scribit̄ per Syenē rectus / etiā ob similem causam videat̄. Reliq̄ vero circuloꝝ adnotandorū veri per ciuitates apparent ad lineas ipsas rectas: meridiani q̄dem ad eam q̄ trāsit per polos: paralleli vero ad illam que per Syenē: illiq̄ magis qui ex utraq̄ parte ab illis plus distant. ut circulus arcticus q̄ estiuus tropicus magis ad arcton vergat: Hyemalis v̄o tropicus magis q̄ equinoctialis ad meridiem. Pręterea antarcticus circulus magis q̄ ipse hyemalis tropicus. Situm aut̄ habet cognita terrę pars ut oceanus q̄dē ipse nulla ex parte ipsā circūuallet: nisi t̄mmodo i finibus descriptis apud Rhapta *ῥαπτα*. & Thresciā *θρῆσκιαν* ex pte Aphricę & Europę: iuxta vetustiorum traditiones

Finis Septimi libri.

CLPTOLEMAEI VIRI ALEXANDRI
ni Geographicę editionis Liber V I I I.

Hęc sunt in octauo.

Cum qua p̄suppositione oporteat facere habitabilis nostrę diuisionē ad tabulas.

Que deceat ad quāq̄ tabulam adaptare.

Expositio omniū sententiarū quibus cōtinentē in Europa tabulę decem / prouincię .xxij. ciuitates

In Aphrica tabulę quattuor / prouincię 17 ciuitates

In Asia magna tabulę duodecim / prouincię 22 ciuitates 190 Sūmatim habitabilis terrę tabulę 26 prouincię 83 ciuitates 360

Cum qua p̄suppositione facere oporteat habitabilis nostrę diuisionē ad tabulas.

CAP. I.

Vicqd̄ quidē oportuerit ad Geographicę operā ex assidua partim diligētia eorū qui regiōes nostras peragrauerūt / partim ex cōsideratiōe habitā ad rem faciliōrē simul & magis ppriā satis expositū ar-

bitror. Verū quēadmodū predecessorū nostrorū exēpla monēt: ut scilicet per Epilogū repetat̄ / per q̄ loca qlibet parallelorū & meridianorū in descriptiōe notatus sit. ne fiat ridiculū omnia simpliciter loca / & que sub expositis nō cadūt circulis: & habētia distātijs interiacētes inter parallelos / ipsosq̄ meridianos cōfuse poni. Cū ostensū fuerit quō totius habitabilis nostrę descriptio in una cōtēta tabula ad aspectum nostrū cōmensurabilis sit. Superest demonstrare futuras descriptōes sūmarie / si eā in plures tabulas partiamur: ut explorata loca omnia possint cū lucidiori cōmensuratiōe ordinari. Cū ergo una descriptioe necessariū sit: quoniā obseruare oporteat equalitatē ad situs cęterarum partium habitabilis orbis: alia p̄stringi p̄pter frequentā ordinatorū: alia p̄tendi describēdorū penuria:

quemadmodū discursiosi fecere plurimi: q̄ multa quidē p̄uerrere coacti fuere in ip̄is tabulis: mensuras scilicet regionū & figuras: ne ab historia abscessisse viderent̄. ut illi q̄ maximā tabulę partē tribuerūt Europę secundū longitudinē & latitudinē: q̄a frequentiores situs & loca in ea ponēda essent. Minimū aut̄ spaciū reliq̄rūt Asię secundū lōgitudinē: & Aphricę itidē secundū latitudinē ob rōnē priori diuersam. Propter quā causam Indicū pelagus post Taprobanā *ταπροβαναν* ad septentrionē deflexerūt: cū ipsa tabula nudū suggereret spaciū versus progressum ad ortū solis: & nihil haberent describere in Scythia *σκυθια* versus Boreā. Occidentalē vero oceanū ad orientalē verterūt plagā: cum iteq̄ eque suparet eis tabula ad meridianā distantiā. Cū Aphricę vastitas aut Indicę nil frequē atq̄ cōtinuū haberet q̄d occidentali littori posset opponi. Vnde ut undiq̄ totā terrā oceano cingerent: h̄mōi opiniōe imbuti cępere cū descriptiōe fallaci verti ad historiā incōpositę inep̄tęq̄ picturę. Partitiōe igit̄ tabulę euitare poterimus utiq̄ errorē hunc: si eā sic diuidemus / ut frequentiores regiōnū vel solę / vel cū paucis alijs uuā tabulā fortiantur cū maioribus distantijs circuloꝝ: minus vero habitate / minusq̄ sitibus occupate cū pluribus similibus sub una tabula in minoribus circuloꝝ distantijs cōtineant̄. Nō em̄ oportet etiā oēs tabulas eque cōmensurabiles simul esse: sed sola in qlibet feruet ad alias proportionē. Quēadmodū cū unū solū caput describimus q̄ solius capitis sunt / aut cū solā manū q̄ solius manus sunt: neq̄ q̄ capitis & simul manus sunt: nisi cū sub una figura totū hoīem facimus. Vñ quēadmodū nihil ipedit aliqd̄ totum aliq̄n augere / aliq̄n vero minuere: sic nec in partibus quādo disiunctę sunt: quas possumus & augere singillatim / & minuere secundū frequentā locorū in tabulis notandorū. Nec procul a veritate fiet (sicut in initio opis diximus) si p̄ circulis rectas lineas describemus. p̄terea particulāribus i tabulis adnotabimus meridianos ipsos nō inclinatos & flexos / sed inuicem eque distātes. In uniuersa autē habitabili latitudinis & lōgitudinis termini iuxta magnas sūpti distātijs / nō faciūt in extremis circulis insignes quosdā excessus: cū nec in quaq̄ tabularū. Deinde cū iuxta proportionē paralleli tabulā diuidētis / ad maximū circulū dicimus fieri decere graduū cōparatiōes: id quoq̄ ad totā distantiā tabulę non quęramus: sed id solum quod ab uno ad aliud extremum distat.

Que deceat ad quamq̄ tabulā adaptare.

CAP. I I.

Is igit̄ p̄suppositis huiuscemodi diuisionē aggrediētes / Europę tabulas decē cōstituemus. Aphricę tabulas quatuor. Totius Asię tabulas duodecim. In tabula vero qlibet summā quandam adijciemus: p̄ponētes cuius cōstituētis sit queq̄ tabula / q̄ magna / quas habeat regiones / quā rationē habeat parallelus q̄ per mediā ipsam incedit ad ip̄um meridianū / & q̄ totius tabulę fiat circūscriptio: subordinātes p̄ regiōnē qualibet insigniū ciuitatū eleuatōes assumptas ad magnitudines maximarū in ipsis dierum. Distātes v̄o secundū lōgitudinē capiemus p̄ absentias a meridiano p̄ Alexandria / siue ad ortū solis / siue ad occasum ex magnitudine fere horarum equinoctialium. Pręterea q̄bus signorū circulus su-

K ij