

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe


Recepte und Antidotarium - Cod. Aug. perg. 120

[S.l.], [9.-10. Jh.]

Anonymus? Esculapius?

[urn:nbn:de:bsz:31-7305](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-7305)

& gēra archigenis aut exelleboro: Quod si tumor fuerit
 cum sciroseis sic cum adlutorium adhibendo; Panis candidi
 modulla infusa huino trita in mteolo inducda in ponto & se
 pissime renouato: Cataplasma mabis & fenigreu. uniseminis
 pollines in mulsu coctas; Quod si uulnere facta fuerint la
 pidosa in plasterum fenicene adhibito aut & ira tibipino aut
 pipereus. aut hanc confessionem mirificam cera optima unē vi
 oleum uetus unē xxi. terebentina unē vi. afronitro unē vi. cocta
 leuiua prima asaponario unē xxx. coquit simul oleum & ligu
 & afronitro lautaqua iuso mteolū simul agitas coquendo ut spis
 sum fiat & sicceramittit ut pastill; genus fiat in alutam mol
 lem inducis & inponis. Quod si acopum fieri uolueris plus olei
 uetus addis & ligu; Quod si duritia remanserit neruorum
 malagmadi aquilon duram in calida tepida mollienda in aluta
 induc tam inponendum loci contractis neruorum. Cibos absti
 nendos omnimodis abubula & legumina & sacramenta ab a
 crimonia & carnibus maloribus qui humores graues habent
 omnia adlutoria adhibeant uel sic obseruent sicut in articulis
 quod superius scripsimus;


 oculos causationem uel quante cause in eis superue
 nunt; Cause in omni oculo sunt hæc obtalmia flegmone
 æpifore idema enta entisema scirosis retina eroptalmia
 scleroptalmia traquites adrosia paquites sicosis cala
 dosis idatis seritolutiasis triasit tritiasit paralisis eutropion
 atrosion encantis egyptos ptyli dracion elcos hypofaugma
 comosis quilimon argemon nefelion acul epicauina botrion
 fluctema miocafallon atafiloma ypopeon siceris ule leucoma
 elops ypoquisit glaucosis plato gorialis ptypsit siquisit anau
 rosit nictalopes diapesis aporetis simptosit antraucosis encau
 ma omicton placicorialis anadorasin macrobion amfiopiata
 race; Taraxis enim est quando commotus oculos in sufficiem

turbatur & in rubore modice peruenit. Noto inde inclinatione
 uenit. Ophthalmia uero est quando albore oculi qui uocatur
 epifcor qui omnem oculum operit rubidum efficitur & pal
 pebra subleuata cum amborum clausione palpebrarum;
 & tactu manuum dolorem faciens; Fleugmon autem est tensio
 ruboris plus quod predictimus & tumor palpebrarum & tensus & in
 dolore ualde ueniens; Epifcoras uero commune in omnem corpus
 habens & in reumaticis & in tumoribus percurrens; In oculis uero dicitur
 quando cum amore animi a lentitudine reumatica ueniat. Idema
 uero est quando subleuata oculi palpebras uidentur sine colore & in
 mortalia & inflata aliquando & albor super nigellum uenit. Filima
 quando subito oculus colorem suum habere non possit & flegma
 reus efficitur. Quod sic lubentibus in estate maxime
 Sarcosis uero stante fient in tensione nimia. tumoris antiqui carnes
 crescentes & sub nigro colore; Reuma autem patitur oculus quan
 do non solum rubor inuenitur sed & simul tam lacrimam proicit;
 Sclerthamia aut quando siccat oculus sine aliqua reuma uel lacri
 mun presencia & puritatem & uan silencium sensus doloris; Sarcotbal
 mia aut quando quando anguli ulcerati uel asperi & puritatem
 habeant & palpebras rubeas & lacrimas sint; Sarcotthalmia est aut
 quando palpebras duras sunt & ipse oculus immobilis & rubidus; Pimp
 tum autem est quando oculus immobilis & rubidus; Si autem eum
 mouere uoluerit cum amore utemur. Natio facit oculi
 quando est egritudo longa de aliculis inuisibilis causa modicum
 in foras pulsata sit postea concauata & radices eius dolentes
 minor efficitur & nec sensus usum habeat tracta uero & carnes
 plus habentes fecit similia habuerit. S palca uero palpebra
 sunt qui in foras torquentur & grossior denatur alibus inueniuntur;
 Sicosis uero est quando in tro palpebrarum carnes plus faciunt
 cum amore & immobilis & parte; Thilosis uero quando in pal
 pebrum draucomata per uetustate pingula & insensibilia fuerint
 unde & regirari non possunt; Scleria uero tumor in palpebrum.

rubore & dolore. unde & nec regirare possunt & nō curantur
oris habent; Caladus & similis grandini unde & nomina simili
tudine percepto hinc subpalpebrum nascitur mollis enim est & re
centia compagatio & hinc palpebrarum nullam asperitatem;
habent; videtur est commune nomen corporum & purredine eorum
uocatum fidiatur hinc palpebris frequenter ut reumatizant & mul
tam pinguedinem nutriente; Erte est uel uocatur quod latine
firumculum uocant. hinc palpebris enim nascitur. In lacrimis eorum
sana faciens longum simile ordeo hinc scema nascitur autem. & aliu
pin media palpebram; Ita autem uero est quando giratis palpebris lapidibus
similia hinc palpebra alba & pinguis sicut lapis rotandus nocent oculum
fiat; Yptis autem est quando hinc capillis palpebrarum pediculi nascuntur
autem; Triuas autem uero est hinc palpebris capilli naturales & uerit
& nocentes oculum; & reumatizant eum; Yptosis est quando
capilli palpebrarum aliene non & ceant ipse uero naturalis aut
& hinc bacia hinc refracta nocent oculum. filangosis uero est
quando duo ordinum. presencia capillis fuerint; Paralysis
dicitur quando oculus naturalis motus uel sensus dimittat & non
possit aperire palpebra & hinc in sensu fuerint; Aliquando
uero & palpebra quando nimis ulcerata fuerint & nimio dolore
oculorum; Lehanis uero dicitur quando & ulceratione anguli
quinaribus languentur carnes pulfiant quamplur paciantur
humani naturis; Perrigium est quando hinc plus
ulceratus angulus faciat carne & albiu cooperiat omentum
tenuem & neruosum & super oculum curat hinc pient
ab alio angulorum usque ad nigellum uel pupum
peruenient; Riatis est quam & aliculus causa hinc si
bile angulus ledatur sicut hinc argus per rigorum
fit & non potest lacrimum continere & si quomodo
reumatizatos oculos amittente fuerint; Prores
fie autem oculus uel conglutinata palpebra albori
oculus uel nigellum & ulceratione ut hinc pedia & uisum

29
Eglogis uero dicitur quod latine fistula oculi uocantur
quando apertur in a fistula super angulum lunati
naribus sanitas detinentur hincum & tunc ossium & tenobras
cum & rumpitur siue in angulum siue in naris; In albo uero
oculi ulcera nascuntur sicut & in omnem corpus sic & in albo
oculi si & quod duo catarrhi & cantharata hincum rubore habentur;
Ectosis uero est ulcus in oculo in nigello siue albo quando super
ficia rumpuntur in rotunditate hincum uel aliam aut equa
lem cicatricem alba fauensi; Yposphagma uero dicitur quando
medium membrani inter se duo detineant & non cunctis sanguis
effundatur; Unde in presenti sanguinem colorem uidebitur
oculus postea pallidus; Cemoisis uero quando & rumpitur
nimo ambopartes oculi tumescunt & regi rari palpebra non omne
oculum operire possunt - est enim uerum cemoisis quando albor
oculi ab angula usque ad discum tumescit & similitudinem faciat teg
mentis conchylarum; Qui lomon autem dicitur qui rotunda & con
caua ulcera & lata obacta efficiuntur; Argemon uero est quando
in rotunditate nigelli & albore rotunda & subalba papella nascuntur
aliquando & in nigellum rotunditatis ulcera modica faciunt;
Pessillion est ulcus leniorem & meliorem supernatans in a lorde
earum ut & album; Adhuc est uero in omnem nigellum & ulceratione
creta tenuis sicut haec nebula tenue uideamus; Epicauma uero est
quod superficies tenuitas cori pupula ulceratur & modice
concabatio si & & serumatis maloris stillationem; Botria uero sunt
in oculis concaua & impida ulcera & rotunda; Filicina est quamquam
& ulcerationem leuiore membrana - cerato id est humectat
tenuem tallicor & suscipiat & ipso humectationem & oc
celebrationem membranis humecto ulcerationis; Noce
folas autem est quando & ulcerationem rumpionis mem
branis illis excedat duplices secundi membranis ut soricus
capite uidere est; Stafiloma est quando pupus oculi errauerit

cum timore & dolorem & similis acine u barum album uenigel
lum; Ypo amia autem quando sanias oculos habet & omnem
uisum nigellum deteneat siue in medi & late congregetur;
Refluxus est ulceratio in plaga uel percussura ueniens siue per alia
causam altitudinem rumpentis omentum & quidam oculis
non possit de tenere. Ule uero est uacatrice uel arbor
quando in nigelli oculi de ulceratione alba pinguedo omentis
super inducitur & color albus congregatur. Etiam in album
oculis non facile uidetur in eum; Leucoma uero similis est
causa predicta differre - haec uero & ulceratione nimie pingue
efficitur super rotunditatem oculi nigella quem trin greci uocant;
Ypops albor qui uocatur leucoma illos est qui cum pingue dicitur
alboris sicut uia trax pinguis in nigellum augmentum uent
aliquando uero & album congregatur; Ypo quis suffusio autem
in oculum quando uenit suffusione uinorum uenis ad pupum
& plagarum uisum impedit; Glaucosus est uero cristalloidis
humidi in albam & humidam colorem - transmutari - propter
quod uisus impedit; Plato gomasus est autem quando pupus car
in nulla distantia habeat. Lata uero amplius quod natura
& sua similitudine oculi sicut natura constituitur latiore uero ha
buerit & impediosus plategoria est. Epasis autem angustatio
pupie est ut punctio aculei similis & non reddentes uisus similis
natura & egritudine periculosam uel capitis dolorem ueniens;
Sinecisis est quando omnia humida in oculos constituta non est
locis permancant ne disciplina seruauerint & nimis in se
confusis; Amaurosis est omnino in pedimentum uisionis
sine aliqua causa; Nyctalopas autem dicitur quando hinc
die uidet minus hinc euntis oculo uisus noctis & amplius
sicut uespere & nocte minime - alia autem proxima u
dentes longiora autem non uidentes; Diabasis alba
congregatio sanarum in pupum quoniam non possit uti par
gi suffusione & ride similis; Aporraxis fit in maculum sola

ut omnino uideret oculum non permittat de cedente autem causa
 fit plaga in capite & alatur uena enim nimis qui facit uicium incor-
 ruptionem; Pareto sit est quando porro uisionis oculi & aper-
 tione uel ruptione simile causat & contractione uisum & ausum
 cerebelli unde & oculi uisus ueni & magnos dolores faciat & uisionem
 impedit. Symptosis est pori illius uisionis conseruatio & in redi a uentis
 in se & in di gestione passus quod atro fiam unde & causa hęc in ara-
 bilis; Atrufi autem est autem scara cum can cere & reumate aliquante
 & cum febribus ueniens & in omni corpore & in oculo superueniens;

INFORIS LUCEM CORPORIS DESCRIPTE IN ANTIQUIS ENONORUM IN CAPITE
 Cata macapitis quod est fractura ossuorum lunctiones orome en-
 pisma distasis - ydrocefala - a coras ptariasis - atheroma cherion.
 In capillis capitis uel mentum alopecia fit ma dratotes ch aloctosis;
 Capilli autem ad tenuantur sparguntur arescunt subito rubicundi
 fiunt canunt ista in capite occurrunt. Camerosis est uero sicut
 are fractura; Apechama uero est sicut est sonus & plaga constri-
 tus distasis aperio in capite lunctionum eis; Ydrocefalum est
 in infantibus & nascencia aqua in capite; Acorosium in capite;
 Ptariasis uero humorum pessimorum con paulatio & salsum
 humorem sicut fur fures; Meliceris & in omni corpore & in
 capite nascitur fabomellis similis pingue humore & dulcemei-
 aent & sanguinem & flegmatenuata; Altoroma amor in
 sedentem humorem paulatim sicut farina in quibus & capilli
 uel diueria in uenuntur; Alopecia est ubi salus humor huc
 nerit & capillos in acide & alie in uari; & in de creuerunt & strana-
 ara similes uulpica pillos faciens; Ofisen similitudinem colo-
 bri faciens; Malatrosit raros capillos efficiens aluacionem ostendens.
 In auribus uero - con fractio sorditas reuma in auribus - pu-
 lipis ulceratio - putredo cancri; De dentium dolor dentium
 hucensio cur sio materie apostema ypoglosis palisin apta
 putredines in uba; In facie autem macule lentigines fractura ossuoz