

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Recepte und Antidotarium - Cod. Aug. perg. 120

[S.l.], [9.-10. Jh.]

Anonymus? Esculapius?

[urn:nbn:de:bsz:31-7305](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-7305)

ut omnino uideret oculum non permittat de cedente autem causa
 fit plaga in capite & alatur uena enim nimis qui facit uicium incor-
 ruptionem; Pareto sit est quando porro uisionis oculi & aper-
 tione uel ruptione simile causat & contractione uisum & causum
 cerebelli unde & oculi uisus ueni & magnos dolores faciat & uisionem
 impedit. Symptosis est pori illius uisionis conseruatio & in redi a uentis
 in se & in di gestione passus quod atro fiam unde & causa hęc in ara-
 bilis; Atrusi autem est autem scara cum can cere & reumate aliquante
 & cum febribus ueniens & in omni corpore & in oculo superueniens;

INFORIS LUCEM CORPORIS DESCRIPTE IN ANTIQUIS ENONORUM IN CAPITE
 Cata macapitis quod est fractura ossuorum linciones orome en-
 pisma distasis ydrocefala acoral ptirialis atheroma cherion.
 In capillis capitis uel mentum alopecia firma dratotes ch aloctosis;
 Capilli autem ad tenuantur sparguntur arescunt subito rubicundi
 fiunt canunt ista in capite occurrunt. Camerosis est uero sicut
 are fractura; Apechama uero est sicut est sonus & plaga constri-
 tus distasis aperio in capite lincionum eis; Ydrocefalum est
 in infantibus & nascencia aqua in capite; Acorosium in capite;
 Ptirialis uero humorum pessimorum con paulatio & salsum
 humorem sicut fur fures; Meliceris & in omni corpore & in
 capite nascitur fabomellis similis pingue humore & dulcemei-
 aent & sanguinem & flegmatenuata; Altoroma amor in
 sedentem humorem paulatim sicut farina in quibus & capilli
 uel diuerti in uenuntur; Alopecia est ubi salus humor huc
 nerit & capillos in acide & alie huarit; & in de creuerunt & strana-
 ara similes uulpica pillos faciens; Ofisen similitudinem colo-
 brifacens; Malatrosit raros capillos efficiens aluacionem ostendens.
 In auribus uero - con fractio sorditas reuma in auribus - pu-
 lipis ulceratio - putredo cancri; Dedentium dolor dentium
 hucensio cur sio materie apostema ypoglosis palisin apta
 putredines in uba; In facie autem macule lentigines fractura ossuoz

canteri separatio ab invicem; In ceruice autem sinances
stranguinum fauibus scrofe. Iste atoma. ispotali. con
fraccio; In numeribus uero moliceris ateroma steatoma
a quosum; In articulum autem gangliana scuntur. quod est
contraccio neruorum rotunda. Indigitat autem & manum
uel pedum amella quod piores uocantur. paro nua
hunc gut bus quod est parancium; Locorum autem cor
poru cause - flegmonem - quod tumor - empiema.
Inflatio duricia. apostema. ulcus sordidum. ulcus limpidi
ulcus humidum; Epis argema. quod est carne plus quod
cancer. quod est aridum reumaticum ulcus subputridum
tilum uel duricias habentem fistulam; Ordiolum grando
quod dicitur callidion. papella carbunculum. Igne agrum.
erpen. In mamillis autem & impudenda uiri uel mulieris;
Carcinoma. quod est cancerum. In nigritate autem color est & nas
citur & aliquantus corporis loca; In lingua autem bobones
quilatine linguen uocatur. Tumores Inguinorum aliquando
insanant. In genua reumatismum; Pore quod est collectio
humores in lapide transmutatis; In mamillis steatoma
in tibus uenarum Inflationes sicut colobriga & tranegma.
Chiro ma ulcera. In pedibus autem In nigritate mortalia
locupsius; In corium autem & In omnitem pore de pta.
ipford. - albus. albus & niger; Leuceama sim ple
thema agreas. draconia. - acro cordon. etu. mirmue.
acutos porte. siue In podagra. - siue In podagra articulo
dolore; In anu autem amorrogis pateremor rogis.
che cate ragadis. - condiloma; Proptosis quod est
Intestini scitus per anus. - stolidel. fit autem. & In atri
cus proptosis In foris est scitus per nua. generatione
siue Inflatione; In uiris autem. enterocule. epiploce.
cirsocyle. sarco cyle; ista omnia eruesunt & In uiris
contingunt. Enterocule est stantiarum ruptio per unam

partem testiculi descendente ad hunc Cyroale est uena
sicut colobrosa uenas, Sarcoale est tertia plenaxarnia
ide est plenacarnis, Iteatoale adipes Inermia habent, Hydro
ale ermaest aqua plena, In toto corpore autem ossua cele
brata dolor mortalis fractura ossuorum siue ulcerationum
& cum ulceratione - quod dicitur somauocatur, fracturarum
autem diuersitate multe, suati dicitur sicut the da con fractio
Caule don simul In integrum ossum fractura, Alfit don sicut
Impollinet ossum frangitur In articulis & cartoma quod est
In artoma quod est a loco bos & cire articulum, Paricenem
a de loco suo sit con iunctiore feumatisimi, Cirsurge autem catholice & natu
rales duo sunt conpositio & ressa zeresis incircuitu incisio, Ser his quoniam
in capite de aure in aurem zeresis autem sarco similis, y pos patimos in fronte
Angilogia inuenis & cepe concisio, Ratio limatio zeresin In apostema, Opostel
autem zeresin In contyx aduersus membrum conpositionis & non in latete
Incircuitu autem tollere subirtos & Inguinibus & an sic folie miste incidere
H y pos patismo autem operari in fronte illis quibus in oculis sup uenit, & phisqtes
mo quod dicitur ciclica, Incisio autem a sticuloz ut membrorum innigratis uel
mostuis, & in capite con fractio, In ossum autem ratio ut limatio & sectio
intensi autem illis quibus cancer in corpore nascitur, ut in reuma oculorum
& in lumborum, & in pisticis facientes cauterer, & in splen & icos, & in
fistule in oculis, & in uenas ruptas, in alius locis sanguine multu iactantib;
In capite uero ista oma consistunt, y drocefalie uero infantib; in capite
aqua collecta similitudo collectionis subcorium & ossum zeresis dantur,
Antiquis uero aqua collecta in infantes secant rotunditate lactebra, & postre
mum incidente tenebratione, In oculis autem cause iste in crrurgia
incurrunt palpebrorum, Alter ordo capilloz, & quando ipsa palpebre
relaxata fuerint, & non ea possit releuare uissice, Terrigia, Stafiloma
suffusio, reuma antiqua in nimia lepidostas in palpebrib; con iunctio
ex in censione, Fistule in oculu palpebre, oculum relaxata, tpeduci
mus capillos pacum, Vessicas autem ducimus palpebrum modice inci
dentes,

Cerrigia autem et stafilomata linu tentes tollimus & sanguistro suffusionem expo-
 nimus. paracentizantes in illum locum in angulum minorem extra disco fesse-
 mentum inponentes usque in uacuum ueniat ferramentum. & sic eum
 ueftentes. & in caput eius pupi inmittentes humectationem. illic suffusionem
 exponimus. & arere ossa facimus. ut iterum siliat. Ypopatison
 autem fit tres geressis in initium frontis contra nase angulum
 minorem oculi in medio contra nase in aliam laciniam sic & illicem.
 et ferramentum quod dicitur si pospatister zeresim In zeresim Inmittentes.
 & de acutum ferramentum ossum radentes. Anguilogia uero absconsam
 in frontem incisio ut ligatio de spacu. Lapidositatem autem palpebrorum
 incidentes & eicientes lapidem conuentionem palpebrorum soluentes
 simillario. & linteolic in incisione ponentes. Egiopas fistulas oculorum
 uero incidentes usque in ossum & ligne inponentes. Alii uero & tere-
 brant ossum usque quo sanguis pnares ueniat. In maribus uero polipum
 incidentes & radentes usque ad radices. & ozenas quod dicitur putredine
 narium simili ratione curauimus. In os in gingibis epulides nascuntur
 & parulides humores ginguarum. Aliquando & insanias trans-
 mutatur. Uenam autem nimis pendentem incidimus. Dentes
 scarifantes leuamus. In faucibus uero tumentes nimis & non con-
 sentientes in cura quod extra natura est incidimus quod uocatur
 in fistoma. In ceruice uero ista tuma & scrofas incidentes
 corium & aperientes digitis & soluentes constrictiorem uenarum
 in foris eicimus. In ateria autem tumores ut collectiones incidentes
 non subito omnium saniarum fundentes. sed cata modicum.
 Cancrum fit in multa loca corporis maxime in mamillis. & inci-
 ditur ubi cumque fuerit & igni circum datur. & simul & statim
 incidere oportet. Ex omphalea autem dicuntur. quibus
 umbilicum maior fuerit & curatur. linulum duplices
 spacum inter mittentes & constringentes in circuitu
 umbilicum ut ligantes. Ydropicos autem para-
 centizamus quat tuor digita ab umbilico in
 sinistrae partes usque ferramentum in uacuum

modice ueneatrit; Lipodermi dicuntur quib; alipes subtus cutis
 iacent. & aliquanti eos tollunt cutem. Zeresi incidentes & de
 manu eicientes. Arecte enim dicuntur non habentes. & p̄tun
 duntur suo ferramentum. et exaperimus. digitum inmittentes
 et soluentes; Lapidem autem in uessica habentes incidimus.
 colligenter lepidem in capite uessice in ceruicem eius digitos
 inmittentes per anum zeresin. In tauro dantes. & fessimentū
 q̄d dicitur litanaboleus lapides excludens; In uiris autem
 hernis ut prediximus. & nunc curarum eorum dicimus.
 In hydrocele expedit sic facere. qm̄ aque collectionem in se
 habet. expedit similia zeresim in eum testiculum dare non
 altum corium tantundem in quibus incidet bene d̄ & inditur.
 et sic in medium dare punctiōnem effundere aquam. & quod
 plus est membrani illius. quod si p̄ cutis d̄ & inditur. quod uocatur
 grece tarsus. Ex parte tollere. & sic cum omni diligentia cusire.
 & omnem curam adhibere. qd̄ foras corpus habemus; Steatocile
 autē habentē adipē. opoftea et simili modo incidere. tenentes desi
 nistrā manu ipsum testiculum. & sic zeresim dare in superficiem usque
 quo in adipe pueniamus. siue & callositatem. siue & quecumq; causa eis.
 et ipsum eiciamus diligentius. & simili modo curam adhibeamus; .h.

h.
Nam et sirtocile qd est hernia callosa similiter incidimus. & sic quod est
plus carne tollimus; Cirsocile autē quod est sic colobri uenas intesti-
culos habentes de angistro tendentes sup faciem zeresis damus. & plicis
ture leuantes uenam ipsam & discorias dimitte sic digitis minoris
latitudinem. & spacum cum acus mmitte. & in ambas partes liga-
et sic media incide & dimitte. spaco spueris & postea cura adhibe;
Defistulis autē sunt cæce ut aperte os habentes aliquante. & in manu.
et foris posita; Illis uero qui Inana habens mit tens melotidam p ipsum
cauernum de digita ipsius melotidens continens sciron tollens smellicrio
de iofum incipiens. similiter & de foras manu; Illis uero qui non
cauernū foras habent de acuto melotide fige & exaperi eam. & sic
simili modo linum indipperinum ptusum contostum mmitte. & ipsum
dipperinum pfistulicm ipsam mmitte. & de alia manu caput eius manite
torq; & linum per fistulic eice & constringe uehementius. & dimitte
ligaturam ipsā. & sic fistulic ipsam spacus it cide.
et medicaminibus quibus cludere possit. **h.**

operari; Asturas autē eius uocantur sicut colabruene quod foras uident
 ponentes autem aegri um tenemus a corium super uenas positum.
 deinde angustum ad nos producimus uenam & simili modo dimittentes
 digiti latitudinem per duo loca ligamus spacum hoc facientes in omnem uenam
 ipsam; Dracontia uero similia sunt ad praedicto scit tot solum quod dolore
 nimium facte & simile facte curas oportet curari;

Clos autem & duritias & acro cordenas & mitritia tollentes incendimus
 ea loca & medica mimbis qui bus etiam in unum curamus et inponimus;
 In nari bus & In nari bus & leuis simile facientes sic & In natura lem
 rati o nem per dicitur; Labia In cisa simillatio scorian tes
 quos oppo nimus canzulentata corpis uisus ipsas ipse partes subla
 centes In labiis ipis lino foras scari famus & re laxamus ut In medio
 labii relaxatio efficitur; In auri bus uero uell nari bus condilo
 mata nascuntur expedit eas ascidere & sic curare spacum cum nodis
 denari bus mittentes In os & tradentes tradentes spacum;

In capite autem fractura quo modo fit uel curatur dicitur uel In facie
 fractura fuerit Incidentes locum omni quod foras a corium exit;

Si autem oportet quante fractura ossuorum curantur sinaret
 constringantur lam non In natura lem scemate reuertantur & aures
 qm molit ossura In eadem est & non In natura qua scema per ueni &;

Si autem iugulum frangitur uell lateris ossum & istam tardam curam
 accipiunt tantum qui porus ex inde fit & conlungetur & oportet
 Inmittentem subtaur hircum glomus & constringere desuper;

Si autem de malori bus membris ossum constringatur siue minorem
 sicut est de dicitur si uedat ticulum ossa omnia & sicut tarditate
 porus accipiat; si autem caule modo Induo Incidatur prorum
 tendentes membra reuocamus sua loco ut In mul ta a se non habentes

ex inde In anti cum locum per ue niant & os sum ipsa ad suum scema com
missentes & ligantes super ferulas spiritas. circum dantur sicut In usu nobis est
de foras lintheolous teret sic uellatudo & longitudo loci de una & Incipiente fasciola
redes; Usus In ususum propter cur sum humoris ut non cata contra humore
exeat de loco In quente & mutante frequentius ligatura. & sic In fundere uinum
& oleum usq; Inter tunc diem. de In de cero tum In ponere & non nimis confirm
zere. ut non In morte loca uem ant sed In cere lintheum ut contineant loco
& In ruentem humorem abstinere ut tumor ex In do non nascantur & In lintheo
duplicante Intra loco In ponere & sic fasciolare & ter ci ad hoc solueri. & post septi
ma die. alium cero carium In ponere ferulas In cur cur tu In ponente super lana
mollem. Et quando In te gre sine tumore fuerit. & gilla aliquas de foras
uideatur de spaciis ferulas ligante aut nauticam aliquam liga tura.
In fracturis uero cum ruptio non expedit lintheola duplicata uel quadruplicata
faciente In cur cur tu membrum dare ut In te lacime eorum tangantur ut omnem
membrorum siccit cum de tur In fasciolis In tancis In merum & oleum. & postea
lana circum dare simpliciter sub posita. fistula autem tenui. istam autē cura facit
& In frac turis qui puluerati franguntur. & ista cura omnium melior est qui ossa
maligne frangunt. Articulis uero qui bus exit pendentes arto ceteris In tro
docimus In suum & post tensionem glomeris uel panis In tro ducentes componimus
ex eunt de loco suo omnia uer te bla & caput a primo spondilo & maxilla
ea con lunctiones sua & In mitantur manibus. ambas par ter tenentes.
& sub leuantes ad suranam par tem: Humor autem extrema dicitur.
Aliquando autem foris exit aliquos boali: Quando autem & digi torum
extensione manus reuocatur spine omnes contortio difficilis In mala est
femoris fractura In labore redientes In tro uel ex uer to ma habentes exiens
ossum cum sanas In foras uenientis retro In ponere lintheola rotunda
& In guine. & sic extendentes genuas & frequentius In fundere In broche.

Ille autem male sunt fracture femorum In foris. ambulare nondimit tunc
 nec tor que rependem; Minus est etiam In luto & bene componitur quod
 In ante nullatenus propter ambulandi rationem qui a passum extendere non di
 mit tunc. mul ti enim eas terroto confragunt; Insur is autem minor fit. tam en ex multa
 uolentia. nec sustinet conpositione & periculo satis maxime sicum ul ceratione fiat;
 Preter ossi digiti pedum exi untes de conlunctionibus suis facile reuocantur.
 conlunctiones omni un facis & capiti & spatule de ar ticulo non anta quam & na
 turalem semper uenire possunt; Illa autem qui In ni grae & putrescunt
 & moriuntur locis suis seccamusea a conlunctione suam omnia membra spatisimilit.
 De uenenosis mor sibus uenarum uel aliorum In ludo uenter nimis fer rum Inci
 dent & postea tures porronis uiridicata plas mamur salet In mis centes. & post
 pur gatione ueni ulcera In cura per ducimus. & non expedit mor sus ueneno
 sus ut oculum & ere sed omni tempore fac exaperiri & In reum a producenter
 & ueneno ex In de producat;

Cum nobis sepius meo lucra & idem medicina fuerit sermo quod tam difficile
 recitat causam quem necet varia sanctas uideatur; Just enim semper
 libera mor bo aut quis facient trin gerat In greccitate nihil te uideo consili
 cepit se quate nus In te gro usui necet varia sanctas esse uideatur; Non nihil ternā
 siln terrogationibus meis tuerespon sionis exhibeat omni adocuisi hoc tibi fieri
 per uisum est; Hoc dabunt occur siones meis In terrogationibus tuae
 respon sionis exhibeat. si ita placet ad per ficiendam petimus a nobis sanctas
 exoranda est; Quid est enim sanctas. In te gram uiarum ad officiorum
 naturalium temperies quod appella tur modis duobus; Uno quod animi
 In tellegimus sanctatem. alio quod corporis. quod uis for titudinem sanctas
 differit. quod oportet totum for titudinem complimen tum est sanctas.
 Quod etiam naturali In te gritate. quod plus est naturalis In te gritas a sanctate