Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Eines Hochwürdigen Dom Capituls der Hohen Stiffts-Kirchen u. e. E. Raths zu Halberstadt ernewerte Apotecken Ordnung und Taxa

Halberstadt, 1672

Caput XX. Aromata

urn:nbn:de:bsz:31-127357

Visual Library

	Ein Loht	ggr	gpf.
Gum: Sandaracæ Arabicæ, vid. Iuniperi gummi,			
Sangvinis Draconis,	Drachen Blut —	1	
electi,	— — —	1	4
Sarcocollæ glutinis carnis,	Fleischleim — —	1	
cum lacte mulieris, præparatæ,	— — —	2	
Styracis calamitæ veræ,	Rechter wohlriechender Storax	2	
Liquidæ,	Weicher oder fliesender Storax	1	
Succini vid. Cap. de Marinis,			
Tacamahacæ,	Wolriechēdhartz aus New Spaniē	2	6
Terebinthinæ communis,	Gemein Terpentin oder Lerchen Hartz —		
resinæ lariceæ,			
veræ Cypriæ,	Rechter Cyprianischer Terpentin	1	2
Coctæ,	Gekochter Cyprianischer Terpētin	2	
Venetæ offic: s. resinæ liqvidæ ex novellis abietib9	Venedischer Terpentin —	1	
Thuris, vide olibani,			
Tragacanthæ albiss:	Weisser außerlesener Traganth.	2	
Communis,	Gemeiner Traganth		8
Visci aucaparii,	Vogel Leim — —		2

CAPUT XX.

AROMATA

Gewürtze.

	Ein Loht	ggr	pf.
Arom: Antophyllorum, o	Mutter Näglein —	3	
Calami aromatici veri,	Wurtzelröhr/oder rechter Außländischer Calmus —		3
Cardamomi majoris in capsulis,	Grosse Cardamomen in Schalen	2	6

		Ein Loth	ggr.	ggf.
Arom: minoris in capsulis	Kleine Cardomonen in Schalen		2	
excorticati, o	Kleine außgeschelte Cardomonen		2	8
Charyophyllorum, o	Gewürtz Neglein/ Nelchen	—		
Cassiæ ligneæ veræ, Xylocassiæ,	Gut scharff Mutter Zimmet			
Cinamomi corticum electissimi o	Außerlesen langer Zimmet	—		
fragmentorum,	Gebrochen oder kurtzer Zimmet			
Cassiæ de Chyne, o	Negelken Cassia	—		
Costi Arabici veri, s. Cinamomi albi o	Weisser Zimmet		2	
Croci Austriaci, o	Rosen oder Ruschen Saffran			
optimi,	Zimmet Saffran	—		
Cubebarum	Cubeben	— —	1	
Folii, malabathri,	Indisch Blat	—	3	
Galangæ majoris, o	Grosser Galgant	—		
minoris,	Kleiner Galgant	—		
Granorum paradisi, Melligetæ, vulgo cardamom: Arabum,	Paradiß Körner	—		2
Macis involucri Nucis moschatæ maj:	Grosse Muschaten Blumen			
fragmenta min:	Kleine zerbrochen Muschatenbl:			
Nucum Moschatarum o	Muschaten Nüsse	—		
Piperis albi, Leucopiperis, o	Weisser Pfeffer	—	1	
Longi, macropiperis,	Langer Pfeffer	—	1	6
Nigri, melanopiperis, o	Schwartzer Pfeffer	—		3
Schænanthi, Sqvinanthi, junci odorati	Cameel Hew	—	2	
Spicæ Celticæ, Nardi celticæ, saliuncæ, o	Celtisch Spick / oder Marien Magdalenen Blumen	—	1	
Indicæ, Nardi electæ, o	Außerlesen Indianisch Spick		6	
Stæchadis Arabicæ,	Arabisch Stächas blumen		1	
Zedoariæ finæ longæ, o	Des besten Zitwers	—		

Rotun-

		Ein Loth	ßgr.	ßpf.
Arom: Rotundæ, Zurumbeth.				
pseudo Zedoariæ,	Runder Ziewer —			
Zingiberis, fili, albi, Belletini,	Balladin Ingber / guter weiser Thron Ingber —			
debuli vel rubri,	Roheer Ingber —			
dominici vel communis,	Gemein Ingber —			

CAPUT XXI

LENITIVA ET PURGANTIA SIMPLICIA

Lavierende und Purgirende Einfache Sachen

		Ein Loht	ßgr.	pf.
Agarici communis,	Gemeine Lerchen Schwanen		2	
Electi,	Außerlesener —		3	
Aloes Caballinæ,	Gemein Aloe —		1	
Epaticæ,	Gute Aloepaticken —		1	4
Succotrinæ	Durchsichtige rohte Aloe —		2	
Rosatæ,	Rosen Aloe —		3	
Violatæ,	Violen Aloe —		4	
Asari, vid. cap de Purg. 12.				
Cassiæ in cannis vel fistularis extracta simplicis florum,	Fistel Cassia — —			8
seu pulpæ cassiæ,	Außgezogene Cassia —		2	
Carthani, s. Cnici seminis excorticati,	Außgescheleter wilder Saffran Saamen —		1	
non excorticati,	Unaußgescheleter wilder Saffran Saamen —			3
Cataputiæ, s. Ricini majoris, Granorum Tylli,	Wunderbaum Saamen / Treib Korner —		2	
Coccognidii, vel mezerei corticum crudorum,	Keller Halß Rinden			4