

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon
pharmaceutico-chymicvm**

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

V[/U]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](#)

TURBITH. VIPRIOLUM. VINUM. 101
cujus dosis gr. v. vj. ad viij. Vid. corp. ph. p.
300. a.

Vel sequentem tibi modum ostendo.

¶ Mercurii legitimè sublimati ȝij. Solvatur in Aqua simplicitis aliquot guttulis saltem Olei Sulfuris acuta. l. q. Solutio filtratur per chartam ac uno altero ve die leni calore digeratur; tandem Olei Tartari per deliqüum facti. l. q. guttatim instilla, ut præcipiter pulvis rubens, qui ab aqua separandus, edulcorandus aquâ saepius affusâ ac usui asservandus est: Ad morbos venereos perutilis. Dosis gr. iv. v. vi. vii. viii.

V.

Vitriolum Veneris Le Mery.

Solve Cupri in parva frusta secti ȝij. in Spiritus Nitri ȝv. vel vi. Effunde solutionem in cucurbitam vitream, & evapora igne arena, quartam circiter humiditatis partem; residuum repone in cella vinaria, aliove frigido loco, in quo per sex aut quinque horas quiescere permitte, fient crystalli cœrulei, quos separabis, perge in evaporando, ac crystallisando, quo usque totum extraxeris, assicca hos cristallinos, eosque in phiala probè obturata serva; caustici sunt, quibus utuntur ad superfluas carnes absumentas. Si relinquantur hi crystalli, in cella vinaria in vase pleno detecto abibunt in liquorem iisdem usibus aptum. Vid. corp. ph. p. 354. a.

Vinum Absinthites de Spina.

¶ Rad. pimp. petasit. ana ȝij. enul. angel. ana ȝiȝ. zedoar. gent. ana ȝiȝ. fol. cardb. Mij. scord. meliss. ana Mij. summis. abs. cent. min. dict. sret. ana Mij. cort. ciori au- ranti. ana ȝiii. aff. vin. rhēn. mens. 8o. F. Vinum in Peste præservativum.

Vinum Arthriticum Schräderi.

R. Fol. chamaedr. chamep. summit. salv. ana $\frac{1}{2}$ fl. fl. prim.
ver. anth. lit. conv. ana $\frac{1}{2}$ fl. rasur. lign. guaj. $\frac{1}{2}$ vij.
vise. q. $\frac{1}{2}$ fl. rad. china $\frac{1}{2}$ iij. caryoph. $\frac{1}{2}$ iv. vin. mens.
mensl. 8 o. ponantur ad fervescere. Vid. corp. ph. p.
449. a.

Vinum Catharticum Rulandi.

R. Fol. sen. pulv. troch. alb. cont. ana $\frac{1}{2}$ i. zing. $\frac{1}{2}$ fl. vin.
alb. $\frac{1}{2}$ xij. inf. p. n. col. F. Vinum.

Vinum Cachecticum Ettmüllerri.

R. Herb. cochl. miv. nast. fumar. ana mij. rad. cich. $\frac{1}{2}$ iij.
scorzon. $\frac{1}{2}$ iij. caryoph. $\frac{1}{2}$ i. cort. frax. $\frac{1}{2}$ fl. bacc. jun. $\frac{1}{2}$ iij.
incil. & cont. ind. vino.

Vinum Cephalicum Dolai.

R. Herb. beton. cardb. major. salv. rorism. ana Mj. fl. anth.
spic. ana Pj. lign. guaj. sassafr. ana $\frac{1}{2}$ j. sem. anis. $\frac{1}{2}$ iij. acid.
tart. $\frac{1}{2}$ fl. M. incl. nod. & aff. vin. rhen. mensl.

Vinum cephalico-splenetum Schr.

R. Rad. caryophyllat. $\frac{1}{2}$ iij. cich. $\frac{1}{2}$ iij. enul. $\frac{1}{2}$ j. herb. cere-
rach. veron. c. fl. cardb. c. flor. epat. stell. c. fl. summ.
cent. min. ana Mj. cort. aurant. $\frac{1}{2}$ fl. $\frac{1}{2}$ iij. incid. herba.
cont. rad. & cort. & inf. vin. mensl. 8. Vid. corp. ph. p.
450. a.

Vinum in chlorosi Timai.

R. Herb. meliss. chamaedr. artemis. agrim. ana mfl. sabin.
rad. enul. in fl. rub. tint. ana $\frac{1}{2}$ fl. salsa. $\frac{1}{2}$ vij. Fl. cheir.
rorism. apic. flav. lit. alb. ana Pj. sem. dauc. anis. san. ana.
 $\frac{1}{2}$ iij. croc. $\frac{1}{2}$ fl. inf. f. vin.

Vinum Epilepticum purg. Mich.

R. Rad. paon. $\frac{1}{2}$ iij. herb. prim. ver. Mj. fl. paon. lit. conv.
til. ana Pij. rad. bell. nig. $\frac{1}{2}$ j. rad. jalap. $\frac{1}{2}$ fl. cardam.
cuheb. ana $\frac{1}{2}$ fl. sem. paon. $\frac{1}{2}$ j. asperg. spir. pil. incl.
nod. & immitt. in Vinum.

Vi-

V I N U M.

1015

Vinum Epilepticum purg. *VValds.*

*R. Rad. s. aper. angel. paeon. ana zj. herb. beton. salv. ana
Mj. fl. til. stach. lil. conv. ana Pj. fol. sen. zj. agar. zj.
sem. cartham. zj. crem. tart. Dj. cinam. zing. macu ana
Di. in f. Vinum.*

Vinum Hippocraticum laxat. *Ettmüller.*

*Bacc. jun. zvi. rad. acori veri fol. sen. s. f. ana zj. rad.
hell. nig. zij. cinam. galang. zing. ana zj. crem. tart. zij.
vin. rhen. Hj. st. in loc. cal. p. 3. d. & n. hinc col.*

Vinum Hydropicum laxat. de *Spina.*

*Rad. ebul. samb. ana zj. rub. tint. fan. petros. ana zj.
summ. abs. cardb. chamop. ana Mi. cent. min. agrim.
ana Pi. soldanell. Mj. fl. samb. genist. ana Pi. sem. fan.
apii ana zj. rad. mech. zvi. ag. troch. ziji. rhab. ope.
Zvi. aloes rosat. ziji. fol. sen. el. zx. vin. viii.*

Vinum Hydropicum *Tb. Hoffm.*

*Ciner. tamarisci junip. ritis salic. genist. ana Mi. rad.
vincetox. valerian. ana zii. urt. zj. angel. enul. ana zj.
ireos zj. liquirit. zj. bacc. jun. zj. rhab. el. zj. sem.
citra zj. F. Nodus in vino vel in dimid. parte acet.
& aq. maicer. Vid. corp. ph. p. 450. a.*

Vinum in Hypochondriaco malo *Tb. Hoffm.*

*Rad. cich. polyp. q. sen. ana ziji. cort. inter samb. ziji.
herb. beton. Mj. ceterach. meliss. ana Mi. fl. borrh. Mj.
rhab. el. ziji. fol. sen. zj. zii. elleb. nig. zj. cinam. Dj.
zing. zj. cryst. tart. zj. incis. & cont. inf. vino. Vid.
corp. ph. p. 451. a.*

Vinum Istericum de *Spina.*

*Rad. chelid. rec. zvi. curcum. zj. rhab. zj. herb. abs.
cent. min. ana Pj. fol. sen. zj. sem. nast. ziji. croc. Dj. fl.
hyperici mj. cinam. zing. galang. ana zj. incis. includ.
nod. & inf. vino.*

Sss 4

VI-

Vinum Iætericum Michaelis.

Et. Rad. rhab. zij. caryophyllat. ſib. croc. Dr. ſterc. anſer. ſib. fl. cent. min. Persic. herb. cardb. ſcolopend. fragar. ana Mj. rad. urt. zij. fan. zij. limat. chalyb ſib. tart. zij. M. F. nodul. & inf. *Vinum.*

Vinum Menagogum Timæi.

Et. Herb. rovism. Mj. melif. diſt. cret. ana m. ſ. Apic. flav. lit. alb. fl. cheiri lavend. bell. hort. calend. ana Pj. croc. Zi. inf. p. 3. d. in *Vin.* H. ſ. t. v. F. vinum in luppref. Mensum.

Vinum Martiale Dolæi.

Et. Raf. lign. jun. Zi. cort. rad. capp. frax. tamar. ana ſib. rad. vincetox. zed. ana zij. polyp. q. Zij. fol. ebul. ſamb. ana Mj. herb. ſ. aper. ana M. ſ. bacc. laur. jun. ana Mj. limat. chalyb. ſib. croc. mart. aper. zij. ſal. tart. zij. vin. q. f. in Hydropoe usurp.

Vinum Martiale Michaelis.

Et. Effent. mart. Minf. Zi. cass. lign. zij. cinam. ſib. an- thophyll. Zi. inf. in *Vin.* malv. t. ſ. ii. in loc. cal. p. 3. d. poſtea col. & F. vinum in Chlorosi uturp.

Vinum Matricale Schräderi.

Et. Herb. melif. puleg. cap. ven. salv. calamintb. artemif. ana M. ſ. ſch. ſib. calend. cheiri ana Pj. nuciſt. ma- cies cubeb. cardam. gran. parad. zedoar. ana Zi. vin. gen. Ment. 4. Vid. corp. ph. p. 450. a.

Vinum Passulatum purg. Timæi.

Et. Fol. ſen. mund. Zi. ſunum. cent. min. m. ſ. flor. trinit. bell. ana Pi. flaved. citri crem. tart. ana Dr. pass. maj. Zi. ſ. inf. *Vinum.*

Vinum Pectorale Ettmüllerii.

Et. Rad. ir. flor. Zi. helen. Zi. zed. ſib. herb. marrub. miſ. hyſ. rovism. ana miſ. ſem. anis. fan. ana Zi. pass. min. ſib. incif. inf. in *Vinum.*

VII

VINUM. UNGUENTUM. 1017

Vinum Pestilentiale Timæi.

℞. Rad. enul. pimp. scorzon. ana $\frac{2}{3}$ j. cort. citri fraxini an.
3vj. fol. cardb. scord. dict. cret. an. mj. com. abf. mij. in-
cif. incl. sacc. & aff. vin. alb. ℥. 48. F. Vinum.

Vinum Podagricum purg. Mich.

℞. Herb. chamadr. chayap. anagall. ana mj. fl. hyper.
Pij. anth. beron. an. Pij. Rad. bell. nigr. jalap. an. $\frac{2}{3}$ j.
hermod. turb. an. 3vj. cren. tart. 3ij. cost. arom. $\frac{2}{3}$ j.
incis. & contus. incl. nod. & inf. vin.

Vinum in Quartana Ettm.

℞. Cort. chinach. 3vj. lign. guaj. rad. gent. an. $\frac{2}{3}$ ij. fl. cent.
min. mj. cinam. $\frac{2}{3}$ ij. caryoph. $\frac{2}{3}$ j. lap. cancr. pp. $\frac{2}{3}$ l.
sal. tart. $\frac{2}{3}$ ij. F. vin. med.

Vinum Sanctum Schräed.

℞. Vin. alb. opt. ℥. xv. lign. guaj. sal sap. an. $\frac{2}{3}$ ii. fol. sen.
f. f. $\frac{2}{3}$ ij. polyp. q. $\frac{2}{3}$ ij. inf. & diger. 24. h. in. vin. pro-
dest. in lue ven. Vid. corp. ph. p. 45 1. a.

Vinum Scorbuticum Minschti.

℞. Vin. rhen. ℥. iv. succ. cochl. naſt. aq. beccab. acetosa
an. $\frac{2}{3}$ iv. rad. raph. sylv. enul. camp. ireos n. in orbic. ten.
incit. an. $\frac{2}{3}$ i. sem. eruc. cont. $\frac{2}{3}$ j. m. pon. in vitro & in
loc. frigid. ad suos usus reserventur addendo nuc. m.
no. ij. Vid. corp. ph. p. 45 8. a.

Unguentum Ægyptiacum Zuvelfi.

℞. Mellis cum decocto abſinthii, & ſcordii (forſitan
melius foret cum decocto vel Succo Plantaginis,
Millefolii , vel Hyperici) deſpumati $\frac{2}{3}$ xvj. Viridis
eris ſubtiliſſime triti $\frac{2}{3}$ iv. Aceti Seillitici. $\frac{2}{3}$ vj. Mixta
invicem in ſartagine cuprea, ſatis violenter inter
initia coquantur, donec ex colore vitidi conver-
ſa ſint in ſpadiceum, poſtea leni igne ad ſatis cras-
ſam & ultra ordinariam conſiſtentiam inſpiſſen-
tur.

Sss 5

tur. Tum admisce Aluminis, Salis Armoniaci ana
ȝȝ. Succi Scordii ȝiv. Alliariae, Ruta ana ȝij. Co-
quantur iterum lento igne ad justam consistenti-
am, addendo in fine, ubi parum refrixerit, Theriaca
electa, Mithridatii ana ȝȝ. Camphora verò ȝj. Cum
Spiritu vini vel alio ad pulsit formam redactæ, &
quodammodo solutæ prædictis, dum adhuc parum
calent, optimè milceatur, paratumque usui repona-
tur. Vid.corp.ph.p.687.b.

Unguentum Ægyptiacum simplex.

℞. Eruginis ȝv. mellis ȝxiv. aceti fortis ȝvij. coq.
omnia & F. Unguentum. Vid.corp.ph.p.687.b.

Unguentum Ægyptiacum comp. P. A. R.

℞. Erugin. vulgo virid. eris ȝiv. alumin. sal. arm. ana ȝȝ.
succ. scord. ȝiv. alliar. rut. a. ȝij. acet. scill. ȝvi. mell. cum
decocto abs. & scord. delp. ȝxvj. coq. omnia simul lento
igne ad medioc. ung. consist. add. ther. elect. mithrid.
ana ȝȝ. camph. ȝj. M. F. Ung. Vid.corp.ph.p.687.b.

Unguentum Ægyptiacum Zuvelff.

℞. Mell. c. succ. plant. & millef. desp. & coct. ȝtj. pulv.
cryst. erugin. f. virid. eris cum aceto parat. ȝij. acet. samb.
vel ros. ȝȝ. succi millefol. plant. rec. expr. & depur. ana ȝj.
coq. & F. Ung. Vid.corp.ph.p.688.b.

Unguentum Adstringens Fernelii.

℞. Ol. ros. cum aq. alum. sepius ablut. ȝtj. cera alb. ȝiv. acat.
bacc. myrti balauft. cort. gland. granat. gallar. imm. nuc.
cupr. rhois culinaria, mast. ana ȝj. trit. macer. in succ.
mesp. & prun. sylv. p.d. 4. dein sicc. igne lento & cum
ol. & cera F. Ung.

Unguentum Agrippæ P. A. R.

℞. Rad. bryon. ȝtj. cucum. asin. ȝtj. scill. ȝtj. ireos ȝij. filic.
ebul. tribul. aq. ana ȝij. cera alb. ȝxv. ol. olyp. ȝtj. rad.
cum

UNGUE N T U M. 1019

cum tribul. macer. in ol. p. 8.d. dein coq. expr. & col.
addendo cer. q. s. F. Ung. Vid.corp.ph.p.678.b.

Unguentum Anodynum *Minsichtii.*

¶. Ol. anodyn. n. sept. flor. 3vj. amygd. dulc. hyosc. expr.
pap. expr. lumbr. terr. hyper. ana 3j. ping. cati sylv. an-
serin. ana 3vj. succi depur. nicot. cham. verben. an. 3iv.
m. & coq. ad succ. consumpt. dein cum cer. alb. F.
Ung. Vid.corp.ph.p.639.b.

Unguentum de Alabastro P. A. R.

¶. Flor. & herb. Chamameli, Ruta ana manipulos duos,
Rosarum, Betonica ana manipulum unum, Rad. Al-
thea 3ij. Ol. Rosati ℥. Contundantur & ad aqueæ
humiditatis exhalationem coquantur, postea colen-
tur & exprimantur. Ex colatura cum Alabastri pu-
ri & pulverisati 3ij. & Ceræ albæ sufficienti quantita-
te fiat Unguentum.

Confert omni capitil dolori, sive is per essentiam
sive per consensum, cum & citra febrem obortus
fuerit, Vid.corp.ph.p.641.b.

Unguentum Alabastrinum Phar. *Hagiens.*

¶. Succorum per aqua calida humectationem expressorum
scil. Florum Chamomilla 3ij. Rosarum rubr. 3j. foliorum
Ruta, Betonica ana 3vj. Radicum Althea 3j. Olei Ro-
sacei Omphacini 3viii. Alabastri purissimi tenu-
iss. lavigati 3iſ. Infundantur per noctem & co-
quantur lento igne ad succorum consumptionem,
& cum Ceræ albæ 3iſ. f. Unguentum, Vid.corp.
ph.p.641.b.

Unguentum Alabastrinum *Zwelff.*

¶. Florum Chamomilla Rom. recent. 3v. Rosarum re-
cent. 3ij. Ruta bortensis, Betonica ana recent. 3ij.
Rad. Althea recent. 3j. Incisa & contusa nec non

cu-

cucurbitæ vitreæ immissa, infundantur per aliquot dies, in Olei Rosati omphacini, vel olei simplicis (quod melius foret, eo quod illud jam dum alienis virtutibus satis imbutum sit) $\frac{1}{2}$ fl. Fiatque una vel altera lenis ebullitio in M $\ddot{\text{s}}$. Humiditate quæ prodit, aservatâ, postea oleo adhuc calenti ex herbis expresso & colato addantur Alabastri puri & subtilissimè triti $\frac{1}{2}$ jij. Iterumque aliquamdiu digerantur, sæpius Alabastro (quod fundum petit) commoto vel subinde agitato: Adde tandem Ceræ alba libram semis. Et ubi refrixerit, aliquamdiu agita in sartagine, superiorique prolectâ particulâ aquositatis addita, fiat unguentum in parva quantitate, ut singulis annis recenter parari possit, ne si diutius afferetur, situm contrahat, aut rancidum evadat. Vid.corp.ph.p.641.b

Unguentum album sive de Cerussa dictum
Avicenna P. A.R.

¶. Lythargyri albi loti $\frac{1}{2}$ fl. Cerussa lote $\frac{1}{2}$ xx. Cera alb. $\frac{1}{2}$ xxviii. Olei Rosati $\frac{1}{2}$ viii. Albuminum ororum numero quatuor. Ceræ in oleo Rosato liquata injice Ceruſſam & Lithargyrum probè contrita, misce, ac postrem adde albumina ororum. Commendatur ad ambusta, Erysipela, scabiem, & cutis vitia à ſalſa pithira & bile uifa enata, ad prurigines ac pustularum eruptiones, acrem ſerpiginem, attrita, & intemperie ulcerum calidam. Vid.corp.ph.p. 656.b.

Unguentum album Camphoratum

P. A. R.

¶. Olei Rosati, Cerussa ana $\frac{1}{2}$ fl. Cera alb. $\frac{1}{2}$ jj. Albuminum ororum numero ſex, Camphore dilute cum ſpiritu Ros. $\frac{1}{2}$ jij. F. Ung. f. a. Vid.corp.ph.p.656.b.

Un-

UNGUENTUM.

1021

Unguentum album *Zvvelff.*

- ¶.** Cerussa Venet. Cibrata $\frac{1}{2}$ ij. Olei Sambuci ex floribus, Aceti Sambuci n.m, parati an. $\frac{1}{2}$ lb. Coquuntur in sartagine igne lenissimo, spatula continuo agitando, ad consistentiam unguenti, in quo liquefac. Cera alba $\frac{3}{4}$ v. (Si opus fuerit) & ubi penitus refixerint, Albuminum ovorum conquaſſatorum & in aquam denuo resolutor. n.v. diu multumque agitando misceantur, item pulv. Olibani albiss. subtiliss. triti $\frac{1}{2}$ iij. Fiatque unguentum ad sedandas inflammations, Erysipela, & combustiones efficacissimum. Vid.corp.ph.p.656.b.

Unguentum album Camphoratum *Phar. Ha-*
gensis, Amstelodamensis & Ultrajectina.

- ¶.** Olei Rosarum $\frac{1}{2}$ j. Cera alba $\frac{3}{4}$ ij. Cerussa $\frac{3}{4}$ v. Camphoratum pauxillo olei rosacei trita $\frac{1}{2}$ ij. Fiat f. a, Ung. Vid.corp.ph.p.656.b.

Unguentum de Althaea simplex *Nicolai*
P. A. R.

- ¶.** Radicum Althaea libram unam Sem. Lini, fænum graci an. lib, dimidium, Buryri libras quatuor, Cere libram unam, Therebinthina $\frac{3}{4}$ ij. Resina $\frac{3}{4}$ v. Radices & semiina contusa macerentur in aqua sufficienti quantitate, dein coquuntur, donec emittant crassam & viscosam mucilaginem quæ exprimatur. Tum :

- ¶.** Expressa mucilaginis libras duas : Coque cum Buttero, & cum aquosum illud in Mucilagine consumptum fuerit, Ceram cum Resina liquatam, collatam, & his ab igne depositis Therebinthinam addito, & secundum artem unguentum parato.

Usu celeberrimum ad emolliendum, calefaciendum,

1022 U N G U E N T U M.

dum, & humectandum, pectoris dolorem à frigore contractum abolet, laterumque doloribus felicissimè adhibetur, &c. Vid.corp.ph.p.654.b.

Unguentum Anodynum Schræd.

R. Flor. ros. sylv. m. x. herb. & tort. exter. hyosc. rec. mvj. concisa coq. in vin. mens. 8. hinc. expr. & col. colat. l. ign. ad mell. conf. infl. piſſ. adde ping. ſuill. caſtr. 3ij. m. ad ignem, ubi parum reſrig. fuerint, admisce opii in vin. ſol. 3j. croc. pulv. ad magnit. avellan. duar. extr. fl. verbasci 3β. F. Ung. in Podagra & Nephr. usurp. Vid.corp.ph.p.639.b.

Unguentum Anodynum ex CC. Schræd.

R. CC. dimid. minutim incifam ponatur in cacabo vino pleno, add. ſemper vino q. f. bull. ad vini conſumpt. deinde abjecta crass. CC. parte medulla remanens fricitur manib. adde poſtea ol. abrot. hyperici aneth. ſcor. lumbr. terr. nuc. lauri rut. ſpic. ſabin. ana 3β. axung. hum. 3iβ. caſt. 3ij. nitri 3iβ. euphorb. 3β. M. F. Ung. Vid.corp.ph.p.640.b.

Unguentum Anodynum Ettm.

R. Ung. alab. 3β. medull. crur. rit. 3ij. ol. pap. exp. 3j. hyosc. expr. 3β. cerea q. f. F. Ung. in cephalalg. usurp.

Unguentum Apoplecticum de Spina.

R. Ol. maſt. 3iii. caſtor. 3i. rut. 3iβ. pulv. lavend. bate. lauri ana 3β. caryoph. 3j. ping. vulp. 3iii. ol. rut. gutt. v. maſt. gutt. vii. ſuccin. gutt. iiii. medull. crur. rit. 3ii. F. U.

Unguentum Arantii de Succis.

R. Ol. roſ. 3vi. omphae. 3iii. ſucc. plant. ſol. hort. cent. min. lapath. acut. ana 3iβ. bull. ad ſucc. conſumt. poſtea adde cer. alb. ſeorsim liq. q. f. inspergendo paulatim litharg. trit. 3iβ. plumb. uſt. 3iii. pompho-

lyg.

UNGUENTUM.

1025.

*lyg. Zii. hord. ust. P. B. bol. arm. or. camph. a. Zi his omnib.
simul mixtis ultimo loco adde ung. popul. Zi. infrig.
Gal. Zi. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 694. b.*

Unguentum ad Ariduras ih. H.

*Ung. alth. ol. pop. laur. ana Zi. ol. oliv. jun. ana Zv.
lumbr. Zi. ping. tax. urfi. ana Zi. sem. cum. Zi. sev.
cerv. Zi. virid. aris Zi. cere virg. Zi. F. Ung.*

Unguentum Aureum Marggravii.

*Ol. comm. Ibhii. cer. citr. Zvi. tereb. Zi. resin. pini coloph.
ana Zi. mast. thur. ana Zi. croci Zi. M. F. Ung.*

Unguentum ad membra ex igne ambusta

P. A. R.

*Camphora. Zi. Olei Rosarum Ziii. Cerusse alba Zvi.
Pulveris Olibani electi Zi. Album ororum No. vii.
In plumbeo mortario misceantur & agitentur
optimè. Vires ex nomine patent. Vid. corp. ph. p.
635. b.*

Unguentum ad Ambusta Zuvelff.

*Entyri recentis non saliti Thii. Zi Oliv. recentis, vel
hujus loco Zi Sambuci aut rosar. Thii. quibus im-
mergantur Gran. Junip. viridium immaturorum con-
quassatorum Thij. Fl. recent. Sambuci Zvj. Rosar.
recent. pallid. vel alb. Ziiii. Facta maceratione di-
ebus aliquot; tandem paucis ebullitionibus per-
actis colerur; colato adde alb. orov. Zv. Misceantur
conquassando sedulò, ut fiat unguentum, seu Li-
nimentum album; præsentissimum remedium ad
ambusta omnia. Singularis verò requiritur modus
illo utendi.*

Patienti ergo sœpiùs, ut multoties de die, & nocte,
locus ambustus, hoc unguento plumâ, vel pennâ
gallinæ inungatur, non adhibitis ligaturis; sed lin-

teolo

1024 UNGUENTUM.

teolo raro pars ambusta leniter contegatur , donec crux sponte decidunt,& ita illa ad sanitatem reducantur. *Vid.corp.ph.p.636.b.*

Unguentum aliud ad Ambusta Zvvelff.

R. Baccarum juniperi viridium ℥ii. Cremoris lactis (vulgo Milchramb) recentis, non acidi, sed in recenter emulso lacte in superficie facti, ℥ii. vel plus. Conquantur simul leni igne baccis prius conquaßatis, in unguenti mollis formam, nec nimirum, ne comburratur, coletur post modum, & efficiatur unguentum, quo locus ambustus prima die singulis prope modum horis secunda die, singulis alternis, & tertia, ternis singulis vel quaternis horis, leniter inungantur, pennula gallinæ, partes ambustæ non obvolvantur multum fæciis, sed saltem linteolo, foraminulis pervio, obtegantur ut semper spatium exhalandi habeat calor. Vid.corp.ph.p.636.b.

Unguentum ad Ambusta Gelu sive de Rapis
Minſichti.

R. Axung. porcina ℥ii. ♂o Chamom. Ros. Viol. ana ʒi. Tritic. exp. □ ana ʒi. Eſipi, Sevi Cerv. ana ʒiii. Ciner. cancer. fluv. Olibani ana ʒii. Mucilag. rad. Althæa. Sem. Lini. fænugr. ana ʒvi. Succ. rap. expr. a. ʒviii. Mixta bulliant ad fucci conſumptionem, & cum Cera citrin. fiat l. a. unguentum; cuicirca finem immisce Vitell. ovorum No. 1v. Fıſſuras, Ulcera, Apostemata, quæ ſunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corroſivo facta, curat. Quotidie autem bis vel ter locus affectus est inungendus. Vid.corp.ph.p.636.b.

Unguentum Anodynum P. A. R.

R. Olei lil. alb. ʒvj. Anethini, Chamamel. ana ʒij. Amyg-

UNGUE N T U M . 1025

*Amygdalorum dulcium, 3j. Pingued. Anatis, Gallina
ana 3ij. Cera alba quantum satis est. In ovis & pin-
guedinibus Ceram liquando fiat unguentum.*

Dolores quacunque in corporis parte mitigat, unde
nomen quoque traxit. Vid. corp. ph. p. 638. b.

Unguentum Anodynum Zuvelferi.

*3j. S. Nymphae albe flor. Rosar. Lil. alb. Chamomeli a.
juxta n. m. parat. 3ii. Papav. alb. expressi 3iB. S. Hyoscyami
express. 3 vi. Pingued. Anat. Gallina ana
recent. 3iB. Cera flava 3iii. Misceantur lenissimo igne
ut tantum liquefiant; quibus immergantur Fl. Nym-
phae alb. Sambuci an. rec. 3ij. Herb. rec. Solani 3iij.
Croci opt. 3ij. Facta maceratione, brevi aliquot die-
rum spatio, donec nimirum omnia recentia colle-
cta & immersa sint, bulliant parum in alembico vi-
treo, suo capitello firmato, ut, quæ omnium pri-
mò transit, humiditas, unguento post confecto, vel
colato reaſſundi possit; Et cum parum à fervore,
in alembico, remiserit, adhuc calidè fiat colatura
cum expressione, immisceaturque quæ exprimitur
bulliendo in alemb. humiditatis 3iB. circiter, ex-
stillatae; & agitando fiat unguentum: quod dolo-
res mitigat, in quacunque parte corporis; unde &
nomen suum traxit. Vid. corp. ph. p. 639. b.*

Unguentum Apostolorum Avicennæ

P. A. R.

*Terebinthina, Resina, Cera alba, Ammoniaci preparati
ana 3xv. Aristolochiae longe, Thurni masculi, Bdellii
ana 3ij. Myrrha, Galbani preparati ana 3iv. Opopa-
nacis prepar. Eruginis ana 3ij. Lithargyri 3ix. Olei
comm. 3iiij. Oleum cum Lithargyro sufficien-
ter coquatur lento igne, postea immisceatur cera;*

T 15

cum

1026 UNGUENTUM.

cum resina liquefacta & colata , atque his ab igne
remotis , & nonnihil refrigeratis Ammoniacum ,
Galbanum & Opopanax cum Terebinthina soluta ,
ac tandem reliqua in pulverem contrita .

Usu frequens est ad ulcera & vulnera difficilia , cunicu-
los sinus & fistulas ; sordidaque ulcera emendat , ex-
siccat ac detergit , & exesâ putrilagine carnem restau-
rat , duramque emollit . Vid. corp. ph. p. 688 . b .

Unguentum Aregon Nicolai P. A. R.

*p. Radicum Ari , Cucumeris Afinini ana 3ij. Bryonia
3iiij. Pyrethri , 3j. Rorismarini , Majorana , Serpills ,
Ruta ana 3iv. Foliorum Coccognidis 3ix. Cucumeris
afinini 3vj. Lauri , Salvie , Sabina , ana 3iiij. Persicaria
3viii. Calamintha 3vj. Mastiches , Olibani a. 3vii. Eu-
phorbia , Zingiberis , Piperis ana 3j. Olei Molchelini 3ij.
Communi 3v. Laurini , Adipsi ursini ana 3iiij. Petrolei
elari 3j. Butyri 3iv. aut quantum satis est. Cera 3vbj.
3iiij. Herba & radices recentes contusa cum oleo
communi aliquamdiu immacerentur , deinde suffi-
cienter coquantur & colentur , colato oleo admisce
Ceram , Adipem , Butyram , Olea , & aliqualiter
refrigeratis , cesteta in pulverem redacta . Unguen-
tum hoc ab effectu ergoyr seu auxiliare dictum ,
numeratur inter quatuor unguenta calida , ideoque
corporis virtus frigidis , convulsioni , Paralysi , Te-
tano , & nervorum distensioni conductit , spinæ ac
renum dolores , nec non colicos cruciatus sanat ,
ad omnem stomachi & ventris dolorem , uterina
quoque mulierum mala , quartanas & morbum co-
mitialem conductit ; Arthriticos morbos & scabiem
ex lue Venerea juvat , & rigores febrium spinæ il-
litum discutit . Vid. corp. ph. p. 669 . b .*

Unguent-

UNGUE N T U M.

1027

Unguentum de Arthanita purgans Zuvelff.

Butyri Majalis recent. non saliti $\frac{1}{2}$ lb. Olei Linii recen-
ter expressi $\frac{1}{2}$ lb. His mixtis immergantur successi-
vè incisa & contusa sequentia; utpote: Rad. recent.
cucumeris asinini 3ij. Cyclaminis, Ietros nostrat. Bryo-
niana 3ij. Asari 3lb. Herb. recent. Mercurialis 3ij.
Anethi, Pulpae Colocynthidos, ana 3lb. Sem. Cataputiae,
Ebuli, Myrrhae rub. ana 3j. Felis Tauri liquid. re-
cent. 3ij. Facta maceratione, donec omnia successi-
vè, & recenter, collecta sint coquuntur leniter ad
humiditatis probè exhalationem, ut tamen aliquid
saltem de humido remaneat, factaque post colatu-
râ cum forti expressione specierum infusarum, ex-
presso unguento, adhuc liquido, calenti adde;
& ex eo liquefac Cera flava novæ 3ij. Postea
pulvères sequentes sub continua agitatione insper-
gantur: Pulu. Aloes, Hepaticæ, Salis Gemma ana 3j.
Colocynthidis, Scammoniæ, Turbith. Caryophyllorum
ana 3vj. Ol. Ligni Rhodii pro odore grato an. 3j.
Milceantur, & fiat unguentum purgans, quod sto-
macho illum; (uti fertur) per superiora, vi vo-
nitùs, purgat; umbilico verò, vel hypogastrio,
inunctum, alvum dejicit; Utut sit, movet alvum;
putamini juglandis inditum, & umbilico alliga-
tum; simûlque vermes enecat, & extutbat.

Non autem ab intro, sed saltem de fortis, iis, qui pur-
gantia medicamenta sumere nequeunt, adhibendum
est. Vid. corp. ph. p. 634. b.

Unguentum de Arthanita Ph. Amstel.

Succi rad. Cyclaminis $\frac{1}{2}$ j. (aut in ejus defectu decocti
 $\frac{1}{2}$ j. radicum Cyclaminis siccatorum & in taleolas inci-
tarum) Succi Cucumeris asinini. Butyri Vaccini ana $\frac{1}{2}$ lb.

Ttt 2

Olei

1028 UNGUENTUM.

Olei Irini ℥vj. Radic. Polypod. Quercini ſiij. Pulpas locynthidis ſiib. Euphorbiꝫ ſij. Contundendis contulis macerentur ſimil omnia per aliquot dies, poſtea leviter ebulliant ad ſuccorum consumptio- nem, coalentur & exprimantur. In expreſſo liqueſtant Ceræflava ſiib. Hisce adhuc tepidis immifeſtantur Sagapeni aceto ſoluti, cocti, percolati & de- quo ad conſistentiam unguenti evaporati ſiij. Fel- lius Taurini evaporati ad mellus crassitum ſiib. Et poſtre- mò ſequentia tentuſimè pulveriſata: Scammonii, Colocynthidis, Turbith. albi, Aloes, Baccar. Mezerei, ana ſiib. Euphorbiꝫ Myrrha, Florum Chamamelii, Pi- peris longi, Zingiberis ana ſiij. Salis gemma ana ſiij. Fiaſſa. Unguentum. Vid. corp. ph. p. 634. b.

Unguentum Basilicum Margravii.

rx. Cer. citr. pic. nigr. reſin. ana ℥v. ol. com. ℥vj. M. F. Unguentum.

Unguentum de Bdellio Mesue.

rx. Bdelliꝫ ſyj. euphorb. sagapen. ana ſiij. euf. ſiij. ol. levcoii ſiij. cer. q. f. l. a. Ung. Vid. corp. ph. p. 669. b.

Unguentum de calce viva Minſichti.

rx. Calc. viv. ſiij. auripigm. ſiib. rad. ir. fl. ſiij. ſulph. citr. nitri ana ſiib. lix. ſtip. ſab. fort. ℥vj. M. & coq. in olla vitr. adjut. confit. quod cognolces, ſi pena obli- nita facile plumas dimittat, tunc adde ol. ſpic. ſiib. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 696. b.

Unguentum de calce P. A. V.

rx. Calc. viv. aliquoties lavabis pulv. ſubſident. ſiij. adde ol. roſ. ℥vj. cer. alb. ſiij. F. l. a. Ung. Vid. corp. ph. p. 637. b.

Una

UNGUE N T U M . 1029

Unguentum ad calculum Th. Hoffm.

B. Ol. lil. alb. scorp. viol. charr. dialth. ana ſi. mucil. rad. alth. ſem. fenugr. p. yll. ana ſi. M. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 664. b.

Unguentum ad Carbunculos D. R.

B. Calc. extinct. sapon. ven. ferment. acris sulph. vir. ana ſi. nitritus. pp. ana ſi. ther. Andr. ſi. opii theb. Dij. ol. lil. alb. q. f. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 698. b.

Unguentum carminativum Minschhi.

B. Flor. samb. tibi. butyr. maj. non salit. tibi. succ. chanc. cum vino expr. tibi. ebull. in B. ad conf. hum. & col. adde ol. carvi ſi. cumin. ſi. fan. ſi. M. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 647. b.

Unguentum ad Ambusta Michaelis.

B. Ol. samb. ſi. alb. ovor. ſi. M. F. Ung.

Unguentum Anodynum Th. Hoffm.

B. Alabastr. ſi. camph. Dij. ol. nymph. ſi. ung. popul. ros. ana ſi. cera parum. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 647. b.

Unguentum carminativum Zvwelfferi.

B. Axung. porc. rec. tibi. ol. chamm. n. m. parat. tibi. cer. flav. odorat. ſi. quib. liq. immers. successu temp. ſeq. summit. rec. anethi majoran. rorism. puleg. ana ſi. fl. rec. chamm. Rom. ſi. samb. ſi. lavend. ſem. aneth. anisi. carvi. coriand. cumin. fan. ana ſi. macis nuc. mosch. ana ſi. ftyr. cal. ſi. fl. in inf. sept. una vel altera. fetaque dein una vel altera ebullit. col. & expr. species. expreſſo adde camph. ſi. ol. ſillat. anis. carvi. chamm. fan. ana ſi. majoran. ſi. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 648. b.

Unguentum cephalicum Zvwelfferi.

B. Axung. porc. rec. tibi. cui successu temp. immers. ſeq. incifa & contul. gemm. pop. arb. rec. ſi. herb. rec. hezon. basil. majoran. menth. aq. rorism. rat. ana ſi. fl. rec.

Tet 3

fl. rec.

1030 UNGUENTUM.

fl. rec. nuc. jugl. fl. rec. acat. cheiri lavend. persic. ros.
damasc. samb. tunica ana ſij. croc. austr. vel or. ſiſ. ſt.
in inf. in cellario, donec omnia collecta & immersa
ſint, facta poſt aliquanti ebullit. non v. ad totalem
humidit. exhalationem in alemb. quidem vitreo
ſuo capitello munito, ut id quod tranſit ſeq. pultis
parandæ inſervire poſſit col. & expr. adde pulp.
ſeq. nuc. Persiq. ſiſ. cerasor. ſiſ. camph. ſiſ. cont.
opt. in mort. cum ſ. q. aq. ſuperius in ebullit. &
coct. per alemb. aſſervatae ad pultis ſubtiliſſ. for-
mam, quaꝝ per ſetaceum cogatur ac ſuperiori un-
guento expreſſo viridi & odorifero ſub continua
agitacione tniatiur, addendo adhuc ol. ſtill. majoran.
ſij. nuc. m. expr. ſiſ. lap. alabastr. pp. ſiſ. F. Ungu.
Vid corp. ph. p. 642. b.

Unguentum citrinum Zuvelfferi.

R. Boirat. ſij. camph. ſiſ. cor. alb. ſiv. aneth. dult. ſiſ.
umbil. marin. trag. alb. amył. cryſt.entali dentali, thuris,
nitri ana ſiſ. marin. alb. ſiſ. ſerpentar. ſiſ. ceruſſ. ſiſ.
axung. porc. ſiſ. adip. gallin. ſiſ. axung. porc. atque adip.
liqua ſimul & impone tepid. adhuc corr. citrii mali
ſatis magn. quant. & macer. per menſem unum, de-
in eximito cortices & ſevum caprinum F. l. a. Ungu.

Unguentum Clyſmaticum P. A. R.

R. Herb. maly. bismalv. branc. urſ. pariet. mercurial. ana
Mrv. rad. alth. lil. alb. ana ſiv. fl. cham. melil. ana miſj.
butyr. rec. thv. piftentur ſt. p. mens. coq. exprim.
F. Ung. Vid. corp. ph. p. 648. b.

Unguentum Clyſmaticum Zuvelfferi.

R. Butyr. maj. rec. thv. cui immerg. incifa & conſ. ſeq.
rad. rec. lil. alb. bryon. cucum. afn. cyclam. ireos noſtr.
ana ſiſ. herb. rec. merc. melil. aneth. tanacet. fl. rec.
chaz.

UNGUENTUM.

1032

chamom. ros. pallid. ana ʒiiij. sem. ebul. rec. ʒiij. carthami ʒj. aneth. ʒ vi. macer. & F.l. a. Ung. Vid. corp. ph. p. 649. b.

Unguentum ad contusiones H.

℞. Ol. oliv. bene matur. ⅛j. medull. erur. bubul. resu. pini. cera flav. ana ʒij. butyr. rec. insulf. ʒiiij. liquefacta omnia igne. Vid. corp. ph. p. 649. b.

Unguentum Cordiale de Spina.

℞. Ol. nuc. m. expr. ʒl. cinam. lign. rhod. liquid. ambr. ana gutt. viij. bals. Peruy. Əj. M. F. Ung.

Unguentum cordiale Zvvelfferi.

℞. Axung. porc. rec. ⅛iij. cui immerg. successu temporis subseq. minutim prius incisa & cont. nempe herb. rec. meliss. citrata basilici rorism. majoran. fl. rec. borri. bugi. aurant. lavend. run. ana ʒiij. ros. fragr. ʒiiij. viol. mart. ʒj. cort. aurant. citri ana ʒvi. croc. austr. vel or. ʒij. cinam. caryoph. macis nuc. m. ana ʒiiij. lign. al. ʒij. peract. macerat. brevi coq. in alemb. vitr. capitello submunito & recipiente præposito non ad totalem, sed aliqualem humiditatis exhalationem vel prolectionem, quæ ipsa tamen exstillata humiditas ung. ultimo colato addi potest, ulterius fiat colatura cum forti exprest. specier. inque expresso & colato solve resin. styr. cal. pulv. benz. opt. ana ʒvi. his solutis porro adde ol. nuc. m. expr. ʒvj. lign. rhod. still. extr. croc. ana ʒij. omnib. mixt. F. Ung. cui adi potest ambra & moschus. Vid. corp. ph. p. 651. b.

Unguentum ad crines de Spina.

℞. Lacert. virid. no. iij. apum no. lx. impon. tigill. opt. lutar. dein repon. in forn. pistor. postea pulveris add. axung. capon. q. s. mell. parum. F. Unguentum.

Unguentum Comitissæ P. A. R.

℞. Cort. med. Glandium, Castanearum, Quercus arboris,
Tit 4 Bac-

Baccarum Myrti, Equiseti, Gallarum, Corticum faba-
rum, Aciuorum Uvarum, Calicum Glandium, Sorbo-
rum immaturorum siccorum, Messipilorum acerbo-
rum siccatorum, soliorum Capparis Pruni sylve-
stris, Rad. tormentilla an. 3*ii*, Contundan-
tur aliquantulum & coquantur in aqua simplicis
sufficiente quantitate, donec media pars consum-
pta fuerit, Colatura ulterius coquatur cum olei myr-
tillorum $\frac{1}{2}$ *ii*, ad humiditatis aquosæ consumptio-
nem, postea in ea dissolvantur Cera novæ $\frac{1}{2}$ *viii*.
Ab igne depositis addatur Olei Mastichini $\frac{1}{2}$ *ii*, at-
que interpergatur sequentium pulvis:

¶. Cort. med. Castanearum, Glandium, Quercus arboris,
an. 3*j*. Gallarum, Succi Hypocistidis, Tineris ossium
Cruris bubuli, Baccarum Myrti, Aeinorum Uvarum,
Sorbozum immatur. an. 3*b*. Trochiscorum de Charabe
 $\frac{1}{2}$ *ij*. Milce, fiat unguentum.

Fœminei fluxus abundantiam compescit, locos mulie-
bres firmat, uterum tobora, ac renes laxatos stringit,
si inungatur, hæmorrhoidum superfluum proflu-
vium sustinet. Vid. corp. ph. p. 630. b.

Unguentum Enulatum sive contra Sca- biem Ph. Hagieni.

¶. Radicum Helenii f. q. Coquuntur in aceto, contun-
dantur & trajiciantur, per setaceum.

Pulpæ hujus modicè siccatae libræ uni additæ Axun-
gia Porcina Veteris salita $\frac{1}{2}$ *viii*. Olei Raparum Veteris
 $\frac{1}{2}$ *iv*. Sulfuris cum succo Limonum triti $\frac{1}{2}$ *ii*. Pulv. radie.
Hellebori nigri. Zingiberis an. 3*b*. Cera flava $\frac{1}{2}$ *j*. Fiat f.
a. Unguentum. Quod si vero cum Mercurio desi-
deretur. ¶. Unguenti hujus $\frac{1}{2}$ *vi*. Therebinthina,
Mercurii viri an. $\frac{1}{2}$ *ij*. Fiat f. a. unguentum ad sca-
biem, Vid. corp. ph. p. 676. b.

Un-

U N G U E N T U M . 2033

Unguentum Enulatum cum & sine Mercurio

Pharm. Ultrajectina & Amstelodam.

℞. Rad. Enula, in aceto coct. contularum, per seraceum
trajectarum, & modice siccatur. ℥vj. Axung. porcina
Veteris salita ʒvij. Olei Veteris ʒiiij. Therebinth. lotus,
Cera nova an. ʒj. Osis communis an. ʒj. Fiat l. a. Un-
guentum.

Si hisce ingredientibus addatur argenti vivi ʒii. fit un-
guentum Enulatum cum Mercurio. Vid.corp.ph.p.
676. b.

Unguentum Ebulinum Ph. Nor.

℞. Granor. ebul. immat. ℥vj. succ. fol. ebuli ℥vj. herb. iv. arthez,
rorism. flor. samb. an. iniß. rad. alth. virid. lumb. terr. vin.
rub. lot. an. ℥vj. tereb. aq. salv. lot. ʒiv. vin. rub. ℥vj. olei
ttiß. cera q. s. F. Ung. Vid.corp.ph.p. 661. b.

Unguentum Epilepticum ph. H.

℞. Cinnab. nat. ʒß. lap. ophit. ʒiß. magnet. ʒjj. ol. deſt.
macis expr. nuc. m. deſt. guaj. coryl. an. gutt. iij. conf.
alk. de hyac. an. Өß. ung. de alabaſtr. q. s. F. Ung.
Vid.corp.ph.p. 670. b.

Unguentum in Erysipelite Foresti.

℞. Litharg. ʒiiij. ung. popul. de cerussa refrig. Gal. an. ʒiß.
ol. ros. ʒj. m. in mort. plumb. F. Ung.

Unguentum Fuscum P. A. R.

℞. Ol. ttiß. cer. nov. ʒiv. pic. grac. uigr. sagap. pp. a. ʒjj.
mast. galb. pp. thur. tereb. an. ʒj. F. Ung. Vid.corp.
ph.p. 690. b.

Unguentum Fuscum VVürzit.

℞. Plumb. usf. ceruss. lot. tut. pp. litharg. an. ʒjj. core.
thur. ʒj. myrrh. arist. rot. merc. d. an. ʒß. M. F.
Unguentum.

Tu §

Un.

Unguentum fuscum *Zv velff.*

¶. Olei communis, (vel quod melius foret Olei Therabinth. rub.) this. In hoc dissolve Mastichis 2j. Cera flava recentis 3iv. Picis Graca, Nygra an. 2ij. Therabinthina 2j. Colentur per linum & qualum, colatur & c. a. admisceantur Sagapeni 2j. Galbani 2j. Ambo ad puluis formam in vino dissoluta & Thuri subtili triti 2j. F. Ung. Vid.corp.ph.p.690.b.

Unguentum Gryseum *th. H.*

¶. Ceruss. litharg. a. 2ij. lap. cal. saturn. ust. an. 2ij. tut. pp. 2B. calc. lot. terr. sig. an. Di. alum. ust. 2ii. ol. myrrit. cum alb. ov. a. q. f. m. in mort. plumb. &c F. Ung. ad ulcerata manantia tibiarum. Vid.corp.ph.p.692.b.

Unguentum in Hæmoptysi de Spina.

¶. Ol. myrtin. ros. an. 2ii. cydon. plant. an. 2i. aceti 2B. coq. ad thic. consumt. postea adde Bol. arm. terr. sig. an. 2i. hypocist. acat. ros. rub. summi. myrti a. 2B. cera alb. q. f. F. Ung.

Unguentum Hæmorrhoidale Ph. Nor.

¶. Amyli albiss. ceruss. lot. litharg. puri plumb. ust. trag. an. 2iB. op. theb. camph. an. 2j. alb. ov. no. i. ol. ros. viol. an. 2iB. cera q. f. F. Ung. Vid.corp.ph.p.645.b.

Unguentum Hæmorrhoidale P. A. V.

¶. Thur. 2B. succ. prun. sylv. myrrh. croc. an. 2iii. opiz 2j. mucil. psyll. 2B. ol. ros. 2iij. laet. capr. 2iv. vitell. ov. no. j. F. l. a. Ung. Vid.corp.ph.p.646.b.

Unguentum Hæmorrhoidale *VV edelii.*

¶. Thur. mast. myrrh. an. 2j. tut. ceruss. succ. hypocist. gum. bdell. an. 2B. mucil. trag. sem. lini an. 2B. camph. gr. xij. ol. ros. verbasc. an. 2vj. F. Ung.

Unguentum Herniosum Minsichti.

¶. Vitell. ov. rec. ad durit. coll. no. xxxv. butyr. maj. non san. lie.

It. ℥. m. & in igne carb. lento semper agit. & despum. coq. & quando olei puri instar appareat, pralo fortit. exprim. & fæces rejici, postea in expr. ol. adhuc cal. diff. ol. bals. n. ʒvj. petra ʒiv. empl. oxycr. ʒv. M. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 663. b.

Unguentum ad Hernias Zvvelff.

R. Butyri Majalis recentis non loti ℥ iij. Axungie Taxi ʒvij. Hominis ʒvj. His mixtis immergantur sequentia subtiliter incisa & contusa: ut potè Rad. recent. Tormentilla. Bistorta an. ʒiβ. Symphyti maj. ʒvij. Sanicula. Bard. maj. an. ʒij. Herb. recent. Persicaria, Hyperiaci, Herb. recent. Consolid. Sarracen. Pyrole, Millefolii, fol. recent. Quercus, Hedera arbor. an. ʒiβ. Glandul. seu nuc. Arboris Laricis sive abietis, (vulgare weisse Tannzapfen von Gehren. Bäumen) ʒij. affinis vini bani rubri ʒvj. Facta maceratione, donec omnia & singula collecta sint, coquantur leni igne in sartagine terrea, ad humiditatis totalem ferè exhalationem, colentur: post exprimitur species fortiter; statque sic unguentum servetur usui. Certissimum remedium pro sanendis Herniis. Vid. corp. ph. p. 662. b.

Unguentum Infrigidans Galeni P. A. R.

R. Olei Rosati ℥j. Cera alba ʒij. Ceram in oleo liquabis & pauxillum aceti Rosati adjicies. Ubicunque refrigeratione & humectatione opus est, ejus usus esse poterit, hecticis prodest, nec non remun dolori à calida causa provenienti opem fert. Vid. corp. ph. p. 657. b.

Unguentum infrigidans seu Refrigerans Galenii Zvvelff.

R. Olei rosacei ritè parati ℥j. Cera alba ʒij. His li-

qua-

1636 UNGUENTUM.

quatis immersantur flor. rosar. recent. alb. contus. ziv.
vel 3v. Sambuci recent. zib.

Facta maceratione, fiat in alembico vitro, suo capitulo munito, una atque altera ebullitione. Id autem quod bulliendo transit, unguento in fine reaundatur, coleretur tandem, & exprimantur flores. Expressum, cum refrixerit, agitur diu multumque, in sartagine, donec parum per albescat, addendo tamen, sub continua agitatione illa, Aceti rosacei quantum sufficit, vel imprimi potest. F. Unguent. Vid.corp.ph.p. 657.b.

Unguentum refrigerans Anodynum, vulgo
Jovis dictum P. A. R.

¶. Fol. Hyosyami, Verbene, Parietaria, Sambuci, Geranii an. manipulos quatuor, Violarum, Papaveris albi, Cicutae an. manip. sex, Sempervivi manip. tres Rad. Liquiritiae libras tres. Omnia sumantur recentia, concidantur, & cum sufficienti quantitate butyri revertentis probè simul contusa impastentur, postea coquantur & exprimantur.

Inflammationes, ac calidos quoqvis tumores reprimitur. Scroti præsertim incendiis salutare. Vid.corp.ph.p. 657. b.

Unguentum de Liquiritia P. A. R.

¶. Butyri recentis, liquiritiae recentis ac succulentæ an. libram unam. Pistentur simul in mortario, posteaque frigantur in sartagine, colentur & exprimantur. Tandem Butyro sic præparato adde Pompholigis zii. Ceruſa loriæ ziji. Albumin. ovi conquaſſati zib. Camphore Diij. F. f. a. Ung.

Inflammationes partium, Erysipela, sacros ignes, ac pustulas ab Ichoribus sanguinis calidis aut bile natas

per-

UNGUE NTUM. 2037.

persanat, nec non manantibus ulceribus dolorificis à sale seu acrimonia protectis eximiè confert. Vid.corp. ph.p.647.b.

Unguentum de Lithargyrio P. A. R.

¶. *Litharg.* ʒij. *Cerussa* ʒiſ. *Aceti* ʒj. *Olei Rosati* ʒiſiſ. Fiat f. a. Ung. in mortario plumbeo optimè agitandum. Vid.corp.ph.p.639.b.

Unguentum ad Livorem faciei Minsichti.

¶. *Tragacanth.* alb. ʒiſ. Dissolve in ▽ *Rosarum* in formam linimenti, postea adde: *Radic. sigilli Salomon.* pulv. ʒiſij. *Camphora* ʒij. M. & fiat linimentum. Ilinatur loco affecto, & permaneat, usque dum per se arefiat. Vid.corp.ph.p.650.b.

Unguentum laxans Jeſſenii.

¶. *Fell. tauri* butyr. non salit. an. ʒiſij. extr. hell. nig. dia- colo. an. ʒj. *Diagrid.* gr. vj. *croc.* gr. viij. m. & coq. igne leni ad consist. mell. ac cum putam. nuc. appl. umbil. & F. Ung. Vid.corp.ph.p.635.b.

Unguentum de Linaria Zuvelſſ.

¶. *Butyr.* rec. maj. ʒiſij. herb. *linaria* rec. & cont. ʒ viij facta macer. dieb. aliqu. febull. una atque altera prægressa colat. cum forti expr. calide expressio. butyro, porro adde *linar.* rec. cont. ʒ viij. immerg. diger. lenit. coq. paucib. ebul. & iterum exprim. quæ cum infusio cum *linar.* rec. cont. ʒ viij. ter repetatur facta macer. coq. leniter colatura facta cum forti expr. F. Ung. vixide Vid.corp.ph.p.647.b.

Unguentum Martiatum Ph. Nor.

¶. *Fol. lauri* ʒiſij. *rut.* ʒiſiſ. *major.* ʒiſij. *rorism.* ʒiſiſ. *myrti,* ebuli bal. *ocymi* an. ʒiſiſ. *butyr.* ʒv. *styrac.* med. *cerv.* adip. uts. *gallin.* an. ʒiv. *mast.* ʒiſij. *thur.* ʒiſiſ. *ol.* *nard.* ʒiſiſ. *comm.* ʒiſij. *cera* ʒiſij. incula int. in l. q. vin. macer.

p. 7.

p. 7.d. octavo addito oleo coq. lento igne donec
vinum sit cons. col. & expr. additaq. cera & adipib.
F. Ung. Vid.corp.ph.p.669.b.

Unguentum Medicamentosum Minisichti.

¶. Ping. lardi veter. tibi. tereb. alb. 3vi. lap. medicamentos.
ol. tart. an. 3i. sulpb. citr. ceruss. lor. litharg. minii
a. 3i. hellob. utr. pip. long. tut. pp. nibil. alb. an. 3i. m. aff.
succ. depur. rad. lapath. scrophularia. herb. fumaria. scabi-
osa. cort. inter. virid. samb. limon. ana 3iv. coq. ad
succ. consumpt. postea addit. styr. liquid. cinnab. fa-
cias. a. 3i. ol. lauri junip. ovoi. a. 3i. merc. sublim. 3iii.
M.F.Ung. Vid.corp.ph.p.675.b.

Unguentum ad membra frigore læsa P. A.

¶. Ping. cat. sylv. sev. cerv. ol. lauri cer. nov. a. 3i. camph.
3i. dil. camph. in sp. vim. rectif. 3ii. M.F.Ung. Vid.
corp.ph.p.637.b.

Unguentum de Minio camphorat. P.N.

¶. Ol. ros. 3bi. litharg. 3ii. minii 3iii. ceruss. 3i. tut. camph.
an. 3iii. cer. 3ii. m. in mort. plumb. & F.Ung.

Unguentum Nervinum P. A. R.

¶. Herb. Salvia. Chamepytios. Majorana. Rosmarini.
Mentha. Ruta. Lavendula. Hyperici. Paralyseos cum flo-
re. Flor. Chamomeli. Meliloti. Sunitar. anethi. Rad. Py-
rotthri an. 3ii. Bacc. Lauri. Juniperi an. 3i. Mastiches
3i. Benzoi 3vi. Terebinth. 3i. Olei Lumbricorum vul-
pini. Anethini. Hyperici an. 3iii. Therebinth. 3i. Axung.
Human. Catti sylvestr. Canis ari. 3i. Terebinthina cum
oleis & axung. liquata reliqua in tubilissimum pulv-
trita immisceantur; & cum cere q. s. fratf. a un-
guentum.

Tollit frigidos nervorum morbos, ac eorumdem dolo-
ges mitigat. Vid.corp.ph.p.664.b.

Ün*e*

UNGMENTUM. 1039

Unguentum Nervinum P. Hag.

P. Unguenti de Althea 3*iiii.* Pingued. Anatis, Anseris, canis, Felis, an. 3*ii.* Olearum Anethini, Chamamelini, Laurini, Vulpini, Lumbricorum a. 3*i.* Castorei, Petre, Spica, Terebinthina a. 3*i.* Cerasiflava 3*ii.* Spir. Vini 3*ii.* Fiat s. a. Ung. Vid.corp.ph.p. 666.b.

Unguentum Nihili ad oculos P. A. R.

P. Tutiæ ppt. Nibili albi an. 3*i.* Corall. rubr. ppt. Matris Perlar. an. 3*b.* Camphora 3*j.* Pingued. porci munda. 3*ii.* Fiat s. a. Unguentum. Vid.corp.ph.p. 659.b.

Unguentum Nihili ad oculos, Zuvelff.

P. Unguenti Rosati simpl. ex thina infusione Rosarum alb. cum Axung. porcina recent. parati 3*vi.* cui immiscantur Camphora opt. 3*i.* vel 3*b.* Sacchari 3*ii.* resolub. ex minio facti 3*ii.* Tutiæ ppt. Matris perlar. ppt. 3*iiii.* M. & fiat Ung.

Rubedinem & inflammationem oculorum auffert, & dolores fistit. Vid.corp.ph.p. 659.b.

Unguentum Nutritum P. Ultraſ.

P. Lithargyrii Auri tenuiss. lavigati 3*b.* Olei Rosates Aceti vini ana q. s. Fiat in mortario nutriendo s. a. Ung. Vid.corp.ph.p. 659.b.

Unguentum Narcoticum Schræd.

P. Sacch. sat. 3*ii.* opis 3*i.* camph. 3*i.* ol. nuc. m. exp. 3*i.* nucl. persic. 3*ii.* ambr. mosch. an. 3*i.* F. I. a. Ung. Vid. corp.ph.p. 644.b.

Unguentum Nervinum de Spina.

P. Ung. alth. 3*iii.* popul. Agrippæ an. 3*ii.* mart. 3*b.* ol. ros. viol. stach. Arab. ovor. lauri, cham. spic. lil. alb. a. 3*b.* sera 3*b.* M. F. U. in conv. & paralyſi utrip.

Urg.

Unguentum Nephriticum Minschti.

v. Ol. scorp. simp. 2vj. fl. verb. cham. popul. aneth. a. 2j. nutl. ceras. expr. amygd. am. a. 2ij. ping. gallin. anser. anat. ana 2vj. butyr. rub. è cancer. conf. ung. dialth. an. 2ij. balste- reb. 2ij. succ. pariet. exp. ttj. m. coq. ad cons. succi &c. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 663.b.

Unguentum Nephriticum Michaelis.

v. Ol. lil. alb. amygd. d. cham. aneth. an. 2j. nutl. ceras. expr. scorp. an. 2ij. cera q. f. F. Ung.

Unguentum Nicotianæ P. N.

v. Fl. nicot. ttj. cont. c. afful. succ. nicot. ttj. addita ping. porc. rec. lot. ttj. coq. ad cons. hum. ping. col. & expr. jung. resina abiet. cera a. 2j. quib. prius adhuc se- mel per linum & qualium col. adm. arist. rge. pulv. 2j. b. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 681.b.

Unguentum ad oculos Ph. ultraj.

v. Axung. porc. rec. in aq. ros. chelid. rut. verben. sap. lot. ttj. tur. pp. 2j. lap. calamin. pp. 2j. vitr. alb. 2j. marg. pp. Div. campb. 2ij. M. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 659.b.

Unguentum Nobile Minschti.

v. Gum. galb. el. opop. ammon. a. 2j. solv. in acet. vini & fol. forti cum expr. col. expreßum ab acet. separe- tur & separato adde axung. hum. canis. cervi. ursi a. 2j. m. inde cucurbitæ superaffundendo ol. tereb. bacc. lauri an. 2j. cc. 2j. sulph. mediante ol. jugl. pp. antim. dulcis ex pulv. emet. per retortam dest. virriol. per la- min. ferri edulcorat. saturni an. 2j. m. postea dig. ad solem vel loc. cal. per aliqu. d. quotid. aliqu. agit. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 693.b.

Unguentum Ophthalmicum Minschti.

v. Butyr. maj. non salit. & aq. euphras. lot 2iv. sang. drac. 2j. sicc. cand. alb. tut. pp. ana 2j. marg. pp. sar-

665.

UNGMENTUM. 1041

P. ana 3 fl. camph. 3 fl. opii spag. pp. gr. iv. F. ung.
Vid. corp. ph. p. 660. b.

Unguentum ophthalmicum de Spina.

P. Sut. pp. 3 fl. camph. 3 j. aq. ros. alb. 3 j. butyr. rec. 3 j.
virid. aris parum. M. F. ung. Vid. corp. ph. p. 660. b.

Unguentum Rubrum Potabile P. A. V.

P. Butyri recent. non saliti 1/2 lb. Radic. Rubia tint. Tor-
mentill. Castorei. Spexm. Ceti ana 3 fl. Radices & Sper-
ma Ceti cum Butyro bulliant in vini odorati f. q. ad
ejus consumptionem, colentur & exprimantur, ac
addito pulv. Castorei fiat f. a. unguentum.

Conducit contra casum ab alto, ubi sanguinem con-
cretum dissolvit; Vid. corp. ph. p. 695. b.

Unguentum Rubrum Potabile Zuvelferi.

P. Butyri Maj. recent. non saliti 1/2 lb. Cancror. flur. &
conquass. No. LX. Radic. Symphyti maj. recent. 3 fl.
Enula recent. 3 fl. Ireos flor. 3 j. Croci austr. 3 j. Hor.
recent. papav. errat. Rosar. rubr. ana 3 fl. vel ij. Co-
quantur leniter in patella vitrea igne carbonum Le-
ni ad humiditatis exhalationem cavendo tamen
ne comburatur, Postea colentur & species fortiter
exprimantur, ac Butyrum rubrum expressum aller-
vetur usui.

Quod ulceræ pectoris sanat, & tussi antiquæ, sputo
purulento atque ipsæ phthisi medetur, Vid. corp. ph.
p. 695. b.

Unguentum Pectorale P. A. R.

P. Olei amygd. dulc. 3 iiiij. Chamomelini, Violæ ana 3 iiij.
Butyri recent. 3 vj. Adipis Gallinae, Anaris ana 3 iiij.
Ireos 3 iiij. Croci 3 fl. Cera alba 3 iiij.

Ceram & adipes in oleis liquato, postea addito. Ire-
os & croci pulverem, & fiat f. a. unguentum. Vid.
corp. ph. p. 671. b.

Uuu

Un-

1042 UNGUENTUM.

Unguentum Pedicorum minischi.

¶. Olei Laurini, Templini ana 3iiij. Succi ruta expressi
5vi. Misce & coque ad luci consumptionem.
Postea adde argenti vivi saliva jejuni extinet. 3iB.
Sem. staphid. agr. Nitri ppt. Aloes Epatie. ana 3iB. Rad.
Helleb. alb. Lapath acut. Tabaci Ind. ana 3ij. Campho-
ra, Olei Spica ana 3i. Misce & cum Cera. q. s. fiat si-
a, unguentum. Vid. corp. ph. p. 674. b.

Unguentum Pomatum P. A. R.

¶. Axung. Porcin. 10iiii. Styrat. ealam. Ase dulcis, Rad.
Ireos flor. Cinamomi, Caryophyll. ana 3j. Pomor. Citris
Aurant. ana No. ij. Borsdorffianor. No. iiiij. Omnia
s.a. ad humiditatis aquæ consumptionem coquanti-
tur, colentur & juncta Ceræ albae s. q. fiat unguen-
tum, cum Spiritu rosar. aliquandiu agitandum.
Conducit ad oris fissuras, & decorem cuti concilian-
dum. Vid. corp. ph. p. 651. b.

Unguentum Pomatum Ph. Hag.

¶. Axungia Porcin. recenti à pelliculis suis mundatae;
& cum ▽ Rosar. opt. lota 10ij. Igne leni paulatim
liquefacta adde Poma odorifera in taleolas concisa se-
decim, Ligni Rhodii recent. rasspati, Sassafras concisi,
Rad. Ireos Flor. ana 3vi. Ebulliant leviter in vase
terreo vitreato, suspendendo inter ebullendum
sacculum, qui habet Benzoini & Styracis calam. gros-
sè contract. ana 3iB. Cinamomi 3iij. Caryophyll. 3j.
ab igne remota maneat per dies aliquot, deinde
adjectis, Aqua Rosacea aliquot uncis repertatur le-
nis coctio, ad humiditatis aquæ consumptionem;
deindeque colentur omnia per panum lineum
mundum, colataque pinguedo pistillo ligneo leni-
ter agitetur, donec refrixerit, & fiat ita unguen-
tum. Vid. corp. ph. p. 653. b.

Unguen-

UNGUENTUM.

1043

Unguentum Populeon P. A. R.

¶. *Oculor. sive gemmar. Populi arboris recent. this. Axung. Porcin. ppt. Ibij. Oculi populi contundantur & macerentur in Axungia, donec sequentes herbae per aetatem colligi queant, nimirum :*

¶. *Camarum tenerrim. rubei. Folior. Papav. alb. Mandragora, Hyoscyami, Herb. solani, Vermicularis live semperferviv. min. Lactuca, semperferv. maj. Bardana, violaria umbilici Vener. ana 3ij. Herba contundantur & misceantur oculis Populi & Axungiae, deinde coquuntur lento igne ad humiditatis aq. consumptionem, tunc colentur & exprimantur. Vid. corp. ph. p. 642. b.*

Unguentum Paralyticum Minsichti.

¶. *Ol. succin. rectif. laterini ana 3i. juniper. templini reb. ana 3i. laur. spic. petr. ana 3i. de castor. de pip. ana 3ij. M. aff. sp. paral. n. 3iv. coq. ad cons. sp. posse adde alium. plum. pp. 3j. ol. still. rorism. nuc. m. caryoph. orig. cret. abs. lavend. angel. satv. ana 3j. M. & cum f. q. cer. F. ung. Vid. corp. ph. p. 667. b.*

Unguentum Paralyticum Michaelis.

¶. *Ol. nervin. 3j. ping. cast. 3vj. ol. de pip. 3j. rorism. saly. ana gutt. vi. junip. laur. ana 3i. succin. 3j. sera q. f. F. Unguentum.*

Unguentum Paralyticum de Spina.

¶. *Aq. Apopl. Lang. 3ij. ol. lumbr. vulp. moschelin. ana 3i. cham. 3i. pip. cast. ana 3i. sp. tereb. 3vj. axung. hum. 3x. coq. in dupl. vale ad aq. cons. adde ol. spic. 3j. nuc. m. still. 3i. junip. 3ij. succin. gutt. viii. rorism. gutt. ij. cer. q. f. F. ung.*

Unguentum ad Partum Michaelis.

¶. *Mucil. sem. lini fanogr. altib. cum aq. lit. extr. ana 3i.*

Uuu 3

Axung.

2044 UNGUENTUM.

akung. anser. žvj. ol. lil. alb. žl. amygd. d. & cer. q. f.
F. ung.

Unguentum Pectorale Minsichti.

¶. Ol. de pistac. expr. de pineis expr. amygd. d. ana žl.
butyr. maj. non salit. axung. capon. sev. hirc. ana žl. M.
aff. aq. peč. n. žij. coq. ad cons. aq. adde effent. croc.
žij. ol. still. cham. Rom. fan. macis anethi anisi ana žl.
M. & F. cum cera alb. Ung. Vid. corp. ph. p.
672. b.

Unguentum Pectorale de Spina.

¶. Ol. cheirin. amygd. d. irin. ana žl. axung. gallin. cap.
anser. canit. butyr. rec. ana žl. croc. gr. v. cera paruma
F. ung.

Unguentum Pediculorum P. A. R.

¶. Sem. staphid. agr. žij. hell. alb. žj. sal. žij. argent. vir.
žij. axung. porc. tib. ol. laur. žix. sap. Ven. tib. F. ung.
Vid. corp. ph. p. 673. b.

Unguentum Pediculorum Le Mortii.

¶. Merc. viv. žj. tereb. žl. M. donec merc. nullibi ap-
pareat, axung. suill. tib. M. denuo & adde ol. lign.
rhod. gutt. xx. M. F. Ung.

Unguentum ad Perniones Schräd.

¶. Cer. flav. picis resin. alb. ol. oliv. lin. ana tib. sev. bov.
vervec. liquat. ana quart. iij. thur. alb. žii. minii sat.
offic. živ. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 638. b.

Unguentum Pleuriticum Minsichti.

¶. Ping. mur. mont. živ. butyr. maj. insulsi žii. ol. nue.
jugl. amygd. d. pap. expr. lauri ana ži. succ. fl. pap. err.
žvi. M. coq. ad succ. cons. adde ol. still. cham. aneth.
ana žl. de laterib. cumin. ana ži. M. & cum cera alb.
F. Ung. Vid. corp. ph. p. 672. b.

Un-

UNGUENTUM.

1645

Unguentum Pleuriticum Romanum H.

- P.* Butyr. vetus iff. ung. alth. pulv. tormentarii ana 3ij.
sem. cumin. eruc. ana 3. succ. urt. vulg. 3i. F. l. a.
ung. Vid. corp. ph. p. 672. b.

Unguentum Pleuriticum Michaelis.

- P.* Succ. pap. err. inspiss. cardb. ana 3i. ping. mur. mons.
3ij. cer. q. s. & ol. anodyn. Mins. parum F. ung.

Unguentum Diapompholygos P. A. R.

- P.* Ol. ros. 3vi. cer. alb. 3ij. succ. fr. uv. lupin. 3iv. ceruss.
3ij. plumb. usf. & lot. pompholyg. tharis ana 3i. F. l. a.
ung. Vid. corp. ph. p. 691. b.

Unguentum Rosatum Ph. Nor.

- P.* Rosarum albar. recent. 3ij. Axung. porcina 3iiij. Co-
quantur ad consumtionem humiditatis colaturæ,
adde Spir. rosar. Olei Ligni Rhodii 3j. M. fiat unguent.

Unguentum Rosatum Ph. Hog. Amstelod.

& Ultraject.

- P.* Axung. Porcina recentis à membranis purgatae, &
aqua munda aliquoties, & ultimo rosacea opt. lota
3vj. Mixta insolentur aut loco tepido macerentur
per dies aliquot, dein effervescent & colentur:
Colatura immisceatur & rosarum quantitas, eodem
quo prius tractanda modo, qui labor tertio ad mi-
nimum repetatur, donec axungia gratissimum ac-
quisiverit odorem, pro unguento reponenda.
Vid. corp. ph. p. 644. b.

Unguentum Rachiticum Majovv.

- P.* Fol. samb. lauri major. salv. rorism. beton. summit. le-
vend. ana Mij. bacc. jun. lauri ana 3i. incis. & contul.
adde butyr. maj. 3iij. aq. vit. 3i. coq. lente ad cons.
aq. vit. expr. cal. adde ol. nuc. m. expr. 3i. bals. Perux.
3i. F. Ung.

Uuu 3

Un-

3046 UNGUENTUM.

Unguentum Rachiticum Dolsei.

R. Fol. osm. reg. Mvj. salv. rub. anagallid. ana Mijj. laurē major. rorism. ana Miß. succ. beccab. cardiac. nast. aq. trisol. fibr. ana ſi. bacc. junip. ſi. concif. cont. cum butyr. maj. & vi. macer. p. 14. d. tum liq. in M. B. & etiū fermentescere incip. F. expr. & ung. extul. & intus. usurp. in Rachitide.

Unguentum de Ranis Fischeri.

R. Ranar. virid. no. iv. sal. bene trit. Mi. posita in olla bull. c. aq. donec tan. ab ossib. separ. ping. supernat. collig. & c. cer. F. ung. in Podagra usurp.

Unguentum Renale Mysichtri.

R. Ol. anodyn. n. vel 7. flor. ſi. sem. pap. alb. expr. ſi. ung. ref. rec. popul. ana ſi. ping. capon. medull. cerv. ana ſi. ſant. ruhr. nitri pp. ana ſi. succ. fl. malv. arb. rub. ſi. M. coq. ad succ. conf. postea cum cera citr. F. ung. Vid. corp. ph. p. 663. b.

Unguentum Refumtivum Fernelii.

R. Sem. lin. alth. fanugr. gum. Arab. trag. ana ſi. macer. & bull. in ſi. aq. simpl. elic. mucilago quæcum butyr. rec. & ſi. adip. ſuill. gallin. anser. anat. ana ſi. coq. ad humidit. aq. conf. postea add. ſyphi ſi. ol. viol. cham. amygd. d. ana ſi. medull. vituli cer. alb. ana ſi. F. ung. Vid. corp. ph. p. 673. b.

Unguentum Rosatum Ph. Norimb.

R. Rosar. alb. rec. & ſi. axung. porc. & iv. coq. ad conf. hum. col. adde ſpir. ros. ſi. ol. lign. rhod. ſi. F. ung. Vid. corp. ph. p. 644. b.

Unguentum Rubrum le Mort.

R. Axung. porc. ol. hyper. ana ſi. cere ſi. cret. ſi. minii ſi. camph. ſi. F. ung. rubrum ad Ambusta & Perniones.

Unguen-

UNGUE N T U M . 1647

Unguentum ad scabiem P. A. R.

P. Styrac. liquida ʒj. *Terebinth. Ven. Butyri an.* ʒij. *Succilimonum* ʒiſ. *Cerussa lata* ʒj. *Salu* ʒj. *Fiat f. a. miscendo* unguentum. Vid. corp. ph. p. 675. b.

Unguentum sive Balsamum Stomachicum

Regium Zvelfſ.

P. Ol. Nuc. Moschat. expr. ʒiiſ. *Pulv. Gummi Mastich.*
El. ʒiſ. Taacamahac. anima an. ʒij. His omnibus le-
 nimisimo in calore liquatis & simul colatis superadde
Olei Still. menth. majoran. Caryophyll. an. ʒj. *Cina-*
momi. absin. h. calam. arom. carvi an. ʒiſ. & cum omnia
 veluti refrixerint *Balsami Indic. de Peru* ʒvi. admi-
 sceantur etiam *Extracti Croci* ʒj. vel ʒiſ. & *Fiat f.*
 a. unguentum Stomachicum nobile. Vid. corp.
 ph. p. 677. b.

Unguentum Sympatheticum *Croli.*

P. Adipis verris. aprugni. Ursi an. ʒiiij. Bulliant per
 horam diuidiam in *vino rubro* fundanturque super
 aquam frigidam, colligaturque pinguedo super-
 natans: Tunc

P. Lumbricorum lotorum pulv. Cerebri aprugni. Mumia,
hematit. Sandali rubr. an. ʒj. *Usnea cranii hominis in-*
terempti ʒj. *M. Fiat ex omnibus f. a. Unguentum.*
 Vid. corp. ph. p. 681. b.

Unguentum Santalinum *Brandenb.*

P. Bol. armeni. ʒvj. *fl. pap. err. rec.* ʒj. *ros. r. rec.* ʒij. *san-*
tal. alb. citr. ana ʒvj. *rubri* ʒx. in *pulv.* red. *bull.*
 igne moderato in *ol. ros. ʒbj.* ad *cons. humid. expr.*
 & *col.* & add *camph.* ʒij. *cer. alb. q. f. F. ung.*

Unguentum ad scabiem *Zvelfferi.*

P. Rad. helen. rec. raffat. ʒvi. lapath. ʒiv. strophular.
 ʒij. *axung. paro. ʒbiſ. coq.* leniter *præmilla mace-*

Q u u 4



1048 UNGUENTUM.

rat, per unam alteram vē septim. f. colat. cum expr.
forti adde pulv. sulph. viv. ȝij. ol. vitell. ov. ȝij. ol. laurē
ȝij. M. F. ung. Vid. corp. ph. p. 675. b.

Unguentum ad Scabiem Schræd.

ȝ. Litharg. ceruss. alb. acet. ros. ana ȝib. ol. ros. ȝvi.
sulph. viv. ȝv. sal. comm. ȝij. butyr. rec. ȝij. tereb. ȝib.
F. ung. Vid. corp. ph. p. 675 b.

Unguentum ad Scabiem Ettmülleri.

ȝ. Ung. enulat. ȝj. fl. sulph. ȝij. sal. tart. ȝi. ol. nicot. q.
f. F. ung.

Unguentum ad Scabiem le Mort.

ȝ. Mere. viv. ȝb. ol. laur. ȝij. M. donec Merc. dispar.
fl. sulph. ȝi. alum sal. nitri ana ȝij. ol. spic. ȝb. axung.
porc. ȝb. F. ung.

Unguentum ad Scabiem Timai.

ȝ. Cort. leuri sulph. citr. ana ȝiv. enula ȝij. vitr. alb. ȝib.
styr. liq. q. f. F. ung.

Unguentum ad Scabiem de Spina.

ȝ. Ung. enul. nutrit. ana ȝij. styr. liq. succ. ciuri acet.
acerr. ana ȝj. campb. in acet. sol. ȝb. ambr. mosch.
anagr. iv. F. Unguentum.

Unguentum de Sevo hircino Minsichti.

ȝ. Sev. hirc. ȝj. ol. vitell. ov. amygd. dulc. hyosc. expr. de
pap. ana ȝb. adip. anser. gallin. anat. ana ȝij. litharg.
arg. pp. ceruss. lot. tut. pp. minii ana ȝib. nihil. alb.
alum. ust. saech. cand. alb. olib. ana ȝi. croc. di. campb.
opii pp. ana ȝb. M. & cum cer. alb. q. f. F. Ung. Vid.
corp. ph. p. 651. b.

Unguentum Somniferum Schræderi.

ȝ. Opii theb. ȝij. eroc. ȝb. ung. ros. alabast. ana ȝij. ol.
nucif. ȝv. ȝj. acet. samb. parum F. Ung. Vid. corp.
ph. p. 645. b.

Unguen-

Unguentum spasmaticum Minschti.

- ¶. Ol. limac. per desc. dest. lamb. terr. sesam. ana ʒiſſ. ping. ariet. caſtr. erinacei, vulpis ana ʒi. butyr. maj. non ſalit. medull. cerv. ana ʒiſſ. ſp. junip. ʒuij. M. coq. ad ſp. conſ. adde ol. ſtill. ſucc. alb. ʒuij. cham. lauri ana ʒiſſ. rorifim. salv. ana ʒi. M. & cum cer. alb. F. ung. Vid. corp. ph. p. 667. b.

Unguentum ſpleneticum Schræderi.

- ¶. Ol. amygd. amar. ʒi. capp. ʒiſſ. nucl. perſic. expr. ʒiſſ. ſucc. rad. bryon. cyclam. cicut. ana ʒiſſ. gum. amm. in acer. ſol. bdel. ana ʒiſſ. pulv. cort. capp. tamarife. ana ʒiſſ. frax. ʒvj. ceterach. ſumm. cent. min. ana ʒiſſ. ſemi. cum acer. macer. & exſicc. ʒiſſ. cer. q. f. ung. Vid. corp. ph. p. 662. b.

Unguentum ſtipticum Minschti.

- ¶. Ol. myrtill. ʒvij. cydon. nymph. ana ʒiv. hyper. roſ. ana ʒiſſ. ſucc. plant. burs. paſt. millefol. ana ʒvii. M. & coq. ad ſucc. conſ. adde ſang. drac. croc. mart. ana ʒi. bol. rub. or. pp. terr. vitr. dulc. cor. rub. pp. ana ʒiſſ. rad. torment. biſt. ana ʒiſſ. anthere roſ. ſem. plant. berber. ana ʒi. aceti parum. M. & cum cera F. ung. Vid. corp. ph. p. 633. b.

Unguentum ſtomachicum Ph. Nor.

- ¶. Ol. abſ. maſt. naſd. ana ʒi. roſ. rub. cor. rub. caryoph. cinam. lign. al. maſt. menth. ſchen. ana ʒi. cer. q. f. F. Ung.

Unguentum ad Tineas P. A. V.

- ¶. Olei Rosaei, Juniperi ex ligno an. ʒvj. Sulfur. vivi. Stercoris Columb. Flor. aris an. ʒiſſ. Cera q. f. Fiat. f. a. Unguentum, Vid. corp. ph. p. 677. b.

Unguentum Tegularum Ph. Nor.

- ¶. Tegular. ſubtil. pulv. calc. viv. ag. roſ. lot. ana ʒvi. ol. Quu ſ roſ.

3050 UNGUENTUM.

ros. ℥ iii. camph. ℥ ii. bol. arm. ℥ ii. M. F. ung. Vid.
corp. ph. p. 692. b.

Unguentum de Tutia P. A. R.

g. Ol. ros. cer. alb. ana ℥ ii. succ. solani ℥ ii. ceruss. lot.
℥ ii. plumb. ust. & lot. tut. pp. ana ℥ ii. thur. ℥ i. F. l. a.
Ung. Vid. corp. ph. p. 692. b.

Unguentum contra Vermes P. A. R.

v. Succ. Absinth. abrotani, centaur. min. Persicarie. Fo-
lior. Persice arbor. Lupin. Radic. ebuli, porri, nasturt.
aquar. an. ℥ ii. Balauſt. ℥ i. Olei absinth. ℥ ii. Cera l. q.
Fiat Unguentum succos cum oleo coquendo, post
ea ceram in eo liquando & pulv. balauſt. imni-
scendo.

Hoc Unguentum, umbilico impositum vel ventri
inunctum, vermes necat & expellit. Vid. corp. ph. p.
678. b.

Unguentum viride Potabile F. F. ex

Schræd.

v. Herb. Salvia, Hyssopi, Praſii, Mentha, Betonic. Scolo-
pendr. Scabios. Cichor. Fæniculi, Meliss. Veronic. Matri-
sylv. Aquileg. Ruta, Petrosel. Millefol. Centaur. min.
agrimon. aristol. rot. Plantag. cum toto an. M. ij. Buty-
ri Majal. ℥ viii. Infundantur herbae omnes recen-
tes suo collectionis tempore in butyro, ac stent,
donec sic successu temporis omnes sint collectæ &
infusæ, tūm exprimantur, & expressus liquor co-
quatur ad aquositatis consumptionem ac Fiat l. a.
Unguentum, easdem obtinet vires ac butyrum ru-
brum potabile. Vid. corp. ph. p. 696. b.

Unguentum Venereum de Spina.

v. Ol. moschelin. ℥ iii. nuciſt. ℥ ii. troch. gall. mosch. ℥ ii.

UNGUE N T U M.

1051

de benz. 3j. zib. gr. iv. ol. caryoph. 3ß. cer. q. s. F. ung.
venereum stimulans.

Unguentum ad Vermes Ph. N.

¶. Succ. Persicar. fol. persia. arb. lupin. rad. arift. rot. ana
3ß. ebuli cort. mali punic. ana 3ij. de abs. abrot. eeni,
min. ana 3ß. porri 3ij. naſt. aq. 3bj. ol. abs. 3ß. cer. q.
s. F. ung. Vid. corp. ph. p. 679. b.

Unguentum ad Vermes Minsichti.

¶. Aloes hep. 3ij. extr. gent. 3ß. solv. in l. q. sp. vin. &
solut. adde ol. amygd. amar. nud. persic. abs. comp. ana
3vi. fell. taurini 3iv. acet. vin. 3ß. M. coq. ad sp.
vin. acet. & fell. cons. & circa finem adde myrrb.
rub. 3j. troch. alb. ol. sabin. ana 3ij. cer. q. l. F. ung.
Vid. co f. ph. p. 679. b.

Unguentum ad Vermes Timai.


¶. Alges myrrb. ana 3ij. troch. alhand. 3j. succ. abs. in-
spiss. 3iv. ther. Andr. 3ij. fell. tauri 3ß. ol. abs. & cer.
q. l. F. Ung.

Unguentum ad Vomitum Timai.

¶. Ol. ros. omphac. myrt. mast. ana 3ß. extr. torm. 3j.
Pulv. hypocif. acat. ana 3ß. ol. nuc. m. dest. gutt. vii.
cer. q. l. F. Ung.

Unguentum uterinum Schräderi.

¶. Galb. puriss. serapin. el. ana 3vj. ass. fet. 3ß. ammon.
3j. sol. in ol. dest. jun. & tereb. addendo ol. dest. lan-
ri 3ß. succin. 3ß. M. F. Ung. Vid. corp. ph. p.
687. b.



Syftc.