

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon pharmaceutico-chymicvm

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

P

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

676 OXY SACCHARUM. PANNUS.

infundantur in aceto flor. Tunicae ℥ xv. Stent in infusione in loco calido per 24. horas, postea filtrantur, Sacchari cand. alb. tantundem addatur, & ad usum reponatur.

In dolore capitis, Melancholia, Epilepsia qualicunque, Angina, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmate, ventris affectu. preservat. à Podagra, Dysenteria, morbo Hung. venenis haustis, coagulat. sang. &c. excellens est. *Vid. corp. ph. p. 543. b.*

Oxy saccharum simplex P. A. V.

℞. Succu Granatorum acidorum, ℥ viij. Aceti ℥ jv. Sacchari albi ℔ j. Saccharum clarificetur, & cum aceto, succoque Granatorum in Syrupi formam redigatur. Humori ferventi refrigerando, crasso autem incidendo, putredini arcendæ, sibi sedandæ, nec non viscerum inflammationi mitigandæ conducit. *Vid. corp. ph. p. 498. b.*

Oxy saccharum simplex Zuvelfferi.

℞. Succu Granatorum acidorum recenter expressi ℥ ℔. Aceti vini, rosati vel violati ℥ viij. Sacchari albiss. can. ℥ ℔. Coquantur in vase terreo ad consistentiam Syrupi, cui pro grato odore & sapore conciliando adde Essent. Citri Saccharinæ ex recentibus cort. paratæ ℥ j. Fiat Oxy saccharum.

Refrigerat & humectat, crassos humores incidit, sibi sedandæ, nec non viscerum inflammationi mitigandæ conducibile est, ab ℥ ℔. ad ℥ j. in aquis vel vehiculis convenientibus. *Vid. corp. ph. p. 498. b.*

P.

Pannus Linteus Crocatus.

℞. Crudum ex Cannabelinteum, ablue quinq; vel sexies in spermate ranarum mente Martii collecto, & filtra-

filtrato, ut grana illa sive oculi nigri separentur in-
de, idemque toties in umbra per se, non in calore,
sive luce solari arefcere sine; postea

- ℞. *Aceti flor. Sambuci & Croci* s. q. & f. *Tinctura*, in qua
illud ex cannabe confectum linteum coquatur,
donec sublimem à Croco imbibat calorem, tunc-
que unâ refrigerescere sine, postea exime pannum il-
lum crocatum, in umbra sicca, & ad usum reserva.
℞. *Podagra, Eryspelate*, (præmissis tamen præmitten-
dis) *experimentum est*. Loco enim affecto pannus
ille impositus, prius tamen saponem Venetico inun-
ctus, sistit dolores, in cruciatibus arthriticis reme-
dium planè divinum est. *Vid. corp. ph. p. 667. a.*

Passulæ Laxativæ Norimbergens.

- ℞. *Passular. minor. mundar.* ℥iij. *Magisterii Jalappæ,*
Scammonii, aa. ℥j. *Confice* secundum artem. *Vid.*
corp. ph. p. 318. a.

Passulæ Pectorales D. Fausi.

- ℞. *Jujubar. Sebesten, Radic. Tussilag. cum toto, Althea,*
Symphyti, aa. ℥ij. *Fol. Botryos, Pilosella, Pimpinella*
cum toto, aa. M. ij. *Capit. papav. alb. major. no. iiij.*
Liquirit. rasa ℥j. *Sem. Malva, Bombacis rec.* aa. ℥ss.
Aq. Ulmaria, Hysopi, Scabios. Pomorum redolent.
Flor. acat. aa. ℥ij. *Coquantur & colentur, colatu-*
ræ adde Sacchari candi albi ℥iij. *Mellis ops. q. pl.*
Solutis & cum album. ovi clarificatis adde Passu-
lar. Damasc. integrar. Uvarum Corinth. opt. lotar.
aa. ℥j. Coque s. a. in Syrupi consistentiam & f. s. a.
conditum.

Passulæ Purgantes Amstelodam.

- ℞. *Fol. Sen. el. mund.* ℥viii. *Sem. Fomiculi* ℥j. *Mace-*
rentur per noctem loco tepido, in s. q. *Infusionis*

Uu 3

rola-

rosarum pallidarum multiplicis, mane leviter ebulliant. Colaturæ expressæ ℥i℥. adde Passular. Corinth. à sord. mund. ℥j. Sacchari albi clarificati ℥i℥. Vid. corp. ph. p. 319. a.

Passulæ majores seu Zibebæ vel Prunelli
Purgantes Zvvelfferi.

℞. Succi pomorum recenter expressi ℥iv. In hoc succo macerentur sequentia, incisa saltem, non contusa, utpote ℞. Rad. Mechoaca ℥i℥. Galapp. ℥j. Asari ℥vj. Hellebori nigri ℥i℥. Torna Solis rubicundiss. ℥iij. vel ℥ij. Facta maceratione per diem, ac una vel altera ebullitione prægressâ, coletur succus cum expressione, in quo denuò macerentur per biduum Passularum majorum ab arillis purgat. ℥j. vel harum loco Zibeba aut Prunelli accipiantur. Peracta bidui maceratione, fiat etiam una atque altera ebullitio, hinc passulæ separentur à succo, atque juxta fornacem, vel alio loco tepido, leniter exsiccantur; Succo vero residuo adde Pulv. Syrii seu Resinæ Scammoneii, inf. q. Spiritus vini rectificati sine omni phlegmate soluti ℥i℥. Item: Passulas suprãdictas in succo jam tum maceratas & coctas, ac postquam bene uncta, spiritusque vini maxima ex parte exhalarit, addidit etiam Elaosacchari Cinamomi, Caryophyllor. ana ℥j. Effundantur & immittantur scatulis rotundis & largis pro usu.

Viribus affines sunt alijs catharticis quamplurimis: Evacuant n. bilem, & pituitam, atque aqua intercutæ laborantibus conducunt. Dosis ℥i℥. ad ℥vj. una cum Gelatina sumptæ. Vid. corp. ph. p. 319. 4.

Passulæ aliæ Purgantes Zvvelfferi.

℞. Sacchari albissimi ℥vj. Solvantur in aqua simplicè ℥viij.

℥viii. quibus adde *Passularum min.* probè mundat.
 ℥vj. Coquantur junctim ad satis crassam sacchari
 consistentiam, antequam autem ab igne remove-
 antur, superinfundantur *Magist. Galappa, Scammo-*
nis, ana ℥iiss. solut. autem prius *Spiritus vini recti-*
ficatissimi ℥ij. vel iij. Quibus infusus removeantur il-
 lico ab igne, nam *Spiritus vini rectificatus* proti-
 nus aëra petit, & relinquit *Magisteria passulis* per
 minima immixta; quæ addita tandem *Elaosaccha-*
ri Anisi ℥j. aromatizanda; Earum *Dosis* erunt ℥ij.
 ad ℥ß. *Vid. corp. ph. p. 319. a.*

Passulæ Purgantes siccæ Zuvelfferi.

℞. *Passularum* probè repurgat. ℥iiss. Macerentur una
 alterave die in *aqua Cinamomi* vel *Rosarum fragrant.*
 ℥iiij. circiter, quo totam aquam absorbeant, pro-
 pterea sæpius commovendæ, postquam verò lenis-
 simo in calore parumper siccata fuerint, consper-
 gantur pulvere sequenti, utpote *Diagrydii Sulfurati,*
Amygdalis dulcibus probè subacti, ℥iiss. *Cremoris Tar-*
tari ℥vj. *Sacch. Rosati* vel *Citrati* n. ℥iiij. His mixtis
 pulveribus *passulæ* obvolvatur, & conspersæ leniter
 & ferè totaliter exsiccentur, serventurque usui. Va-
 lidè operantur hæ *passulæ*, neque ingratae sunt pa-
 lato, cavendum tamen, ne iis in affectibus adhibe-
 antur, quibus *Diagridium* vel *Scammonium* tor-
 mina excitare potest. *Dosis* ℥ß. ad ℥vj. *Vid. corp.*
ph. p. 320. a.

Pasta Regia seu Panis Martius P. A. P.

℞. *Amygdalorum dulcium contusorum* ℥ß. *Sacchari te-*
nerrimè pulverisati ℥ij. cum *aqua Rosarum* fiat *Pasta.*
Vid. corp. ph. p. 339. a.

Pasta Regia Composita P. A. V.

℞. *Pinearum mundatarum, Pistaciorum præp. ana ℥iij.*
Sacchari albiss. ana ℥viiij. Quinq; lapidum pretiosorum,
ana ℥ij. Corall. rub. præp. ana ℥i℥. Cinamomi acuti ℥i.
Specier. de Gemmis frigidis ℥ij. Nucis Moschate ℥℥.
Macis gran. v. Corticum Citri conditorum, Conserva
Borraginis ana ℥i℥. Margaritarum præp. ℥i℥. Cum
aqua Buglossi, incisis crassiusculè incidendis, aro-
matibus reliquis contulis, fiat pasta Saccharo & Ci-
namomo incrustanda.

Plurimum nutrit ac roborat, eos qui è diuturnis mor-
 bis emerferunt, & macilenti commodè reficiuntur,
Vid. corp. ph. p. 340. 4.

Pasta pro Placentulis stomachalibus Zuvelff.

℞. *Amygd. dulc. decort. ℥ij. Pistach. decort. ℥i℥. Contun-*
dantur probè & minutissimè in mortario ad pul-
tis formam affundendo paulatim portiunculam
aqua Rosarum fragrantiss. vel Cinamomi, post adde
Sacchari pulv. albi ℥viiij. Cort. Arantiorum, Citri ana
cond. ℥j. Farina triticea ℥iij. Pulv. Cinamomi acuti ℥vj.
Caryophyllorum, Nuc. Moschat. ana ℥℥. Piperis longi,
Zinziberis, ana ℥iij. Fiat Pasta, ex qua formantur
placentulae parvæ ad lubitum, & in fornace vel sar-
tagine oclusa, moderato calore, pinsantur. Vid.
corp. ph. p. 344. a.

Pastilli Pectorales Antiphthifici Zuvelff.

℞. *Rad. Enula camp. ℥vj. Ireos florent. ℥j. Liquiritia*
℥vj. Flor. Papav. errat. Violar. Martial. ana ℥℥. In-
cisa coquantur in aqua simpl. l. q. ad remanentiam
circiter ℥ij. coletur decoctum, & ad ℥iij. evapo-
ret, quod interim asservetur. Jam verò

℞. *Sem. Melonum, Cucurbita, ana excort. ℥vj. Papav.*
albi 3

albi, Amygd. dulc. decorat. an. ℥i. Benzoes opt. ℥ss. Con-
rundantur junctim in mortario, ad pultis formam,
cum superioris decocti asservati l. q. ac per setaceum
transmittantur: Huic pulpæ adde Pulv. Sacchari
Can. albi ℥viii. Croci Austriaci ℥iii. Ireos florent. ℥j.
Florum Sulfuris ℥vi. Liquiritia ℥ss. Elaosacchari Ani-
℥i. Et contundendo in mortario lapideo efficiatur
pasta, ex qua formentur pastilli oblongi, vel etiam
Trochisci. Vid. corp. ph. p. 357. a.

Pastilli Pectorales alii Zuvelff.

℞. Specier. n. Diatreos simpl. ℥iii. Pulv. Liquiritia rasa
℥iii. Ireos albiss. ℥ss. Essentia n. rosata Sacchar. ℥ii. Pul.
Sacchar. Canar ℥iii. Moschi orient. opt. ℥ss. vel j. Ex
omnibus mixtis addita s. q. Mucilaginis Tragacanthi,
aqua rosarum extracta, fiat massa, ex qua formentur
pastilli, vel, si magis arrideant, Trochisci, qui ipsi et-
iam sine Moscho confici possunt.

Præstant in affectibus Pectoris Catarrhosis, tussi anti-
qua, & ipsa Phthisi, ac insuper anhelitum gratum effi-
ciunt. Vid. corp. ph. p. 358. a.

Pessus contra Sterilitatem Minschti.

℞. Sem. Lolii, quod in frumento vel filigine reperiri
solet, ℥ss. Coag. Leporis, Aluminis usti, Castorei, Styrac.
liquid. an. ℥ii. Myrrha rub. Opopanacis, Galbani, Pipe-
ris rot. an. ℥i. Moschi & Ambre an. ℥ss. Optimè si-
mul incorporentur, & f. duo pessi, horumque unum
mulier teneat in vulva à meridie usque ad vesperam.
Vid. corp. ph. p. 384. a.

Pessus contra suffocationem uteri

Mins.

℞. Rad. Ireos florent. Rosarum rub. an. ℥iii. Styracis
cal. Benzoin. an. ℥ss. Caryophyllorum, Spica In-
dice, Gallie Moschat. an. ℥i. Misc. & fiat l. a.
Uu 5 Pessus

Pessus ad formam suppositorii, qui filo obligatus, noctu subjiciatur. Vid. corp. ph. p. 384. a.

Pessus Aperiens menses *suppressos*
Mins.

- ℞. Rad. *Artemisia rub. Dictam. alb. Asari, Hellebori alb. Rubie tinct. an. ℥ij. Scammonii, Majorana, Sabina, Croci orient. an. ℥j. Bacc. Lauri excort. Myrrha rub. Castorei veri, Sagapeni, Aloes, Epat. an. ℥j. Sem. Stapid. Agria, Nigella, Nasturtii, Ruta, an. ℥ß. Hæc omnia incorporentur cum succo Artemisia rub. vel Therebinth. & f. pelli ad longitudinem medii digiti, crassitudine digiti unius; inter incorporandum ad medium longitudinis involvatur filum, cujus extremitas maneat, excedat ad palmam unam ad extrahendum; aut pulvis ponatur in sacco, confectio ex panno raro, addito pauco bombace. Fiat ad crassitudinem digiti majotis, indaturque. Vid. corp. ph. p. 384. a.*

Pessus adstringens uteri *Hæmorrhagiam*

Mins.

- ℞. Farin. volat. molend. ℥ß. Rad. *Tormentilla, Bistorta, ana ℥ij. Ciner. Ranarum, Croci Martis, Gallar. Turc. Sangu. Drac. Boli Armen. Corn. Cervi usti, Hypocystidis, Rosarum rub. Balaustrorum, Acatia, Olibani, Mastichis, ℥ß. Misc. & cum Succo Plantaginis & albumine ovorum f. l. a. Pelli in mulieris pudendum inferendi. Vid. corp. ph. p. 385. a.*

PILULÆ ALTERANTES.

Pilulæ Anodynæ Minsichti.

- ℞. Ext. pil. *Aloephang. nost. ℥iij. Tri Dat. Laudani opiat. nost. an. ℥j. Misc. & cum conf. Alkermes in aqua hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum. Ad do-*

dolores acutos mitigandum & sedandum, tormo-
nes placandum, somnum conciliandum, in Coli-
ca, Nephritide, Arthritide, Pleurisi, cæterisque
morbis omnibus solum excellunt; Et ipso Lau-
dano opiato longè tutiores sunt; quia ratione ext.
pil. Aloëphang, & ꝑi Glar. additorum, non ad-
mittunt constipationes, quibus post utum Laudani
opiati per se exhibitum, ægrotantes communiter
afficiuntur. Dosis à gr. xij. ad xv. ꝑj. & à gr. xxv.
ad ʒʒ. *Vid. corp. ph. p. 149 b.*

Pilulæ de Bdellio majores *Mesua*

P. A. V.

ʒʒ. Bdellii ʒij. Myrobal. Chebularum, Indarum, Belliri-
carum, Emblicarum, Concharum venerearum ustarum,
Charabe, an. ʒiij. Ammeos parum tosti ʒij. Maceretur
Bdellium in succo foliorum Ferri, & formetur
massa.

Ad fluxum hæmorrhoidum & ulcera ex eis proveni-
entia, nec non mentes immodicos utiliter exhibetur.
Vid. corp. ph. p. 149 b.

Pilulæ de Calce viva *minschri.*

ʒʒ. Calcis viva ʒj. Farin. Siliginis, Piperis long. Cort. Gra-
nator. Gallar. Turc. an. ʒʒ. Sem. Hyoscyami, Caryoph.
Opii Thebaici, Aluminis usti, an. ꝑj. Misc. & cum succo
inspiss. rad. Pyrethri, fiat massa pilularum; ex qua
postea cum ol. Origani Cret. & Camphoræ, an. l. q.
singantur pilulæ oblongæ.

Dentibus dolentibus impositæ subito medentur, fir-
miores eos reddunt, vermiculos in eorum cavernis de-
litescentes enecant, nec non fluxiones omnes ad Giu-
givas lapsas extrahunt. *Vid. corp. ph. p. 149 b.*

Pilulæ

Pilulæ Catarrhales de Spina.

℞. Rad. cynogl. olib. bol. arm. an. ℥j. trag. ℥ij. myrrh.
℥ß. opii, spica an. ℥j. croc. ℥ß. cum succ. cynogl. F.
Pilulæ.

Pilulæ Catarrhales VValdf.

℞. Mass. pil. de succino crat. ℥j. resin. Jalap, gr. viij. tim̃.
succin. q. s. F. P. no. xv.

Pilulæ Cephalicæ ex ladano Hartman.

℞. Ol. camph. gutt. vj. gum. ladan. c. sp. vin. extr. ℥j.
mosch. gr. iij. aq. majoran. & gum. trag. F. Pi-
lulæ.

Pilulæ croci martis Maerfii.

℞. Gum. amm. ℥ij. myrrh. rub. ℥j. croc. marc. aper. ℥ß.
elix. p. P. q. s. F. Pil.

Pilulæ Cordiales & Cephalicæ

Zvvelff.

℞. Ambra gryf. opt. ℥j. Solvatur in olei Cinamomi ℥j.
Caryophyllor. ℥ß. Nuc. Moschat. expr. ℥j. Quibus in-
vicem bene mixtis adde pulv. Cardamomi, Nucis
Moschat. an. ℥iij. Croci Austriac. ℥ß. Sem. Carvi, A-
nisi, an. ℥ß. Extracti ligni Aloes n. Resine Styracis Ca-
lam. an. ℥ij. Misceantur exactè ac cum s. q. mellis
nostri citrati, vel Anthos, fiat massa, ex qua pilulæ ef-
formandæ, vel in alia aliqua medicamento forma
propinanda.

Caput, Cerebrum, sensusque omnes, Ventriculum in-
super, & totum corpus roborant, anhelitum putridum
& fœtidum emendant, Spiritusque animales & vitales
recreant. Vid. corp. ph. p. 149. b.

Pilulæ de Castoreo Avicenne P. A. R.

℞. Castorei, Doronici, Zedoaria, Nucis Moschata, an. ℥j.
Sem. Apii, Anochi, Matris Perlarum, an. ℥iv. Hyoscy-
am̃

āni gran. iij. Formetur massa cum Mucilagine Tragacanthi, in aqua Artemisia soluta.

Uterinis doloribus conferunt, crassos flatūs dissipant, ac impeditas menstruas purgationes eliciunt. *Vid. corp. ph. p. 160. b.*

Pilulæ de Cynoglossō Nicolai Præpositi

P. A. R.

℞. Rad. Cynoglossi siccarum, sem. Hyoscyami albi, Opii depurati. an. ℥℔. Myrrha ℥vj. Turbis ℥v. Caryophyllor. Cinamomi, Styracis Calamithæ, an. ℥ij. Cum Syrupo ex succo violarum, & succo Cynoglossi, lege artis, formetur massa. *Vid. corp. ph. p. 150. b.*

Pilulæ de Cynoglossō cum Castoreo

P. A. R.

℞. Opii rad. Cynoglossi, Sem. Hyoscyami an. ℥℔. Myrrha pura ℥vj. Olibani ℥v. Styracis calamita ℥ij. Croci Austriaci, Castorei genuini electi an. ℥i℔. Cum succi Cynoglossi, & syrupi è succo violarum partibus æqualibus. Fiac Massa.

Catarrhos tenues sistunt, ac tussim inde natam sedant; omnibus quoque defluxionibus, sive in thoracem, sive in pulmones, dentes aut aliò ferantur, conferunt, somnum conciliant, ac omnis generis dolores placant. *Vid. corp. ph. p. 150. b.*

Pilulæ de Cynoglossō aliæ Anodynæ

Zv℔℔.

℞. Rad. Herb. & flor. Cynoglossi ℥x. vel ℥ij. flor. Papaveris erratici recent. ℥vij. vel viij. Nymphæe albæ recent. ℥vj. vel vij. Fiac ex illis affusa l. q. aquæ simplicis repetitis vicibus decoctum, quod optime clarificatur, & cum illo dissolvantur Opii, per evaporationem Sulfuris Narcotici præparati, ut suo

lo-

loco monitum est, ℥ij. Factâ solutione, coletur, per
cribrum angustum setaceum, colatura iterum leni
calore cinerum ad consistentiam crassam extracti
inspissetur, vel evaporet, cui tandem adde: *Resina*
Scoracis calamita ℥j. *Balsami Indici de Peru* ℥v. *Ol.*
nucis moschat. expressi ℥℞. *Stillatit. ligni Rhodii* ℥j.
Pulv. Gummi Laudani opt. Anima, Olibani an. ℥vj.
Succini alb. ℥j. *Corallorum rubrorum preparat. Oculo-*
rum Cancror. preparat. Matris Perlar. prep. an. ℥vj.
Croci Austriaci an. ℥vj. *Croci Austriaci* ℥℞. Fiat massa
competens ad pilulas efformandas.

Est medicamentum præstantissimum ad omnes ca-
tarrhos tenues sistendos, destillationibus quoque &
defluxionibus confert, somnum conciliat, ac omnis
generis dolores placat, dysenteriam, diurnas di-
arrhœas, & immoderatum mensium fluxum sedat. Do-
sis gr. vii j. ℞. ad ℥j. & ℥℞. Vid. corp. ph. p.
150. b.

Pilulæ Diaphoreticæ S. Closs. ex

Schræd.

℞. *Cinnab.* ℥ii. *rectificat.* ℥j. *Præservativi ex Croco*
Myrrh. & Aloë ℥℞. *CrySTALL. sulfuris* ℥j. *Ol. guajac.* q.
s. ad corporationem. Fiant pil. quæ exhibentur su-
perbibendo cochl. j. *Acidi Guajac. mixti cum tribus*
partibus vini alb. Vid. corp. ph. p. 152. b.

Pilulæ Diureticæ S. Closs. ex Schræd.

℞. *Tereb. Venet. G. albi ana part. æq.* M. in mortario
marmor. terendo diutissimè, usque dum simul in-
corporentur, quod difficultate non caret.

Dosis est à ℥j. ad ℥ij.

Thereb. in G. lo addita vim ejus revomitivam refræ-
nat, & diureticam conciliat. Vid. corp. ph. p. 152. b.

Pi-

Pilulæ dulces *Minsichti.*

℞. *Succi Glycyrrhiz. in aq Pectoral. nost. dissol. colat. & ad justam consistentiam iterum coct. ℥℔. Spec. Di- asaturni nost. diasulphuris nost. an. ℥℔. ext. rad. Myr- rhidis, Sacchari candi alb. an. ℥ij. Florum Benzoin. Sem- in. Cydoneor. an. ℥j. Misc. & cum diacodio brocat. nost. fiat l. a. massa pilularum, ex qua postea cum Ol. Anisi, & feniculi formentur pilulæ.*

In catarrhis & morbis pectoralibus, utpotè Tussi, Asthmate, Dispnoea, Orthopnoea, Phthisi, Hæctica, Pleu- ritide, &c. commendare volumus.

Dosi à ℞j. ad ℥j. manè & vesperi. Vid. corp. ph. p. 152. b.

Pilulæ Anti-Epilepticæ S. Closs.

ex Schræd.

℞. *Præcipitati solaris, per se in matracio Δ febrili con- tinuè parati ℥j. ℞ mineralis ℞i v. Ol. ℞ febrifugi, gutt. xx. Extracti Castor. per spir. vin. evaporando facti, Succin. an. ℥j. de Pæon. mar. cum spir. vin. facti, Pæ- on. femin. Bryon. an. ℥iij. sol. Helleb. nigr. subtiliss. triurat. ℞ij. Fiat Pulvis & cum succo parri massa pilu- larum, cui admisce Ol. Angelic. sativ. Spir. Oli an. gutt. x. Harum pilularum. Cape ante paroxysmos aut post quadram ʒx duas ℞j. ponderantes, su- mendo postea jusculum carniurn acido Oli condi- tum. Vid. corp. ph. p. 152. b.*

Pilulæ febriles *ex Schræd.*

℞. *Extr. card. bened. ℥℔. Centaur. min. ℞j. CC. ust. præ- par. Sal. absynth. an. ℞℔. cum Syrupo de Card. bene- dict. Fiant pilul. num. xx. quæ exhibeantur ante paroxysmum expecteturque sudor. Vid. corp. ph. p. 152. b.*

Pi-

Pilulæ Febriles Hoffmanni.

℞. Extr. cens. min. gent. an. ℥ij. cort. chinach. ℥ij. fl. sal. arm. ℥β. ol. cinamom. gutt. i v. Elix. p. P. q. l. F. Pilulæ.

Pilulæ Febriles de Spina.

℞. Cort. chinach. rad. gent. an. ℥j. sal. abs. cent. min. ℥. sal. arm. an. gr. vj. syr. cardb. q. l. F. Pilulæ in Tert. & Quart.

Pilulæ Febriles Dolæi.

℞. Cort. chinach. ℥β. marg. pp. lap. bez. cinnab. ant. an. ℥β. fl. sal. arm. tart. camph. an. gr. vj. extr. gent. cardb. an. ℥β. F. Pilulæ.

Pilulæ ad Gonorrhæam virul. Etim.

℞. Tereb. cypr. ℥j. merc. d. off. sep. pp. an. ℥β. ol. succin. dest. gutt. i v. F. P.

Pilulæ ad Gonorrhæam Maerſi.

℞. Sem. alkek. ℥ij. 4. fr. maj. pap. alb. lact. plant. an. ℥j. rhab. ℥β. mast. ℥iij. gum. arab. bol. arm. succin. trag. amyl. an. ℥ii. sem. agn. cast. ros. rub. an. ℥j. tereb. ven. q. l. F. Pil. ℥i. ad ℥i.

Pilulæ ad Gonorrhæam Hoffm.

℞. Tereb. ℥i. bals. Peruv. Copaib. an. ℥i. Rad. consol. ℥iii. succ. liquir. ℥β. resin. guaj. extr. rhab. lap. cancr. an. ℥iiii. merc. dulc. ℥β. nitri vitr. ℥ii. succin. ℥iii. ol. guaj. saf. safr. an. q. l. F. Pil. ex ℥i. no. xv.

Pilulæ ant-Helminticæ Hoffm.

℞. Extr. aloes ℥i. merc. d. gr. xv. camph. gr. iii. sp. vitr. gutt. vi. F. Pilulæ ex ℥i. no. xx.

Pilulæ Hystericæ de Spina.

℞. Ass. fet. ℥i. castor. sec. bryon. an. ℥β. sem. rut. ℥β. croc. gr. v. ol. succin. gutt. vi. M. F. Pilulæ.

Pilulæ

Pilulæ Hystericæ *Horstii ex Schrad.*

Alcis soccor. ℥iii. *Myrrh. opt.* ℥i. *Extr. cal. ar. Card. bened.* ad ℥℥. *Croc. g. iii.* *Rad. Gentian. Aristol. long. dictamn.* an. g. v. *Cum rob. sambuc. f. massa,* & hinc Pilulæ: quæ in impuritate uteri, & mensium obstructione à crassis & pituitosis humöribus proveniente, cum successu exhibentur.

Dosis ℥℔. per dies aliquot continuando. *Vid. corp. ph. p. 153. b.*

Pilulæ Hystericæ ex *Th. Hoffm.*

Fermenti narcotic. cum Succ. c. ℥℔. *Extr. radic. Valerian.* ℥ii. *Croc.* ℥℔. *Ol. d. Succini* ℥℔. *pulv. succin. alb. Myrrh. r. a. q. q. f. M. f. pilul. instar pilorum.* Dosis à vij. ad ℥℔. in vehiculo appropriato. *Vid. corp. ph. p. 153. b.*

Pilulæ Hystericæ seu Martiales *Zwelff.*

Rad. Valer. Imperatorie ana ℥i. *Herb. recent. Artemisia, Matricaria, Melissa, Mentha crispa, Rorismarini, Salvia, Cortic. Arantiorum recent. extim.* an. ℥i℔. *Opii per exhalationem Spiritus narcotici parati* ℥vi. *Croc. Austriaci* ℥i. *Incila & contula crassiusculæ, ac cucurbitæ vitreæ immissa, extrahantur cum f. q. Spiritus vini, repetitis vicibus affusi, quousque Spiritus non amplius tingatur, Spiritus tincti omnes in B. M. ad extracti consistentiam abstrahantur. Cui extracto residuo spisso adde* *Ol. stillat. succini, Salvia, Rorismarini, Mentha crispa, Cortic. Arantiorum ex recent. Cort. still. an.* ℥℔. *Coriandri* ℥℔. *Pulv. succini alb. prap.* ℥vj. *Rad. Valeriana, Doronici veri, Cort. arantiorum ext. recent. siccæ, Myrrha rubra, Nuc. Moschat. an.* ℥℔. *Macis* ℥i℔. *Mixtis omnibus fiat massa pilularum in affectibus hysteriis & uterinis, à ℥℔. ad ℥j. porrigenda. Vid. corp. ph. p. 153. b.*

Pilulæ Ictericæ *Villisi*.

- ℞. *Rad. curcum. rhab.* ana ℥ss. *corr. rad. capp. asar.* ana ℥i. *extr. gent. cent.* ana ℥ss. *sal. abs. Div. sem. nast.* ℥ss. *cruc. ðß. elix. p. P.* ℥j. *gum. amm. in aq. lumbr. sol.* q. l. F. Pilulæ; dosiſ ℥ss.

Pilulæ Narcoticæ *Minschri*.

- ℞. *Opii Thebaici spagyricè præp. atque extract.* ℥iij. *Spec. Diambra* ℥i. *Sal. Margaritar. or. Corallor. rub. an.* ℥ss. *Ext. flor. Papav. errat. Croci orient. an.* ðj. *Off. de corde Cervi,* an. ðß. *Moschi laudatiss. gr. v. Ol. Caryophyll. Cinamomi, Majorana, Succini alb. Carvi,* an. gutt. iv. *Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. nost. diss. fiat massa pilularum.*

In defectu Laudani opiat, pilulis hisce felicissimè utimur; quibus honorem etiam frequentissimè consecuti sumus. Dosis à gran. iij. ad iij. v. vel vj. hora dormitionis. Vid. corp. ph. p. 154. b.

Pilulæ Narcoticæ Plateri *ex Schroed.*

- ℞. *Opii puriss. ℥i.* Infunde ∇ *vite* ℥ss. dissolv. lento calore, eodemque exsicca. Deinde aliâ affusâ ∇ *vite* mollescat, additis *ol. Cinamom. gutt. ii.* Postea: ℞. *Cinam. Sacchar. Cand. an.* ℥j. *Piper. ℥i. Sem. Coriandr. ðii. Croci* ℥ss. Subtilissimè pulverisatis adde opium dissolutum, sensim opio pulveres miscendo. Postea *cum Syr. de Papaver.* redigantur in massam pilularum, addendo *Moschi* ðß. Massa hæc diu in mortario agitetur, & ne exsicceetur, *Ol. de Bees* parùm subigatur. Servetur in loco humido.

Ex quâ formatæ pilulæ dolores sopiunt, somnumque conciliant. Vid. corp. ph. p. 154. b.

Pilulæ Nephriticæ *Timai*.

- ℞. *Mag. lap. cancr. ℥iij. sang. hirc. pp. ℥ii. sal. succin.* vel.

vol. Div. ononid. Zi. creb. cypr. q. l. F. Pilulæ.

Pilulæ ad Partum Fischei.

℞. Cinam. sabin. ana zii. cass. lign. Ziβ. myrrh. arist. ros. cost. amar. ana Zi. styr. liq. Ziβ. opii gr. xii. F. Pilulæ.

Pilulæ Odontalgicæ Minsichi.

℞. Opii Thebaici Zi. Camphora, Sem. Staphid. agria, Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar. Turc. Crete albiss. Aluminis usti an. Ziβ. Rad. Peucedani, Hyoscyami, Urtica min. an. Zi. Spir. Salis Nirri q. l. ad perfectam acetositatem. Misc. diligenter & cum Balsamo Odontalg. nostr. f. l. a. massa pilularum, ex qua postea eum dicto etiam balsamo formentur pilulæ oblongæ, alterutra sui parte in acumen desinentes. Vid. corp. ph. p. 154. b.

In usu quotidiano pro secreto habemus: perforatis enim & concavis dentibus impositæ, acutissimum dolorem confestim & ex tempore solvunt. Vid. corp. ph. p. 154. b.

Pilulæ Odontalgicæ Zvvelfferi.

℞. Opii Thebaici per exhalationem lenem Sulfuris narcotici parati zii. Solvatur in spir. n. ven. Zvi. & per cribrum saltem setaceum cogatur, cui adde pulv. rad. Pyrethri, Mandragora, an. Ziβ. Sem. Hyoscyami, Staphidis agria, Urtica min. Coriandri, ana Ziβ. Caryophyll. Zi. Resina abietis Ziii. Gummi Anima Zij. Camphora Zi. Misceantur, fiatque Massa, ex qua postea formentur pilulæ oblongæ, alterutra sui parte in acumen desinentes, dentium cavernis imponendæ. Vid. corp. ph. p. 155. b.

Pilulæ Odoriferæ Minsichti.

℞. *Styracis calamit.* ℥ij. *Assæ dulcis* ℥i. *Rad. Ireos* ℥ss. *Gallia Moschat.* *Santali citrin.* an. ℥i. *Ol. still. rosar.* veri ℞. *Misc. & cum modico infusionis Tragacanth.* cum aqua *Cinamomi* fact. *Fiat massa, de qua formentur pilulæ, dentibus excavatis imponendæ. Fætores dentium excavatorum relegantur nec non, immittæ & retentæ, suavissimum & dulcissimum faciunt anhelitum. Vid. corp. ph. p. 155. b.*

Pilulæ de Origano Cretico Minsichti.

℞. *Origani Cretici* ℥i. *Gallia Moschat. vera.* *Cassa lignea.* *Lig. Aloes.* *Santali Citrini.* *Ireos flor.* an. ℥ss. *Styracis Calamit.* *Assæ dulcis.* *Caryophyll.* *Galang. min.* *Nuc. Moschat.* *Cubebærum.* *Macis.* an. ℥i. *Misc. & cum conf. Alkermes* in aq. *Majorana* diss. f. *Massa pilularum, ex qua postea cum Ol. still. Rosar. & Cinamomi, ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.*

Facta purgatione, & præmissis universalibus, de his pilulis 3. vel 4. assumitæ mirabiliter fætores oris & nasi, sive per consensum à Cerebro, sive à Stomacho ortum, emendant. *Vid. corp. ph. p. 155. b.*

Pilulæ Antipestilenciales Zuvelfferi

℞. *Rad. Angelica.* *Contrajerva.* *Zedoaria,* an. ℥ss. *Herbæ recent.* *Scordii nostr.* ℥iv. *Ruta hort.* ℥iij. *Baccar. Junip.* ℥ii. *Cort. recent.* *Citri extim.* ℥ss. *Incisa & confusa coquantur in aq. simplici, læpius affusa, quousque omnis prædictorum vis sit extracta; decoctiones album. ovorum junctim clarificatæ, ad ℥ss. circiter evaporent, cui residuo addæ Succ. Scordii nostr. rec. expressi & depurati ℥viij. in his solvatur Aloës foccotorina ℥i. Factâ solutione & colatura per setaceum leni calore cinerum redigantur ad consisten-*

stantiam Extracti spissioris, superaddendo pulv.
Myrrha opt. ℥iij. Croci or. sive Austriaci ℥i. cum modo
dico vini parum per diluta, ad pulvis formam, quas
ubi jam debitam massæ consistentiam acquisive-
rint, admisce vel instilla: Ol. stillat. Junip. Ruta,
Succini an. ℥j. Et malaxando fiat massa ad prælex-
vationem pestis utilissima, à ℥ss. ad ℥i. in formam
pilularum redacta. Vid. corp. ph. p. 155. b.

Pilulæ Antipodagricæ Döringi ex Schræd.

℞. Pulv. Chamapith. Chamedr. ver. an. ℥ij. Centaur. min.
Rad. Aristoloch. rot. Rhapont. ver. Gentian. Sem. Hy-
peric. Cran. human. prepar. an. ℥i℥. Rad. Cichor. San-
sal. rub. an. ℥j. incorporentur cum l. q. Succ. chama-
pith. addendo nonnihil Therebinth. cypr. pro melio-
ri unione. F. pil. pro lubitu. Vid. corp. ph. p. 156. b.

Pilulæ Spleneticæ mins.

℞. Gum. Ammon. in aceto squillitico dissolut. & ad ju-
ctam consistentiam coct. ℥j. Chalybis cum aceto Ta-
marind. prep. Ext. rad. Filicis an. ℥ss. Tri. Dat. Aloes
non lotæ an. ℥ii. Mag. Myrrherub. Mastichis an. ℥i.
Sal. Absinthii, Scolopendr. Centaur. min. an. ℥ss. Sem.
fraxini, Croc. Orient. an. ℥i. Misc. & cum succ. fu-
marie inspiss. f. l. a. massa pilularum, quæ conser-
vetur in aluta madefacta, Ol. Benzoin. postea tem-
pore usus cum ol. rorismarini formentur pilulæ.

In omnibus deploratis Lienis & jecinoris obstructio-
nibus & doloribus miranda præstant. Vid. corp. ph. p.
157. b.

Pilulæ de Sabina Minsichti.

℞. Sal. Herb. Sabina p. ij. Ol. still. ejusd. p. j. Mixta her-
meticè sigilla, & igne philosophico coque, donec
lapidis duritiem acquirant; postea

X x 3

℞. Mass.

℞. *Mass. pil. Aloephang. nost.* ℥i℞. *Lapidis hujus preparat.*
 ℥j. *Borras. Vener.* ℥iij. *Ext. spec. Dialaur. nost. Flor.*
Centaur. min. Herb. Sabina, an. ℥℞. *Croci orient.* ℔j.
 Misc. & cum ol. *Bacc. juniperi f.l.a.* massa pilularum,
 ex qua postea cum q. *Cinamomi & Macis* formentur
 pilulæ.

Adeò feliciter obstructions uterinas referant, mens-
 sesque retentos copiosè movent, ut meritò inter ar-
 cana medica, muliebria cientia, prima obtineant.
 Dosis manè & vespèri à ℔j. ad ℥℞. Vid. corp. ph. p.
 156. b.

Pilulæ de Sandaraca *Minsichi.*

℞. *Sandar. elect.* ℥℞. *Ext. Polypodii, Tartari albi an.* ℥ij.
Succini alb. prap. Piperis nigri, Aluminis roche, Sarcocoll. rub. an. ℥℞. *Lacca abluta, Nitri prap. Aristoloch. rot. Sem. Ruta sylvest. Petroselini, an.* ℔j. Misc. & cum
succ. inspissat. Centaur. min. F. Massa pilularum,
 & ex quolibet ℔ formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Pingues extenuant, nec non omnem carnositatem
 præter naturam corpori humano additam attenuant.
 Detur autem omni die pilularum una, quando sur-
 gitur à lecto. Vid. corp. ph. p. 156. b.

Pilulæ Seneſutis *Minsichi.*

℞. *Ext. Melissa* ℥iij. *Spec. Diamosch. dulc.* ℥i℞. *Succini alb. prap.* ℥j. *Margar. Trochiscat. nost. Ambra grysea ana* ℔i. Misc. & cum conf. *Alkermes in aq. Lil. contrall. diss.* F. Massa pilularum; ex qua postea cum
 ol. *Caryophyllor. & Majorana ana f. q.* formentur pilulæ ad quantitatem cicerum, quæ deaurentur.

Vigiliis senum & illorum, qui in summis curis versantur, medentur; Animi tranquillitatem & hilaritatem

estem præstant, nec non ad pellendas curas utiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 6. sub noctem. Vid. corp. ph. p. 157. b.

Pilulæ Solares VVildegansii.

℞. Opii acido corr. & depur. ℥ij. cor. rub. pp. croc. troch. de viper. myrrh. aloes succorr. ana ℥ij. auri ℥j. in ℞. sol. & abstr. depur. ol. caryoph. gutt. xx. F. Pilulæ anodynæ & diaphoreticæ.

Pilulæ Smaragdinae Minsiebi.

℞. Smaragd. prep. ℥i℥. Sulf. Luna siccij. Hyacinth. prep. ℥℥. Mag. Perlar. orient. Corallor. rub. ana ℥j. Misc. & cum Syr. corr. citri Moschat. fiat massa pilularum; ex qua postea cum ol. Anisi formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

Somnia gravia & terribilia, (quæ aliàs valdè debilitant) arcant, & somnum inducunt, Venenis resistunt, & in confortandis Spiritibus vitalibus totiusque corporis plurimum valent. Dosis hora somni ℥j. Vid. corp. ph. p. 158. b.

Pilulæ Stipticæ Mins.

℞. Succ. Glycyrrhiz. ext. ℥℥. Spec. diaplantaginis, diamartis ana ℥iij. Laudani Opiati ℥ij. Fung. Betulini, Coag. leporis, Camphoræ ana ℥℥. Ungul. Equi usta, Sandaracæ, Olibani ana ℥j. Solvatur succus Glycyrrhiz. in succo Granatorum, & f. l. a. Massa pilularum, ex qua postea Ol. Nuc. Moschat. & Caryophyllorum formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deurentur.

Omne alvi profluvium à quacunque causa ortum cohibent, à quacunque parte emanantem sanguinem coërcent; nec non uterinos fluores omnes sistunt, placidèque compescunt, dolores mitigant, & somnum

inducunt. Dosis à ℥j. ad ℥ss. Vespere eundo cubitum.
Vid. corp. ph. p. 158. b.

Pilulæ Balsamicæ & Stomachicæ Zvvelff.

℞. Pulv. succin. albi præp. ℥j. Olibani, Mastichis, Myr-
rha, Gummi Anima, Ligni Aloës pond. Nucis Mos-
chat. an. ℥ij. Croc. austr. ℥ss. Rad. doronici veri ℥ss.
Resina Storacis Calamita, ℥j. Balsami Indici de Peru,
Olei nuc. Moschat. expressi, an. ℥ij. Opobalsami veri
oriental. q. s. pro massa justæ consistentiæ efforman-
da: addendo ultimò Ol. stillat. Cinamomi ℥j. fiat
massa.

Est saluberrimum medicamentum confortativum,
Cerebri atque ventriculi, in diarrhœa, Ljenteria, flu-
xu Hepatico, Gonorrhœa virulenta, fluore albo mu-
liebri, colica passione & Nephritico dolore emola-
mento est.

Dosis quinque vel sex pilulæ justæ magnitudinis ad
instar pilorum, ante vel post cœnam sumendæ. Vid.
corp. ph. p. 158. b.

Pilulæ Stomachicæ aliæ Regiæ Zvvelff.

℞. Ambra Gryseæ ℥j. Solvatur in ol. stillat. Cinamomi,
Caryophyllor. ana ℥i. Nucis Moschat. exp. ℥j. His ad-
de: Resina Storacis calam. ℥ij. Extracti lign. Aloës an-
resin. ℥ss. Pulv. Mastichis el. Olibani, Gummi Ani-
ma, Succini albi an. ℥ij. Macis ℥ss. Radic. Doronic.
veri ℥ss. Croc. Austriac. ℥ij. Miscantur ac cum
melle Rosmarini efficiatur massa, è qua pilulæ,
quotiescunque usus postulat, formandæ,
Ventriculum, Cerebrum, & totum nervosum
genus insigniter roborantes. Vid. corp. ph. p.
158. b.

Pilu-

Pilulæ de Styrace sive Laudanum Pectorale
ex Schr.

℞. *Styrac.* Calamit. ℥ij. Laudan. Olib. Myrrh. an. ℥j.
 Succ. Glycyrrh. ℥i℔. Ambra gryf. ℥j. Extract. Opii per
 ✕ parati ℥j. Croci cum Spir. vin. facti ℥i v. m. cum
 Syr. de Cort. Citri ℥ij. F. Massa pilularum. Dosis est
 ad gran. x.

Sistit pertinacissimam tussim & catarrhum ferinum.
 Prægnantibus non sine aborruis discrimine tussientibus
 multoties cum successu dedit S. Clossæus Archiater a-
 pud Metenses.

Pilulæ Therebinthinæ Minschti.

℞. *Therebinthina* Cypria in succo Limonum lota, ℥i℔.
 Succ. portulaco. inspiss. ℥vj. Ext. rad. Glycyrrhiz.
 Rhabarbari, Tartari vitriolati, an. ℥iij. Spong. in
 arbusco rosar. sylvest. nata, oss. Mespilor. an. ℥i℔.
 Sal. Succini alb. Nitri præp. an. ℥j. Mag. lap. Percar.
 piss. Oc. Cancr. an. ℥℔. Misc. & f. l. a. massa pilu-
 larum ex qua postea cum Ol. Citri rect. formantur
 pilulæ.

Mitum in modum ad frangendum calculum & cien-
 das urinas conveniunt, præcipuè que calidioribus
 naturis conferunt; Tartarum n. & arenulam ad
 miraculum usque expellunt. Gondrithæam & id ge-
 nus alia curant; nec non Hepatis Lienisque obstru-
 ctiones liberant. Dosis longè à cibo à ℥℔. ad ℥j. Vid.
 corp. ph. p. 159. b.

Pilulæ ad Tussim ex Schræd.

℞. Succ. Glycyrrhiz. Thur. an. ℥j. Myrrh. Croc. Opii
 ana ℥j. Cum Syr. pap. errat. q. l. f. Massa. Ex
 qua formata Catarrhos subtiles & salsos à capite ad
 pectus

℞ x j

pectus

pectus incrassant, ebullitiones humorum sistunt, ruffimque sedant. Dosis à gran. vii. ad ℥℞. Vid. corp. ph. p. 159. b.

Pilulæ de Therebinthina ad Gonorrhæam virulentam Zvvelferi.

℞. Pulv. Antimonii Diaphoretici ritè ac recenter jamjam parati ℥℞. Cinnabaris nativi rubicundi, Terra sigillata Siles Rad. Liquiritia rasa, Ireos flor. Succini albi an. ℥iij. Oculorum cancroram prepar. ℥℞. Mastichis electæ, Olibani, Myrrha rubra, Croci austriaci an. ℥ii. Milceantur, ac cum f. q. Therebinthine clara efficiatur massa, ex qua pilulæ mediocres efformandæ, quarum quatuor, quinque, vel plures dosi una exhibentur. Vid. corp. ph. p. 159. b.

Pilulæ Uterinæ Minsichti.

℞. Mass. pilul. aloeph. ℥j. secul. bryon. ℥j. sal. fov. Angl. matr. perl. cor. rub. an. ℥℞. extr. cast. callor. equar. an. ℥j. ol. angelic. ℥℞. ol. succin. rect. q. s. F. Pil. Vid. corp. ph. p. 160. b.

PILULÆ ALTERANTES ET LAXANTES.

Pilulæ Aloephanginæ Pharmacop. Perficæ.

℞. Zingib. caryophyll. cinamom. pip. nigri long. flor. pæon. mastich. scammi. sacch. alb. an. couiter. & F. Pilulæ; ubi quælibet semel purgabit. Vid. corp. ph. p. 162. b.

Pilulæ de Aloe lota P. A. V.

℞. Aloe cum succ. ros. lot. ℥j. agar. troch. ℥iij. mast. ℥ii. spec. diamosch. dulc. ℥℞. cum vino malvat. F. Pilulæ. Vid. corp. ph. p. 162. b.

Pilulæ

Pilulæ de Ammoniaco *Quercetani.*

℞. Aloes cum aq. endiv. sol. & purif. ℥iv. gum. amm. in acet. scillit. sol. & col. myrrh. in vino igne MB. dissoluti, & dum calet transcolati an. ℥℞. mast. spec. diatr. sant. an. ℥℞. croc. ℥ij. sal. frax. vel abs. Div. cum syr. stach. vel de succ. ros. F. Pil. Vid. corp. ph. p. 163. b.

Pilulæ Angelicæ *P. A. R.*

℞. Aloes succotr. ℥ij. dissolve in succor. depurat. cichor. endiv. bugl. borrag. lupul. fumar. an. ℥iv. ros. damasc. ℥ij. lento igne ad just. confist. deduc. adde rhab. el. ℥j. ag. troch. ℥℞. cinamom. el. ℥ij. F. Pilulæ. Vid. corp. ph. p. 164. b.

Pilulæ Assaieret Avicennæ *P. A. V.*

℞. Spec. hier. pier. Gal. ℥℞. mast. myrob. citr. an. ℥ij. aloes ℥j. cum syr. de stach. F. Pilulæ. Vid. corp. ph. p. 164. b.

Pilulæ Aloëphanginæ *Zuvelff.*

℞. Ligni Aloës, Calami Aromatici, Cardamomi, Radicum Asari, Schœnanthi, Spica Indica, Galange an. ℥j. Absinthii, Rosarum an. ℥v. Quæ contusa & incisa immitte cucurbitæ vitreæ, ac superaffusis vini albi Generosi ℥v. vel ℥vj. appositroque capitulo, & juncturis glutine probè munitis, excipe destillando per MB. aquam Spirituosam, quousque aliquid prodeat. Hanc prolectam aquam spirituosam, quò magis specierum subtiliores partes & virtutes elicias, si libet, dictis speciebus in cucurbita reaffunde, iterumque eandem ad siccitatem ferè abstrahe, & diligenter asserva. Relictas in cucurbita species, affusa aquæ

aquæ s. q. coque, & in decocto colato *Aloes foccotorina* ℥j. dissolve, quam si impura ac sordibus inquinata fuerit, per linteum vel setaceum prius colatum leni calore penitus iterum exicca. Jam quoq; superiori spirituosâ asservatâ aquâ aromaticâ dilue *Puly. Myrrhe, Mastichis*, an. ℥v. *Croci* ℥ij. Et cum dicta *Aloë* in justam massæ consistentiam redige; cui demum sub finem admisce *Ol. stillat. Cinamomi*, ℥℔. *Cubebæ* ℥j. *Nucis Moschat. Macis, Caryophyllorum, Mastichis*, an. ℥℔. vel ℥ij. *Absinthii* ℥℔. Ex quibus omnibus secundum artem permixtis, fiat massa pilularum præstantissima. Vid. corp. ph. p. 160. b.

Pilulæ Aloëphanginæ Capitales & Stomachales
Purgantes Zvvelff.

Si quis massam harum pilularum cathartico aliquo validiore, sive *Galappæ magisterio*, aut *Scammonæa*, vel etiam decocto quodam ex *Helleboro*, *Rhabarbaro*, *Foliis Senne* (quo *Aloes* prius imbuenda iterumque exsiccanda esset) vellet acuire, Pilulas efficeret, quæ loco multarum esse possent; utpote

℞. *Rad. Hellebori nigri* ℥ij. fiat affusâ s. q. aq. simpl. repetitis vicibus decoctum, quo in dissolve *Aloes foccotorina* ℥j. Colata cum decocto *Aloë* postea leniter iterum exsiccentur. Cui adde postmodum cætera harum pilularum ingredientia; *Myrrham scil. Mastichen*; *Olea* item destillata, aut horum loco etiam aromatum partem dimidiam, proat in secunda præparatione jam superius tradidi: fiatque malis capitis & Hypochondriorum affectibus proficua. Vid. corp. ph. p. 162. b.

Pilulæ ad Catarrhos frigidos *Th. Hoffm.*

℞. *Ladan. depur.* ℥j. *nuc. m.* ℥℔. *cardam.* ℔. *mast. gr.* viij. olib.

olib. gr. vj. resin. scam. gr. viij. mosch. gr. iv. Ambr.
gr. viij. ol. ciuam. gutt. vj. citri gutt. v. F. Pilulæ cum
aq. lil. conu. Vid. corp. ph. p. 164. b.

Pilulæ de Creta Palmarii.

℞. Aloes opt. ℥j. cret. albiss. succin. alb. rad. gent. dict. alb.
myrrh. opt. an. ℥j. mithrid. Div. Tereb. lor. ℥ij. syr. alth.
q. s. F. Pilulæ.

Pilulæ ad Epilepsiam T. H.

℞. Ladán. depur. ℥j. extr. mass. vil. coch. ℥j. succ. alb.
pp. ℥ss. sal. vol. succin. sang. hum. an. gr. xij. resin. ja-
lapp. ℥j. mosch. gr. v. ambr. gr. vij. F. cum aq. fl. til.
Pilulæ.

Pilulæ de Eupatorio Zuvelff.

℞. Succ. eupat. Mes. agrim. hepat. nob. abs. cich. sylv.
endiv. depur. an. ℥ij. quibuscum solv. aloes succotr.
℥ij. quæ iterum leniter cum ipsis facta prius col-
lat. p. set. med. calore cinerum evaporet, cui,
anteq. prorsus ad consist. mass. red. sit, adde rhab.
℥iſs. rhapont. veri ℥j. gum. amm. cum vin. ad consist.
pult. sol. ℥j. croc. or. vel Austr. ℥ss. sal. armon. c. cha-
lyb. sublim. ℥vj. ext. hell. n. ℥iſs. F. Pilulæ. Vid. corp.
ph. p. 165. b.

Pilulæ de Hiera cum Agarico.

℞. Spec. hier. picr. Gal. agar. troch. an. ℥ss. aloes ℥j.
mell. ros. q. s. F. Pilulæ. Vid. corp. ph. p. 166. b.

Pilulæ Hypochondriacæ Norimb.

℞. Gum. amm. in acer. scill. sol. ℥ij. aloes succotr. ℥iſs.
myrrh. mast. ass. dulc. an. ℥j. sal. hyper. ℥j. abs.
croc. an. ℥ss. syr. abs. q. s. F. Pilulæ. Vid. corp. ph. p.
166. b.

Pilu-

Pilulæ Hieræ Picræ Zuvelff.

- ℞. Cinamomi opt. Cubebarum, Asari, Spica Indica, Mastiches, Croci, an. ℞. Agarici Trochisc. ℥β. Aloes succotr. ℥i. ℥iii. Dissolvatur prius Aloe juxta animadversiones nostras priores in mortario tepido in infusione rosarum, ; postea addantur reliquæ species in pulverem redactæ, fiatque massa pilularum justæ consistentiæ. Vid. corp. ph. p. 166. b.

Pilulæ Immanuelis P. A. R.

- ℞. Aloes succotr. ℥i. myrrh. ℥i. croc. or. ℞. mithrid. Damocr. q. s. F. Pil. Vid. corp. ph. p. 166. b.

Pilulæ Imperiales incerti Aatoris

P. A. R.

- ℞. Cinamomi, Amomi, Anisi, Mastiches, Cardamom. min. Zingiberis, Zedoaria, Macis, Nucis Moscbata, Caryophyllor. Croci, Cubebarum, Ligni Aloes, Turbit. Manna, Agarici, fol. Senæ, Spica Indica, Myrobal. omnium, an. ℞. Rhabarb. ℥i. Aloes ℥ii. cum Syrupo rosaceo fiat massa. Parùm admodum purgant, sed plurimum roborant ventriculum, & omnia viscera refrigerata calefaciunt, sicque facultatis naturalis robur tuentur & augent, ac sanguinem Spiritus purificant Vid. corp. ph. p. 166. b.

Pilulæ Marocostinz Mindereri ex

Schrad.

- ℞. Mari veri, Croc. Orient. an. ℥i. Agar. Trochisc. Cost. veri Indici, Myrrha elect. an. ℥i℞. Amoniac. Thym. ℥iii. Rhabarb. el. ℥vi. Lign. Aloes ℥β. Aloes Succotrin. &c. i. Solvatur Ammon. in † Scillitic. 2. Diluatur Myrrha lævigata, in † rutac. 3. Diluatur. Aloë lævigata in mucharo rosar. ℥vi. desceatur, coleturque. Hinc mistis his tribus affunde Succ.

Li-

Limoh. aut *Citr* ℥iv. addeque *Agaricum cum Succo apii, sanic. & absinth.* in pulviculam subactum, accedente modica irrotatione ∇ *Cinamomi*, ut & *Rhabarbarum simili modo, cum succis Cichor. Pimpinella, ac fumariz* subactum. Commixtis his ita terantur *Crocus, Costus, & lignum Aloes*, diluanturque cum *aq. rosar. fragr. & succ. citr. an.* Tandem confunde utrumque & affunde *Aq. Lupul. Borrag. Betic. ℥iv. Card. bened. Agrimon. ℥v. Arthetic. Centaur. min. Rorismarin. Ceras. nigr. an. ℥iv.* Digerantur in MB. 3. dein decantetur liquor, filtretur & abstrahatur in MB. postmodum inspissetur ad consistentiam pilularum. Ex fœcibus residuis fiat de novo Extractio, cum extillata illa & abstracta ∇ s. a. exprimatur leviter, coletur & inspissetur pro pilulis. Vid. corp. ph. p. 167. b.

Pilulæ Mastichinæ Petri Apouensis

P. A. R.

℞. *Mastiches ℥iv. Agarici optimi ℥iij. Aloes electæ ℥x.*
Cum s. q. *Mellis rosati* l. a. formetur massa.
Ventriculum ab omni morbo frigido & humido præservant, ejusque dolorem à frigida causa ortum tollunt, cerebrum quoque, oculos, & reliqua viscera à noxiis succis sana præstant, præcipuè verò uterum à putridis humoribus liberant, & tumentur, nec non alvum moderate subducunt. Vid. corp. ph. p. 168. b.

Pilulæ Matricales D. D. Schefferi

ex Schr.

℞. *Sp. hier. picr. ℥℔. Extr. Asar. Gentian. Aristoloch. Helen. Myrrh. Dictamn. alb. Rub. tinct. Croc. an. ℥℔.*
Misc. f. pil. cum Syr. Artemis. instar pilorum.
Menses cient & puerperia promovent, uterum ab impuritatibus liberant. Vid. corp. ph. p. 169. b.

Pilulæ Matricales *VValdschmide.*

℞. *Fœcul. bryon. cast. aff. sat. an. ꝑ. sal. succin. corall. Jovis an. gr. xv. cum gum. galb. in aq. vit. mulier. fol. q. l. F. pil. in fluore albo usarp.*

Pilulæ Nobiles *Hoffstadii.*

℞. *Aloes ros. cum decoct. lign. sanct. inspiss. ꝑ. xij. croc. marr. aper. ꝑ. iij. gum. amm. in acet. scill sol. ꝑ. iij. sal. tamar. cardb. an. ꝑ. iij. cochl. croc. or. an. ꝑ. iij. extr. gent. enul. an. ꝑ. iij. rhab. comp. ꝑ. iij. crem. tart. ꝑ. iij. diagrud. sulph. ꝑ. iij. elix. p. P. ꝑ. iij. sal. vol. aloes ꝑ. iij. F. pilulæ.*

Pilulæ Pestilenciales *Timai.*

℞. *Aloes rosat. ꝑ. iij. rhab. opt. ꝑ. iij. agar. troch. ꝑ. iij. myrrh. ꝑ. iij. extr. fol. fen. ꝑ. iij. angel. enul. cardb. an. ꝑ. iij. croc. ꝑ. iij. resin. jalap. ꝑ. iij. ol. citri gutt. ix. syr. ros. sol. F. pilulæ.*

Pilulæ Pestilenciales *Schrad.*

℞. *Aloes hep. ꝑ. iij. croc. myrrh. an. ꝑ. iij. Zedoar. gent. an. ꝑ. iij. rhab. el. ꝑ. iij. agar. alb. ꝑ. iij. ther. Andr. nuc. jugl. quant. F. pilulæ.*

Pilulæ Pestilenciales *sulph. Maetsii.*

℞. *Flor. sulph. ꝑ. x. myrrh. ꝑ. iij. aloes ꝑ. iij. croc. ꝑ. iij. elix. p. P. q. l. F. pilulæ.*

Pilulæ Polychrestæ *Riverti.*

℞. *Mass. pil. Russi ant. diaph. gum. guaj. an. ꝑ. iij. bals. Peruv. q. l. F. pil.*

Pilulæ Polychrestæ *VWedelii.*

℞. *Resin. jalap. rad. jalap. an. ꝑ. iij. ol. anis. dest. gutt. i. Elix. p. P. q. l. F. pilulæ.*

Pilulæ Polychrestæ *Paulini.*

℞. *Extr. rhab. ꝑ. iij. troch. alb. gr. ij. mag. jalap. gr. iij. tart. em. Mins. gr. j. aq. carmin. q. l. F. pil.*

pilulæ

Pilulæ Aperientes *Tilemanni*.

℞. Aloes lucid. ℥j. gumm. amm. in acet. scill. sol. ℥j. tart. vitr. ℥ij. tinct. tart. q. s. F. Pilulæ.

Pilulæ Diambrae *Londin*.

℞. Gum. guaj. rec. aloes res. an. ℥ij. spec. hier. simp. ℥i℥. mast. ℥j. ambr. gryf. ℥℔. bals. Peruv. q. s. F. Pil.

Pilulæ Phanchymagogæ *Quercetani*
ex *Schræd*.

℞. Aloes optimè preparat. (modo Quercet. vide libr. 4.) ℥℔. affunde succum violatum optimè per digestionem depuratum, & ad mellis consistentiam inspissatum, expone calori solis vel simili, singulis diebus rudicula lignea agitando, sic exactè paucis diebus commiscebuntur. Mixtionem suo tempore (prout habere recenter poteris) adde Succorum (optimè, per digestionem depuratorum, & ad mellis consistentiam inspissatorum) sc. Flor. primule veris, Persicæ arb Rosar. pallidar. Cichorii, Buglossi, Hyperic. an. ℥iv. His cum Aloë perfectè mixtis (erit massa ℥ij. adde Extract. Senna, Agaric. Rhabarb. an. ℥ij. Cinamomi, pulv. fœnic. Anis. an. ℥j. Spec. Diatr. Santali ℥iv. F. Massa. Vid. corp. ph. p. 169. b.

Pilulæ Pestilenciales *Russi P. A. V.*

℞. Aloes, Ammoniaci, an. ℥j. Myrrha ℥℔. Cum succo Limonum fiat massa. Vid. corp. ph. p. 170. b.

Pilulæ Polychrestæ *D. E. ex*

Th. Hoffm.

℞. Aloes Socotorin. ℥j. Myrrh. el. ℥vj. Croc. or. ℥j. Mithridat. ℥vj. Pulveris. minutissimè, misce in mortario cum Mithridat. F. Pilulæ instar pilor. minimorum. Dos. no. vij. horâ unâ & circiter ante cœnam; Insequente die leniter alvum subducunt, & ventriculo

Yy

ac

ac intestinis adnatas sordes abstergunt. Vid. corp. ph. p. 170. b.

Pilulæ Proprietatis Minschii.

℞. Mass. pil. Aloephang. nast. ℥iij. ℥i Olati ℥j. Lact. ℥i ℥℔. Ext. lig. Aloes ℥j. Misc. & cum vino Malvatico f. Massa, ex qua cum ol. sem. Feniculi conficiantur pilulæ, in modum Aloëphangin. videlicet quantitate majores vel minores, & sic quoque numero plures vel pauciores, prout occasio est; postea fortiter deurentur & ad ulum serventur.

Caput, pectus, Hypochondria & stomachum humoribus crassis, pituitosis, & putridis repleta, pedetentim quidem, sed radicitus expurgant. Vid. corp. ph. p. 170. b.

Pilulæ Pestilenciales D. D. Felicis Plateri

P. A. V.

℞. Aloes ℥iij. Rhabarb. ℥i℔. Agarici Trochiscati ℥j. Myrrha electa, Gummi Ammoniaci in Aceto dissoluti ana ℥ij. Croci ℥℔. Camphora ℥j. Olei Zedoaria gutt. iij. cum Syrupo scordii f. massa. Ejusdem cum superioribus sunt efficaciam; & tempore grassantis pestis felicissimè usurpantur. Vid. corp. ph. p. 170. b.

Pilulæ de Rhabarbaro mesue P. A. V.

℞. Rhabarb. ℥iij. Succ. Glycyrrhizæ, Absinthii, Mastiches, an. ℥j. Myrobalanor. citrinarum, ℥iij℔. Sem. Apii, Feniculi, an. ℥℔. Trochisc. Diarrhodon, Rhasis ℥iij℔. Specier. Hieræ Picræ ℥x. Succ. Feniculi & Mellis. an. quantum satis est. Fiat Massa. Humores educunt crassos, lentos, multum putres & inde ortas febres diuturnas, ac ex aliis humoribus natas tollunt: Jecoris item dolorem, obstructionem, duritiem, ac hydropem incipientem sanant. Vid. corp. ph. p. 171. b.

Pilu

Pilulæ de Rhabarbaro *Zwelff.*

℞. Rhabarb. elect. ℥ij. Rhapontici veri ℥i℥. Rad. Cichoriæ sylvestr. recent. ℥ij. Apii, Feniculi, an. recent. ℥j. Myrobalan. Chebularum, Citrin. an. ℥℥. Cremoris ꝑi ℥v. Incisa & contusa coquantur in aqua simpl. s. q. repetitis vicibus, ad omnimodam virtutum extractionem; Decoctiones colatæ; & expressæ & album. ovorum probe clarificatæ, ad ℥j. circiter evaporent, cui residuo addantur Succu absinthii nostr. Agrimonia; Endivia, Hepat. nobil. Cichor. sylvestr. an. depurat. ℥iij. In his mixtis solvantur Aloes Socotorina opt. ℥vj. Factâ solutione & colatura per setaceum in calore leni evaporent, & exsiccentur ad consistentiam Extracto spissorem, ultimò superinjiendo Pulv. Mastichis electæ ℥vj. Croci optim. ℥iij. Olei Ligni Rhodii ℥j. Fiatque massa pilularum Epatica. In Diartheis diuturnis, Lienteriis; fluxibus hepaticis cruentis perquam utilis. Dosis ʒj ad ℥℥. Vid. corp. ph. p. 171. b.

Pilulæ Stomachicæ *Alkindi P. A. V.*

℞. Myrobal. Citrinarum; Indarum, Chebularum, an. ℥iij. Rosarum, Mastiches an. ℥ij. Cardamomi, Ligni Aloes, Sandali Citrini, Cubebarum; Caryophyll. Schænanthi, Nucis Moschate, an. ℥j. Rhabarb. ℥℥. Turbit. ℥vij. Aloes ad pondus omnium. Fiat massa cum Syrupo de Absinthio. Biliosos ac pituitosos humores, eos præsertim, qui caput, jecur & ventriculum obfidet, vacuant, præterea ventriculum firmant, coctionem juvant, & appetentiam excitant. Vid. corp. ph. p. 172. b.

Pilulæ de Succino *Dn. D. Job. Cratonis.*

P. A. R.

℞. Pulv. succini præp. Mastiches an. ℥ij. Aloes Socotor. ℥v.

Y y 2

3v.

3v. Agavici Trochisc. ʒiʒ. Aristolochia rotunda vera
 ʒʒ. Cum Syrupo de Betonica formentur pilulæ.
 Alvum leniter solvunt, ad catarrhos & inde prove-
 nientes oculorum, aurium & dentium dolores pro-
 pulsandos feliciter usurpantur. *Vid. corp. ph. p. 172. b.*

Pilulæ de Succino *Eismülleri.*

3v. Succin. pp. ʒʒ. sal. vol. succin. myrrh. ana gr. v. extr.
 croc. gr. ij. syr. pap. q. l. F. Pilulæ.

Pilulæ Tartareæ seu Melanagogæ *Quer-*
ectani ex Schrædero.

3v. Crystall. vel Cremor. Tartari ʒij. Polypod. quern. ʒij.
 Passul. Corinthiac. ʒiʒ. Myrobalan. omnium an. ʒʒ.
 Flor. Bugloss. Borragin. Nymph. ana p. j. Coquantur
 in f. q. aquarum sumaria & scolopendria ad medietatis
 consumptionem; hinc

3v. Decocti hujus depurati ac clarificati ʒij. Succ. pomo-
 rum redolentium depurat. ʒij. adde folliculorum Senæ
 mundat. ʒij. Turbith. rad. hellebor. nigr. veri an. ʒiʒ. Ma-
 cis Myrrh. el. à ʒj. Caryophyll. Cinamom. Epithym. an.
 ʒʒ. Maccrentur & digerantur ad ignem MB. (8 4)
 vase vitreo clauso, deinde cum materia adhuc fer-
 vet, fiat expressio, vel per setaceum trajectio. Cui
 adde Aloes depurat. ʒij. Omnia sufficienter coagu-
 lentur ad ignem lentum, addendo sub finem dum
 ferè refrigerata erit materia, q. Spec. Diarrhod. Abb.
 Latisc. Gal. Troch. Dialac. a. ʒj. Sal. Absinth. Fraxin.
 a. ʒij. Tinct. Croci ʒij. Ol. Amis. aliquot guttul. Re-
 ducantur in bonam pilularum consistentiam.

N. His pilulis adjicit interdum Essentias Aloes & Scam-
 mon. Essent. (Extract.) Rhabarb. an. ʒiʒ. Essent. (Extr.)
 sen. ʒj. & Essent. (Extract.) Trochisc. Alhand. ʒʒ. plus mi-
 nus, vocatque polychrestas. *Vid. corp. ph. p. 172. b.*

Pilu-

Pilulæ de Tartaro Quercetani A. D. D.

Daniele Sennerto Correctæ P. A. V.

℞. Polypodii querni ℥ij. Radicum Afari, Seminum Genista, ℥℔. Passularum minorum ℥i℔. sumaria, Scolopendria ana M. j. Tartari albi ℥vj. Florum Buglossi, Borraginis, ana M℔. Coquantur in aquæ puræ l. q. secundum artem. Decocti clarificati ℥℔ij, adde Succo pomorum ℥℔j. In his infunde foliorum Sena ℥ij. Folliculorum Sena ℥j. Turbith. electi & Gummosi, Radicum Hellebori nigri, Syracis præparati ana ℥i℔. Macis, Caryophyllor. Cinamomi, Epithymi, ana ℥℔. In vitro clauo macerentur, & digerantur per quadriduun in BM. postea coentur. Colaturæ adde Cremoris vel Crystallorum Tartari ℥iij. Aloes præp. seu extractæ ℥iij. Myrrha in vino ad ignem dissoluta & percolatæ ℥j. Omnia iterum diebus tribus vel quatuor in Balneo Mariæ digerantur, & hinc inspissentur, & coagulentur ad lentum ignem. Sub finem, dum adhuc materia ferè refrigerata est, adde Specierum Diarrhodon. Abbatis Letificans. Rhasis, Trochiscorum de Lacca, an. ℥j. Salis Absinthii, Fraxini, ana ℥ij. Essentia Croci ℔ij. Reducantur in massæ pilularis consistentiam; Si sibe, & res postulat, Scammonii, Rhabarbari, Trochiscorum Alhandali Extractum, & Ammoniacum addi possunt.

Utramque bilem purgant, omnes humores crassos, Tartareos, falsos & mucilaginosos à partibus profundissimis eliciunt, totam massam sanguinis purificant, inde Maniacis & Melancholicis affectibus opitulantur. Vid. corp. ph. p. 173. b.

Pilulæ de Tartaro Schræd. P. A. R.

℞. Aloes sacotorina cum succo fragorum insuccata ℥j.

Y y 3

Grana-

Granorum Ammoniaci gummi, ℥iij. Salis martis subdulcis, cum aceto dest. parati, Tinctura Croci Orient. ana ℥j. Magisterii Tartari purgantis sive terra Tartari foliata ℥ij. Extracti Gentiana ℥iij. Cum Tinctura Tartari f. massa.

Saburram Tartaream & mucilaginosam ex infimo ventre imprimis educunt, lienem, uterum & Hepar ab infarctu liberant, morbosque inde pronatos curant. Dosis ℥℥. vesperi ante cœnam assumta; quippe die subsequenti leniter dejectiones aliquot causatur. Vid. corp. ph. p. 174. b.

Pilulæ Tartaræ Bontii ex Schræd.

℞. Aloes socotor. el. ℥iij. Gum. Ammoriac. (cum † squill.) depur. ℥iij. Tart. Glar. ℥iij. Fiat lege artis massa.

Prioribus substitui possunt, maximi enim sunt levamitis in morbis Tartareis, quales sunt affectus Hypochondriacus, obstructio Lienis, Mesenterii, &c. Vid. corp. ph. p. 174. b.

Pilulæ Turbith. Aureæ Mesue P. A. V.

℞. Turbith. ℥xvj. Aloes ℥xij. Myrobalanorum Citrinorum ℥xi. Mastiches, Rosarum ana ℥vij. Croci ℥iij. Cum succo Absinthii fiat Massa. Stomachicis, Colicis, Nephriticis, ac inflatis profunt, valentiores verò sunt propter magnam Turbith. copiam. Vid. corp. ph. p. 175. b.

Pilulæ Vaticanæ Londinenses.

℞. Cal. arom. sem. anis. mast. zing. cinam. zed. card. min. macis nuc. m. caryoph. croc. cubeb. lign. al. turpeth. mann. agar. fenn. cass. lign. myrob. omn. ana ℥j. sol. cardb. scord. ana ℥℥. rhab. opt. ℥i. ℥ij. aloes opt. ℥ij. ℥iij. syr. ros. sol. viot. sol. ana q. l. F. Pilulæ.

PILU=

PILULÆ PURGANTES.

Pilulæ Angelicæ Brandenb.

- ℞. Succ. depur. borrag. bugl. cich. endiv. fum. lupul. ana ℥iv. ros. Damasc. ℥ij. solve in illis aloes succotr. ℥ij. ac leni igne consue inspissata, ut admittis pulv. rhab. ℥j. ag. rec. troch. ℥ß. cinam. el. ℥ij. F. Pil.

Pilulæ Arthriticæ Timæi.

- ℞. Extr. rad. hermod. c. aq. iwa arth. fact. extr. chamedr. chamaep. ana ℥iv. resin. jalap. ℥j. gr. vi. cryst. tart. ℥j. facul. bryon. ℥ij. cum aq. nostr. arthrit. F. P.

Pilulæ de Agarico Mesua P. A. R.

- ℞. Agarici ℥ij. Iridis, Marrubii, ana ℥j. Turbith. ℥v. Specier. hiera picra, Galani ℥iiij. Colocynthidos, Sarcocolla ana ℥ij. Myrrha, ℥j. Sapa quantum satis est. F. Massa, Thoracem à pituita putri & crassa purgant, ob id antiqua tussi & asthmata aliisque Thoracis vitiis, à crassis & pituitosis humoribus ortis auxiliantur. Vid. corp. ph. p. 175. b.

Pilulæ Aggregativæ Majores Mesua

P. A. R.

- ℞. Myrobalanorum Citrinarum, Rhabarbari ana ℥iiij. Succor. inspissator. agerati. Absinthii, ana ℥iiij. Diagyridii ℥vj. Myrobalan. Chebularum Indatum, Agarici, Colocynthidos, Polypodii, ana ℥ij. Turbith. Aloes, ana ℥vj. Mastiches, Rosarum, Sal. Gem. Epithymi, Anisi, Zingiberis ana ℥j. cum Syrupo rosato, sol. f. Massa. Vid. corp. ph. p. 176. b.

Pilulæ Aggregativæ minores Mesua

P. A. V.

- ℞. Myrobal. Citrinarum Indarum, Emblicarum, ana ℥iiij. Mastiches, Anisi, Succor. inspissatorum agerati, Absinthii, Rosarum ana ℥ij. Rhabarbari ℥v. Specierum

Y y 4

Hie-

Hiera piera Galeni, ℥xij. Cum succo Apii formetur massa. Pituitam & bilem utramque è ventriculo & capite purgant, obstructiones hepatis aperiunt, ipsamque cum ventriculo roborant, febres antiquas, pruricum, & ulcera maligna juvant. Vid. corp. ph. p. 176. b.

Pilulæ de Aloë & Mastiche Nicolai Myrepsæ
P. A. V.

- ℞. Aloes ℥j. Mastiches ℥β. Caryophyllorum, Rosarum rubrarum ana ℥j. Croci, Diagyridii ana ℥ij. Cum succo Absinthii f. massa. Ventriculum sine molestia purgant, ex eoque bilem & pituitam eliciunt, ac nutritioni dicatis partibus robur præstant. Vid. corp. ph. p. 176. b.

Pilulæ Aloëphanginæ Minschæii.

- ℞. Fol. Senæ elect. s. stip. ℥iiij. Rad. Polypodii ℥j. Helleboræ nig. ℥j. Troch. Albandal. Cort. Arantiorum, sem. Cymini, ana ℥β. Herb. Absinthii Pont. Card. benedict. Chamæpytios, Veronica ana M. j. Florum Cordialium, Stœchad. Arab. Centaur. min. Chamomille, ana p. iij. Crassifuculè contusa infundantur in Vini Malvat. f. q. coquantur igne lento, ad remanentiam tertiæ partis, deinde exprimantur fortiter & colentur, in colaturâ ℥ij. solve Aloes socotorina opt. & perlucidæ ℥xvj. Agitentur continuè in loco calido, usque dum inspissentur, postea adde; Spec. Diamosch. sulc. Diambre ana ℥β. Mag. Myrrha rub. Mastiches, Croci Oriental. ana ℥iiij. Ol. Chamomille Rom. Succini alb. rect. Rorismarini, & Carvi ana ℥β. Misc. & incorporentur, ut fiat justa consistentiæ massa pilularum. Ad omnia capitis vitia & dolorem, Vertiginem, Hæmicraniam, Epilepsiam, Apo-

Apoplexiam, &c. propriè conferunt, Visum roborant, Mentis vigorem conservant. *Vid. corp. ph. p. 176. b.*

Pilulæ de Aloë Rosata Zuvelff.

R. Aloës Secotorina ℥ij. solvatur in ℥iij. Muchari seu infusionis Rosarum solutivi, factâ postea colaturâ per cribrum setaceum, leni calore cinerum exsiccando ad competentem massâ pilularum consistentiam reducantur, addendo sub finem Diagyridii Sulphurati ℥j. vel hujus loco Resina Scammoneæ amygd. dulc. probè subactâ ℥vj. Item; Olei rosarum veri ℔j. vel si hoc desit, Olei Ligni Rhodii ℥i℔. fiatque Massa pilularum.

Leniter purgant, Hepar roborant, adstrictam alvum in parvâ etiam quantitate solvunt, ac humorum putredinem arcent; Loco pilularum Angelicarum merito esse possunt, Dosis ℔℔. usque ad ℔j. *Vid. corp. ph. p. 177. b.*

Pilulæ de Aloë Violata Zuvelff.

R. Aloës secotorina, vel si mavis, ut validiùs operentur, Aloës hepatica ℥ij. Solvatur in infusionis violarum solut. ℥iij. Colatura facta per cribrum setaceum, leniter calore cinerum exsiccetur, & ad consistentiam massâ Pilularum reducatur, addendo ultimò Resina Scammoneæ Amygd. dulc. probè subactâ ℥vj. vel loco hujus Diagyridii Sulphurati ℥j. item odoris gratiâ Olei Fœniculi ℥j. F. Massa pilularum.

Blandissimam promovent evacuationem, & viscera naturalia corroborant; Data à granis octo ad ℔℔. *Vid. corp. ph. p. 177. b.*

Pilulæ de Aloe violantes Norimbergens.

- ℞. Aloes pura ℥ij. Muchari violarum è floribus integris ℥iiij. Res. Scammon. ℥vi. Mastich. ℥iiii. Fiat secundum artem massa, ex qua formentur pilulæ. Vid.corp.ph.p.177.b.

Pilulæ Arabicæ Nicolai P. A. R.

- ℞. Aloes optima ℥ii. Radicis Bryoniae, Myrobal. omnium, Mastiches, Diagyrdii, Afari, Rosarum an. ℥ß. Castorei ℥ß. Succij fœniculi quantum satis est, formetur Massa. Omnes humores purgant; auditum amissum reparant, vertigini, hæmicrania, ac dolori capitis succurrunt. Vid.corp.ph.p.178.b.

Pilulæ aureæ Nicolai P. A. R.

- ℞. Aloes, Diagyrdii ana ℥v. Rosarum rubrarum, Sem. Apii an. ℥iiß. Sem. Anisi, fœniculi ℥ß. Mastiches, Pulpa colocynthidos, Croci an. ℥i. Mellis rosati solutivi q. l. f. Massa. Caput expurgant, sensus omnes, præcipuè oculorum aciem exacuunt; flatus ventriculi & intestinorum dissolvunt, ac citra molestiam alvum dejiciunt, ad stomachicos, colicos, nephriticos & inflatos valdè probantur. Vid.corp.ph.p.178.b.

Pilulæ Arthriticæ Nicolai P. A. R.

- ℞. Hermodactylorum, Turbith. Agarici, an. ℥ii. Cassie lignea vera, Spica Indica, Xylobalsami, Carpo balsami, Galanga, Caryophyllor. Macis, Asa fetida, Zingiberis, Mastiches, Sem. Fœniculi, Anisi, Saxifragia, Asparagi, Rusci, Milii solis, Rosarum, Salis gemme an. gran. xv. Diagyrdii ℥ß. Aloes opt. ad pondus omnium, id est ℥xivß. Succij Fœniculi q. l. f. Massa.

Ad

Ad Arthriticos dolores & podagræ insultus, nec non frigidorum humorum in articulos procubitus, aut defluxiones adhibentur. *Vid. corp. ph. p. 178. b.*

Pilulæ Arthriticæ Schæfferi ex

Schræd.

℞. Resin. Jalapp. ℥b. Extr. Rhabarb. ℥j. Aristoloch. rot. ℥iv. Gentiana, Cri Glati an. ℥j. Diagrydi Rosati ℥iv. Magister. ℥ ℥j. M. & cum essent. fol. Sen. fiant pilulæ num. xxx. ex ℥j. quæ deaurentur. Hæ pilulæ apprimè conveniunt in catarrhosis defluxionibus, in primis iis, quæ ad artus decumbunt, pituitam & serosos humores blandè educunt, & viscera obstructionibus liberant. Dosis v. vj. vij. vel ix.

Acuuntur interdum Troch. Alhandal. Mag. gutt. gem. &c. *Vid. corp. ph. p. 179. b.*

Pilulæ Benedictæ Schræderi.

℞. Aloes rot. ℥℥b. gumm. amm. gutt. ℥ij. succ. cardb. inspiss. ℥i. aq. cardb. q. s. F. pilulæ.

Pilulæ Benedictæ Timæi.

℞. Pulv. fol. fen. rhab. el. ag. troch. an. ℥ii. resin. jalap. ℥iv. mast. gr. xv. ol. nuc. m. still. abs. an. gutt. ix. syr. cardb. q. s. F. pil.

Pilulæ Benedictæ Minsichti.

℞. Troch. Alhandal. cum Sp. Sulfuris prius irrorat. & iterum exsiccat. ext. pil. Aloëphang. nost. Scammonii rosati, an. ℥i Sp. vitrioli ℥i. Misc. & in mortario lapideo & cum pistillo lapideo, & cum aq. Benedictæ Serpilli nost. Fiat massa; ex qua postea cum Ol. Chamomilla Rom. ex quolibet formentur pilulæ num. v. Omnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, visceribus & nervis, sufficienter

eva-

evacuant. Dosis à pil. 3. ad 4. 5. 6. præsertim in robustioribus.

Pilulæ Extracti Catholici Pharmacop. Hagensis & Amstelod.

℞. *Pulpæ colocynthidis* ℥vj. *Agarici albi*, *Fibrarum Helleb. nigr.* *Pulv. Diarrhodon.* *Abbat.* ana ℥ss. Extrahe ex his tincturam per *Spir. vini*, cui colatæ adde *Aloes lucidæ* ℥j. *Scammonii puriss.* ℥ss. Et evaporent in Extracti consistentiam. *Vid. corp. ph. p.* 179. b.

Pilulæ Catholicæ Minsichti.

℞. *Mass. pil. sine quibus*, *Aurearum*, *Cochiar.* an. ℥ss. *Ext. Hellebori nigri*, *Colocynthid.* an. ℥iij. *Tartari vitriolati*, *Scammonii rosat.* an. ℥ij. *Sp. vitrioli* ℥j. *Misc.* & cum *ol. sem. Fœniculi* f. l. a. *Massa pilularum*: Et si adhuc essentia extractorum liquida nimis, fac ut *Spiritus vini* sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè observandum est.

Magnificè & citra molestiam alvum dejiciunt, *Caput, Cerebrum*, *Ventriculum* & *Sensoria* crassis, putridis, pituitosis, biliosis & *Tartareis humoribus* & *ventositatibus* repleta, magna efficacia expurgant. *Vid. corp. ph. p.* 180. b.

Pilulæ Cephalicæ Minsichti.

℞. *Scammonii rosat.* ℥iij. *Ext. pil. Cochiarum*, *Hellebori nigri.* an. ℥is. *Qi* *Q. lat. Spec. Diambra* an. ℥ss. *Ol. Succini alb. Majorana* an. ℥ss. *Misc.* & fiat l. a. *Massa pilularum*; ex qua postea cum *Ol. Fœniculi* formetur pilulæ.

Caput, Cerebrum, *Sensusque omnes*, *Ventriculum*, *Uterum*, & *alia viscera* à *frigidis*, *crassis*, *serosis*, *pitui-*

pituitosis & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & colicis doloribus &c. valdè celebres sunt. Dosis à ℥j. ad ℥ss. *Vid. corp. ph. p.* 180. b.

Pilulæ Cochix Rhafis P. A. R.

℞. *Specier. Hiera picra Rhafis. ℥x. Pulpa colocynthidos ℥iij. ℥j. Diagyridii ℥iij. Stæchadis, Turbith. an. ℥v. Syrupi de Stæchade quantum satis, f. massa.*

Cephalicæ rectè dicuntur, eò quod caput magna efficacia expurgent, ideoque à nervis crassos, pituitosos, & frigidos humores evacuent. Vid. corp. ph. p. 180. b.

Pilulæ Cochix minores Le Mort.

℞. *Aloes Lucida, Scammon. puriss. Pulp. colocynthid. an. ℥ß. 30 Caryophyllor. gutt. x. cum Elix. propr. fiat massa. Dosis à gr. vi. ad ℥ß. & ultra. Vid. corp. ph. p.* 180. b.

Pilulæ de Colocynthide Mesua

P. A. F.

℞. *Pulpa colocynth. ℥vj. Myrobalan. Indarum, Citrinarum, Sagapeni, Bdellii, Sarcocolla, an. ℥v. Aloes ℥vii. Nigelle, Cumini Carmani Orient. Origani Cretici, Nasturtii albi sativi, Salis Gemma, Absinthii Romani an. ℥i. Succiporri q. s. F. Massa. Articulorum doloribus profunt, pituitosos quoque & Melancholicos affectus profligant, unde etiam alvos curatu difficiles ad sanitatem perducunt: cautè tamen iis utendum; magna enim colocynthidis quantitas compositionem hanc ingreditur, unde ad alias solum pilulas acuendas quandoque adhibentur, *Vid. corp. ph. p.* 180. b.*

Pi

Pilulæ de Esula Fernellii ex Schrad.

℞. Cortic. rad. Esula minor, macerata hor. 20. in ℥ & succo portulacæ ℥ ii. Grana Ricini expurgata & torrefacta num. 40. Myrobalanor. Citrinor. ℥ i℥. Chamadrios, Chamapistios, Spica nardi, Cinamomi, an. ℥ iij. Omnia tenuissimè trita excipiantur Tragacanth. ▽ rosar. solut. ℥ i. F. Massa. N. Esula non sit recens, sed saltè ante menses octo collecta.

Quoad vires, valdè turbant, sed sunt efficaces in corporibus robustis. Vid. corp. ph. p. 181. b.

Pilulæ de Euphorbio mesua P. A. V.

℞. Euphorbii, colocynth. Agarici, Bdellii, Sagapeni, an. ℥ iij. Aloes ℥ v. cum succo porri, f. Massa.

Pituitam crassam ex partibus remotissimis potentissimè educunt; nervorum item resolutioni, siderationi, Paralyti, articulorum malis, à nimia humiditate profectis, ac hydropicis conferunt. Vid. corp. ph. p. 181. b.

Pilulæ de Euphorbio Quercetani ex Schrad.

℞. Euphorb. præp. (ad modum Quercet. vid. lib. 4.) ℥ i. Spic. Nardi, Mastichis, an. ℥ vi. Opopanac. Sagapeni præp. Bdell. ana ℥ ℥. Agaric. Troch. Alhandal. an. ℥ iij. Syripi violari aciduli q. s. F. Massa.

Vires mirabiles sunt contra omnis generis febres chronicas, intermittentes atque quartanas, nec non contra omnes cachexias, hydropisim, & colicos dolores. Dosis à ℥ i. ad ℥ iij. Vid. corp. ph. p. 181. b.

Pilulæ familiares Minsichti.

℞. Mass. pil. Aloephang. nost. ℥ iij. Rad. Falappa resinof. ℥ i. Acidi Tartori ℥ ℥. Mag. Scammonii, Ext. Rhabarb. an. ℥ iij. Spir. Salis rect. ℥ i. Misc. & cum vino

vino Malvatico f. Massa Pilularum; Ex qua postea cum Ol. Anisi vel alio conveniente formentur pilulæ parvissimæ in modum Aloephang. quæ deurentur fortiter.

In catarrhis exsiccandis, & obstructionibus reservandis, valdè illustres, nec non ad varios capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces sunt. Vid. corp. ph. p. 181. b.

Pilulæ febriles f. *ales ad febres Hartmanni*
ex Schr.

℞. Vitri ℥ii (justo tempore, si fieri potest, & diligentissimè) præparati; præterea cum Spir. Oli albificati & tenuissimè pulverisat. ℥ß. Sacchar. cand. ℥iii. Farin. tritic. ℥iv. Croci elect. ℥i. Coque cum ▽ commun. l. Δ. ad consistentiam pultis; cavendum tamen studiosè, ne in fine massa aduratùr, sed ferè panis formam habeat. Asservantur in integritate sua quadriennium; postea tandem Scabritiem contrahunt, minus deinde utiles.

Quoad Vires: mirificè febriles mineras, aliaque symptomata exhauriunt. Exhibentur ante Paroxysmi insulsum, cum vestigia horroris gliscunt. Dosis à ℥ß. in pueris, ad ℥i. in adultis fortioribus. Vid. corp. ph. p. 182. b.

Pilulæ febriles ad Quartanam Sennerti
ex Schr.

℞. Ol. ℥ii Saccharati ℥i. Aloes socotor. ℥ß. Ambr. gryf. ℥ii. Croc. ℥i. (vel Essent. croc. ℥i.) f. Massa pilularum. Vires: purgat per inferiora, nonnunquam per sudorem. Dosis ℥ß. ante paroxysmum cum conserva v. g. rolarum, &c. Vid. corp. ph. p. 182. b.

Pilulæ

Pilulæ febrifugæ D. D. Schefferi
ex Schr.

℞. Sp. hier. picr. Resin. Jalapp. an. ℥ii. fecul. Aron. Essens. Rhabarb. lign. colubr. Gentian. Centaur. rosar. rubr. Diagryd. rosat. ℥i. Ⓞlat. an. ℥i. Ol. Citri g. v. M. f. cum Essent. fol. sem. pil. n. xxx. pro ℥i.

In omnibus febribus intermittentibus admodum utiles sunt, & in ventriculi compressionibus, ejusq; cruditatibus à bile & pituita ortis, vermes quoque expellunt. Dosis iii. iv. v. vi. vii. Vid. corp. ph. p. 182. b.

Pilulæ fœtidæ majores Mesua

P. A. R.

℞. Sagapeni, Ammoniaci, Opopanacis, Bdellii, Colocynthidos, sem. Ruta hort. sicca. Aloes, Epithymi an. ℥v. Hermodact. Esula præp. an. ℥ii. Scammonii præp. ℥iii. Cinamomi, Spica Indica, Croci, Castorei an. ℥i. Turbith. ℥iv. Zingiberis ℥i℥. Euphorbii ℥ii. Succi porri depurati quantum latis est. f. Massa.

Pituitam crassam, lentam ac tenacem evacuant, ob id affectibus inde natis; Arthritidi, Podagræ, Gonnagræ, spinæ quoque ac juncturarum, nec non ventriculi & coli doloribus profunt. Vid. corp. ph. p. 183. b.

Pilulæ fœtidæ Pharm. Amstelod.

℞. Trochisc. Alhand. Aloës Lucide, Ammoniaci, Opopanacis, Sagapeni, Myrrha, Epithymi, sem. ruta ana ℥v. Scammonii præp. ℥iii. Radic. Turbith. Gummos. ℥℥. Esula minoris Hermodact. an. ℥ii. Zingiber. ℥i℥. Spica Nardi Indica, Cinamomi, Croci, Castorei an. ℥i. Euphorbii triti ℥ii. Cum succo foliorum porri fiat massa. Vid. corp. ph. p. 183. b.

Pilulæ

Pilulæ de fumaria Avicen. P. A. V.

℞. Myrobal. Citrinarum; Chebularum, Indarum an. ℥v.
Succi fumi terræ q. s. Omnia in pulverem redacta
succo fumi terræ jam dicto comprehendito, siccari-
que postea finito; dehinc rursus trita novo succo
excipito, rursusque siccato, & sic tertium iterato, ac
postmodum in massam formato.

Pituitam salfam, biliosos itidem, acres ac adustos hu-
mores, à quibus pruritus & scabies oriuntur, solvunt,
& sanguinem mundificant. *Vid. corp. ph. p. 184. b.*

Pilulæ Gummosæ S. Cloß. ex Schræd.

℞. Gum. Ammon. Galban. in aceto scillit. liquat. &
per linteam traject. an. ℥ij. Aloes in vesica Myrrh.
an. ℥ii. Mastich. Croci Or. an. ℥ij. Turbith. Agar. Tro-
chisc. an. ℥i v. Trochisc. Alband. ℥j. Scammon. præp. in
Sp. vin. ℥i s. Balsami Peruv. tepidi ℥ij. M. omnia,
simul & adde ꝑ eum ꝑ precipit. ℥ij. Fiat Massa pilul.
in Aluta Ol. Amygdal. dulc. involvenda; coquenda
sunt lento igne, donec paulatim evaporato (spa-
tula semper agitando) materia in massam reduca-
tur. Dosis cap. ij. aut iij. instar baccarum juniperi
hora prima ante cœnam & in ingressu lecti.

Quead vires: Dupliciter agunt in morbis quartanari-
is, hydropæ, cachexia, chlorosi, Menstruis provocandis,
ictero utroque; primò per vim suam attenuantem, &
emoll. hinc materiam præparant, Cataracticis expel-
lendam; secundo humores liquatos fluxilesque reddi-
tos blandè expurgant. *Vid. corp. ph. p. 184. b.*

Pilulæ de Hermodactylis Majores Mesue.

℞. Hermodactylorum, Myrobalanarum Citrinarum, Alo-
es, Turbith. Colocynthidos, Bdellii puri, Sagapeni aa.
℥vj. Castorii, Sarcocolla, Euphorbii, Opopanacis, Sem.

Z z

Riis

Ruta sativa, *Apii ana* ℥iij. *Croci* ℥iſ. *Succi brassicae sive caulium*, quantum satis est. *Fiat Massa.*
 Crassos, viscidos, & frigidos humores ex remotissimis partibus educunt, quo nomine Arthritidi conveniunt. *Vid. corp. ph. p. 184. b.*

Pilulæ de Hiera Composita Nicolai Myrepsi

P. A. V.

℞. *Cinamomi*, *Spica Indica*, *Croci*, *Schoenanthi*, *Xylorassia*, *Xylobalsami*, *Carpobalsami*, *Violarum*, *Rad. Asari*, *Absinthii*, *Epithymi*, *Agarici*, *Rosarum*, *Turbith. Colocynth. Mastiches*, an. ℥ij. *Aloes opt.* ad pond. omnium, fiat massa cum *succo Endiviae*.

Capitis & nervorum vitis à pituitosis humoribus natis opem ferunt, ac noxios ventriculi humores, frigidos præsertim & tenaces, turbant. *Vid. corp. ph. p. 184. b.*

Pilulæ Hydropicæ P. A. V.

℞. *Aloes electæ*, *Diagrydii*, *Caryophyll. an.* ℥iſſ. *Colocynth. fol. Senæ*, *Gummi Arab. an.* ℥j. gr. v. *Euphorb. præp. Nucis Moschatae*, an. gr. xv. *Succi tort. mediani Sambuci & Absinthii an.* quantum satis est. *Fiat Massa.*

Hydropicorum aquas, ac tenue serum evacuant. *Vid. corp. ph. p. 185. b.*

Pilulæ Hydropicæ Bontii Medici apud Hollandos Celeberrimi ex Schr.

℞. *Aloes opt.* ℥iſſ. *Gum. Gutt.* subtiliter pulver. & cum *Malvatico* dissoluti & lævigati ℥iſſ. *Diagryd.* eodem modo parati ℥j. *Gum. Ammoniac.* ℥iſſ. ♀i *Œlat.* ℥ſſ. cum *Syrup. ros. sol. F.* *Massa.*

N. Hæ sunt illæ pilulæ ex quibus una cum Tartareis Bontius Principis Austriaci Medicus, maximam sibi famam acquisivit. Edu-

Educunt aquas potenter. Dosi ℥ss. ad ℥j. *Vid. corp. ph. p. 185. b.*

Pilulæ Hydragogæ Mins.

℞. *Turbith. mineral.* ℥ss. *Ext. Hellebori nigri, Colocynth.* an. ℥iij. *Rhabarb. Elaterii* an. ℥ij. *Mag. Corallor. rosat. Hyacinth. præp.* an. ℥i℥. *Croc. Metallor. Absinth. Gum. de Peru, Rosar. Spir. Vitriol. dulc.* ℥ss. *Misc. & cum ol. Macis, Caryophyllorum, Cymini & Cinamomō* an. s. q. f. l. a. *Massa pilularum, ex qua postea cum Ol. Chamomille* formentur pilulæ.

In Cachexia, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum est stupendum imò specificum. *Vid. corp. ph. p. 185. b.*

Pilulæ Hydroticæ Zuvelff.

℞. *Aloes electa, Diagrydii, Caryophyll.* an. ℥i℥. *Colocynth. fol. Sene, Gummi Arab.* ana ℥j. gr. v. *Euphorbii præp. Nucis Moschata,* ana gr. xv. *Succi Cort. median. Sambuci & Absinthii.* an. q. s. *F. Massa.* *Vid. corp. ph. p. 185. b.*

Pilulæ Hydroticæ alia Zuvelfferi.

℞. *Succ. inspissat. absinthii, Agrimonia, Ireos nostrat. Extr. seu Decoct. inspissat. Rad. Hermodact. Ebuli, Cort. median. Sambuci, Centaur. min.* an. ℥ss. *Elaterii seu succi inspissati, extracta aut decocta superius denominata, & leni calore ignis, non Solis, (plus enim Solis, quàm ignis calore vegetabilibus à sua stirpe vel radice evulsis de viribus detrahitur,) ad debitam consistentiam, abstrahantur, addendo (si lubet) de pulveribus seu oleis destillatis, quæ congrua videntur; utpotè pilulis hisce hydragogis, ante totalem autem earum exsiccationem, Pulv. Mastichis, Myrrha, Succini albi* an. ℥iij. *Magisterii*

Galappa amygd. subacti ꝑß. Et postquam competentem consistentiam jam nacta est massa, nec amplius in calore detinenda, superadde *Ol. Still. Cinnamonomi, Calami aromar. Caryophyll. an.* ꝑß. *Milc.* omnia exactè, fiatque massa justæ consistentiæ. *Dosis* ʒß. ad ʒj. & ʒß. Vid. corp. ph. p. 186. b.

Pilulæ Hydroticæ Phar. Norica.

ʒ. *Aloes* opt. ʒiib. *Gummi Gutte, cum Malvatico* solut. & lævigat. *Ammoniaci an.* ʒiib. *Diagrydii ritè* ppti ʒj. *Tri Vitriolat.* ʒß. cum *Syr. rosar. solut. F. Massa.* Vid. corp. ph. p. 187. b.

Pilulæ Hypochondriacæ ex Schræd.

ʒ. *MP. Tartar. Marcocostin. Extr. fol. Senn. Diacatholic.* ana ʒß. *Sal. succini volatil. gr.* iij. *Ol. d. Macis* gutt. vj. form. pilul. gr. j. pondere, insperg. *pulv. ros. rubr.* Vid. corp. ph. p. 189. b.

Pilulæ Anti Hypochondriacæ Familiares
Zyvelfferi.

ʒ. *Pulv. Mastichis elect. Myrrhe transfuida, Olibani* iri granis, *Succini albi an.* ʒij. *Croci opt.* ʒiib. *Rhabarb. ʒß. Agarici Trochisc.* ʒij. *Magisterii Gialapp. Amygd. dulc.* probè subacti ʒß. *Milceantur exactè, singulis tamen separatim in pulverem prius redactis; postea solvantur in mortario lapideo calido, ad pultisformam Pulv. Aloes socotorin. ʒiv. cum f. a. Elixir. propriet. Paracelsi,* addendo statim *Extractis Hellebori nigri n. m. parati ʒiib. & pulveres superiores, item ol. Still. lign. Rhodii ana ʒij. Fiat f. a. massa pilularum, ex qua formentur pilulæ mediocres, pisorum instar, quarum quatuor vel quinque bichorium à cœna sumendæ.*

In obstructionibus Hypochondriorum, dolore capi-

capitis aliisque affectibus, quibus evacuatione opus est, quoties in sexu utroque felicissimè operantur. *Vid. corp.ph.p. 187.b.*

Pilulæ Anti-Hypochondriacæ alia

Zvvelff.

℞. *Rad. Hellebori nigri* ℥ i v. *Asari* ℥ ℔. *Hermodact.* ℥ j. *Rosar. rubr.* ℥ ℔. *Cremoris Tartari* ℥ vj. Incisa & contusa coquantur in *aq. simpl.* l. q. repetitis vicibus affusa, quousque virtus dictarum rerum totaliter prolecta sit: decoctum colatum probè clarificetur, & ad ℥ ℔. circiter in vase terreo leniter evaporet, quo cum residuo solvatur *Aloes socotorina* ℥ ℔. Quæ si impura sit per cribrum setaceum coletur, ac iterum leniter leni calore cinerum exsicceetur, aliquali tamen mollitie servata, cui adde *pulv. Mastichis elect. Myrrha, Olibani, Succini albi* an. ℥ iij. *Gummi Ammoniæ* in modico vini ad pulvis formam soluti, ℥ vj. *Salis Armoniaci cum Chalybe sublimati*, *℞ li Martis* cum *Spir. Vitrioli facti* an. ℥ ℔. Fiat massa pilularum quæ aromatizetur, *Ol. Scillar. ligni Rhodii, Macis*, an. ℥ j.

Usum est ut horis duabus vel tribus à cœna assumantur, sed in parca quantitate, ut alvum saltem die frequentibus bis vel ter laxent, ac insuper etiam obstructions referent. A gr. xv. ad ℥ j. *Vid. corp.ph.p. 188. b.*

Pilulæ Hypochondriacæ sive Magistrales

Sylvii.

℞. *Gummi Galbani* aceto scillit. soluti ℥ ij. *Vitrioli* ♂ blando igne ad albed. calcin. *Mastichis el. a.* ℥ j. *Castorei opt. Myrrha r. el.* an. gr. xv. *Croci Or.* ℥ ℔. *Trochisc. Alhand.* ℥ i. *Res. Jalapp. Scammon. a.* ℥ j. *℞ cort. citri gutt. vj.* Misc. fiant pilulæ.

Zz 3

His

His lente vitiosi humores educuntur, si cubitum ituris aliquot eorum grana propinantur. *Vid. corp. ph. p. 188. b.*

Pilulæ Iliacæ Rhafis ex Schræd.

R. Colocynthis. Sagapen. ana ℥vj. Diagyrid. ℥ij. cum succo porri fiat Massa.

N. alii omisso succo porri, solvunt sagapenum in vino, eoque reliqua suscipiunt.

Quoad Vires: Solvunt passionem Iliacam, ac colicam, cephalalgicis, hæmicranicis salubres sunt. Verùm cum judicio usurpandæ. Dantur à ℥℔. ad ℥℔. *Vid. corp. ph. p. 190. b.*

Pilulæ Indæ Haly ex Mesua P. A. V.

R. Myrobalan. Indarum, Hellebori nigri præp. Polypodii ana ℥v. Epithymi, Stœchadis ana ℥vj. Agarici, Lapidis Lazuli loti, Colocynthidos, Salis Indi aut Gemmei ana ℥iiij. Succu Eupatorii inspissati, Spica Indica ana ℥ij. Caryophyllorum ℥j. Hiera Picra Galeni ℥xij. Fiat massa cum succo Apii. Utiles sunt ad cancrum, Elephantiam, alphas nigros curatu difficiles, & complura alia vitia ab humore Melancholico præcreata. *Vid. corp. ph. p. 190. b.*

Pilulæ de Ladano Horstii ex Schræd.

R. Laudan. ℥℔. Mastich. ℥j. Calefiant in mortario, & dissolutis adde Troch. Alband. ℥iiij. El. de succ. rosar. ℥℔. cum Syr. ros. sal. q. l. Fiat Massa.

Subducunt alvum, mucilaginem que Tartaream emolliunt & expurgant, ususque sunt insignis in dolore colico. Dosis est à ℥j. ad ℥j. *Vid. corp. ph. p. 190. b.*

Pilulæ de Lapide Lazuli Mesua P. A. V.

R. Lapidis Lazuli abluti ℥vj. Epithymi, Polypodii, ana ℥viiij. Scammonii præp. Hellebori nigri præp. Salis Gem-

ma, ana ꝓiſſ. *Agarici* ꝓviii. *Caryophyll.* *Aniſi* ana ꝓiiii. *Specier. Hiera Picra Galeni* ꝓxv. *Succi Endivie* q. ſ. F. Maſſa.

Vitia ex melancholico & aduſto humore nata, cancrum nimirum, Elephantiaſim & quartanam proſtigit, arquato conferunt, lienis obſtructiones, inſarctus, tumoreſque reſolvunt. *Vid. corp. ph. p. 190. b.*

Pilulæ Lucis Majores ſeu Optica Meſua

P. A. R.

ꝓ. *Rofarum, Violarum, Abſinthii, Colocynthidos, Turbitih. Cubebarum, Calami aromatici, Nucis Moſchatae, Spica Indica, Epithymi, Carpobalsami, Xylobalsami, Sem. Seſeleos Maſſiliotici, Ruta, Aniſi, Feniculi, Apii, Sichenanthi, Maſtiches, Rad. Afari, Caryophyllorum, Cinamomi, Caſſia lignea vera, Croci, Macis, aa. ꝓj. Myrobal. omnium, Rhabarb. an. ꝓij. Agarici, Sena, ana ꝓiſſ. Euphraſia ꝓj. Aloes ſocotrine ad pondus omnium, id eſt ꝓj. ꝓvij. Excipe ſucco Foxniculi, & formetur Maſſa.*

Excrementa pituitoſa à cerebro & oculis evacuant: viſum conſervant & firmant, nervos opticos ab obſtructione viſcidi humoris liberant, atque ob id oculorum aciem intendunt. *Vid. corp. ph. p. 191. b.*

Pilulæ Lunares Boylei.

ꝓ. *Argentum ab omni cupro capellatum, aliàs vomitum excitabit, ſolve in puro ſpir. nitri ſolutionem calore moderato exhalare ſine, donec in cryſtallos abeat. Tùm in arena calore magis moderato adhibito, ut fœtor omnis exhaletur, ſed cave ne fundantur cryſtalli, hinc calor lenis ſit, & vas ſubinde moveatur. Hos cryſtallos è vaſe exemptos pondera,*

& tantundem adde *Crystall. Nitri puriss.* quod separatim solve, cum aqua pluvia, postea confundantur solutiones, & in vase vitreo in arena exhaletur humidum, ut in fundo maneat pulvis albus. Si enim viridis est, tùm est signum Lunam ab omni cupro non satis esse depuratam. Cave etiam, ne fundatur pulvis, hinc leni calore agendum. Et cum plerumque contingat, ut Ⓢ ab omni sale communi haud sit separatum & liberatum, atque inde emergat Spiritus Ⓢ , Spiritu Ⓢ impregnatus, qui argentum præcipitat, hinc antea parùm *argenti Spiritu Ⓢ injiciendum*, ut Spiritus Ⓢ prius præcipitetur, atque Spiritus Nitri depuretur.

Cum *mica panis formantur inde pilule* magnitudine *pisi minor.* quæ servantur in vase optimè clauso; Dosis est una aut altera cum pomo tosto. Sunt maximæ efficacix adversus Hydropem, & alios morbos à sero nimio exortos & nervos infestantes.

Si verò fortè acciderit, ut ex nimio pilularum harum usu Leucophlegmatico simile quid oriatur usus aliquando erit intermittendus & Croco Ⓢ extractoque juniperi utendum. *Vid. corp. ph. p. 187. b.*

Pilulæ Chalybeatæ *Pharm. Hagienfis.*

\mathcal{R} . *Aloes opt. ℥j. Chalybis præp. ℥vj. Gummi Ammon. in aceto scellit. soluti, Scammonii puriss. an. ℥ß. Croci anglici, Tri-Blati an. ℥iß. Oxy mellis squill. q. s. fiat Massa.* *Vid. corp. ph. p. 188. b.*

Pilulæ Martiales *Le Mors.*

\mathcal{R} . *Gummi Ammon. cum vino depurat. ℥ij. Vitrioli Ⓢ ad levem rubed. calcinati ℥ß. Scammonii Sulfuratis ℥x. Ⓢ o *Alenthe gut. xii. Mitce fiat Massa.* Dosis est à gr. v. ad ℥j & ultra, minor verò dosis majori plus*

plus præstat in obstructionibus hypochondri-
 rum referendis, Cachexia &c. Vid. corp. ph. p.
 188. b.

Pilulæ Melanagogæ Minsichii.

℞. *Mass. pil. Indarum*, ℥℥. *Lap. Lazuli præp. Scam-*
monii rosat. an. ℥ij. *Ext. Troch. Albandal. Hellebo-*
ri nigri, Jalappa an. ℥℥. *Ess. sol. Senæ, Alexand. Hy-*
perici an. ℥j. *Croci orient. præp. Epithymi an.* ℥℥.
Spica Indica, Caryophyllorum, an. ℥℥. *Misc. &*
cum Conf. Alkermes in aq. Rosarum dissolut. Fiat mas-
 sa pilularum ex qua postea cum *Ol. Citri* formentur
 pilulæ.

Valent ad mentis alienationem, Maniam, Melan-
 choliam & inde ortum timorem. Item ad omnia
 vitia ex humore melancholico nata, Vid. corp. ph. p.
 191. b.

Pilulæ de Mezereo Mefusæ P. A. V.

℞. *Foliorum Mezerei* in aceto per noctem macera-
 torum & siccatorum ℥v. *Myrobal. Citrinarum, Che-*
bularum ℥iv. *Cum Manna & pulpa Tamarindorum*
aqua Endivia dissolutis formetur massa. *Serosum ex-*
crementum seu aquas valenter expurgant, ob id
hydropem Ascitem & anasarcam juvant. Vid. corp.
 ph. p. 192. b.

Pilulæ de Nitro Alexandro Tralliano Diacolo-
cynthidos dictæ P. A. V.

℞. *Aloes, Colocynthidos, Scammonii preparati, Bdel-*
lii, Hellebori nigri preparati, Gummi Arabici an,
℥ij. Euphorbii preparati, Nitri an. ℥j. *Cum succo*
Brassicæ & melle rosato solutivo fiat massa. Vid. corp.
 ph. p. 192. b.

Pilulæ de octo rebus, seu octomera Nicolai
Præpositi P. A. V.

℞. Aloes, Diagyridii an. ℥ij. Epithymi, Colocynthidos, Agarici, Mastiches, Dauci Cretici, Myrobalanorum, Chebularum, Absinthii an. ℥j. Cum succo Solani f. Massa.

Crassos humores à capite purgant, visum acuunt & suffusiones oculorum arcent. *Vid. corp. ph. p. 192. b.*

Pilulæ de Opopanace Mesua
P. A. V.

℞. Opopanacis, Hermodactylorum, Sagapeni, Bdellii puri, Ammoniacy, Colocynthidos, an. ℥v. Croci, Castorii, Myrrha, Zingiberis, Piperis nigri longi, Cassia lignea, Myrobal. Citrinarum, Belliricarum, an. ℥j. Scammonii præparati ℥ij. Turbith. ℥iv. Aloes ℥xij. Solve lachrymas in aqua Caulium, postea addendo pulverem reliquum, forma in massam.

Pituitam crassam, Bilem & Melancholiam à cerebro nervosisque partibus vacuant. *Vid. corp. ph. p. 192. b.*

Pilulæ Panchymagogæ Zruelf.

℞. Agarici albißimi, Rhabarbari selecti ana ℥iß. Radic. Hellebori nigri ℥ij. Asari ℥j. Mechoaca alba, Hermodactylor. an. ℥iß. Fol. Sena el. sine stipit. ℥iij. Pulpa colocynthid. ℥j. Sem. Ebuli ℥iß. Incisa & contusa coquantur in aq. simpl. l. q. ad totalem dictarum rerum virtutum extractionem, ter quaterque aquam recentem affundendo, decoctiones colatæ & expressæ alb. ovorum clarificentur & ad ℥ij. circiter evaporent, cui adde, & in eo residuo dissolve calidè Aloes hepatica ℥j. Factâ colatura per cribrum setaceum reducantur
 leni

leni calore cinerum ad Extracti (pissioris consistentiam, in fine superaddendo *Magist. Gialapp. Scammonæ* an. amygd. dulcibus probè subactor. ℥ss. *Puly. Mastich. electæ* ℥vj. *Ol. Nuc. Moschat. expr.* ℥iſs. Fiat massa pilularum; à qua pilulæ paratæ omnes humores purgant, vertigini, Hemicraniæ, ac capitis dolori succurrunt; pro universali igitur cathartico meritò habendæ, Dosis est ℥j. ad ℥ss. Vid. corp. ph. p. 193. b.

Pilulæ Peruvianæ Minsichti.

℞. *Mag. Gummi. Peruviani opt. Extract. Panchimag. nost.* an. ℥vj. *Acidi Tartari* ℥iſs. *Spir. Vitrioli rectific.* ℥j. *Misc. & fiat f. l. a.* massa, ex qua postea cum *ol. Chamomilla Rom.* formentur pilulæ ex quolibet ℥ num. n.

Ad humores serosos & crassos evacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabiæ, Isteritia, obstructionibus Hepatis & Lienis, &c. item in febribus quotidianis & Tertianis, hisce quotidie tanquam experte medicina utimur felicissimè. Dosis à ℥j. ad ℥ss. & ℥ij. præsertim in robustioribus. Vid. corp. ph. p. 193. b.

Pilulæ Polychrestæ Minsichti.

℞. *Ext. Polychrest. nost. Scammonii rosat.* an. ℥ss. *Tartari vitriolat.* ℥j. *Misc. & cum Spir. Anisi f. l. a.* massa pilularum, ex qua postea cum *Oleo Majoranæ* fingantur pilulæ. Ad complicatas & diuturnas febres, Quartanas, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variosque capitis, oculorum, ventriculi, splenis, jecinorisque morbos valdè probantur. Vid. corp. ph. p. 193. b.

Pilu-

Pilulæ de quinque Generibus Myrobalanorum Nicolai Alexandrini P. A. V.

℞. *Quinque generum Myrobalanorum, Agarici, Diagrydi, Colocynthidos, Sena, an. ℥iiss. Epithymi, Turbith. Anisi, Fœniculi, Mastiches, Lapidis Lazuli, an. ℥j. gr. xj. Rhabarbari ℥iv. Aloes ℥iv. Cum succo Fœniculi formetur massa.*

Pituitam & bilem utramque evacuant, podagricos, splenicos, stomachicos, & melancholicos juvant; cerebrum purgant, visionem acuunt, sanguinemque purificant. Vid. corp. ph. p. 194. b.

Pilulæ Rosatæ Minsichti.

℞. *Scammonii rosat. ℥℔. Mag. Jalappæ, Turberthi, an. ℥ij. Tartari vitriolati ℥j. Ol. Still. rosar. veri ℔℔. Misc. & cum Sp. rosar. f. pilulæ, ex quolibet ℔. num. 9. quæ valentissimè bilem dejiciunt. Vid. corp. ph. p. 194. b.*

Pilulæ de Sagapeno Mesuæ P. A. V.

℞. *Sagapeni Ammoniaci, Opopanacis, Bdellii, an. ℥iiss. Sem. Apii, Ammeos, Anisi, Ruta agrestis, an. ℥j. Calami aromatici, Lapid. Calamintha, Folii, vel ejus loco Spice Indica, Centaurii min. Polii, Costi, Salis Gemma, an. ℥℔. Colocynthidos, an. ℥v. Aloes ℥vj. Excipiantur succo porri, Marrubis aut Matricaria. F. Massa.*

Ad Podagram, Ischiadem & reliquorum articulorum, quin imò & uteri dolorem faciunt, menses evocant, viscera emolliunt, eorundemque obstructions referant, atque inveteratas splenis oppilationes tollunt. Vid. corp. ph. p. 194. b.

Pilulæ de Sagapeno Quercetani ex Schræd.

℞. *Sagapen. gummos. depurati ℥vj. Ammoniac. depu-*

vat. ℥iij. *Extract. Trochisc. Alhand. ℥j. Diagryd. ℥β.*
Sal. Gem. ℥β. cum *Syrupo violato acidulo & tincto f.*
 Massa ex qua conficiantur pilulæ in pisi vel ciceris
 formam.

Vires: Admirandæ sunt in febribus quartanis, dis-
 solvunt nimirum sæces gummosas, & tenaciter cor-
 pori nostro adhærentes. Dosis unica pilula initio
 paroxyfmi, continuando aliquot dies. Sed usum ea-
 rum præcedat præparatio, v. g. cum decoctis præpa-
 rantibus Melanagogis & similibus. Vid. corp. ph. p.
 194. b.

Pilulæ de Sarcocolla Mesua P. A. V.

℞. *Sarcocolla ℥iii. Turbith. ℥iv. Colocynth. Zingiberis*
an. ℥β. Sal Gemma ℥j. Syrup. rosarum simplicis, quan-
 tum satis, f. Massa.

Pituitam lentam evacuant, atque ob id pituitosis affe-
 ctibus conducunt. Vid. corp. ph. p. 195. b.

Pilulæ Sine quibus esse nolo Nicolai

P. A. V.

℞. *Aloes lota ℥xi v. Quinque generum Myrobal. Rhabarb.*
Mastiches, Absinthii, Rosarum, Violarum, Senæ, Agarici,
Cuscutæ, an. ℥i. Diagrydi ℥vi β. Succ. Feniculi q. s.
 pro massa ex arte paranda.

Efficacissimæ sunt hæc pilulæ ad purgandos omnes hu-
 mores partium superiorum, quo nomine suffusioni-
 bus oculorum, caliginibus, ac visioni conferunt; auri-
 um dolorem sanant, caputque à pituita, bile flava &
 atra purgant, iliacos denique juvant. Vid. corp. ph. p.
 195. b.

Pilulæ Spleneticæ Zuvelff.

℞. *Succorum Cichorii sylvestr. Endivia, Cochlearia;*
Nasturtii, Absinthii, an. depurat. ℥vj. Decocti ex
recen-

recenti Scolopendrio ꝑ viij. In his macerentur per biduum Agarici Trochiscati, Rhabarbari selecti, Rhapontici veri, an. ꝑ iß. Rad. Hellebor. nigri ꝑ i v. Facta post una atque altera ebullitione, fiat colatura cum forti expressione, in colato hoc liquore dissolve Aloes socotorina ꝑ viij. Qua soluta & per cribrum setaceum colata, leni calore cinerum aquositates ad consistentiam spissioris Extracti evaporent, addendo tandem Pulv. Gummi Ammoniaci in modico vini ad pulvis formam soluti ꝑ i. Gutta Gamandr. ꝑ iß. Myrrha translucida. ꝑ vi. Vitrioli Martis rite parati, cum Spiritus vitrioli ꝑ iß. Misceantur, fiat leni calore massa pilularum debite consistentiæ, quæ Olei stillatitii Anisi ꝑ iß. aromatizandæ.

Præstans in morbis hypochondriacis, splenicis, obstructionibus Mesenterii, ac pancreatis Remedium existit, & suppressa menstrua resolvit. Dosis ʒi. ad ʒß. in forma pilularum. Vid. corp. ph. p. 189. b.

Pilulæ Stomachicæ Zuvelff.

ꝑ i. Pulv. Aloes Epaticæ ꝑ vi. Solvatur in mortario calido ad pulvis formam, cum f. q. Elixir. proprietatis cum Spir. ☉ rite parati: His adde Succu in spissati Absinth. Extract. Centaur. min. an. ꝑ vi. Hellebori nigri ꝑ iß. Pulv. Diagyridii ☉ atꝑ iß. Myrrha rubr. Olibani, Mastichis elect. Succini albi præp. Baccarum Lauri, an. ꝑ ii. Croci or. vel austr. ꝑ iß. Fiat f. a. massa pilularum justæ consistentiæ, ex qua fermentur pilulæ pisorum magnitudine, quarum quinque vel septem pro dosi sumendæ, bihorio post cœnam, ante somnum vel etiam horis matutinis. Ventriculum vitiosis humoribus aggravatum expurgant, ac consecutione quadam, repetitis vicibus sumptæ, à capite

pite & Hypochondriis humores superfluos excrementitios trahunt, atque exturbant. *Vid. corp. ph. p. 195. b.*

Pilulæ Stomachicæ Mastichinæ alia

Zvvelff.

℞. *Agarici albiss.* ℥ii. *Radicum Asari* ℥i. Infunde in vini opt. & Spir. Vv. i. per diem & noctem, facta postea colatura & expressione, sed calidè, adde expresso vino etiam adhuc calenti *Aloes socotr.* ℥iii. Iterum leniter evaporare sine, ad formam extracti spissioris, cui admisce, dum adhuc calet, *Mastichis, el. pulv.* ℥i. Fiatque leniter exsiccando Massa in affectibus ventriculi & capitis utilissima. Dosis ℞i. ℥ß. ad ℞ii. *Vid. corp. ph. p. 196. b.*

Pilulæ Scorbuticæ Timai.

℞. *Extr. pil. melan. Quercetan.* ℥ii. *sol. sen.* ℥ß. *resin. jal.* ℥i. *gr. vi. tart. vitr. gr. xiii. sem. nast. cochl. sinap. an.* ℞iß. *succ. cochl. q. l. f. P.*

Pilulæ Scorbuticæ Fischeri.

℞. *Aloes socotr.* ℥ii. *pil. de sumar.* ℥i. *extr. cochl.* ℞ii. *sal. cochl.* ℥ß. *troch. alb.* ℞i. *styr. cochl. q. l. f. P.*

Pilulæ de Therebinthina Brandenb.

℞. *Tereb. Ven. ad consist. cum aq. ros. coct.* ℥i. *rhab.* ℥i. *succin. pp. mast. cl. olib. an.* ℥ß. *bol. arm.* ℥i. *cum l. q. tereb. F. Pil.*

Pomum Ambræ Minsichti.

℞. *Rad. Ireos Florentin. Caryophyllorum, Macis elect. Cinamomi an.* ℥ß. *Lig. Aloes veri, Santali Citrini, Syracis calamit. Asæ dulcis an.* ℥ii. *Ambræ gryseæ* ℥i. *Moschi Alexand.* ℥ß. *Balsam. Peruvianæ odorifer. Ol. lig. Rhodii an.* ℞i. *Omnibus diligens*

genter mixtis ac tritis, adde Zibetha non falsat. ℥iij.
Et cum gum. Arab. & Tragacanth. s. q. in aq. Majorana, Narciss. Rosarum, Lavendula & Basilic. dissolut. s. Massa ex qua postea formentur vel Trochisci, vel poma seu scuta aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestionem indurentur. Est specificum odoriferum, quod in Cephalalgia frigida, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura pestilentiali maligna, Colica, suffocatione Matricis, & procidentia uteri, &c. præsertim, quando medicameta non possunt intra corpus sumi, naribus vel aliis partibus admotum, cor & vitales spiritus ultra modum refocillare solet. Vid. corp. ph. p. 363. b.

Pomum Ambræ P. A. V.

℞. Santal. citr. ℥vj. Dij. lign. al. ℥ß. rosar. rub. basilic. lavend. anth. majoran. cinam. nuc. m. macis caryoph. coriand. cardam. an. ℥iij. Dj. cort. citri ℥vij. ladan. purb ℥viii. styr. calam. ℥vj. Dij. liquid. ℥iij. assæ dulc. ℥x. cere citr. ℥ß. Tereb. cypr. ℥iv. moschi Alex. Ambr. gryf. an. Diß. F. massa. Vid. corp. ph. p. 363. b.

Pomum Ambræ Th. Hoffm

℞. Bals. Peruv. Dj. liquidambr. Dj. gr. v. styr. calam. pp. Di. tacam. sol. in vino malv. ℥j. ol. nuc. m. expr. Dj. gr. v. mast. gutt. v. ambræ gr. v. mosch. gr. iij. F. Massa. Vid. corp. ph. p. 363. b.

Pomum Ambræ Schræderi.

℞. Styr. cal. ℥ij. mast. thur. masc. sandarac. an. ℥ß. costâ spicâ an. ℥j. lign. aloes ℥iij. mosch. ambr. an. gr. aliquot tereb. parum. F. Pomum. Vid. corp. ph. p. 364. b.

Pomum Ambræ odorif. Crollii.

℞. Macis caryoph. cinamom. vel cass. lign. an. ℥ij. mosch. ℥ß. Zibeth. ℥ij. gumm. Arab. ℥j. tragacanth. supra for-

fornac. sicc. ℥ij. hæc gummata cum moscho terantur, omnib. diligenter tritis misce Zibethum, & affunde aquam naphæ seu flor. aurant. seu, Dâmascena odorif. in qua prius p. 8. dies in digest. modicum de carb. Paracelsi vel Zib. occid. admixtum sit. Vid. corp. ph. p. 364. b.

Pomum Ambræ Diss. Brandenb.

℞. Alipt. mosch. gall. mosch. benz. caryoph. cinam. ladanis sant. citr. styr. calam. liquid. an. ℥ii. cyper. rot. gum. elemi ireos flor. lign. al. rhod. macis majoran. nuc. m. rorismarin. ros. rub. an. ℥j. cum mucil. trag. aq. ros. parat. F. Pomum, cui addi potest umbrâ mosch. & Zib.

Pulpa sive Flos Cassiæ.

℞. Cannas seu Siliquas Cassiæ ponderosas; & quæ concussæ non resonant, aperi, & contentam in eis pulpam, seu medullam, cum laminis & seminibus diligenter excava: Exempta projice super inversum & angustum cribrum ex setis equinis contextum; & paulatim aqua calidâ irrota aversoque cochlearis connexo medullam Cassiæ hinc inde ducto, ut per cribrum paulatim excernatur: Præstiterit tamen; ubi necessitas postulat, recentes semper Cassiæ flores educere, cum diutius repositi protinus acefeant: Calefacit & humectat primò ordine sanguinem, ejus acrimoniam temperat, & sitim coërcet; ventriculum, bilem & pituitam educendo mundificat; pectus & guttur lenit, ejus ablesus resolvens; renum calori cum infuso Glycyrrhizæ conferi, & calculi generationem prohibet; ac in acutis febribus exhibetur; alvum enim blandè lenit, ac flavam bilem infernè deturbat, atque ex hac natas febres mitigat. Vid. corp. ph. p. § 2. b.

Pulpa Prunorum P. A. R.

℞. *Prunorum magnorum vinosorum*, id est, *Damascenorum* sive *Ungaricorum* recentium quantitatem, quam voles, & exemptis nucleis, in fictili vitreato magno percoquito; deinde per cribrum setaceum trajcito, expressam pulpam denuò lento igne ad perfectam & justam spissitudinem coquito, addendo *Sacchari* tertiam circiter partem, vel ad pulpæ ℥x. *Sacchari* ℥iij. ita enim melius conservatur, ne situ corrumpatur.

Ventrem mollit, ac alvum faciliat, calorem febri-
lem extinguit, sitisque fastidia permulcet. Vid. corp.
ph. p. 557. b.

Pulpa Prunorum *Minschti*.

℞. *Radic. Cyclaminis* ℥ij. *Hermodactyl.* ℥j. *Mechoaca alb.* ℥iij. *Asari* ℥j. *Cremor. Tartari* ℥vj. Incisa coquantur in f. q. aq. simpl. ad remanentiam ℥iij. circiter coletur, in colaturâ hâc clarificata, additâ porrò *Succi herba Mercurialis depurati* ℥j. coquantur *Prunorum Hângaricorum* exemptis nucleis ℥ij. ad mollitiem & cōsumptionem feri è decocti & succi, cogatur deinde pulpa per setaceum, cui addenda *Sacchari albi* ℥j. Quæ cuncta leni ebullitione ad consistentiam electuarii redigantur, addendo ultimò *Eleosacchari* ℥j. F. Electuarium feti pulpa.

Valet in subducenda alvo vel per os assumpta, vel una cum clysteribus gutturi inferiori injecta. Internè verò si assumenda, conducet ℥j. vel amplius puliculae prunorum in culina paratæ admisceri, ad fallendos infirmos, qui à Medicamentis ex officinis allatis abhorrent. Vid. corp. ph. p. 557. b.

Pul.

Pulpa Tamarindorum.

Extrahitur eodem modo, quo Pulpa Cassie. Tamarindorum pulpa refrigerat, & siccat ordine secundo, bilem facile solvit, ac valde adustos humores lenit, unde arquatis, lienosis, scabiem, lepram, vitiligines, & lychenas patientibus commodè exhibetur; namque cutaneas exulcerationes omnes à sanguinis adustione natas tollit, insaniam insuper ac furorrem permulcere creditur.

Pulpa hæc cum lenientibus ac fortioribus cathartice commisceri, & in virtutibus exaltari potest. Vid. corp. ph. p. 558. b.

Pulpa Tamarindorum Purgans Zovelff.

℞. Fol. Senæ elect. ℥ii. Rad. Mechoacæ albæ ℥i. Rhabarb. opt. ℥vj. Asari, Hermodactyl. ana ℥j. Fœniculi, Petroselin. ana recent. ℥i℔. Crem. Tartari ℥vj. Crasficutulæ incisis superaffundantur ℥iv. aquæ ferventis, & facta brevissimâ maceratione, coquantur parùm, decoctum coletur, exprimanturque species, quæ denuò aqua nova affusa, & repetitis vicibus, coquendæ sunt: Decoctiones dein omnes conjunctim albuminibus ovorum clarificatæ, ad spissitudinem Extracti seu Mellis evaporent leniter; Huic extracto adde Pulpe Tamarindorum simpliciter extractæ ℥i℔. Cremoris Tartari ℥i. Magisterii Galappæ Amygdalis probè subacti ℥vj. Sacchari Canar. albi ℥i. Eleosacchar. Cinnamon. ℥i. Et lenissimo calore fiat Electuarium seu pulpa debitæ consistentiæ. Est medicamentum purgans univèrsale, præcipuè in affectibus calidis biliosis, quibusque viscerum φλόγῳσις conjuncta est, utiliter exhibetur ab ℥℔. ad ℥vj. Vid. corp. ph. p. 558. b.

PULVERES ALTERANTES.

Pulvis contra Abortum P. A. R.

- ℞. *Gran. Chermes* ʒj. *Sandali rubri* ʒß. *Caryophyll.* ʒj. *Nucis moschata* ʒij. *Radic. Torment.* ʒß. *Margarit.* præp. *Coralli utriusque* præp. an. ʒj. *sol. auri* num. iij. *Sacchari perlati* ʒiij. *Fiat pulvis.*

Datur gravidis ad præcavendum abortum ex ovo for-
bili, vel vino odorifero, idque non una tantum vice,
sed sæpius, pondere scrupuli dimidii, vel etiam
unius; aut admiscetur Trageis, prægnantibus usui
futuris. *Vid. corp. ph. p. 197. b.*

Pulvis contra abottum *Zuvelff.*

- ℞. *Gran. Kermes legitim.* ʒß. *Margarit. orient.* ʒij. *Co-
rall. rubr. præp. Lapid. Corneoli* præp. an. ʒiij. *Ligni
Aloes gummi.* ʒß. *Nucis moschata* ʒvj. *Santali rubri,
Radic. Tormentill.* an. ʒiij. *Ireos florent. Cyperi rotun-
di, Succini albi* præp. an. ʒij. *Essentia Citri Sacchari-
na, Arantior. sacchar. ana* ex recentibus cortic. par.
unc. unam, *Ol. Nuc. Moschat. express.* ʒj. *Fiat
omnium pulvis.*

Datur gravidis sæpius, ubi abortus timetur, in juscule
horismatutinis, & vespertinis à ʒß. ad ʒj. *Vid. corp.
ph. p. 198. b.*

Pulvis Absorbens *Ettmülleri.*

- ℞. *Corall. rub. pp. limat. chalyb. ana* ʒß. *lap. cancr. carp.*
ana ʒj. cc. *ust. ʒß. croc. gr. viij. M. F. Pulvis.*

Pulvis Alexipharmacus P. A. R.

- ℞. *Terra sigillata Siles. Cornu Cervini philosoph. calcinati,
Rad. Angelic. an.* ʒj. *Zedoaria* ʒj. *Cort. Citri extimo-
rum, Myrrha electa* an. ʒij. *Misc. fiat pulvis.*

Vires hujus pulveris nomen monstrat, cujus usum in-
primis tenuioris fortis hominibus dicavimus. *Vid.
corp. ph. p. 198. b.*

Pul-

Pulvis Alexipharmacus *primus* Zvvelff.

℞. Rad. Contrajerva ℥vj. Zedoaria ℥j. Doronici veri ℥vj.
Sem. Citri excort. Ruta aquilegia an. ℥ij. Cortic. Aran-
tiorum, Citri, ana extim. & recenter siccat. ana ℥℔.
Myrrha translucida, Succin. albi, an. ℥iij. Croci au-
striaci ℥ij. Maceris ℥i℔. Fiat omnium pulvis sub-
tilis, qui adversus pestiferæ Luis insultus efficax est,
& contagiosis quibuslibet morbis adversatur. Dosis
℥℔. ad ℥j. Vid. corp. ph. p. 199. b.

Pulvis Alexipharmacus *secundus* Zvvelff.

℞. Sulphuris crudi sed puri ℥j. Nitri cum succo Scordii soluti,
& denuo crystallisati ℥℔. Terra sigillata vel Boli Arme-
na n. m. parata ℥℔. Myrrha rubra translucida, Suc-
cini albi prep. an. ℥℔. Croci Austriaci ℥ij. Nuc. Mo-
schata ℥℔. Misceantur; fiatque pulvis omnium sub-
tilis; In febribus malignis & peste ipsa validus à
℥℔. ad ℥j. pro sudore eliciendo. Vid. corp. ph. p.
199. b.

Pulvis Alexipharmacus *tertius, communis*
Zvvelfferi.

℞. Rad. Angelica, Imperatoria, Contrajerva, Cedoaria,
an. ℥℔. Sem. Citri excort. Aquilegia, an. ℥ij. Myrrha
rubra ℥iij. Terra sigillata n. m. parata, Nitri cum suc-
co Scordii soluti ac denuo crystallizati ana ℥℔. Croci
opr. ℥℔. Nucis Moschata ℥ij. Fiat ex his omnibus
pulvis subtilis, cui imprimatur succus oleagino-
sus, Corticium trium pomorum Limoniorum: ser-
vetur usui.

Non minoribus cæteris hic pulvis pollet virtutibus
Alexipharmacis. Febribus enim malignis, pestiferis
& contagiosis resistit, earumque insultus reprimit.
Vid. corp. ph. p. 199. b.

Pulvis Alexiterius specificus Ang. Sala ex Schr.
 ℞. Pulv. viperini ℥ii. Extr. Bezoard. pret. Magist. Margar. an. ℥℞. Ot. Sem. Angel. destill. ℥℞. Cinamomi gtt. vj. M. in mortario vitreo. Dosis ℥j. ad ℥℞. cum vehic. appropriatis singulis quadris ☉ & iis, qui cum veneno infecti sunt danda est ℥j. Vid. corp. ph. p. 199. b.

Pulvis Alexiterius Th. Hoffm.

℞. Ling. viperin. no. ix. cord. earundem no. ix. annulor. ex spina nonum quemque in ordine incipiendo à primo qui est ad caput exsiccata redig. in pulverem adde lap. bez. or. ad pondus omnium F.P. Vid. corp. ph. p. 200. b.

Pulvis Diambrae Mesuae P. A. R.

℞. Cinam. Doronici caryoph. macis nuc. m. folii galang. ana ℥iij. spic. Ind. cardam. major. minor. ana ℥j. zingib. ℥℞. ligni aloes santal. citr. pip. long. ana ℥ij. ambræ ℥i. mosch. ℥℞. F. P. Vid. corp. ph. p. 229. b.

Pulvis Anonymus P. A. R.

℞. Sem. pap. alb. ℥ii. portul. cydon. malv. bomb. ana ℥℞. 4. frig. maj. excort. ana ℥j. gum. arab. trag. amyli ana ℥ii. hypocist. bol. arm. or. pp. CC. nsti rasur. ebor. cicer. rubror. ana ℥℞. cinam. ℥ij. sacch. penid. ℥℞. sacch. canar. ℥vj. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 247. b.

Pulvis Aperitivus Spleneticus Th. Hoffm.

℞. Cryst. tart. tart. vitr. ana ℥℞. solut. cor. rub. lap. cancr. ana ℥℞. facul. aron. bryon. ana ℥i. ant. diaph. ℥ii. myrrh. rub. Si. ol. lign. rhod. gútt. v. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 240. b.

Pulvis contra Abortum Brandenb.

℞. Granor. Kermes ℥i. rad. torment. rasur. ebor. sant. rub. ana ℥℞. cor. alb. rub. pp. caryoph. sol. ros. r. marg. pp. mast. ana. Si. nuc. m. Si. man. chr. perl. ℥iij. F. Pulvis.
 Pulvis

Pulvis Aperitivus Polychrestus *D. Dolci.*

- ℞. *Limatur.* & puriss. subtiliss. præp. ℥ss. *Arcan. duplic.*
 ℥iij. *Regul.* ḡ med. ℥ij. *Costi Arab.* Diß. M. In Febri-
 bus addatur ḡ dulcis, item *China de China.*

Pulvis Asthmaticus *Zuvelfferi.*

- ℞. *Rad. aron. cum vino exsic.* & n. m. pp. ℥iß. *crem. tart.*
 ℥iß. *essent. aurant. sacch. ex rec. cortic. parat.* ʒvj. F. P.

Pulvis Bezoardicus *Th. Hoffm.*

- ℞. CC. sine igne pp. ℥iß. *lap. cancr. pp. terr. sig. succin. alb.*
 pp. *marg. or. pp. cor. rub. pp. ana* ʒi. *off. de corde C.*
smaragd. or. pp. hyac. pp. sapphir. pp. ana ʒß. *lap. bez.*
or. ʒi. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 200. b.

Pulvis Bezoardicus *Timai.*

- ℞. *Rad. scord. veri* ʒvj. *dict. scorzon. contray. ana* ℥ß. *zedo-*
doar. ʒij. sem. citri, cardb. acetos. ana ʒiß. *cc. phil. ʒß.*
off de corde c. ʒiß. mag. lap. cancr. ʒij. succin. alb. ʒiß.
lap. bez. gr. iv. M. F. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus *Dolci.*

- ℞. *Pulv. montagn. mantuan. ana* ʒij. *spec. liberant. de hyac.*
ana ʒj. *rad. viperin. virgin. camph. ana* ʒiß. *flor. sulph.*
ʒß. ant. diaph. ʒi. M. F. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus *Mindereri.*

- ℞. *Summit. CC. ust. pp. bol. arm. or. pp. terr. sig. ana* ʒj.
marg. pp. lign. al. cort. citri sem. citri acetos. ana ʒß.
basil. ʒj. rad. angel. zedoar. doron. scorzon. torment.
dict. alb. cor. rub. pp. ana ʒij. *sant. citr. ʒij. ros. rub.*
ʒi. cinam. gr. xv. macis serici crudi tost. lap. s. pret. ana
ʒi. croc. or. succin. alb. pp. mosch. ana gr. v. ambra ʒß.
fol. auri no. vj. argent. no. ij. M. F. Pulvis.

pulvis Cachecticus *le Morr.*

- ℞. *Limat. chalyb. pp. ʒj. cor. rub. pp. sac. rad. bryon. ana*
ʒii. corn. c. limat. succin. pp. cinam. macis ana ʒiv.
sacch. ʒiii. F. P. A a a 4 Pul-

Pulvis Cachecticus *Th. Hoffm.*

℞. *Croc. mart. cum spir. vitr. parat.* ℥ij. *sant. rub.* ℥j. *rhab.* opt. ℥iſ. *M. F. Pulvis.* *Vid. corp. ph. p. 223. b.*

Pulvis Alexipharmacus sudorif. *le Mort.*

℞. *Fol. cardb.* ℥iij. *rad. angel. imperat. valer. ana* ℥ſ. *contray. 3v. lap. cancr. pp. conch. pp. ana* ℥ij. *camph. ʒij. croc. ʒiv. op. rite pp.* ℥ſ. *M. F. Pulvis;* *dosis à ʒſ. ad ij.*

Pulvis Bezoardicus *sine pretiosis F. F. ex Schrædero.*

℞. *Bol. Armen. ver. cum aqu. Scabios. præparat. Terr. sigillat. Silesia, Rad. Diptamn. alb. Tormentill. an. ʒvj. Angelic. Gentian. Petasit. Zedour. C. C. ust. præp. Oss. de c. c. Rasur. Ebor. Cort. Citr. Corall. rub. præp. an. ʒſ. Misce, fiat pulvis subtilissimus. Dosis ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 200. b.*

Pulvis Bezoardicus *cum pretiosis ex Schrædero.*

℞. *Pulv. modo præscripti ʒj. Margar. præp. gr. xvi. Hyacinth. præp. rubin. præp. Granat. præp. L. Bezoar. Or. an. gr. viij. Fol. Argent. aur. an. n. 1. F. Pulvis subtilissimus, qui Cordialis ac Diaphoreticus insignis est, ususque præcipui in morbis malignis. Dosis à ʒj. ad iſ. Vid. corp. ph. p. 200. b.*

Pulvis Bezoardicus Cervinus *Zwelfferi.*

℞. *Cornu sive pulveris prædicti ex typhis Cervinis parati v. gr. ʒj. cui adde Salis viperini vel Theriacalis, juxta modum secundum vel tertium in fine animadversionum super appendicem de salibus Theriacalibus edoctum ʒſ. Ol. stillat. Cort. citri recent. Ruta ana ʒiij. Misce, fiat pulvis Bezoardicus præstantissimus, cujus dosis à ʒj. ad ʒſ. & ʒj. in vehic. convenienti. Vid. corp. ph. p. 201. b.*

Pul-

Pulvis Bezoardicus Cervinus alius

Zvvelff.

℞. *Viperarum recentium vel serpentum Germanicorum* in locis sanis degentium no. x. vel xv. qui abscis-
fis capite & caudâ, detractisque exuviis & intesti-
nis exemtis una cum *hepatibus & cordibus*, dum vita
integra & motu adhuc gaudeant, *immersi in deco-*
ctum Scordii & Ruta, additoque *Salis Scordii & Ruta*
an. ℥ij. Coquantur, donec mollescant, & quasi in
gelatinam convertantur, coletur in decoctum
cum forti expressione, cui adde *Pulveris ex typhis*
Cervinis ℥j. & in cucurbita vitrea junctim destil-
lando ad omnimodam siccitatem iterum abstra-
hatur, tum in pulverem subtilem prius redactis ad-
misce *Ol. stillat. Cort. Citri recent. Ruta* an. ℥ij. Et si
lubet *Elaosacchari Cinam.* ℥iij. Misce, fiat Bezoar-
dicum & Alexipharmacum præstantissimum; Dosis
à ℥j. ad ℥j. in omnibus morbis malignis. *Vid. corp.*
ph. p. 201. b.

Pulvis Bezoardicus Cervinustertius

Zvvelff.

℞. *Herb. recent. Scordii nostrat. Ruta hortens. ana*
℥iiij. Rad. Angel. Scorzonera, Zedoaria an. ℥iij.
Fiat affus. aquæ pluvialis s. q. repetitis vicibus
decoctio ad totalem virtutum specierum extra-
ctionem. Decoctum clarificatum & ad ℥j. circi-
ter per cocturam inspissatum affundatur ℥j. pul-
veris *Cervini ex typhis parati*, nec non ℥j. *Crocii*
Austriaci pulverisati, & ℥j. cum dimidia pulveris
Myrrha electa. Quæ junctim cucurbitæ vitreæ im-
missa, in MB. totaliter exsiccentur, quoad com-
modè iterum in pulverem redigi queant, cui, si
lubet, adde *ol. destillat. vel Ruta vel Citri* ℥℞. F.

A a 5

Ale

Alexipharmacum nobile. Dosis à ℥℥. ad ℥j. Vid.
corp.ph.p.202.b.

Pulvis Bezoardicus Cervinus aureus alius
Zwelff.

℞. Pulveris Cervini simpl. ex typhis parati supraque edo-
cti ℥iij. Croci solis nostro modo parati, ℥iij℥. plus
minusve; Essentia Citri sicca nostro modo parata ℥℥.
Misce, fiat pulvis delicatissimus in vitro custodiendus,
cujus dosis est ℥℥. ad ℥j.

Nota: Posset, si cui voluntas esset, Crocus Solis typhis
nondum exsiccatissimis addi, & unâ cum ipsis exsiccaris; vel
etiam hisce duobus pulveribus commixtis nec non cucurbitæ
vitreæ immixtis affundi Spir. Urina & Spir. V.
℥℥. & ab iisdem cohobando tertiâ vice abstrahi, quo
magis urinentur, tandemque exsiccatissimis & de novo per
cribrum trajectis pulveribus addi essentia Citri. Vid.
corp.ph.p.203.b.

Pulvis Bezoardicus Imperialis menseschi.

℞. Cornu Alcis & Cervi spagyricè calcinatorum an. ℥iij.
Boli rub. or. præp. Bezoard. Jovial. an. ℥ij. Lap. Be-
zoard. Or. Terra sigillat. an. ℥℥. Flor. Quis comp. Uni-
cornu animal. an. ℥j. Mag. Perlar. Or. Corallor. rub.
an. ℥℥. Cinnab. nativ. præp. Oss. de Corde Cervi, Succini
alb. præp. an. ℥j. Miscantur, & fiat omnium pul-
vis subtilissimus.

In omnibus morbis peracutis, febribus ardentibus, ma-
lignis & Epidemiis &c. Diaphoreticum insigne est.
Vid. corp.ph.p.203.b.

Pulvis Carminativus Timai.

℞. Ol. carvi anis. sæn. an. gutt. xj. cort. aur. citri an.
gutt. ix. cinam. gutt. vij. caryoph. nuc. m. an. gutt. v.
jacch. cand. alb. ℥vj. M. F. Pulvis.

Pulvis

Pulvis Cephalicus *Dolai.*

℞ Rad. pæon. visc. coryl. an. ℥℞. cran. hum. pp. succin. alb. pp. an. ℥j. cinab. nativ. castor. an. ℥℞. laud. op. gr. iij. F. Pulvis.

Pulvis Cephalicus *Ettm.*

℞. Cran. hum. per vap. calc. ℥j. cinab. ant. ℥ij. sal. vol. succin. rectific. ℥j. F. Pulvis.

Pulvis Cephalicus *Timai.*

℞. Magist. succin. ℥j. lune ℥iij. margarit. corall. corn. alc. an. ℥ij. ambr. gryf. ℥℞. M. F. Pulvis.

Pulvis Cephalicus *P. A. V.*

℞. Cinnab. nativ. pp. ℥iij. rad. pæon. ℥℞. smaragd. pp. ℥ij. ung. alc. pp. ℥j. cran. hum. pp. cor. rub. pp. cc. spagy. pp. an. ℥ij. unicorn. marin. marg. pp. succin. pp. an. ℥j. M. F. Pulvis, Vid. corp. ph. p. 212. b.

Pulvis Cephalicus *P. A. R.*

℞. Cinnabaris nativa electa & preparata ℥iij. Radic. Pæoniae ℥℞. Smaragdi præp. ℥ij. Ungula Alcis præp. ℥j. Cranii humani præp. Corallior. rubr. præp. Cornu Cervi spagyricæ præp. an. ℥ij. Unicornu marini, Margarit. præp. Succini præp. an. ℥j. Misc. fiat pulvis.

Magnam famam ob egregias virtutes Cephalicas cum passim meruerit specificum Cephalicum celeberrimi olim Lipsiensium Chymiatri Dn. D. Joh. Michaëlis, nostra etiam in civitate quondam in usum duci cepit. Quia verò Magisteria gemmarum &c. illud Medicamentum magna ex parte constituentia, jam dudum apud nos usurpari desierunt, eorumque locum efficacius pulveres eorum subtilissimè lavigati occupent, compositionem hanc, omittis etiam reliquis pretiosis lapidibus, aucto contra ea

Sma₃

Smaragdi pondere, & paucis mutatis aliis, aliquot ab hinc annis adornare libuit; quam etiam felici cum successu hactenus non infrequenter adhibuimus.

Pulvis Cephalicus seu Ant-Apoplecticus
Zwelfff.

℞. Rad. Doronici veri recent. coll. & siccata. ℥j. Costi dulcis, Ligni Aloës ponder. Cardamom. min. an. ℥iij. Cubebarum, Coriandri, Anisi. an. ℥ij. Nucis Moschata, Succini albi an. ℥ß. Caryophyll. ℥ß. prius cum Semin. Citri excort. ℥j. subactæ. Ol. Stillat. Cinam. ℥j. Fiat ex omnibus pulvis.

Mira ejus in affectibus Cerebri & capitis efficacia. Intemperiem enim ejus humidam corrigit, ideoque Apoplecticis, Epilepticis & vertiginosis est emolumentum. Detur à ℥j. ad ℥ß. & ℥ij. Vid. corp. ph. p. 212. 82. b.

Pulvis Cephalicus alius pretiosus, contra Vertiginem. Zwelfff.

℞. Ambra grysea opt. ℥j. Subigatur opt. cum sem. pæonia excort. ℥j. Citri excort. ℥ß. Moschi optimi orient. ℥j. cum Spirit. rosar. particula ad pultis formam, contundendo in mortario, redacti; His adde Pulv. Ligni Aloës ponderosi, Radic. Doronici veri ℥j. Cardamom. min. Nuc. Moschat. an. ℥ß. Essent. rosar. saccharina n. ℥iij. Cui instillentur prius Ol. stillatit. Cinamom. ℥ß. Caryophyllor. ℥ß. Majorana, Ligni Rhodii an. ℥j. Fiat pulvis præstantissimus, imò Regius, qui salutaris est ad omnes frigiditas Cerebri affectiones, vertiginem præcipuè, Apoplexiam & Epilepsiam juvenis; Dosis à ℥j. ad ℥ß.

Pulvis

Pulvis Cantianus sive Anglicus Comitissa de
Cent. ex Pharm. Batean.

℞. *Apic. nigr. chelar. canceror. Junio capt. in polli-*
nem redact. Rad. Contrajerv. an. ℥ij. Margarit.
corall. rubr. alb. Ocul. cancr. cum succo limonum
supra marmor. lævigar. & siccator. an. ℥j. Succ-
ni albi & crystallini cum Aq. rosar. subtiliss. trit. &
siccator. an. ℥j. C.C. ad summam albed. calcinati, &
cum succo citri spiritu Oli acuatō, lævigati & sic-
cati ℥j. Bezoar. Occid. Terra Lemn. an. ℥ss. Ceras-
sa ℥ fix. ℥ij. Ambra gryf. ℥i℥. Moschi ℥ss. Milce-
antur omnia exactissimè & cum Gelatina è spoliis vi-
perarum & C.C. in ∇ a cardui factæ, & Croco le-
viter tinctæ, s. q. fiant Globuli diversæ magnitud.
caute siccandi. Et si prædictis addatur Coccinel-
læ è Mexico ℥ss. dicitur pulvis Cantianus ruber.
Vid. corp. ph. p. 203. b.

Pulvis Bezoardicus Solaris & Cordialis
Zwelff.

℞. *Croci nostri Solis in Mantissa edocti ℥ij. Bezoard.*
min. n. m. legitimè & recenter parati ℥j. His
mixtis & leniter invicem sub tegula (vulgò Mus-
fel) per horam unam calcinatis & spatula conti-
nud commotis, adde, cum refrixerint, Ol. stil-
lat. Cinamom. ℥ss. Levigentur denuo hora una
super porphyrite lapide, tandem superadde Bols
Armene n. m. parat. ℥vj. Croci opt. Austriaci ℥i℥.
Quibus omnibus probè mixtis imprimatur suc-
cus oleaginosus Corticum trium vel quatuor Limo-
niorum pomorum, & leniter tandem siccata ser-
ventur pro usu, in vitro probè clauso, tanquã
saluberrimum Alexipharmacum & Cordiale Me-
di-

dicamentum, cujus dosis ℥j. ad ℥℞. pro sudore eliciendo. Vid. corp. ph. p. 204. b.

Pulvis Bezoardicus Nicolai Praepositi

P. A. V.

℞. *Boli Armen. cum Aceto preparat. ℥iij. Terra sigillata, Coriandri præp. Specierum Diamarg. frig. Rad. Tormentilla, Dictamni vulgaris, Angelica, Scabiosa an. ℥ij. Sem. Acetosa, Citri mundati, Ruta, Cardui bened. Cornu Cervi ussi, Doronici, Charabe, an. ℥i v. Rosar. rubr. Corallii utriusque, Ligni Aloes, Serici crudi, Sandal. omnium, Margarit. Ossis è corde Cervi ana ℥j. Smaragd. Ambra an. ℥ij. Moschi ℥i v. Croci gr. xv. Camphora gr. x. Fiat pulvis vel cum Syrupo è Ribibus fiat in modum Opiatæ. Adversus pestiferæ Luis insultus efficac, cordis vires eximie tuetur, spiritus vitales fulcit, internas putredines abolet, & contagiosis quibuslibet morbis adversatur. Vid. corp. ph. p. 204. b.*

Pulvis Cachecticus Quercetani

P. A. R.

℞. *Limatura Chalybis cum Sulphure calcinata ℥j. Fæculæ radicum Ari, Ambra grysea an. ℥i℞. Coralliorum, Margaritarum, an. præp. ℥ij. Cornu Cervi Philosophicè præp. Succini præp. an. ℥i v. Sacchari ad pondus omnium. Fiat pulvis.*

Incuranda omnis generis cachexia, & depravorum humorum colluvie educenda, præsentaneum est remedium, Leucophlegmatiam & morbum virgineum feliciter curat, pallorem vitiosumque colorem tollit, massam sanguineam utriusque sexus purificat, & à variis corruptionibus tutam præstat. Vid. corp. ph. p. 222. b.

Pulvis

Pulvis Cachecticus Zuvelff.

℞. Vitrioli Martis seu Chalybis dextrè parati cum Sulfur. & nonnihil suprâ fornacem ad albedinem calcinati ℥i℥. Magist. nostr. solubil. Corallior. rubr. Matris Perlarum, Oculorum Cancror. an. ℥℥. Cremoris Tartari ℥i℥. Eleosacchari Cinnamomi ℥j. Croci Anstriaci ℥i℥. Fiat omnium pulvis in vitro custodiendus.

In referatione Hypochondriorum obstructorum, in curanda cachexiâ, & depravatorum humorum colluvie præparanda, præsens est remedium. Leucophlegmatiam & morbum virgineum curat, pallorem & vitiosum colorem tollit; fumendus in vehiculis appropriatis à ℥℥. ad ℥ij. Vid. corp. ph. p. 222. b.

Pulvis Cordialis Timai.

℞. Marg. pp. ℥iij. unic. ver. ℥j. lap. bez. ℥ij. off. de corde c. ℥i℥. apic. cc. Div. vell. aur. Weidn. ℥j. terantur in marm. affus. spir. rub. id. ros. an. q. l. F. Pasta quæ redig. in pulv.

Pulvis Cordialis de Spina.

℞. Spec. diamarg. frig. ℥j. marg. pp. ℥j. cor. rub. ℥℥. off. de corde c. ℥℥. lap. bez. ℥j. cinamom. ℥ij. macis ℥j. croc. gr. v. sem. citri excott. Div. man. chy. perl. ℥j. fol. aur. no. iij. F. P.

Pulvis Cachecticus Pharm. Ner.

℞. Cassia lign. ℥iij. Croci ex Glo. ℥j. Sacchari albi ℥j. Misce. Vid. corp. ph. p. 222. b.

Pulvis ad Calculum P. A. V.

℞. Radicum Saxifragia alba, Petroselin. Pimpinella, Liquiritia, Ononidis an. ℥ij. Baccarum Alkekengi ℥℥. Juniperi ℥j. Seminum Milii Solis, Fœniculi, Eruca, Dausi Cretici, Violarum purpurearum an.

an. ℥j. *Lactuca*, *Papaveris albi* Quatuor frigidorum majorum excort. *Hyoscyami albi* an. ℥β. *Herniaria Hollerii*, ℥j. *Gummi Cerasorum nigrorum* ℥ij. *Tragacanthi* ℥i. *Therebinthina ad duritiem in aqua Malva cocta* ℥ii. *Magisterii oculorum Cauceri*, *Salis Succini* an. ℥i. *Lapis Judaici preparati*, *Spongie preparati*, *Nephritici prepar.* an. ℥i. *Cantharidum grana sex*, *Sacchari Cantii* ℥iii. *Milce*. *Vid. corp. ph. p. 224. b.*

Pulvis ad Calculum alius P. A. V.

℞. *Sem. Milii Solis*, *Saxifragie* an. ℥i. *Lactuca*, *Hyoscyami*, *Papaveris albi* an. ℥iβ. *Quatuor. frigid. majorum* an. ℥ii. *Glycyrrhiza* ℥iiii. *Trochisc. de Halicacabo* ℥iβ. *Rad. Pimpinella*. *Sem. Genista* an. ℥β. *Sacchari* ℥ii. *Vid. corp. ph. p. 224. b.*

Pulvis contra Calculum Zuvelff.

℞. *Rad. Liquiritia rasa*, *Doronici veri* an. ℥vi. *Sem. Dauici*, *Nasturtii*, *Petroselini*, *Thlaspios*, *Urtica*, *feniculi* an. ℥ii. *Succini albi preparati*, *Oculor. Cancror. prepar.* an. ℥vi. *Ligni Nephritici* ℥ii. *His omnibus mixtis, & in pulverem redactis imprimatur succus oleaginosus Corticum trium pomorum Arantiorum*: servetur usui. *Nephriticis & Calculosis ad renum arenulas exturbandas praestat*; a ℥β. ad ℥j. *Vid. corp. ph. p. 224. b.*

Pulvis alius contra Calculum Zuvelff.

℞. *Oculor. Cancror. preparat.* *Matris perlarum preparat.* an. ℥β. *Clausularum Limacum* ℥iii. *Millepedum preparat.* ℥i. *Salis succini volatilis*; ℥iβ. *Nuc. Moschat.* ℥ii. *Fiat pulvis ex omnibus*; *cujus virtutes ex superioribus elucescant*; *Hydropicis insuper in educendo sero per urinam*; & Mu-

Mulieribus, in pellendis menstruis salutaris est.
Dosis est ℥℥. ad ℥ij. Vid. corp. ph. p. 224. b.

Pulvis alius ad Calculum Zuvelff.

℞. Oculor. cancror. preparatorum, Succini albi preparati, Cremoris \square i ana ℥℥. Lapid. Nephritici prepar. ℥ij. Millepedum prepar. ℥℥. Nucum Moschatar. ℥ij. Fiat omnium pulvis.

Calculum tum renum, tum vesicæ unica sua proprietate atterit, & propellit, utinam promovet, ac ventriculi nauseam compescit. Dosis ℞. ℥℥. ad ℥ij. Vid. corp. ph. p. 225. b.

Pulvis Carminativus Minsichti.

℞. Sem. Cymini cum Aceto præp. Carvi, Anisi, ana ℥ij. Zingib. albi ℥vj. Macis ℥ij. Croci Orient. ℥i. Milc. & f. pulvis &c.

Flatus intestina distendentes & acrimonia sua tormina concitantes, egregie discutit. Vid. corp. ph. p. 257. b.

Pulvis Carminativus seu Anti-Colicus ex

Th. Hoffm.

℞. Castorei el. ℥ij. Sem. Cymini. Cortic. aurant. ana ℥℥. M. f. pulvis. Dos. ℥j. in vino. Vid. corp. ph. p. 257. b.

Pulvis ad Casum P. A. R.

℞. Terra sigillata, Sanguinis Draconis, Mumia, ana ℥ij. Spermatis Ceti, ℥j. Rhabarbari ℥℥. Misce, fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 223. b.

Pulvis ad Casum Zuvelfferi.

℞. Sanguinis Draconis opt. ℥℥. Sanguinis Hirci nostro modo præparati, Ocul. cancr. præp. Terra sigillata seu Boli Armene ana ℥vj. Myrrha rubra ana ℥℥. Nucum Moschatar. ℥ij. F. pulvis.

Bbb

Prodest

Prodest præcipitatis ab alto, & quibus sanguis in corpore coagulatus hæret; ruptis item, contusis, fractis: vel in vino vel jusculo aut aqua Cherefolii, vel *Card. Mariæ* propinatus. Dosis ʒß. ad ʒi. Vid. corp. ph. p. 223. b.

pulvis contra tussim infantum & Senum,

seu Catarrhalis Zvvelff.

ʒ. *Sem. papaveris albi* ʒi. *Melonum excort.* ʒß. *Pæonia excort.* ʒii. *Pinearum mundat.* *Fistach. decort.* ana ʒß. *Benzoes pulveris.* ʒß. Contundantur probè in mortario ad pulvis formam, cum s. q. aqua rosarum. Huic pulpæ adde *Pulv. rad. Ireos florent.* ʒiß. *Pæonia* ʒß. *Croci Orient. vel Austriaci* ʒii. *Florum Sulfuris* ʒiß. *Sacchar. Penidii* ʒvj. Exliccentur in leni calore, fiatque omnium denuò pulvis subtilis; adde *Olei still. Anisi* ʒi. vel ʒiß.

Præstans in tussi & deflexionibus à capite ad pectus tenuioribus incrassandis & maturandis remedium; sæpius lambendo usitatum. Vid. corp. ph. p. 254. b.

pulvis Avicennæ è Cineribus P. A. V.

ʒ. *Cinerum vitri, Scorpionum, rad. Brassica, Leporis, Putamin. ovorum,* è quibus pulli fuerint exclusi, *Lapidis spongæ, Sanguinis Hirci præp, Lapidis Judaici, Gummi Juglandis, Acori,* ana ʒi. *Petroselini, Dauci, Pulegii, Gummi Arabici, Sem. Althea, Piperis nigri,* ana ʒiß. Terantur & simul misceantur. Priore longè validior, urinas magis promovet, & calculos potentius educit, nec nisi consideratè usurpandus. Vid. corp. ph. p. 225. b.

pulvis Analepticus frigidus P. A. R.

ʒ. *Specier. Cordialium temperat. incompl.* ʒii. *de Gemmis frigid.* ʒi. *Ambra gryseæ* ʒi. *Spiritus rosarum* guttas

guttas sexaginta, foliorum auri num. duodecim.
Argenti num. tria Man. Chr. simplic. ℥iii. Misce,
fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 228. b.

Pulvis hic ad virium conservationem & reparationem
plurimum conducit.

pulvis probatissimus ad Cordis palpitationem
D. G. M. ex Th. Hoffm.

℞. Ebor. ppt. ℥℔. Corall. r. ppt. ℥i. Margarit. occid. ppt.
℔℔. Ol. de rec. Citrigutt. x. M. Dosis quantum sin-
gulo manè in brodio calido tribus culltelli cuspiti-
bus sumi potest. Vid. corp. ph. p. 228. b.

pulvis Dysentericus Cassel.

℞. Pan. samb. rad. torm. ana ℥ii. bol. arm. terr. sig. lap.
smaragd. pp. ana ℥℔. nuc. m. ℥ii. CC. sine igne ℥iii. F. P.

pulvis Dysentericus Th. Hoffm.

℞. Croc. mart. adstr. ℥i. CC. ust. pp. ℥℔. rad. bist. torm.
ana ℥ii. cinam. ℔i. sacch. sat. ℔ii. M. F. Pulvis,

pulvis Dysent. Mæbii.

℞. Lap. hemat. ℥i. CC. ust. croc. mart. adstr. ana ℥℔.
mag. corall. c. succ. cicri ℥i. medull. lap. ℥i℔. F. P.
dosis ℔i.

pulvis in Dysuria Dolei.

℞. Lap. cancr. pp. cryst. pp. ant. diaph. ana ℥i. succin. pp.
℥℔. opii corr. ℔℔. ol. bals. Peruv. gutt. iii. F. pulvis.
Dosis ℔i.

pulvis in Dysuria Ettm.

℞. Lap. perc. oss. sep. cancr. calc. nuc. m. ana ℥℔. extr. opii
℔i. F. pulvis.

pulvis contra casum Brandenb.

℞. Bol. arm. pp. lap. ham. pp. sang. drac. pp. hirc. pp. mu-
miatransmar. pp. lap. cancr. pp. ana ℥ii. sperm. ceri ℥i.
rhab. el. ℥℔. M. F. pulvis.

Bbb 2

pulvis

Pulvis Dysentericus D. D. Joannis Langii

P. A. R.

℞. Maxill. Lucii cum dentibus, Priapi Cervi, Cort. Granat. Cornu Cervi usti, Boli Armena, Seminum Lappathi acuti ana ℥j. f. pulvis.

Ad omnes alvi fluxus, diarrhœam, Lienteriam, & imprimis dysenteriam magna est efficaciaz. Vid. corp. ph. p. 235. b.

Pulvis Dysentericus Crollii ex Schrœd.

℞. Succin. Sang. Dracon. Lap. Hematit. Corall. rubr. Sem. portulac. Plantag. Anchos, Rad. Tormentill. Terr. sigillat. a. ℥ij. Balaustror. ℥i. Nucisl. no. iij. Cinamom. ℥ß. Croc. & tis adstring. Talc. calcinat. Matr. Perlarum calc. à ℥j. Lapidés lævigentur, reliquisque minutissimè tritis addantur. Valet in omnibus alvi profluviis, menstruorum, narium &c. Dosis ℥i. vel ℥iß. ad ℥ii. Vid. corp. ph. p. 235. b.

Pulvis Dysentericus D. Michael.

℞. Pulv. Lapid. Hematit. ℥i. C. C. cum & usti, Croci & adstring. a. ℥ß. Magist. Corallior. cum succo Citti fact. ℥ij. Medulla lapid. ℥iii. M. f. pulvis. Dosi ℥j. ad ℥ß. Vid. corp. ph. p. 235. b.

Pulvis Dysentericus Minsichti.

℞. Corn. Cervi spagyricè calc. ℥iß. Sem. Sangu. Plantag. an. ℥j. Creta alb. præp. Nuc. Moschat. Visci quercin. Nitri præp. an. ℥ß. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valde efficax est. Dosis ℥j. in vehiculis appropriatis & Specificis. Vid. corp. ph. p. 236. b.

Pulvis Dysentericus Timai.

℞. Tormentill. præp. C. C. usti an. ℥ß. Terra sigillat. Strig. ℥ij. Boli Armen. Lap. Hematit. ppt. Corallor. ppt. Cort.

Gra-

Granat. Balaust. rosar. a. ℥j. Mastichis Div. Tragacanthi, alb. ℥iβ. M. fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 236. b.

Pulvis Dysentericus Zwelfferi.

℞. Fl. ferri præp. ℥j. Oculor. ℥ præp. Nuc. Moschat. Rad. Torment. à ℥iβ. Fl. rosar. rubr. Balaustior. Croci Austriaci an. ℥ij. Fiat omnium pulvis.

Ad omnes alvi fluxus immoderatos, diarrhœam, Lienteriam, præcipuè verò dysenteriam, sistendos, præsentaneum est remedium, atque virtutis efficacissima. Dosis ℥iβ. ad ℥j. Vid. corp. ph. p. 236. b.

Pulvis alius Dysentericus Zwelfff.

℞. Boli Armen. num. præp. ℥vj. Lapid. Bezoard. occid. ℥ii. Rad. Torment. ℥vi. Contrajerva, nuc. Moschat. an. ℥iij. Croci Austriaci ℥ii. Cortic. Arant. Citri ana extim. & recent. siccat. ℥ii. Fiat ex omnibus pulvis.

Usus ejus est in dysenteriis & diarrhœis malignis, uti superioris. Vid. corp. ph. p. 236. b.

Pulvis contra calculum Brandenb.

℞. Sem. saxifrag. alb. ℥iβ. aneth. anis. card. min. excort. carvi sem. mil. sol. petros. raphani, macis ana ℥iβ. acinor. cynosb. alkek. lap. perc. pp. porcor. è ventric. mandib. luc. pp. lap. cancr. pp. ana ℥ij. M. F. pulvis.

Pulvis contra colicam Brandenb.

℞. Cort. aurant. rec. sicc. ℥j. bacc. lauri sem. carvi, cumini. ana ℥iβ. galang. zed. ana ℥iij. cal. arom. caryoph. cinam. acut. ana ℥ij. F. P.

Pulvis Apoplecticus Brandenb.

℞. Rad. doron. ver. ℥j. peon. justo temp. coll. ℥ij. sem. anis. coriand. cubeb. ana ℥ij. card. min. lign. al. ana

Bbb 3

ana Ziij. nuc. m. succin. alb. el. ana ꝑß. caryoph. Ziß.
 ambr. gryf. cum sem. citri de cort. ana ðj. tubactæ
 sacch. perl. Ziß. ol. cinam. dest. gutt. x. F. P.

Pulvis Bezoardicus Sennerti.

℞. CC. usf. pp. Ziß. cor. rub. pp. lap. bez. or. marg. pp. aut
 matr. perl. pp. lap. cancr. pp. succin. pp. terr. fig. pp. ana
 ði. off. de corde c. pp. hyac. pp. rubin. pp. sapphir. pp. sma-
 ragd. pp. ana ðß. fol. auri no iij. F. P.

Pulvis Bezoardicus Brandenb.

℞. Rad. angel. gent. petasit. zed. ana ꝑß. dict. alb. torm.
 bol. arm. terr. fig. strig. ana ꝑvj. cor. rub. pp. CC. usf.
 pp. cort. citri exim. ras. ebor. succin. alb. pp. ana ꝑß.
 M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Timæi.

℞. Magist. lune Ziij. perl. or. cor. rub. lap. cancr. succin.
 alb. matr. perl. ana ꝑj. cran hum. Div. corn. alc. phil.
 pp. ꝑij. cc. sine igne ꝑiß. sac. pæon. ðv. M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Eitmülleri.

℞. Pulv. secundina ritè parat. ꝑj. ras. cr. hum. ꝑvj. castor.
 ꝑj. sal. succin. ꝑij. corn. c. ꝑj. elaos. matris q. f. F. Pulv.

Pulvis Epilepticus Ludovici.

℞. Bezoard. alb. quod constat ex cc. phil. terr. fig. & unic.
 foss. ana succin. alb. pp. ana ꝑij. cinab. nat. ꝑß. laud. op.
 ꝑj. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Krugeri.

℞. Cryst. foss. ꝑj. cor. rub. pp. ðij. marg. pp. ꝑj. smaragd.
 pp. ꝑß. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Hartmanni.

℞. Cinab. nat. ꝑß. mag. cor. perl. ana ðij. croc. ðj. fol.
 auri no. x. M. F. Pulvis.

Pul-

Pulvis Epilepticus *Dolei.*

- ℞. Nuc. M. Ziß. ciner. talp. Zij. tal. lep. no. iij. pulv. cardb. Div. ung. alc. succin. alb. visc. querc. ana Ziß. marg. pp. Zi. cc. ust. zß. unic. Di. cran. hum. Zij. sem. paon. Ziß. sacch. canar. Zij. Zij. fol. auri. no. ij. F. P.

Pulvis Epilepticus *Michaelis.*

- ℞. Mag. cran. hum. ung. alc. cor. rub. ana Dj. smaragd. pp. off. de corde cervi ana Dß. bez. fol. gr. viij. M. F. Pulv.

Pulvis Epilepticus *de Spina.*

- ℞. Unic. ver. vel lap. bez. Zj. ung. alc. marg. non perfor. cor. rub. pp. alb. cc. ust. rad. paon. sem. cydon. excort. visc. q. auri ungar. ana zß. sterc. pav. Dj. M. F. Pulvis. Dosis pueris Di. adult. zß. in aq. approp.

Pulvis Epilepticus *Fausii.*

- ℞. Pulv. Marchion. epil. Ang. Sal. mag. perl. or. cor. rub. pp. ana gr. xv. sal. paon. cran. hum. ana gr. vj. hyper. gr. iv. F. P.

Pulvis Epilepticus *Gratonis.*

- ℞. Cinab. nat. Zj. torrefiat leviter super ignem in tabula, dein teratur in pulv. subtil. marg. pp. cor. rub. pp. ana Ziß. cran. hum. pp. cc. ust. pp. ana Zj. croci Dj. fol. auri no. xxv. M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus *Eisenmengeri.*

- ℞. Ung. alc. corn. c. pp. marg. pp. visc. querc. rad. paon. sem. cyd. excort. ana Ziß. tabell. epil. Lang. zß. fol. auri no. vi. F. P.

Pulvis Epilepticus *Bartholini.*

- ℞. Cran. hum. sem. paon. ana Dß. succin. alb. gr. vij. auri hered. gr. ij. marg. pp. corall. ana gr. v. cort. samb. ex salice Dß. castor. gr. iij. calend. gr. ix. F. P.

Pulvis Epilepticus *Rudolphi Imperat.*

- ℞. Cinab. ant. zß. unicornu Zij. cc. visc. querc. ana Zi. tert.

terre. sig. cran. hum. pp. marg. pp. ana gr. xv. lap. smaragd.
ragd. cinam. croc. ana ℥ss. M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Caroli V. Imperat.

℞. Salv. ℥ij. fl. lavend. byss. menth. ana ℥j. caryoph. nus. m.
cinam. zingib. gran. parad. zedoar. galang. ana ℥ss.
cal. arom. ℥ij. gran. jun. ℥iij. paon. ℥j. F. P.

Pulvis Epilepticus Rulandi.

℞. Essent. cran. hum. ℥ij. cor. rub. marg. ana ℥i. mag. suc-
cin. ℥vj. sp. vir. dulc. in coag. red. ℥j. lap. bez. ℥ss.
ambr. gryf. ℥ij. moschi ℥ss. M. F. pulvis.

Pulvis Epilepticus Thes. Hoffm.

℞. Cinab. nat. ℥j. unic. veri ℥j. cc. ust. pp. ℥ij. visc. querc.
in leone decerpt. ℥ij. terr. sig. ver. ℥iij. mag. perl. corall.
ana ℥ss. cinam. ℥j. M. F. Pulvis. Dosis à ℥ss. ad ℥ss.
Vid. corp. ph. p. 215. b.

Pulvis Epilepticus Mebii.

℞. Cinab. ant. rectif. & nativ. Hung. ana ℥ss. smaragd.
pp. cc. sine igne corn. alc. sine igne visc. coryli ana ℥j. M. F.
Pulvis. Vid. corp. ph. p. 216. b.

Pulvis Epilepticus Brandenburg.

℞. Corall. rub. pp. cran. hum. non humati, matris' perl. pp.
ana ℥ij. corn. c. sine igne pp. ℥iij. rad. paon. mar. iusto
temp. coll. ℥i. sem. paon. ℥ij. visc. q. sacch. alb. ana ℥ss.
sol. auri puriss. no. v. M. F. Pulvis.

Pulvis Electuarii de Bolo P. A. V.

℞. Boli Armen. pr. ep. aquâ rosarum ℥ss. Rad. Tormentil-
la, Angelica ana ℥ij. Corallii rubri, Rasura Eboris,
Cornu Cervi, Rosarum rubrarum ana ℥ss. Sem. Melo-
num, Acetosa, Curi mundati, Bombacu mund. Juniperi
ana ℥j. Anisi, feniculi, Cinnam. Xyloaloes, Maciu ana
℥ss. F. P. Febribus malignis, pestiferis, ac conta-
giosis potenter resistit, eorumque insultus reprimi-
Spiri-

Spiritus extingui prohibet, eosdemque evanidos reparat; sudores evocat, ac pestilentis luis noxas difficit. Vid. corp. ph. p. 208. b.

Pulvis Marchionis seu Epilepticus

P. A. R.

℞. Radicum Pœoniae Maris, decrefcente lunâ effollarum, ℥℔. Visci querni, Rafura Eboris, Ungula alcis, Spodii, Cornu Cervi ex apicibus defumptis, Corall. rubr. alborum, Margaritarum prepar. an. ℥j. Fol. Auri puri numero viginti, F. Pulvis.

Prodest hic pulvis Apoplecticis, Epilepticis, ac incubo laborantibus intemperiem Cerebri humidam corrigat, & nocturnos terrores fugat. Vid. corp. ph. p. 213. b.

Pulvis Epilepticus Marchionis Phar. Nor.

℞. Rad. Pœon. maris tuo tempore mente fcil. Martio in novilunio junctis in ariete Sole & Lunâ, effollarum ℥℔. Spodii ex Ebore ℥ij. Visci quercini, Limatur. Ungula alcis, C. C. Spagy. ppt. Corall. rubr. alborum, Margarit. an. ppt. ℥j. fol. auri no. xx. Mifceantur; fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 214. b.

Pulvis antepilepticus D. Dolei.

℞. Cinnab. nativ. ꝯ dulcis an. ℥ij. Margarit. Corall. ppt. an. ℥j. Croci Or. gr. v. M. fiat pulvis, cujus Dofis gr. x. ad xv.

Pulvis antepilepticus Cervinus Zwelfferi primus.

℞. Flor. rilia recent. ℥iij. Rad. Pœonia recent. dec. i. coll. ℥ij. Semin. ejusdem excoct. ℥j. Incifa & contufa coquantur in aqua simplicis f. q. repetitis vicibus afufâ & expreffâ, quoufque tora virtus prolecta fit; Decoctiones expreffâ junctim optimè clarificen.

Bbb §

ficc.

ficientur, & ad ℥vj. circiter evaporentur. Cui relicto decocto sive extracto liquido cucurbitæ vitreæ immisso, adde Pulv. Cervini simpl. ex typhis parati ℥℞. Margarit. Orient. præp. sive earundem solutionis, menstruo nostro paratæ ℥j. Corall. rubr. præp. seu eorundem solut. modo indicato menstruo paratæ ℥℞. Et lenta destillatione per MB. iterum totaliter exsiccentur ut in Alcohol redigi queant; cui pro aromatificatione addatur, Eleosacchari Cinam. ℥℞. Olei Coriandri destill. ℥j. M. f. pulvis. Est Epilepticum efficax. Ejus dosis est à ℥j. & ℥ij. Vid. corp. ph. p. 214. b.

Pulvis Antepilepticus Cervinus.

℞. Pulv. Cerv. simpl. ex typhis parati ℥vj. Salis volatilis Cornu cervi, juxta modum Salis viperini volatilis parati, Salis succini volatilis an. ℥℞. Sacchari Candi albi pulverisati ℥ii. Ol. still. Coriandri, Majorana, Lavendule an. ℥j. Miscce fiat pulvis Antepilepticus, custodiat in vitro cerâ optimè obturato. Dosis ejus est à ℥i. ad ℥ii. Vid. corp. ph. p. 214. b.

Pulvis Epilepticus D. Arn. Weickardi
ex Schrœd.

℞. Rad. Pæon. decrefcent. & collect. ℥i. Sem. Pæon. masc. excort. ℥℞. Ung. alcis ℥iii. Succin. alb. C. C. ust. ppt. an. ℥ii. Margar. præp. Corall. rubr. præp. an. ℥j. Stercor. pavon. ℥iv. Lap. Bezoar. Or. ℥i. Unicorn. veri ℥ii. Limatur. O Ungar. ℥i. Croc. ℥i. Manus Chr. perlat. ℥℞. F. pulvis subtilissimus. addendo Ol. still. Macis ℥℞. Dosis. à ℥℞. ad ℥℞. Vid. corp. ph. p. 214. b.

Pulvis Epilepticus mirabilis Minschii.

℞. Cranii hominis strangulati & sine igne calcinat. ℥i. Visci quercini, Cinnab. factit. Ung. Alcis an. ℥℞. Miscce & fiat pulvis, cujus ℥℞. pueris statim post paroxysmum

smum datur, adultis verò ʒi. iteratusque certissimè
liberat. Vid. corp. ph. p. 215. b.

Pulvis Antepilepticus de Secundina ex

Schræd.

ʒi. Secundin. puelli primogeniti exsiccat. ʒʒ. Cranii maris
calcinat. ʒi. Pulv. pulvorum corv. ʒii. Coagul. lepor. ʒj.
Rasur. C.C. ʒii. Castor. ʒʒ. Succin. albiss. ʒii. Visc.
quern. ʒ de cresc. collecti ʒʒ. Granor. & rad. Pæon. an-
te novilunium collect. an. ʒʒ. Ambr. gryf. Moschi
an. ʒʒ. Spec. Dianth. Diapleres Archont. Latific. Ga-
len. Margarit. præp. Corall. præp. an. ʒi. F. Pulvis
subtilissimus. Vid. corp. ph. p. 215. b.

Pulvis Antepilepticus Diaphoreticus

ex Schræd.

ʒi. Cinnab. ʒii purificat. Magist. Corall. perlar. Cran.
human. an. F. Pulvis subtilissimus. Dosis à gran. 10.
ad 16. bis in septimana exhiberi potest. Vid. corp.
ph. p. 216. b.

Pulvis Antepilepticus Zuvelff.

ʒi. Pulv. ex Typhū Cervi ritè juxta n. descriptionem
in animadvers. parati ʒʒ. Unicornu veri marini,
Cranii hominis suspensū raspati, Bezoar. Occident.
Lapid. Carpion. sublunar. supra eorum oculos re-
peribil. an. ʒii. Vermicul. in spongiiis Cinosbat. inven-
torum ʒʒ. Ol. stillat. Cinam. ʒj. Caryophyll. ʒʒ. Ma-
gister. solub. Marris perlarum ʒʒ. F. omnium pulvis
subtilis.

Prodest Epilepticis & Apoplecticis, Dosis ʒi. ad ʒʒ.
Vid. corp. ph. p. 216. b.

Pulvis Antepilepticus alius Zuvelff.

ʒi. Nucl. Cerarosum nigrorum ʒʒ. Sem. Pæonia ex-
cort. ʒii. Citri excort. Bardana, an. ʒʒ. Con-
tun-

tundantur subtilissimè in mortario, additâ semper particulâ aqua flor. Arantiorum, ad pulvis formam, ut per seraceum transmitti possint: Cui adde parùm etiam conquassata sequentia, nempe Rad. pœonie debitè collect. Doronici veri an. ℥iij. Visci quercini, Nuc. Moschat. Cardamom. min. Croci Austriac. an. ℥ij. Succini albi præp. ℥iij. Magist. solub. Corallior. rubr. ℥ij. Cranii humani raspati ℥iij. Ol. stillat. Cinamomi ℥j. Lign. Rhodii ℥j. F. omnium pulvis subtilis. Efficax in Epilepsia & aliis Cerebri affectibus. Dosis à ℥ß. ad ℥ij. Vid. corp. ph. p. 216. b.

Pulvis Epilepticus alius Aureus seu Solaris
Zwelfferi.

℞. Croci auri cum tinct. Antim. fermentati, ℥ij. Unicornu fossilis alb. Unicornu marini scil. quod pro vero unicornu habitum fuit, nunc verò levi pretio venale prostat, tanquam maris soboles an. ℥ß. Craniâ hominis strangulati raspati ℥ij. Pulv. ex typhis vel salrem junioribus lanuginosis & mollibus adhuc Cervorum cornubus, n. m. parati ℥ß. Magist. solub. n. perlar. Orient. Matris Perlar. Corall. rubr. an. ℥iß. Nuc. Moschat. ℥ß. Ol. Cinam. stillat. ℥j. vel ℥ß. F. omnium pulv. subtilis.

Remedium contra insultus Epilepticos præstans est, resistit enim malignitati & cor insigniter roborat. Dosis ℥ ad ℥ß. & ℥ij. Vid. corp. ph. p. 217. b.

Pulvis Febrilis Th. Hoffm.

℞. Nitri fixi ℥ß. flor. sal. arm. ℥j. sulph. ℥iij. sant. rub. ℥j. M. F. Pulv. Vid. corp. ph. p. 238. b.

Pulvis contra Febres Brandenb.

℞. Herb. cardb. scordii an. ℥j. gent. rad. galang. matris perl.

perl. pp. lap. cancr. pp. sal. abs. cal. arom. an. ꝑ. M. F.
Pulvis.

Pulvis Febrilis Ettm.

ꝑ. Sal. abs. cardb. ant. diaph. an. ꝑ. ol. macis. gutt. ij. M.
F. Pulvis.

Pulvis Febrilis de Spina.

ꝑ. Rad. gent. cort. chinach. an. gr. xij. cass. lign. ꝑ. ꝑ.
flor. sal. arm. camph. an. gr. iv. sal. abs. cardb. an. gr.
vj. M. F. Pulvis.

Pulvis febrilis Deckeri.

ꝑ. Cort. lign. guaj. fraxin. exor. gent. angel. ant. di-
aph. flor. sal. arm. an. ꝑ. myrrh. ꝑ. M. F. Pulvis in
Quartana.

Pulvis in Furore uteri michaelis.

ꝑ. Lap. prun. ꝑ. camph. sacch. sat. an. gr. iv. laudop. gr.
j. M. F. Pulvis.

Pulvis in Fluore albo Timaei.

ꝑ. Mag. ostiocolle ꝑ. carneol. ꝑ. iii. cor. alb. ꝑ. ii. sma-
ragd. ꝑ. i. M. F. Pulvis.

Pulvis in Fluore albo Dolai.

ꝑ. Cinab. ant. mag. succin. an. ꝑ. vitr. mart. ebor.
sine igne off. sep. an. ꝑ. sacch. sat. ꝑ. ꝑ. laud. op. gr. ij.
M. F. Pulvis.

Pulvis in Fluore albo Haremanni.

ꝑ. Cor. alb. matr. perl. an. ꝑ. ii. cc. ust. ꝑ. i. eb. ust. terr.
fig. sem. pap. alb. an. ꝑ. i. gum. Arab. mast. an. ꝑ. i. suc-
cin. flav. ꝑ. i. laud. op. gr. viii. M. F. Pulvis.

Pulvis Dysentericus Brandenb.

ꝑ. Rad. acor. vulg. ꝑ. i. bist. ꝑ. i. torm. ꝑ. i. sem. acetos.
plant. an. ꝑ. iii. lap. acuti ꝑ. ii. nuc. mosch. bol. arm.
pp. cc. usti an. ꝑ. i. corall. rub. pp. sang. drag. pp. terr.
fig.

fig. Siles. an. ꝑ. croc. mart. adstr. priapi cervi an. ꝑ.
F. Pulvis.

Pulvis ad Fœtum mortuum expellendum

Helidai.

ꝑ. Test. equin. borrag. Ven. an. ꝑ. croc. ꝑ. M. F.
Pulvis.

Pulvis Anticolicus *Dolai.*

ꝑ. Cort. aurant. ꝑ. lap. cancer. mand. luc. p. succini Zedoar. an. ꝑ. ol. cham. ꝑ. th. cæl. gr. xv. F. Pulvis; dosis ꝑ. ad j.

Pulvis febrilis ex *Schræd.*

ꝑ. Rad. Diptamn. Petasit. Zedoar. Fol. Scord. an. ꝑ. Sem. Card. bened. C. C. ust. præp. an. ꝑ. Antimonii Diaphoret. ꝑ. F. Pulvis subtilissimus.

Alius febrilis probatus *Minschti.*

ꝑ. Calami arom. ꝑ. Rad. Gentiana, Aristoloch. rot. Zingib. alb. an. ꝑ. Sal. Centaur. min. Card. bened. Absinthii, an. ꝑ. Corn. cervi s. igne calc. Sem. Calendula. Camphora, an. ꝑ. Sacchari cand. alb. ꝑ. Misc. & f. pulvis subtilissimus; Dosis à ꝑ. ad ꝑ. in vehiculis appropriatis & specificis. Vid. corp. ph. p. 238. b.

Pulvis febrifugus certus *Pharm. Batean.*

ꝑ. Specifici vegetabilis ꝑ. Radic. Serpentar. virgin. ꝑ. Contrajerv. Gentian. Zedoaria, Sem. Citri, Card. ben. Bezoar. Occident. ꝑ. M. fiat pulvis. Dosis est à ꝑ. ad ꝑ. vel ꝑ.

Pulvis sive Spec. Febrifugæ *Minschti.*

ꝑ. Cochlear. long. testar. præp. Corn. Alcis s. igne calc. an. ꝑ. Sal. Centaurii min. Card. bened. Absinthii, an. ꝑ. Tartari Vitriolati, Mag. Vitrioli, an. ꝑ. Calami arom. Nuc. Moschat. ap. ꝑ. Sem. Hyperi-

perici, Caryophyllor. Piperis longi, Camphoræ, an. ℥i.
Rad. Tormentilla, Aristoloch. rot. Zedoariæ, Ostrucii,
an. ℥ß. Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilis-
simus.

Abigunt ferè omnes febres, præcipuè autem quotidi-
anam, tertianam, & sæpè quartanam curant. Vid.
corp. ph. p. 238. b.

Pulvis ad Gonorrhæam *Michaelis*.

℞. Fol. menth. sem. agn. cast. rut. succin. off. sep. an. ℥i.
ant. diaph. lap. cancr. cryst. pp. an. ℥i. M. F. Pulvis;
dosis à ℥ß. ad j.

Pulvis ad Gonorrhæam *Delai*.

℞. Off. sep. ℥ii. cor. rub. succin. lap. hæm. an. ℥i. ol. succi-
ni gutt. v. M. F. Pulvis; dosis ℥i.

Pulvis ad Gonorrhæam *Vvedelii*.

℞. Tereb. ad durit. coct. ℥i. sem. vitic. ℥i. sacch. sat. gr. xv.
M. F. Pulvis.

Pulvis Griseus Cæsaris contra Pestem.

℞. Rad. pimp. gent. torm. serpent. fol. rut. abs. nuc. jugl.
grau. jun. acet. ros. ther. Andr. an. ℥i. F. P. Vid. corp.
ph. p. 206. b.

Pulvis Haly Pectoralis.

℞. Sem. pap. alb. ℥v. gum. Arab. amyli trag. an. ℥iß.
sem. portul. gossypii alth. malv. an. ℥iib. 4. fr. maj.
excort. cyd. mund. an. ℥iiib. spod. pp. succ. liquir. vel
pulv. ejus an. ℥iß. sacch. penid. ad pondus omnium
F. Pulvis pectoralis.

Pulvis Hystericus *Ymæi*.

℞. Fœcul. bryon. ℥i. mag. succin. matr. perl. an. ℥ii. ca-
stor. Div. M. F. Pulvis.

Pulvis Hystericus ex *Thef. Hoffm.*

℞. Rad. pœon. debito temp. coll. ℥i. anophyll. ℥iii. croc.
Austr. castor. an. ℥ii. succin. alb. pp. mag. matr.
perl.

perl. cor. rub. pp. sal. Jovis an. ℥℥. ol. dest. succin. alb.
 ℥i. M.F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 243. b.

Pulvis ad Hæmoptysin.

℞. Rad. liquir. consol. maj. alth. an. ℥iij. sem. 4. frig.
 maj. excort. hyosc. an. ℥j. fol. equiset. sic. ℥℥. gum.
 Arab. trag. sarcoc. thur. an. ℥ij. bol. arm. lap. cancr.
 pp. an. ℥j. succ. liquirit. ℥ij. M. F. Pulvis à ℥℥. ad ℥℥.
 Vid. corp. ph. p. 248. b.

Pulvis contra Hæmorrhagiam & sputum cru-
 entum Zvvelff.

℞. Rad. Torment. ℥vj. Papaveris errat. Terra sigill. seu
 Bolæ Armen. Lapid. ætitis nuclei interior. Hamat. præp.
 Corneoli præp. Magist. solub. Corall. Nuc. Moschat. an.
 ℥ij. Sang. Draconis, Olibani in granis an. ℥iij. Nitri
 purissimi crystall. ℥vj. Fiat pulvis. Valet ad sputum
 cruentum & fluxus sanguinis narium sistendos, &
 ad menstruorum mulierum superfluum fluxum,
 Dylenteriam, Diarrhœam, Alvi ac uteri profluvia
 alba & cruenta curanda singularis est efficaciam.
 Vid. corp. ph. p. 238. b.

Pulvis Epaticus Ruber Dresd. ex

Tb. Hoffm.

℞. Crystall. Tart. albiss. ℥iij. Imbuantur in marmore
 Sp. Olii rectificat. ℥iv. continuè miscendo, donec
 omnis spiritus absumptus sit, deinde

℞. Santali rubr. el. subtiliss. in marmore pulverisat. ℥iv.
 Imbuatur Sp. vini optim. ℥viii. per vices immiscen-
 do, ut fiat instar pastæ, & ad aërem siccando, ite-
 rum miscendo & exsiccando, donec omnem spiri-
 tum absumferit. Postea Crystall. Tartar. cum Spi-
 rit. Olii & Santali cum sp. vin. s. q. imbutum mitte
 su²

super marmore exquisitissime, exsicca, & ad usum
reserva. Vid. corp. ph. p. 239. b.

Pulvis Hepaticus Rubeus Zöwelfferi.

℞. Cremoris Tartari ℥ii. Tartari Vitriolati seu crystalli-
sati, ne in humido liquefiat, ℥iβ. Facula seu salis es-
sentialis acetosel. ℥j. Hæc mixta & in pulverem re-
ducta humectentur ter quaterve cum Tinctura ex ro-
sis siccis rubris & Santalo rubro, beneficio aqua rosa-
rum & Spiritus Vitrioli parata, & toties leni in calo-
re exsiccentur. Quibus tandem in pulverem de novo
conversis superadde sacchari n. Citrati ℥iβ. F. pul-
vis, servetur in vitro benè clauso. Simpliciori mo-
do sic parari poterit. v. g.

℞. Crem. ♀ i ℥ii. ♀ i Glaci crystallisati ℥iβ. Facul. seu sal-
Essential. Acetosel. ℥i. Pulv. rosar. rubr. ℥iβ. Sant. ru-
bri ℥ii. Sacchari citrati n. ℥i. M. fiat pulvis. In ca-
lida hepatis intemperie ejusdemque obstructione &
labefactione perutile est remedium. Vid. corp.
ph. p. 239. b.

Pulvis Hystericus P. A. R.

℞. Rad. Dictamni albi ℥iii. Zedoaria ℥i. Cori. Citri sicci,
Sem. ejusdem ana ℥i. Fragmentorum lapidum pretioso-
rum omnium, ana gr. xii. Spec. Diamargariti calidi
℥ii. Sacchari albi ℥i. Fiat pulvis.

Uterinos dolores placat, eiusque expurgat illuviem,
menses quoque & secundinas moram trahentes prop-
pellit, animi defectiones ab utero ortas arcet, ac eius
suffocationem abigit. Vid. corp. ph. p. 243. b.

Pulvis Hystericus Zöwelfferi.

℞. Rad. Pæonia l. decent. collecta ℥β. Doronici veri, Zi-
doaria ana ℥ii. Cardopatis ana ℥iβ. Antrophyllorum.
C C C C
Croc.

Croc. astr. vel Oriental. Cortic. Arantiorum, Citri
 ana extim. recent. *Sem. Citri excortic. an. ʒij. Salis*
Jovis seu Stanni Anglici ʒʒ. Magist. solub. Coralliorum,
Marris Perlarum ana ʒij. Ol. stillar. Cinamomi, Me-
lisse an. ʒʒ. F. Pulvis.

Placat hic pulvis dolores uterinos, atque vapores ab
 utero ascendentes reprimat, imo marris suffocationem
 abigit; dosis ʒʒ. ad ʒij. Vid. corp. ph. p. 243. b.

pulvis in Incontinentia urinæ *Michaelis.*

ʒ. *Vesic. capr. exsic. tun. stom. gall. erinac. comb. sem.*
agrim. ana ʒij. med. lap. mast. croc. mart. adstr. ana
ʒij. F. Pulvis.

pulvis in Hydrophobia *Ettmülleri.*

ʒ. *Rad. contray. gent. pimp. vincetox. ana ʒj. M. F. Pul-*
vis; Rosis ʒj.

pulvis in Ischuria *Dolei.*

ʒ. *Cinab. nativ. ʒj. asell. pp. pulv. liquirit. lap. cancr. pp.*
ana ʒj. F. Pulvis ʒj. ad ʒʒ.

pulvis in Hydrophobia *Palmarii.*

ʒ. *Fol. rut. salv. plant. polyp. verben. abs. menth. artemis.*
beton. hyperici cent. min. ana ʒij. M. F. Pulvis.

pulvis *Catholicus Franci.*

ʒ. *Pulv. march. paannon. polychr. Franci cinab. nat. ana*
ʒʒ. unic. ver. lap. bez. occ. ana ʒij. fol. auri no. x. M.
F. Pulvis.

Pulvis contra Arthritidem *Wepfferi.*

ʒ. *Pulv. cryst. comp. ʒij. lumb. terr. pp. ʒiʒ. lap. bez. or.*
ʒʒ. sacch. alb. ʒij. F. Pulvis.

Pulvis Crystalli comp. *Wepfferi.*

ʒ. *Pulv. nuc. m. p. 24. h. in succo citri & acetos. macer.*
ʒi. rad. ari pp. ʒj. ʒij. facul. ari. bryon. ana ʒv. cryst.
mont. ter vel 4. ignit. & in aq. beton. extinct. dein
pulv.

PULVIS.

771

pulv. succin. alb. pp. man. chr. perl. ana ℥ij. F. Pulvis.

Pulvis Lethargicus Dolei.

℞. Castor. ℥ij. sem. sinap. nast. hort. ana ℥iſſ. ciner. hirund. succin. pp. ana ℥j. ambr. gryf. ℥ß. fol. auri no. iij. F. Pulvis.

Pulvis in Mictu cruento Horstii.

℞. Rad. liquirit. raf. ℥ij. gland. ℥iſſ. sem. 4. fr. maj. ana ℥j. portul. lact. ana ℥ij. fl. ros. rub. Mj. succ. alb. pp. ℥ß. cc. ust. pp. ℥j. sacch. cand. ℥j. F. Pulvis; dosi s℥j.

Pulvis in mensibus nimis Timai.

℞. Rad. urtic. mort. cort. rad. mori acinar. granat. ana ℥ij. lap. ham. ℥iſſ. laud. op. ℥j. F. P.

Pulvis ad Menses Dolei.

℞. Limat. chalyb. ℥iij. nuc. m. no. x. cinam. caryoph. ana ℥ij. sacch. ad pond. omn. F. P.

Pulvis ad Menses Timai.

℞. Apic. flav. lil. alb. flor. cheiri calend. croc. or. ana ℥j. troch. de myrrh. ℥ij. succin. alb. pp. Div. cast. sabin. sac. bryon. ana ℥j. ol. succin. gutt. xv. F. Pulvis.

Pulvis Mantuanus Brandenb.

℞. Rad. anthora contray. scorzon. cc. pp. cor. rub. pp. ung. alc. pp. anis. ver. ana ℥ij. lap. bez. occ. or. terr. sigill. Lemn. ana ℥j. sem. acetos. napi, smaragd. pp. ana ℥j. visc. querni ℥j. sacch. alb. ℥x. M. F. Pulvis.

Pulvis Mulierum Brandenb.

℞. Bacc. lauri cinam. acuti galang. nuc. m. ana ℥iſſ. croc. or. ℥j. caryoph. macis ana ℥vj. zed. ℥ß. zing. sem. carvi pastinaca ana ℥iij. M. F. Pulvis.

Pulvis ad generandum Lac Zuvelfferi.

℞. Carnus Uberis Vacca juvenule ℥vj. Rad. recent. Rapuncolorum, Cardui lactei, Barba hirci ana ℥j. Ireos
Ccc z florent.

florent. ꝑ. *Liquiritia* ℥vj. *Sem. Lactuca, Pœonia* ;
excort. ana ℥vi. *Lap. lactei preparati* ; (est lapis mol-
 lis, instar saponis, tactu) ℥iſ. *Corall. alb. præp. Ocu-*
lor. cancr. præp. ℥vi. *Magist. solub. Matris Perlar.* ℥ß
Caro mammillarum radices etiam recentes con-
 ſcindantur reſſellatim, ac cum reliquis pulveribus
 & præparatis conſperta, immittantur alembico
 vitreo, quibus ſuperaffundantur *Succi Cydoniorum*
recenter expreſſi ℥iiij. Ac illico in MB. totaliter exſic-
 centur, (baculo quandoque illa in alembico com-
 movendo) ut in pulverem ſubtilem redigi poſ-
 ſint, cui pulveri addæ *Pulv. Sem. Erucæ, feniculi ana*
℥vi. Cardam. min. Macis, an. ℥ß. *Fip. longi* ℥i. Mi-
 ſceantur exactè, fiatque pulvis ſubtiliſſimus. Hu-
 jus detur pro doſi ℥i. vel duæ in juſculo gallina, læ-
 pius in die. Vid. corp. ph. p. 244. b.

Pulvis Nephriticus Morelli.

℞. *Troch. alkek. c. opio cryſt. tart. ana* ℥ß. *lap. cancr. ℥i.*
prunell. ℥ii. ſacch. cand. ℥vj. M. F. Pulvis.

Pulvis Nephriticus Marggravii.

℞. *Lign. nephr. rad. glyc. nucl. perſic. ana* ℥i. *ſem. mil.*
ſol. ſaxifrag. apii, cari, dauci, genift. ſen. lapp. maj. levift.
petroſ. ſil. mont. urt. rad. aſari zing. ana ℥ij. *ſpic. Ind.*
lign. ſaſſafr. ſcheen. ſuccin. lap. cancr. ana ℥iſ. *ſal. prun.*
tart. vitr. ana ℥iiſ. *M. F. Pulvis.*

Pulvis Nephriticus le More.

℞. *Rad. ſaxifrag. ℥ß. lap. cancr. ℥i. crem. tart. lap. prun.*
ana ℥ß. *ol. caryoph. gutt. j. F. Pulv. doſ. ℥ß.*

Pulvis Nephriticus de Spina.

℞. *Sal. nitri* ℥ii. *ſpir. vitr. ℥iii. ſolv. & f. cryſt. hujus*
cryſt. & arcan. tart. ana ℥iii. *ſal. abſ. ſuccin. ana* ℥ii.
ſtip. ſab. ſpir. cereb. jun. ana ℥i. *alkek. pp. mag. lap.*
cancr.

cancr. off. mespil. cort. dur. nucl. persic. ana ℥℔. ol. succin.
sulph. ana ℔℔. sacch. alth. ℥i. canar. ℥ii. F. P.

Pulvis Nephriticus Rosfincti.

℞. Lap. cancr. pp. sang. hirc. pp. ana ℥℔. lap. jud. nephr.
ana ℥i. mandib. luc. p. sem. mil. sol. ana ℥ii. cryst. tart.
℥℔. sal. ℥i. M. F. P.

Pulvis Nephriticus Dolei.

℞. Sang. hirc. lepor. lap. lycnis pp. jud. pp. nucl. mesp. ana
℥i. or. strut. pp. lap. nephr. arill. cynosb. sal. genist. fabar.
urina. succin. alb. pp. ana ℔℔. asell. pp. cinam. ana ℥i. F. P.

Pulvis Nephriticus Timai.

℞. Mag. lap. cancr. ℥i. succin. alb. pp. sang. hirci pp. ana
℥℔. sal. succin. ℥rv. M. F. Pulvis.

Pulvis Polychrestus Franci.

℞. Quic. foss. ℥℔. ant. diaph. ℥ii. succ. alb. pp. ℥i. marg.
or. pp. lap. bez. or. ana ℥i. cinab. nat. ℥ii. F. Pulvis
dosis inf. gr. iii. ad ult. ℥i.

Pulvis in Pollutione nocturna Mich.

℞. Mag. off. sep. ℥ij. corall. succin. ebor. s. igne ana ℥j. cap.
mort. tereb. ℥℔. camph. gr. vj. M. F. Pulvis.

Pulvis Phreniticus Dolei.

℞. Specif. cephal. Mich. laud. cydon. Hoffm. ana ℔℔.
camph. nitri antim. ana ℥℔. lap. cancr. pp. magist. luna
succini ana ℔℔. fol. auri no. ij. M. F. pulvis

Pulvis ad Partum de Spina.

℞. Troch. de myrrh. ℥iiij. eroc. ℥j. mumia cinam. ana ℥℔.
F. pulvis dosis ℥ij.

Pulvis ad Palpitat. cordis Dolei.

℞. Ebor. pp. ℥ij. corall. pp. cc. pp. ana ℥j. marg. pp. ℥j. lap.
smaragd. ℔℔. F. pulvis; dosis ℥j.

Pulvis Pectoralis Timai.

℞. Laſt. sulph. ℥j. spec. diatrag. fr. ℥vj. diatr. ros. ℥iiij.
Ccc 3 fung.

fung. salic. ꝑij. succ. liquirit. ꝑb. sacch. penid. ꝑiv. ot.
fen. gutt. xv. M. F. Pulvis.

Pulvis Pectoralis Michaelis.

ꝑ. Rad. ari pp. ꝑiv. irid. flor. ꝑij. mag. benz. fl. sulph. ana
ꝑj. antihect. Pot. ꝑij. sacch. ꝑiijss. M. F. Pulvis.

Pulvis ad partum Helidei de Paduanis

P. A. V.

ꝑ. Cinnam. Croci an. ꝑj. Boracis ꝑiv. Detur ex aqua
Artemisia.

Pulvis Partum provocans P. A. R.

ꝑ. Cinnam. ꝑj. Croci ꝑb. Cassia lignea vera ꝑij. Succini
alb. prep. ꝑj. Fiat pulvis. Ad partus labores facili-
tandos utiliter exhibetur, eisdem namque accelera-
tando, & scetus exclusionem promovet. Datur ex aqua
liliorum alborum, consolidate Regalis aut alterius consi-
milis. Vid. corp. ph. p. 245. b.

Pulvis ad Partum facilitandum sive Dysto-
kiam P. A. R.

ꝑ. Cinam. prep. ꝑj. Succini albi ppt. Boracis, restic. equi
à ꝑj. Croci ꝑviiij. M. F. Pulvis. Pulverem hunc ad
partum facilitandum & secundinas expellendas
experientia & multiplex usus commendant. Vid.
corp. ph. p. 245. b.

Pulvis partum provocans Zuvelfferi.

ꝑ. Pulv. Glac. Mariae fixae, quae est species Talci ꝑb.
Cassia lignea vera, Boracis Veneta ana ꝑij. Croci Au-
striaci, pila caprae sylv. Macis à ꝑj. Ol. Cinam. gutt.
xij. Fiat Pulvis. Item jecur & fel anguillae siccata
& pulverisata expertum remedium est, nec fallit,
nisi pinguedo quaedam vel frustum carnis aut Mo-
la (experientia teste) impedimento exiture fetus
fuerit.

Cæte-

Cæterum pulvis hic ad partum facilitandum ut & fecundum mortuum excludendum salubriter exhibetur; nec non potenter secundinas pellit, à ℥ss. ad ℥j. & ℥iſs. Vid. corp. ph. p. 245. b.

Pulvis Pleuriticus P. A. R.

℞. Mandib. Lucii præp. Dentis apri uſti præp. a. ℥ij. Lap. Percar. Talor. lep. Oculor. cancer. præp. Lucii piſcis præp. Sem. Caril. bened. Artemiſia rubra ana ℥j. Miſce fiat pulvis.

Contra omnes laterum puncturas in pleuritiide tam ſpuria, quàm exquiſita, etiam in Epidemica illa quæ doloris vehementiã multi jugulantur, ad dolores mitigandos, inflammationes reſolvendas, ſudoresque eliciendos ſingulare eſt remedium. Vid. corp. ph. p. 253. b.

Pulvis Pectoralis balsamicus Th. Hoffm.

℞. Balf. ſulph. cum ol. deſt. jun. ℥iij. ſpec. diatrag. frig. ℥ij. flor. ſulph. cum myrrha & aloë ſublim. ℥j. ol. anis. deſt. ℥ſs. ſacch. cand. ℥ſj. M. F. P. Vid. corp. ph. p. 248. b.

Pulvis Pleuriticus Timet.

℞. Raſur. dent. apri ℥ſs. mand. luc. p. lap. cancer. pp. tal. lep. pp. lap. perc. pp. cc. ſine igne ana ℥ii. M. F. Pulvis.

Pulvis Pleuriticus Vedelii.

℞. Ant. diaph. lap. cancer. cinab. nat. raſur. dent. apri pp. ana ℥j. laud. op. gr. i. F. pulvis.

Pulvis Pleuriticus de Spina.

℞. Mandib. luc. p. ant. diaph. lap. cancer. pp. ana ℥j. percar. carp. oſſ. de corde c. ana ℥ſs. cc. phil. pp. dent. apri tal. lep. cor. rub. pp. ana ℥ij. ſperm. ceti ſal. prun. unic. ſeſſ. ana ℥j. ſacch. cand. viol. ℥j. alth. ℥ſs. F. P.

Cec 4

Pul

Pulvis Pleuriticus ex *Thes. Hoffm.*

℞. *Rasur. dent. apri* ℥℔. *rad. bardan. sem. card. maris*
lign. visc. q. ana ℥ij. *st. pap. rh. ℥℔. rhur. ℥i. lap. cancr.*
pp. ℥℔. lap. perc. ℔ij. croc. or. ℔℔. sal. cardb. ℥i. F. P.
 ℥i. *Vid. corp. ph. p. 254. b.*

Pulvis Pthitificus ex *Th. Hoffm.*

℞. *Rad. ir. stor. scorz. ana* ℥j. *sem. 4. fr. major. excort.*
pap. alb. ana ℥℔. *portul. malv. alth. citri. cydon. ana* ℥j.
amyligummi arab. trag. ana ℔ij. *terr. sig. no. ij. bol.*
arm. succ. hypoc. ana ℥j. *pulm. vulp. pp. ℥℔. sacch. alb.*
℥iii. cand. ℥i. ol. anis. ℔i. spec. diarrh. abb. ℥i. M. F.
 Pulvis. *Vid. corp. ph. p. 249. b.*

Pulvis Parturientium *Brandenb.*

℞. *Cass. lign. cinam. ana* ℥ij. *borrac. Ven. succ. alb. pp. ana*
 ℥℔. *croc. or. ℥℔. ol. cinam. gutt. iii. M. F. Pulvis.*

Pulvis Pleuriticus *Zwvelfferi.*

℞. *Sanguinis hirci juxta mod. nost. parati* ℥i. *Rasura den-*
tium Apri ℥℔. *Oculor. S. prep. ℥ii. Rad. papav. errat.*
 ℥℔. *Croci Austriaci vel Orient. ℥i. Fiat omnium*
 pulvis.

Confert omnibus laterum puncturis atque doloribus,
 adeoque Pleuritidi tam veræ & legitimæ, quam spu-
 ritæ & nothæ medetur. *Vid. corp. ph. p. 253. b.*

Pulvis Pleuriticus secretissimus *Minsichti.*

℞. *Fl. Sulphuris comp. ℥℔. Ras. dentis Verris aprugni,*
Mend. Lucior. an. ℥ij. Fl. Papav. rhead. ℥j. Milce &
fiat pulvis subtilissimus, qui ului reponendus. Vid.
corp. ph. p. 253. b.

Pulvis antipthitificus catarrhalis *Zwvelfferi.*

℞. *Sulfuris vivi translucidi & splendidi, vel, si hoc de-*
bet, storum Sulfuris ℥i. *Sacchari Saturni resolvableis ex*
Minio vel iplo plumbo facti ℥vj. *Croci Austriaci* ℥ij.
 Rad.

*Rad. Ireos florent. Liquiritia, fungorum Arbori salich
adnascensium, ana ℥vi. Thuris in granis, Gummi anis-
me, ana ℥℔. Sacchari Canarij albi ℥ii. F. l. a. pulvis
quidam subtilis.*

*In decocto quodam pectorali, vel in ovo forbili
manè & vesperi à ℥℔. ad ℥i. propinandus. Vid. corp.
ph. p. 253. b.*

Pulvis Polychrestus Imperialis Manschei.

*℞. Sacchari candi alb. ℥vi. Croci Martis cum aceto Ta-
marinaor. præp. ℥℔. Sem. Fœniculi, Raf. Eboris, Tali
leporin. Oc. Lucorum, Cardam. min. Zingib. alb. Nuc.
Mosch. Rad. Glycyrrhiz. ana ℥i. Cinam. acut. Cubeb.
Cassia lignea, Spica Nardi, Rad. & Sem. Pœonia, Visci
quercin. Acidi Tartari, an. ℥℔. Mag. Lap. Carpio-
num, Oc. canc. Lap. Perc. pisc. Croci Orient. Sem. Pe-
troselini, Apii, Castorei veri, Caryophyll. Myrrha rub.
Lig. Aloes, Herb. Hyss. Ol. Anisi, ana ℥ii. Mag. Perl.
Or. Corall. rubr. Macis elect. ana ℥i. Fol. auri ung.
num, xxxxiij. Milt. & fiat omnium pulvis subti-
lissimus.*

*Ex stomacho & intestinis flatus, ventositates omnes-
que peccantes humores expellit, illamque confortat.
Vid. corp. ph. p. 256. b.*

Pulvis Rubeus Pannonicus P. A. R.

*℞. Boli Arm. cum aqua Rosar. & Acetosa præp. ℥iiii. Ter-
ra Lemina vera præparata ℥ii. Coralliorum rubror.
præp. ℥℔. alborum præp. ℥vi. Lap. pretios. scil. Sma-
ragdi, Rubini, Sapphiri, Hyacinthi, an. præp. ℥iv.
Margarit. præp. ℥v. Cinam. el. ℥ij. Caryoph. ℥j. Sem.
Acetosa ℥ij. Corticum Citri, Santali albi, an. ℥℔. rubri
℥ij. Spodii præp. ℥v. Rasura Eboris ℥iiij. Croci Orient.
℥j. Cornu cervi Philosophice præp. ℥iv. Foliorum auri
purissimi num, 50. Fiat omnium pulvis.*

℞ c c s

Ad

Adversus pestilentium febrium noxas, & contagiosorum ac venenatorum morborum invasiones maximè potens est. Vid. corp. ph. p. 205. b.

Pulvis Pannonicus Phar. Nor.

℞. *Boli Armen. cum* ∇ *rosarum & acetos. præp.* ℥iij. *Terra Lemnia præp.* ℥ij. *Corall. r. præp.* ℥ß. *albor. præp.* ℥vj. *Lapid. Smarag. Rubini, Sapphyri, Hyacinthi, an. præp.* ℥ß. *Margarit. præp.* ℥v. *Cinamomi el. ℥ij. Caryophyll. ℥j. Rad. Contrajerv. ℥ij. Cortic. Citri, Santali albi, an. ℥iß. rubri ℥ij. Spodii ex Ebore spagy. præp.* ℥j. *Croc. Or. ℥j. Bezoar. Occid. ℥ß. Fol. auri puriss. n. ʒo. M. fiat omnium pulvis.*

Si omittuntur Margaritæ & lapis Bezoar, meretur nomen pulveris Pannonici minus pretiosi. Vid. corp. ph. p. 205. b.

Pulvis Pectoralis Brandenb.

℞. *Spec. diatr. simp. diatrax. fr. an. ℥ß. liquirit. pulm. vulp. an. ℥iij. bol. arm. pp. flor. sulph. an. ℥ij. terr. sig. ℥iß. sacch. cand. alb. penid. an. ℥iij. M. F. Pulvis.*

Pulvis Rubecus Pannonicus P. A. V.

℞. *Boli Armen. Orient. præp.* ℥ij. *Terra sigill. vera ℥vj. Lapidum pretiosorum, scil. Hyacinthi, Sapphyri, Rubini, Smaragdi, ana præp.* ℥j. *Margar. præp.* ℥x. *Spodii præp. Rasura Eboris, an. ℥v. Corallior. rubr. præp.* ℥viii. *alborum præp.* ℥iß. *Rad. Tormentilla, Distammi, an. ℥iv. Cornu Cervi philos. præp.* ℥vj. *Santali albi ℥j. Rad. Doronici ℥vj. Sem. Acetosa ℥ij. Corticum Citri ℥ß. Camphora ℥ij.*

Pulverifentur singula per se & misceantur, addendo foliorum auri num. ʒo & f. pulvis. Vid. corp. ph. p. 206. b.

Pulvis

Pulvis Pleuriticus *Brandenb.*

℞. Rasur. dent. apri sine uestione pp. mandib. luc. p. pp. an.
 ℥ij. lap. perc. pp. hamat. pp. ocul. cancr. pp. lucii pp. oste-
 oc. pp. tal. lep. pp. sem. artem. rub. cardb. a. ℥j. F. Pulv.

Pulvis Præcipitans *Brandenb.*

℞. Conch. marin. pp. matr. perl. pp. cc. pp. lap. cancr. pp.
 an. ℥℞. anc. diaph. ℥j. cinnab. nativa pp. ℥℞. M. F.
 Pulvis.

Pulvis Puerperarum *Brandenb.*

℞. Pulv. mulier. ℥vj. bacc. lauri sol. meliss. rad. pimp.
 an. ℥ij. cinam. acut. lap. cancr. pp. succini alt. pp. ana
 ℥j. F. Pulvis.

Pulvis Refectivus *Minsichti.*

℞. Sacchari cand. in Syr. Violar. concreti ℥ij. Lact. Sulfu-
 ris ℥℞. Fl. Δ comp. Conf. Alkermes an. ℥j. Mag. Per-
 lar. Orient. Corallor. rub. Saturni, an. ℥j.

Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus, qui
 reficit cor & totam naturam confortat. Vid. corp.
 ph. p. 251. b.

Pulvis Rubeus *Cæsareus contra pestem*

M. P. A. V.

℞. Myrrha electa, Croci, an. ℥j. Ossis de corde cervi
 ℥ij. Cornu Cervi ℥ij. Dictamni Creæci, Tormentilla,
 Pimpinella, Gentiana, an. ℥ij. ℥ij. Zedoaria, Zingi-
 beris, an. ℥ij. Sulfuris vivi, Boli armen. vera, an.
 ℥ij. Camphora ℥iv. Theriaca Androm. Mithrida-
 tii opt. an. ℥vj. F. omnium pulvis. Vid. corp. ph.
 p. 206. b.

Pulvis Sabaudicus *P. A. R.*

℞. Cinamomi electi ℥ij. Caryophyllor. ℥ij. Mastich.
 electa, Myrrha electa, Rad. Tormentilla, an. ℥j. Ze-
 doaria, Anthora, Contrajerva, Scorzonera, Corallior.
 rubr.

rubr. *prep.* Margarit. *prep.* Sapphiri *prep.* Rubini *prep.*
Smaragdi *prep.* Hyacynthi *prep.* Lapidis Bezoard. Ori-
ent. Unicornu veri, an. ℥ij. Bol. Armena. *prep.* Terra
sigill. vera, an. ℥i. Corticum Citri ℥ss. Fol. auri n. x.
Antimonii Diaphoretici ad pondus omnium. Fiat
omnium pulvis.

Vires ejus sunt Alexipharmaca, unde in febribus ma-
lignis, expellendis variolis &c. magnoperè laudantur.
Vid. corp. ph. p. 207. b.

Pulvis Spasmodicus Dolai.

℞. Cinab. n. et. ℥i. mag. luna ℥ss. cran. hum. succin. ana
℥i ss. ciner. hirund. calp. cor. rub. marg. an. ℥ii. sacch.
perl. ℥iii. F. Pulv.

Pulvis Satyriacus Plateri.

℞. Sem. eruc. ℥ss. pip. ℥i. Zing. cinam. ana ℥ss. borrag.
℥i ss. caudar. scinc. ℥ss. cantharid. ablat. alis tenuiorib.
no. vi. sacch. ℥i. F. P.

Pulvis in Syncope Dolai.

℞. Marg. or. pp. ℥ss. cor. rub. off. de corde c. an. ℥i. lap. s.
pret. ℥ss. M. F. Pulvis ℥i.

Pulvis in Syncope Michaelis.

℞. Mag. cord. ℥ii. cc. solar. ℥i. off. de corde c. ℥i. M. F.
Pulvis; dofts ℥i.

Pulvis Stegnoticus Wwaldschmid.

℞. Farin. vol. ℥ii. bol. arm. ℥i. gypsi, colophon. a. ℥ss. sang.
drac. ℥ii. alum. ust. vier. alb. an. ℥i. calc. ℥i. pil. lep. ℥ss.
F. P. in Hæmorrhagia externe usurp.

Pulvis ad Singultum Dolai.

℞. Pulv. Bezoard. ℥i. lap. cancr. pp. cinab. ant. ana ℥i.
castor. ℥ss. ther. cal. gr. iv. ol. cinam. menth. a. gutt. i.
F. Pulvis.

Pal-

Pulvis Stomachalis Michael.

Rad. aron. ℥ii. arc. dupl. ℥i. sal. abs. ℥ss. rad. acor.
 veri cost. arab. an. ℥ii. cinamom. caryophyllor. an. ℥i.
 macis pip. long. Zing. cubeb. cardam. gran. parad. Zed.
 an. ℥i. M. F. Pulvis.

Pulvis Stomachalis Quercetani.

Rad. aron. pp. ℥i. acori vulg. pimp. pp. an. ℥ss. lap. cancr.
 calc. ℥ii. sem. nast. ℥i. sacch. ad pond. omn. seu ℥xix.
 F. Pulvis.

Pulvis Stomachalis Timæi.

Ol. cinamom. gutt. xv. caryoph. gutt. ix. citri rosar.
 an. gutt. v. ambr. gr. iii. mosch. gr. i. sacch. cand. ℥iv.
 M. F. Pulvis.

Pulvis ad Strumam P. A. R.

Spong comb. pile mar. rost. off. sep. pip. long. nigri zing.
 cinam. sal. gem. pyrethr. gallar. lap. spong. an. ℥i. M. F.
 Pulvis, Vid. corp. ph. p. 242. b.

Pulvis Saxonicus P. A. V.

Rad. Valeriane ℥ss. Vincetoxic. Urtice an. ℥i. Po-
 lypodi querni, Althea, Angelica sylvestris an. ℥ii. An-
 gelica sativa recentis ℥i v. Cort. rad. Laureola sive Me-
 zerei ℥i. Pulvis hic in Saxonia primum usurpari
 cœptus, pesti ac venenis quoque assumptis, egregie
 adversatur & deleteriorum vires frangit. Vid. corp.
 ph. p. 207. b.

Pulvis sive Species Splenetice Zuvelff.

Gummi Ammoniacy in granis, Myrrha rubra
 translucida, Rad. Pimpinelle, Enule, Galanga, Ci-
 namomi acuti, Nuc. Moschatarum an. ℥ii. Sem.
 Apii, Fœniculi, Nasturtii, Petroselini, urtica an.
 ℥i. Crem. Tartari, Tartari vitriolati crystallisati.
 Salis

Salis essentialis nasturtii ex succo ritè parati, Magist. n. solub. Ocul. cancr. an. ʒiib. F. Species f. pulvis tubrilis. Valent ad Lienis affectiones morbosas: in hypochondriaca igitur affectione diuturna, obstructionibus Hypochondriorum & Mesenterii emolumento sunt, Mensesque mulierum retentos promovent. Dosis ʒß. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 241. b.

*Pulvis Stegnoticus D. D. Caspari Guttmani
P. A. R.*

ʒc. Lap. Aetite ʒj. Hamar. prep. Carneoli prep. Corn. Cervi ussti prep. Terra sigill. vera an. ʒß. Coralliorum rubrorum resolut. an. ʒij. Omnia in tenuissimum pollinem redacta misceantur. Ad omnes fluxus sanguineos narium & hepatis sistendos inprimis menstruum mulierum purgationem superfluam, Dysenteriam, diarrhœam, alvi & uteri profluvia alba curanda singularis efficacis existit. Vid. corp. ph. p. 236. b.

Pulvis stomachicus D. D. Birckmanni.

ʒc. Pulv. rad. Ari preparatarum ʒij. Acori vulgaris, Pimpinella, ana ʒj. Oculorum Cancr. ʒß. Cinnamon. ʒiij. Salis Absinthii, Juniperi ana ʒj. Sach. rosati ad pond. omnium. Conficiatur pulvis gustui gratus. Vires: Exhibetur non tantum ad ventriculum corroborandum, cui proprie convenit, sed etiam ad capitis affectus, hemicraniam, vertiginem, melancholiam hypochondriacam, cachexiam: ad calculum ac febrem quartanam: habet enim facultatem deoppilandi, Tartarum resolvendi &c. Dosis est ʒß. ad ʒij. Vid. corp. ph. p. 255. b.

Pulvis

Pulvis Stomachicus nobilis Minsichti.

℞. Cremoris Tartari albiss. & Spir. Virioli aliquoties
irrorati & iterum exsiccati ℥ij. Corn. Cervi pagyricè
calc. ℥ß. Sal. lap. percar. pisc. Oculor. Cancr. an. ℥ij.
Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. an. ʒj. Ol. Caryo-
phyllorum, Cinamomi ana ʒß. Sacchari candi alb.
Misceantur & fiat omnium pulvis subtilissimus.
Vid. corp. ph. p. 257. b.

Pulvis Stomachalis P. A. V.

℞. Radic. Calami aromatici, Galange, Pimpinella, Liqui-
ritia, Zingiberis, Piperis longi, Caryophyll. an. ʒß. Ra-
dic. Doronici veri ℥j. Nuc. Moschatarum, Carda-
mom. min. ana ʒvj. Macis ʒij. Sem. Anisi, Carvi,
Sem. Fœniculi, an. ʒß. Cortic. Arantiorum, Citri,
ana extim. & recent. siccant, ʒij. Ol. Cinamomi still.
ʒß. Sacchari Canarij albi, ad pondus omnium. M.
f. pulvis.

Præstans ad varia Stomachi & Cerebri vitia emen-
danda, Vomitum, Nauseam, Cardialgiam & conco-
ctionem læsam, ventriculo item refrigerato cum emol-
limento exhibetur. Vid. corp. ph. p. 256. b.

Pulvis ad Tormina puerorum Dolci.

℞. Lap. cancr. pp. ʒß. cc. sine igne ʒi. cor. rub. pp. ʒß.
myrrh. gr. vi. ther. gr. iv. ol. anis. g. vi. F. Pulvis.

Pulvis ad tussim infantum Minsichti.

℞. Sacchari penidii ʒiij. Spec. Diatragacant. frig. Diari-
reos simpl. an. ʒß. Rad. Pœonia ʒii. Succ. Glycyrrhiz.
extim. ʒj. Lact. Sulphuris, Croci Orient. ana ʒi. Cranijs
humani l. igne calc. Sem. papaveris albi an. ʒi. Milce,
& fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid. corp. ph. p.
254. b.

Pulvis

Pulvis Viperarum Alexipharmacus

Zvvelff.

R. Pulv. viperini simpliciter parati ℥iij. Pulv. florum Sul-
furus ℥j. Myrrha opt. ℥vj. Ol. stillat. Angelica, Ruta,
Nucus Moschat. expr. ℥j. Misce, fiat pulvis subtilissi-
mus, cujus dosis à ℥i. ad ℥β. vel etiam urgente ne-
cessitate ad ℥i. in aqua aliqua Alexipharmaca. Vid.
corp.ph.p. 209. b.

Pulvis Viperinus Alexipharmacus alter

Zvvelfferi.

R. Pulveris viperini simpl. ℥iij. Sacchari albiss. citrati ℥iij.
Ol. stillat. rutæ & Angelica, Citri cort. rec. ana ℥i.
Misce exactè, fiat pulvis subtilissimus. Vid. corp.
ph.p. 209. b.

Pulvis viperarum confortans Zvvelff.

R. Ambra grysea ℥i. cum ℥i. vel ℥β. Sem. Citri excort.
subacti; Dissolvatur in mortario vitreo cum Ol. still-
lat. Cinamomi, Macis, an. ℥β. quibus adde pulveris
viperini, simplici modo parati ℥iv. Sacchari citrati ℥iij.
Fiat omnium pulvis subtilissimus & præstantissimus
corroborans, cui, si quis Moscho delectetur, ejusdem
℥β. addi potest. Dosis ℥i. ad ℥iij. in jusculo caponis
& vino. Vid. corp.ph.p. 210. b.

Pulvis Variolosus Timæi, pro pauperibus.

R. Sem. aquileg. ℥i. nast. ℥i. cardb. napi an. ℥iv. citræ
℥i. dictamn. alb. ℥i. terr. sig. ℥i. cc. sine igne ℥i. M. F.
Pulvis.

Pulvis Variolosus Timæi pro divitibus.

R. Specier. de hyac. compl. ℥ii. corn. c. sine igne ℥iv. unie.
ver. off. de corde c. lap. bez. marg. pp. ana ℥i. M. F.
Pulvis.

Pul-

Pulvis contra vertiginem *Zvvelff.*

℞. *Ambr. gryf.* ℥j. *subig. cum sem. peon. excort.* ℥j. *citri excort.* ℥℔. *mosch.* ℥j. *spir. rosar. particula ad pult. form. contund. redacti adde lign. al.* ℥℔. *rad. doron.* ℥j. *cardam. min. nuc. m. ana* ℥℔. *essent. ros. sacch. n.* ℥iij. *cui instill. ol. cinam.* ℥℔. *caryoph.* ℥℔. *majoran. lign. rhod. ana* ℥j. *F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 213. b.*

Pulvis contra vertiginem *Eitmüllers.*

℞. *Gran. peon. coriand. nuc. m. visc. q. cubeb. galang. ana* ℥ij. *zing. torm. rorism. ana* ℥j. *M. F. Pulvis.*

PULVERES PURGANTES.

Pulvis Artheticus Paracelsi *ex Schræd.*

℞. *Hermodactyl. Turbeth. opt. Diagryd. Fol. Senn. el. Rafar. cran. vel ossium human. Sacchari, ana. Purgat secure & blandè omnes defluxiones podagricas. Dosis* ℥℔. *℥ij. ex aqua Iva arthetica, fragaria, &c. Vid. corp. ph. p. 268. b.*

Pulvis Catharticus Antimonialis *primus**Zvvelfferi.*

℞. *Scammonii sulfurati & postea cum tinctura rosarum per Spir. vini & Spirit. Sulfuris parati, aliquoties inlucati seu imprægnati, tandemq; Amygdalis dulcibus probè subacti* ℥ij. *Antimonii per trinam decoctionem cum tertia semper parte Nitri parati, & non edulcorati* ℥iij. *Cremoris* ℥i *cum decoct. rad. Mechoaca alb. ultimo soluti & crySTALLISATI* ℥℔. *Misce fiat pulvis catarcticus præstans in operationibus. Dosis ejus est* ℥j. *℥℔. ad* ℥ij. *Vid. corp. ph. p. 269. b.*

Pulvis Catharticus Antimonialis *secundus**Zvvelfferi.*

℞. *Tartari Antimoniati & Vitriolati in Mantissa spagyrica edocti* ℥j. *Magist. Scammonii amygd. probè subacti* ℥℔. *Crem. Tart.* ℥vj. *Milceantur in pulverem:*

D d d

Cujus

Cujus Dosis ℥ss. unus, ad ℥ss. pro saburra humorum vitiosorum etiam per superiora exturbanda. Vid. corp. ph. p. 269. b.

Pulvis Cholagogus simplex, seu Diagrydium Δ rratum.

- ℞. Scammonii electissimi ℥ij. aut quantum vis. Crassiusculè tere, & supra chartam bibulam tenuiter ac æqualiter expande, mox superimponere crati, sub quo carbo sit vivus, in quem injice Sulfur, suffumigetur Scammonium, & charta tamdiu teneatur supra fumum, usque dum Scammonium liquefieri, & chartæ adherere incipiat: Cave solium, ne comburatur, ideoque à fumo remove, sicque calcinatum serva. Vid. corp. ph. p. 269. b.

Pulvis Cholagogus Querc. ex Schræd.

- ℞. Rhabarb. elect. ℥ij. Fl. Violar. ℥ij. Rosar. pallid. Hyperic. ana ʒj. Spec. Diatrion. Santal. Mastiches, Cinnamon. ana ℥ss. Diagryd. ℥j. Sacchar. Violar. ℥ss. M. f. pulvis. Dol. ʒj. Vid. corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Comitit de Warvvich, seu Diagrydium Antimoniatum.

- ℞. Cholagogi simplicis ℥ii. ℥ii. Antimonii preparati i. e. Diaphoretici, ℥ss. Cremoris Tartari crystallini ℥ss. Fiat pulvis.

Pulvis hic sumptus etiam si mole parvus sit, virtute tamen maximus existit, citò, tutò, ut & jucundè operatur. Vid. corp. ph. p. 268. b.

Pulvis Cornachinus.

- ℞. Diagrid. sulph. ℥ss. ant. diaph. gr. viij. crem. tart. ℥j. M. f. Pulvis adscitib. etiam C. Warvvich. Vid. corp. ph. p. 268. b.

Pul.

Pulvis Hypochondriacus laxativus *Brand.*

℞. Rad. liquorit. polyp. q. ana ℥j. rhab. el. ℥ij. sen. Alex.
 f. s. ℥vi. turb. gumm. ℥℔. tartari tartarifati sem. anis.
 fen. ana ℥j. cinam. ℥℔. spic. Ind. ℔℔. M. F. Pulvis.

Pulvis Hydragogus D. D. J. M. ex *Th.*

Hoffm.

℞. Crystall. Tartari ℔j. Pulv. Epatic. rubr. ℔℔. Magister.
 Gummi de Peru gr. viij. Sal. genist. gr. vj. Ol. d. Anisi
 gutt. ij. M. F. pulvis. Dosis à ℥℔. ad ℔ij. vel ℥j. *Vid.*
corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Hydragogus *Zwvelfferi.*

℞. Cremoris Tartari ℥j. Mechoaca alba, Gialapp. ana ℥vj.
 Sem. Ebuli ℥℔. Gummi Gamandra ℥i℔. Nuclei Mo-
 schat. ℥ij. Fiat omnium pulvis.

Hydropicis ac veteri Ictero fœdatis, opiculatur;
 namque pituitam, bilem & aquosas educit humidi-
 rates, à ℥℔. ad ℥j. *Vid. corp. ph. p. 270. b.*

Pulvis Hydragogus alius *Zwvelff.*

℞. Radic. Asari, Mechoaca alba, Gialappe, Hermoda-
 tyl. Calami aromatic. ana ℥ij. Herb. Gratiola, Solda-
 nella ana ℥i℔. Sem. Ebuli ℥℔. Elaterii ℔ij. Diagydiis
 rosati n. seu Scammon. Rosati n. ℥i℔. Millepedum
 n. m. preparat. ℥i℔. Gummi Gamandra ℥j. Caryophyl-
 lorum, Macis ana ℥i℔. Fiat ex omnibus pulvis sub-
 tilissimus, cujus dosis ℥℔. ad ℥j. *Vid. corp. ph. p.*
270. b.

Pulvis Laxativus completus *Th. Hoffm.*

℞. Crem. tart. ℥x. pulv. jalap. ℥℔. resin. scam. sac. aron.
 ana ℥i℔. sp. vitr. coagul. ℥℔. ol. dest. citri gutt. xxi. M.
 F. pulvis ℔j. ad ij. *Vid. corp. ph. p. 270. b.*

Pulvis Lenitivus tartarifatus *Brandenb.*

℞. Crem. tart. sol. sen. ana ℥i℔. cinam. acuti sem. anis. sat.
 ana ℔iv. M. F. Pulvis.

Ddd 2

Pul-

Pulvis Melanagogus *Querc. ex Schræd.*

℞. Fol. Sen. ℥j. Sem. Anis. sœnic. ana ʒj. Cinamom. ℥ij. Crystall. Tart. ℥vj. Sacchari ℥i℔. M. Dosis est à ʒj. ad ʒij. Vid. corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Panchymagogus *Querc. ex Schræd.*

℞. Chrystall. Tart. ʒj. Sena el. ʒx. Hermodactyl. Turbith. ana ʒ℔. Rhabarbari, Agaric. troch. ana ʒiiij. Scammon. prepar. ʒij. Macis, Cinamomi, Galang. ana ʒi℔. Sacchari violati ad pondus omnium. Dosis ʒi. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis Passavanticus *ex Schræd.*

℞. Flor. Borrag. Violar. ana ʒij. Zinziber. Spic. Nard. ana ʒj. Glycyrrhiz. Sem. Anis. ana ʒii. Diagyrd. ʒiiii. Rhabarb. el. ʒvi. Turbith. gumm. ʒi. Sena ʒii. M. F. Pulvis. Purgat omnes humores noxios, maximè bilem. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis Phlegmagogus *Querc. ex Schræd.*

℞. Spec. diacartham. ʒij. Agaric. Trochifs. ʒ℔. Turbith. Hermodactyl. ana ʒj. M. Dosis à ʒj. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis Phlegmagogus *Sala ex Schr.*

℞. Cryst. Tart. Hermodactyl. mund. ana ʒj. Turbith. albè ʒvj. Resina Scammon. ʒii. ʒo Caryophyll. cum Saccharo mist. ʒ℔. M. Purgat serolos ac phlegmaticos humores sine molestia. Dosis est ʒ℔. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis Diasenæ *le Mortii.*

℞. Fol. sen. mund. ʒii. crem. tart. ʒi. caryoph. macis cinam. ana ʒj. galang. sem. sen. Diagrid. ana ʒj. M. F. Pulvis dosis à ʒj. ad ʒv.

Pul-

Pulvis Diacenzæ *Fischeri*.

℞. Fol. sen. s. f. rad. mechoac. crem. tart. à ℥β. rhab. ℥iij. zing. cinam. acuti sem. anis. galang. ana ℥ij. F. Pulvis dosis à ℥j. ad ℥iv.

Pulvis Senæ præparatæ *Montagnæ*.

℞. Foliorum Senæ ℥iβ. Zingiberis, Macis ana ℥iij. Cinamomi, Tartari, ana ℥iβ. Fiat pulvis. Aduſtos humores melancholicumque ſuccum hoc pulvere purgamus. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis Senæ ſolutivus *groſſus Zuvelfſeri*.

℞. Fol. Senæ el. ſine ſtipit. ℥j. conſcindantur ſaltem forcipe craſſiuſculè, quibus addantur Cremoris Tartari ℥iβ. Pulv. rad. Bryonia ℥ii. Maceris groſſo modo conquaſſ. ℥j. Miſceantur, fiat pulvis groſſus. Hic pulvis in ſubſtantia cum juſculo vel panatella aſſumi, aut quotieſcunque volueris cum vino ſive aqua infundi poteſt, infuſum poſtmodum colatum uſurpati in plurimis infirmitatibus, quibus purgatione, aut ſaltem alvi aperitione opus eſt: Sufficiet autem pro doſi ℥j. in ſubſtantia ſumptus, vel ℥β. pro infuſione verò ℥j. ℥iβ. vel ℥ii. ſi ℥iii. vel iv. vini vel aquæ, additis non nullis guttulis olei ſ. liquoris Tartari, affuderis. Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis ſolutivus Magiſtralis *Zuvelfſeri*.

℞. Rhabarb. el. ℥vj. Rad. Mechoaca alba, Gialappa, Aſari, Turbith, ana ℥β. Cremoris Tartari ℥vj. Cinamomi acuti. Macis, ana ℥iβ. Fiat pulvis ſubtilis. Aduſtos & retorridos humores cum ſeroſa earum colluvie expurgat, à ℥β. ad ℥j. exhibitus; Poterit tamen quælibet doſis, ſi volupe fuerit, nonnihil acui, accipiendo v. g. huius pulveris ℥β. Tartari Vitriolati gr. vi. & Magiſteri Gialapp. gr. vij. Vel loco hujus

Ddd 3

hujus

hujus: *Mag. Gummi de Peru.* Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis Solutivus de Tribus P. A. V.

℞. *Foliorum Senæ* ℥vj. *Turbith.* ℥iv. *Rhabarbari* ℥ij. *Glycyrrhizæ.* Sem. *Anisi.* *Fœniculi* ana ℥j. *Spica Indica* ℥℥. Fiat pulvis. Confert hepatis & venarum Metatarcarum obstructionibus, hydropi incipienti, ac ventris inflationibus, crudorum quoque humorum, frigidorum maximè, collectionem è ventriculo & Mesenterio ejicit. Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis solutivus de Tribus Zuvelfferi.

℞. *Foliorum Senæ* ℥vj. *Turbith.* ℥iv. *Rhabarbari* ℥ij. *Glycyrrhizæ.* Sem. *Anisi.* *Fœniculi.* ana ℥j. *Spica Indica* ℥℥. Fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis solutivus de Tribus Zuvelff. alius.

℞. *Fol. Senæ* el. sine stipit. ℥j. *Rhabarb. opt. Rad. Gialapp.* ana ℥℥. *Maceris* ℥i℥. *Cremoris* ℥i ℥ij. Fiat omnium pulvis.

Purgat pariter pituitam & bilem, succumque Melancholicum, à ℥℥. ad ℥j. Vid. corp. ph. p. 273. b.

Pulvis solutivus Magistralis Stockstaldi

P. A. V.

℞. *Fol. Senæ Alexand. Diagyrdii.* *Hermodactyl.* *Turbith. electi* ana ℥℥. *Cinnamomi.* *Zingiberis.* ana ℥ij. Sem. *Anisi* ℥j. *Cardamomi.* *Galangæ.* *Mastiches.* ana ℥℥. *Sacchari* ℥ij. Fiat pulvis. Hydropicis ac veteri ictero sedatis opitulatur, pituitam namque & bilem purgat. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis ad Suppositoria P. A. R.

℞. *Spec. biera picra* ℥i℥. *Colocinth. pulv.* ℥vj. *Helleb. albi* pulv. ℥j. *Sal. comm.* ℥ij. *Farina frumenti* ℥x. Cum
ytel-

vicellis ovorum & melle despumato q. l. fiant supposito-
toria. *Vid. corp. ph. p. 276. b.*

Pulvis ad Suppositoria Zvvelff.

℞. Trochisc. Alhand. ℥ij. Aloes Epat. ℥ij. Salis Gemmae
℥℔. vel ℥vi. Ol. Cera stillat. ℥℔. Misce; fiat pulvis.
Vel sine Aloe:

℞. Fellis Tauri exsiccati ℥vj. Trochisc. Alhand. ℥iii. Cro-
ci Metall. ℥ii. Sal. Gemmae ℥j.

Pulvis Diatartari Rulandi.

℞. Cryst. tart. ℥i. fol. sen pp. ℥vi. sem. anis. sen. ana ℥i.
sacch. ros. tab. ℥x. F. Pulvis.

Pulvis alius de Tribus Zvvelff.

℞. Rhabarb. el. ℥vj. Mechoaca alba, Turbith. gummosi
ana ℥℔. Cremoris ℥i ℥ij. Macis ℥℔. Fiat omnium
pulvis purgans. *Vid. corp. ph. p. 273. b.*

Pulvis Tartari Crystallini solutivus

P. A. R.

℞. Crystallorum Tartari, Folior. Sena selectissima ana ℥j.
Cholagogi simplicis ℥ij. Sem. Anisi electi, Cinnamomi
acuti, Galanga min. ana ℥j. Caryophyllor. ana ℥℔. Fiat
pulvis. Priore longè valentior: pituitam & bilem,
succumque melancholicum & adustos humores
purgat. *Vid. corp. ph. p. 273. b.*

Pulvis solutivus Tartarificatus Zvvelff.

℞. Tartari vitriolati crystallizati ℥j. Cremoris Tartari
℥℔. Magist. Gialappa amygdalis probè subacti ℥iv.
Pulv. Gialappa rad. ℥℔. Maceris ℥i. Misceantur:
fiat pulvis omnium subtilis, & fervetur.

Est Catharticum celebre ad omnes ferè humores ex-
crementitios expellendos, præsertim biliosos aut
aquosos, à quorum copia hypochondria & univer-
sum nonnunquam corpus gravatum est: viscerum
obstru-

obstructiones pariter solvit. Vid. corp. ph. p. 273. b.

Pulvis contra Vermes *Timet*.

℞. Sem. sant. ꝑ. fol. card. fl. tanacet. rad. filic. ana ꝑ. vitr. calcin. ℥ij. F. P.

Pulvis contra Vermes *le Mortii*.

℞. Sem. zed. ꝑ. ij. comar. abs. fl. tanac. fol. abrot. ana ꝑ. corallin. cc. phil. pp. ana ꝑ. fol. sen. ꝑ. merc. dulc. ℥j. vitr. mart. ℥ij. M. F. Pulvis.

Pulvis ad Vermes seu Lumbricos *P. A. R.*

℞. Sem. sancti ꝑ. iv. Folior. Sena ꝑ. Coriandri prap. Cornu Cervi ana ꝑ. Fiat pulvis. Vires ex nomine parent, in enecandis & expellendis lumbricis longo usu comprobata. Vid. corp. ph. p. 274. b.

Pulvis contra Vermes seu Lumbricos

Zwelfferi.

℞. Sem. Sancti seu Cyna ꝑ. Corallina, Mechoaca alba ana ꝑ. Mercurii dulcis ritè & dextre parati ꝑ. Magisterii Gialappa, Amygdalis probe subacti ꝑ. Sem. Anisi ꝑ. Sacchari albissimi ꝑ. Fiat ex omnibus Pulvis.

In Vermibus & Lumbricis expellendis tum puerorum, tum adultorum efficac: mediante dosi ℥j. ꝑ. ad ꝑ. in lacte vel mulso exhibendus. Vid. corp. ph. p. 274. b.

Pulvis alius contra Vermes *Zwelff*.

℞. Sem. Cyna ꝑ. Corallina ꝑ. Myrrharubra ꝑ. Mercurii dulcis legitime parati ꝑ. Rasura Cornu Cervi, Turbit. albi, ana ꝑ. Sacchari albi ꝑ. Macis ꝑ. fiat que Pulvis. Dosis ꝑ. ad ꝑ. in Vermibus expellendis. Vid. corp. ph. p. 274. b.

PULVERES AD EXTERNOS VARIOS AFFECTUS.

Pulvis adstringens Galeni P. A. V.

℞. Aloes, Manna, Thuris, Cort. pini, Ter. Lem. Boli Armena, Lap. Hamatit. Succ. hypocist. Croci, Galle omphac. an. ℥j. Fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 277. b.

Pulvis Cathæreticus pro ossibus ex Schr.

℞. Rad. irid. arist. rot. euphorb. an. ℥ß. sabin. sicc. alum. ust. merc. præcip. an. ℥j. ceruss. myrrh. an. ℥ij. ol. caryoph. ℥j. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 277. b.

Pulvis de Cypero odoriferus ex Schræd.

℞. Rad. Ireos flor. ℥iß. Cyperi rot. Acor. an. ℥ij. Lign. Santal. citr. ℥ß. Rhodii ℥j. Dij. Spec. Diamb. ℥ij. Troch. Gall. Moschat. ℥j. Mosch. ℥ß. Ambr. gr. xij. Fiat Pulvis. Vid. corp. ph. p. 278. b.

Pulvis Cyprius Moschatus Minsichti.

℞. Styrac. Calamit. ℥v. Rad. Ireos florent. ℥iv. Rosar. rubr. opt. Anchos, an. ℥ij. Benzoini, Cass. Lignea, an. ℥j. Ladani puri, Calami Aromat. Caryoph. Sem. Coriand. an. ℥vj. Lig. Aloes ponderos. Santal. Citrin. Rhodini, an. ℥ß. Cort. Aurant. & Citri, Cyperi rotund. an. ℥iij. Origani Cret. Majorana, an. ℥ij. Fol. Lauri no. iij. Fl. Lavend. Violar. an. ℥iß. Moschi laudat. ℥ß. Ambra gryf. ℥j. Misc. & fiat pulvis vestimentalis, cujus usus jam dictus. Vid. corp. ph. p. 278. b.

Pulvis Cyprius pretiosus Zuvelff.

℞. Musci vel Usnea quercina electa, & ab omnibus impuritatibus lignosis mundata ℥i j. Immittatur sacco, & per horæ quadrantem baculo discutatur, ut ab omni pulvere & tordibus adherentibus penitus liberetur: Hinc ollæ immittatur, sæpius aqua simplici superfusa lavetur, per

Ddd 5 duos

duos dies, donec aqua limpida & pura, prout affusa fuit, effundatur; sicetur deinde in Sole supra linteum collocata, ut eò magis suo colore, odore & sapore, vi nimirum atratrice Solis privetur. Forro hæc eadem Ufnea suo colore viridi & omni odore jam privata, ac probe siccata, cum floribus Rosarum & Jasmini, vel floribus Aurantium & Citri, ubi illorum est proventus, recentibus & integris sexies vel octies stratificetur, & junctim pondere aliquo in cribro comprimatur, singulis diebus floribus ab ufnea separatis, & recentibus substitutis, donec fragrantissimo imbuatur odore. Post leniter exiccata ufnea in pulverem subtilissimum redacta, denuò (si fortè odorem in leni exsiccatione, quæ tamen nunc in sole fieri non debet, sed alio in loco tepido,) linteo subtili vel sacco largo imposita, infra supraque floribus supradictis recentibus conspergatur, ac pondere aliquo in cribro nonnihil aggravetur. Huic pulveri tandem fragrantissimo pro quavis ℞j. adde Moschi ℞ vel ℥℞. Soluti in Spirit. rosarum fragr. s. q. ad pulviculæ formam, Ambra grysea itidem ℥℞. Soluti in Ol. Stillat. ros. veri ℞j. vel in ol. Jasmini aut Arant. (prout ex Italia affertur) ℥℞. Item, si liber, Pulv. rad. Ireos flor. albiss. ℥i℞. Cyperi rotund. ℥i℞. Fiat pulvis fragrantissimus Regius, qui quando capiti inspergitur, odore suo grato insigniter illud roborat, suâque adstrictione, siccitate atque vi attractiva omnes ejus sordes excutit; & cum nulla viscositate polleat, nec cuti, neque capillis firmiter adhæreat, facile à capite & ejus capillis avelli poterit. Vid. corp. ph. p. 279. b.

Pulvis

Pulvis Cyprius Violatus Rosatus

Mins.

- ℞. Rad. Ireos florent. ℥i v. Flor. Violar. recenter exsic.
 ℥j. Rad. Cyperi rotund. ℥ij. Ol. still. rosar. veri ℥i℔.
 Misce & f. omnium pulvis subtilissimus, qui ta-
 ctum effugiat. Ex hoc suavissimo & valde dele-
 ctabili pulvere replentur pulvilli, quibus variè utun-
 tur in Gynæceis. Per se etiam crinibus, vestibus,
 pellibus, linteis &c. inspersus, longè latèque jucun-
 dissimum suum odorem, Cerebrum & omnes Spi-
 ritus recreando, eructabit. Vid. corp. ph. p. 278. b.

Pulvis Dentifricus Bontekoe.

- ℞. Lap. prun. pum. cryst. tart. tart. vitr. an. ℥ij. M. F.
 Pulvis.

Pulvis Dentifricus Ettm.

- ℞. CC. ust. ℥iij. Pum. ust. pp. ℥i℔. alum. ust. tart. ad al-
 bed. calcin. an. ℔j. rad. ir. fl. ℔ij. F. Pulvis.

Pulvis Dentifricus le Mort.

- ℞. Lap. prun. ℥j. crem. tart. ℥ij. alum. ust. ℔ij. lap. pum.
 ℥iij. sp. nitri gutt. x. ol. cinam. gutt. ij. jasm. lign.
 rhod. an. gutt. j. F. Pulvis.

Pulvis Dentifricus Hartmanni.

- ℞. Mand. luc. p. cor. alb. cc. ust. alum. calc. ir. flor. a. ℥℔.
 sal. gem. ℥i. F. Pulvis.

Pulvis Dentifricus August.

- ℞. CC. ust. Pumic. cor. rub. alb. tut. pp. mast. sandarac.
 cinamom. an. ℥j. rad. ir. flor. ℥iv. mosch. gr. vj. M.
 F. Pulvis.

Pulvis Dentifricus Valdschmid.

- ℞. Crem. tart. ℥i℔. rad. ir. flor. ℥℔. alum. ust. ℥℔. ciner.
 nuc. m. ℥ij. M. F. Pulvis.

Pul-

Pulvis Dentifricius de Spina.

℞. Lap. pum. alum. ust. rad. ireos mastich. tart. alb. sal. ust. cc. ust. pp. an. ℥j. cor. rub. alb. an. ℥ij. marg. pp. ℥℞. sacch. alb. ℥iiss. mosch. ambr. an. gr. iij. F. P.

Pulvis Dentifricius Brand.

℞. Corall. rub. pp. ℥j. cc. pp. ℥℞. gum. lac. sel. sarcoe. an. ℥℞. off. sep. pp. ℥iij. ostioc. pp. rad. ir. flor. an. ℥j. ambr. gryf. mosch. an. gr. v. M. F. P.

Pulvis contra Defluxiones F.F. ex Schræd.

Stuß-Pulver / Nothlauff-Pulver.

℞. Mastich. alb. succin. infragm. Summ. Sabin. Rut. Oliban. Sem. Cannab. an. ℥ij. Stœchad. citri M. ij. M. f. pulvis grossus. Vid. corp. ph. p. 277. b.

Pulvis ad dentifricia Moschatus

P. A. R.

℞. Pumicis ℥ij. Offis Sepia ℥vj. Corallii rub. præp. ℥j. Rad. Ireos ℥j. Moschi, Zibethi an. ℥℞. Olei Ligni Rhodii, Nucis Moschat. destillate an. guttas 1 v. Caryoph. a. gutt. iij. Misce lege artis.

Mucosos dentes à sordibus purgat, eosque dealbat & mundificat, gingivas quoque strihgit, & dentium radices firmat. Vid. corp. ph. p. 279. b.

Pulvis Dentifricius ex Schr.

℞. Silic. fluviatil. calcin. ℥iij. lap. Pumic. præp. ℥℞. Rad. Ireos st. ℥ij. Ol. stillat. ros. ℥℞. (velex lign. rhod.) Fiat pulvis subtilissimus.

Extergit dentes, eorumque malum foetorem emendat. Vid. corp. ph. p. 280. b.

Pulvis ad Dentifricia Zuvelff.

℞. Crem. Tartari s. Tartari alb. Veneti ℥ij. Rad. Ireos flor. ℥℞. Alum. ust. Nuc. Moschat. an. ℥ij. Fiat omni-

omnium pulvis non admodum subtilis, cui adde *Mofchi opt.* ℞j. cum *Spir. rosar. vel aq. Arant.* non nihil soluti. Servetur pulvis ad usum. Dentes mucosos & Tartaro veluti obductos à sordibus purgat, & gingivas adstringit, & sic vacillantes firmos reddit. *Vid. corp. ph. p. 280. b.*

Pulvis pro Epithemate Hepatis P. A. V.

℞. *Sant. rub. alb. citr. an.* ℥ss. *ros. ℥j. camph. ℞j. M. F. P.* hepatis in flam. confert. adhibetur cum aq. endiv. ros. acetosæ & aceto. *Vid. corp. ph. p. 281. b.*

Pulvis Errhinus P. A. V.

℞. *Calaminth. majoran. rad. ireos castor. sem. nigell. staph. agr. an.* ℞j. *hell. alb. pyrethri nuc. m. myrrh. rub. euphorb. an.* ℞ij. m. ex hisce cum *ladani ℥vj.* & melle modico formari poss. nasalialia. *Vid. corp. ph. p. 285. b.*

Pulvis Erysipelatodes Dolei.

℞. *Farin. hord. ℥i. fabar. ℥ss. pulv. liquirit. ℥v. cret. myrrh. an. ℥i ss. ceruss. gr. viii. camph. gr. vi. M. F. P.* exter-nus in Erysipelate.

Pulvis Erysipelatodes Vedelii.

℞. *Myrrh. ℥i. ceruss. ℥i ss. farin. secalin. ℥ii. M. F. P.* in Erysipel. externe usurp.

Pulvis pro Epithemate Cordis P. A. V.

℞. *Fl. Buglossi, Borriginis, Melissa an. M. ss. Sandal. omnium rosar. rubr. an. ℥ij. Corr. Citri, sem. Acetosa, Ligni Aloes, Caryophyll. an. ℥ss. Doronici, Beemstrinusque, Succini an. ℞iv.* Trita omnia probè usui reserventur. Mira est ejus efficacia in affectibus cordis, ejusque palpitatione, Syncope, & dejectis propemodum vitalibus facultatibus. *Vid. corp. ph. p. 281. b.*

Pul

Pulvis Grossus ad Sacculos pro Epithemate
Cordis & Pulsuum Zvvelff.

℞. *Herb. recent. rorism. Majorana, Basilici, Melisse citrata* ℥j. *Flor. recent. Arantiorum, Rosar. pallid. a.* ℥i℔. *Cheiri, Tunica an.* ℥j. *Lavendula* ℥i℔. *Cortic. recent. Arant. Citri an. ext. flav.* ℥i℔. *Croci Austriaci vel Or.* ℥vj. *Cinam. optimi* ℥i℔. *Macis, Nuc. Moschat. an.* ℥j. *Ligni Rhodii, Aloes an.* ℥℔. Omnia ac singula probe commixta, tam herbæ recentes, flores, ac cortices, quam desiccata Aromata & Ligna (quæ tamen prius separatim incidi suaserim) minutim incisa, exsiccentur in umbra cum cautela & charta desuper cooperta: Ex quibus sic paratis speciebus sacculi poterunt formari, formâ ac magnitudine competentem, ac filo serico intertui, qui postmodum Cordis regioni ac pulsibus superligantur, prius tamen aqua Cordiali, quæ ariserit illi humectandi: Idque toties repetendum quoties etiam calor exæstuans os exsiccaverit. Vid. corp. ph. p. 281. b.

Pulvis Erysipelatodes *Minsichti.*

℞. *Farina volat.* ℥vj. *Plumbi usli, Boli rub. an.* ℥ij. *Masticis el. Olibani, Cerussa an.* ℥j. Misce & fiat omnium pulvis subtiliss. Hic pulvis chartæ cæruleæ inspersus & in Erysipelate, sive igne sacro, per se, loco affecto applicatus vix dici potest, quam huic malo sit singulare remedium; præmissis tamen universalibus, nec non venæ sectione præcedente, præsertim in robustioribus. Vid. corp. ph. p. 283. b.

Pulvis Farina Virginea Nobilis *Minsichti.*

℞. *Silicum fluviat. calcin. & pulverisat.* ℥vj. *Lap. pumicis præp.* ℥j. *Rad. Ireos flor.* ℥℔. *Gall. Moschat. vera* ℥j. *Ol. still. rosar.* ℔j. Misce & f. omnium pulvis instat

far farina, quem ad usum repone. Ad dentes in una quasi hora dealbandos, & à Tartaro corrosivo purgandos, medicina nulla excellentior est. Vid. corp. ph. p. 280. b.

Pulvis pro fumo comm. *Brand.*

℞. Mast. myrrh. olib. succin. flav. bacc. jun. an. ℥j. M. F. Pulvis.

Pulvis pro Fumo contra Deflux.

Brand.

℞. Bacc. jun. ℥β. flor. anth. ros. rub. summ. sab. an. mβ. gum. benz. ℥ij. mast. olib. an. ℥j. styr. cal. ℥ij. sandaraca succin. flav. an. ℥β. tacam. nuc. m. an. ℥ij. M. F. Pulvis.

Pulvis pro Fumo contra Pestem

Brand.

℞. Bacc. jun. gum. benz. ladan. mast. olib. styr. cal. a. ℥j. caryoph. cinamom. sant. citr. an. ℥ij. succin. flav. ℥β. camph. ℥j. fl. sulph. myrrhator. ℥β. F. P.

Pulvis Hæmorrhoidalis *Minschtri.*

℞. Farin. volat. ℥j. Croci Martis ℥β. Boli rub. Or. præp. Rad. Verbasci an. ℥ij. Hermodact. alb. per noctem in Spir. vin. infusi & iterum exsic. flor. Papav. errat. Sacchari cand. alb. Sang. Draconis, Olibani, an. ℥iβ. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Sanguinem hæmorrhoidalem superflue emanantem citò restringit, vehementemque dolorem mirè sedat. Vid. corp. ph. p. 283. b.

Pulvis Manualis odoratus *Minschtri.*

℞. Magmat. exp. Amygdal. dulc. & amarar. a. ℥iij. Farin. sab. ℥ij. Orizæ alb. Lupinorum an. ℥iβ. Rad. Ircos flor. ℥j. Rosar. alb. exsic. Benzoin. an. ℥vj. Sal. ℥i alib. Cre-

Creta alb. præp. Spodii præp. Sperm. ceti rec. an. ℥ß. Olig. Rhod. ℥j. Caryoph. Lavend. an. ℥ß. Misc. & fiat omnium pulvis seu mixtura.

Hic pulvis manus albas ac nitidas, cutimque mollem reddit, si frequenter eò laventur & fricentur. Vid. corp. ph. p. 283. b.

Pulvis Ophthalmicus Minschei.

℞. Sacchari cand. alb. Tutia præp. a. ℥ii. Margarit. Sarcocolla, an. ℥ß. Fabar. marin. præp. ℥i. Misc. & fiat pulvis ocularis subtilissimus.

Hic pulvis in multis oculorum affectibus mihi valde secretus est. Vid. corp. ph. p. 284. b.

Pulvis probatus ad exsiccandum consolidandum & sanandum Variolas Mins.

℞. Farin. lentium. fabarum, Orobi, an. ℥ß. Lytharg. Cerrussa lota, Tutia præp. Nihil. alb. an. ℥ij. Conch. marin. præp. Rad. Arund. Croci Metall. an. ℥i. Misc. & fiat pulvis subtiliss.

Variolæ, quando maturæ sunt, post septimum diem rumpantur, cum acu aurea seu argentea, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foveas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deinde aspergantur prædicto pulvere, qui etiam spargatur in lectum patientis. Vid. corp. ph. p. 284. b.

Pulvis Sperniolæ Compositus Crollii, ex Schr.

℞. Myrrh. el. Thur. masc. an. ℥ii. Croci trit. Camphor. ℥iii. Tere omnia & misce. Pulverem hunc imbibe ∇ stillat. Sperniola, id est, Spermatis ranarum, vigesies vel trigesies, ita tamen, ut semper prius sponte exsiccet, hinc serva ad usus.

N. Sperniola colligenda est mense Martio, triduum cir-

circiter ante novilunium, (sic non fuerit) destillandaque in MB. Summum est remedium in hæmorrhagia è naribus, gutture, utero, quia frigiditate suâ coagulat sanguinem. Confert quoque si solvatur cum aceto, & Erysipelati, doloribusve podagricis calidis applicetur. Hæmorrhagiam quoque vulcerum impositione sistit, Paronychiam necat, &c. Dosis gr. xv. v. vj. vij. viij. *Vid. corp. ph. p. 277. b.*

Pulvis Sternutatorius P. A. R.

℞. Majorana ℥iβ. Betonica, Pyrethri, ana ℥β. Hellebori utriusque ana ℥j. Pulegii ℥j. Fiat Pulvis.

Lentam pituitam ac phlegma crassum, naribus insufflatus, vel iisdem adfrictus provocat: Cerebrum à tenacibus humoribus purgat, & ossis ethmoidis obstructions referat. *Vid. corp. ph. p. 285. b.*

Pulvis Sternutatorius Pharm. Nor.

℞. Herb. Majoran. Rosmarin. Pulegii, Salvia, an. ℥iβ. Fol. Nicotian. Rad. Helleb. alb. select. Sem. Nigellæ an. ℥j. Moschi gr. v. M. Pro pulvere. *Vid. corp. ph. p. 285. b.*

Pulvis Sternutatorius Cephalicus Zvvelff.

℞. Radic. Doronici veri, Pyrethri, Hellebori alb. an. ℥j. Herb. Majorana, Thymi, Rosmarini, Flor. Liliorum convallium, ana ℥iβ. Sem. Anisi, Coriandri, Nigelle, Cardamomi, Macis, ana ℥β. Caryophyll. ℥j. Ambra grysea ℥β. Moschi Orient. gr. viij. Ol. lig. Rhodiæ ℥j. Fiat ex omnibus pulvis subtilis. *Vid. corp. ph. p. 285. b.*

Pulvis Sternutatorius communis Brand.

℞. Fol. beton. ℥ij. majoran. nicot. ana ℥β. puleg. serpill. ana ℥β. rad. hell. alb. nigri ana ℥j. pyrethri ℥β. M. F. Pulvis.

Ecc

Pulvis

**Pulvis Sternutatorius cum Moscho & am-
bra Brandenb.**

℞. *Fol. nicot. virg. ꝑj. flor. lil. conv. sicc. ꝑij. ambr. gryff. mosch. Alex. ana gr. vj. ol. lign. rhod. gutt. v. F. Pulv.*

Pulvis Sternutatorius Maetsii.

℞. *Pulv. caul. tab. ꝑj. sem. nigell. rad. bell. alb. ana ꝑj. fol. majoran. rorism. salv. ana ꝑß. ol. lavend. gutt. v. mosch. ꝑß. F. P.*

Pulvis Sternutatorius michaelis.

℞. *Herb. majoran. ꝑij. Fl. lil. conv. ꝑij. sem. nigell. ꝑiß. castor. gt. vj. ol. anis. succ. in ana gutt. ij. M. F. Pulv.*

Pulvis Sternutatorius Dolai.

℞. *Tab. virg. major. lil. conv. ana ꝑj. cast. ꝑß. sal. vol. urin. bell. alb. ana gr. iv. F. P.*

Pulvis Sternutatorius Hartmanni.

℞. *Rad. bell. alb. ꝑj. castor. euphorb. ana ꝑß. M. F. P.*

Pulvis Sternutatorius de Spina.

℞. *Herb. rorism. majoran. salv. ana ꝑij. flor. lil. conv. stach. arab. tabac. ana ꝑß. M. F. Pulvis.*

Pulvis Sternutatorius Etmülleri.

℞. *Fl. lil. conv. ꝑß. nicot. ꝑj. rad. ell. alb. ꝑj. ol. major. gutt. vj. M. F. Pulvis.*

Pulvis Sympatheticus.

℞. *Vitrioli ♀ Romani vel Cyp. q. v. dissolve in ∇ f. filtra per chartam bibulam, evapora super lento igne & coagula, contunde grosso modo, & ferventioribus Oñis radiis expone per 14. ♂ usque dum accuratissimè fuerit calcinatum. N. 1. Cum aër serenus est, Soli est exponendum, ut ubi pluviosus & humidus, in locum siccum est transferendum. N. 2. Ne Marte attingatur, tam quando fit, quam cum factus est pulvis. N. 3. Hic labor instituendus est*

est die 25. Julii, Sole Draconem ingrediente; & præstat 4. vel 5. σ ab ingressu expectare, ut certiores simus de ipsius confirmatione in propria domo. N. 4. Hic Pulvis usui asservandus est in loco sicco, ne excrementitiâ humiditate recuperatâ formam pristinam assequatur, unde non levis sequeretur ipsius virtutis diminutio.

Confert Vulneribus recentibus, è quibus cruor adhuc emanat, immèrgitur linteum mundum, huic inspergitur pulvis, & alio panno involutum in loco temperato sive vicino seu remoto asservatur. Sin autem vulnus jam inveteraverit, & degenerârit in ulcus, eodem modo materia ex affecta manans, sive pus sive sanies fuerit linteo committenda, pulvere aspergenda & sedulo asservanda. Tum vulnus vino tepido prius ablutum panno mundo obtegendum est alternis diebus vel sæpius prout manantis sorditiei copia requirit. Sordidi autem panni simul in loco temperato coasservandi sunt.

Et observandum 1. si vulnus exterius fuerit, sufficere, ut cruor in pannum effluat; sin etiam interiores affecerit partes ipsis penitus immittendus est pannus, ut læsam pariter attingat partem. Vid. corp. ph. p. 287. b.

Pulvis in Relaxatione uvulæ Regii &

Riverii.

℞. Ros. rub. balauft. rad. bist. torm. gallar. immat. irid.
flor. ana ʒj. alum. ust. ʒij. F. Pulvis.

Pulvis de Verbasco *Mainschri.*

℞. Herb. Verbasci viridis q. v. infer crucibulo quantum capit, ad summum usque infarciendo, deinde alio contege crucibulo, luro bene munito, igni im-

pone,

pone, ut nigrescat, postea verò in cineres abeat; cumque videbitur satis esse, crucibulum fac refrigerescere, atram illam materiam exime, & in subtilem pulverem redige; Postea,

℞. *Hujus pulv. nig.* ℥j. *Rabarbari el.* ℥ij. Misc. & fiat pulvis subtiliss. Certum hic pulvis est experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Vid. corp. ph. p. 284. b.

Pulvis Violarum Odoratus P. A. R.

℞. *Ireos florent.* ℥vj. *Rosar. rubr.* ℥iv. *Cyperis* ℥ß. *Majovana,* *Caryophyll.* *Styracis an.* ℥j. *Benzoi,* *Sandali Citrini an.* ℥ß. *Violar.* ℥iij. *Moschi* ℥j. fiat pulvis. Pulvis hic tamen si ad odora menta potissimum expetatur, caput tamen extrinsecus eximè roborat, nec non cordis palpitationi medetur. Vid. corp. ph. p. 278. b.

R.

Regulus Antimonii per se, sine additione
Zyvelfferi.

℞. *Antimonii Hungarici*, particulatim saltem contusi ℥vj. quæ crucibulo immissa, supra pulvere carbonum, ad quatuor vel quinque digitorum crassitiem, tegatur, & igne fulorio forti, ad dimidiam horam, vel ultra, tradatur. Postea remota ab igne frigeant omnia, & fracto crucibulo, in medio scoriarum Regulus comparebit, qui à scoris est separandus. Scoriarum verò relictarum, & eodem modo, quo supra, crucibulo novo subjectarum, tectarumque carbonum pulvere ad horæ quadrantem igne forti sunt fundendæ. Quibus iterum frige factis, Regulus, qui apparebit, separandus. Scoriarum porro tertiâ ac quartâ vice, eademque viâ, quâ supra, pulvere

car-