

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon pharmaceutico-chymicvm**

**Spina, David de**

**Francofurti ad Moenum, 1700**

0

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

aciditate destillando evahatur. Hoc si cum terra foliata Pri conjugatur, majores acquirit vires diureticas & aperitivas. *Vid. corp. ph. p. 332. b.*

Nitrum Vitriolatum *Marsichii.*

℞. Nitri præp. p. j. Spir. Vitrioli rectific. p. ij. Misc. & destilla per retortam secundum gradus, primum leni, deinde fortiori igne, donec tandem retorta candescat, & cum nil spiritus ascendit amplius refrigerat paulatim, & sic in fundo pulvis remanet niveus, qui acredinem suam corrosivam ferè amittit. Huic Spiritus Vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad solutionem ejus perfectam sufficiens, dein per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem usque evaporare sine; & tunc demum loco frigido infer, ad crystallandum. Hos crystallos exime, sicca, & ab usum reserva. Et sic verum habes nitrum vitriolatum, quod etiam à chymiacis quibusdam Spiritus vitrioli coagulatus appellatur.

Eandem virtutem & operationem, quam Spiritus vitrioli, exempto, quod magis refrigeret, vimque Diureticam majorem habeat, in tingendo etiam idem, quod ille, præstet. *Vid. corp. ph. p. 333. b.*

O.

Oleum Absinthii P. A. R.

℞. Ol. Oliv. ℥iij. Comarum absinthii Pontici recentis contusarum ℥j. Rosarum rubr. ʒß. macerentur per triduum in loco calido, deinde coquantur, usque dum prunis injectum non amplius strepat oleum, quod colatum fervetur.

Calefacit & roborat, præsertim ventriculum; appetitum excitat, obstructions aperit, lumbricos necat, & ventriculi flatus dissipat. *Vid. corp. ph. p. 120. b.*

Oleum

Oleum Absinthii *Pharmacopœe Amstelodam.*  
& *Hagiensis.*

℞. *Comarum absinthii virentis incisarum, & contusarum*  
℥iij. *Ol. Omphacini* ℥iij. Macerentur per xv. dies,  
in nimbo vitreo ad solem, vel loco calido, ter repe-  
tendo comarum infusionem & ultima infusio in  
*Succi absinthii* ℥iij. Coquantur leviter ad succi con-  
sumptionem. Vid. corp. ph. p. 120. b.

Oleum Absinthii *Zwelfferi.*

℞. *Ol. Oliv. recent.* ℥ij. huic immergantur *summit. ses.*  
*Comarum absinthii nostr. & recent.* minutim incis. ana  
℥viiij. Facta maceratione loco calido, in vitro probe  
clauso, die una, fiat post colatura cum expressio-  
ne forti, Oleo expresso denuò *Comarum absinthii*  
*recent.* minutim conscissarum ℥viiij. infundantur,  
digerantur in calore die uno atque altero, factâ ite-  
ratâ colaturâ, & forti expressione. Repetatur tertiò  
eadem recentis absinthii infusio & maceratio. Qui-  
bus peractis, coletur, & exprimatur forr iter oleum;  
resideant, deinde omnia in vitro probe munito, ut,  
si quæ impuritas, liquor & humiditas supersit,  
(quanquam modicum residebit,) per inclinatio-  
nem, aut decantationem segregari possit, oleumque  
defœcatum, atque purum, ului destinari.

Hoc oleum frigidis affectibus ventriculi conducit,  
Hepati auxiliatur, repetita inunctione adhibitum:  
Lumbricos enecat, & arcet, ad umbilici regionem illi-  
tum: Carminativum est, ac Colicos dolores demul-  
cet, quos frigidior causa fovet, ubi Clysteribus immi-  
scueris. Vid. corp. ph. p. 121. b.

Oleum Acovisticum Ambratum *Minschii.*

℞. *Ol. Amygdalar. amar.* ℥iij. *Nardini comp. Lilior. alb.*

R r 2

ad.

an. ℥ij. *Succ. Origani, Majoran. Ruta, Perri, Raphani, Ceparum*, an. ℥j. Mixta coquantur ad succorum consumptionem, postea oleo colato addet: *Spir. vin. mille pedibus prius imprægnati, Aceti vini acerr.* an. ℥℞. *Ambra grysea, flor. Serpilli, Bacc. Sabina, Sem. Cymini, Macis*, an. ℥j. *Cubeborum, Hellebori alb. Mastichis, Ladani, Styrac. calam.* an. ℥℞. *Castorei veri, Piperis long. Croci or. Nitri præp.* an. ℥j. Omnia per se pulverisata, & diligenter conquassata denuò in B. aquæ magnificè bullientis ad consumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, postea oleo expresso & bene colato immisce: *Ol. formicarum, Anisi* an. ℥j. *Gallia Moschat.* subtilissimè pulverisat. ℥j. Misc. & ad usum repone.

Contra surditatem & gravitatem auditus, nec non tinnitum ab humore & vapore, vel etiam à flatibus expertissimum est. Aurium etiam dolores sistit. Apostemata rumpit, & ulcera manantia curat. Usus est, ut aliquot guttæ in aures manè & vesperi stillentur, claudendo cottone moschato: sic tribus aut quatuor diebus sæpè auribus medetur. Vid. corp. ph. p. 107. b.

#### Oleum Anagallidis P. A. R.

Oleum Anagallidis paratur ut oleum Abrotani. Præsentaneum prædicatur remedium variis puerorum doloribus in infimo ventre exsuscitatis à flatulentis, sabulosis, biliosis & pituitosis contentis conveniens, sive Enematibus admistum injiciatur, sive exterius applicetur. Vid. corp. ph. p. 108. b.

#### Oleum Anethi.

Fit ex floribus & foliis anethi, ac oleo claro, eodem modo, quo oleum Abrotani.

Est anodynum, hinc defluxionibus à capite, ad par-

partes inferiores conducibile est; roborat nervos, resolvit, attenuat crassos, viscidosque nervis impactos humores, calefacit moderatè, & emollit; Colicos dolores sedat, cum externè umbilico inunctum, tum Clysteribus quoque admixtum. Vid. corp. ph. p. 103. b.

**Oleum Aranearum Mindereri P. A. R.**

℞. *Ol. nymph. lumbr. terr. ana* ℥vj. *hyperici* ℥ij. *fol. rut. ret. flor. samb. rec. ana* mis. *acet. ros. calend. ana* ℥iij. *aranear. crass. & magn. no. 40. decoq. omnia ad humiditatis consumt. colentur & exprim. in hoc colato rursus infundantur aranea crassæ no. 25. ac addatur camph. cum spir. ros. dilut. ℥ss. diger. & repon. ad usum, proderit hoc oleum ad inunctionem regionis cordis & arteriar. in febre maligna petechiali ad venenum evocandum. Vid. corp. ph. p. 99. b.*

**Oleum Balsami Minsichti.**

℞. *Ol. olivar. ℥ij. hyperici bacc. lauri ana* ℥j. *gran. junip. petre ana* ℥ss. *lign. rhod. spica ana* ℥ij. *sem. angel. anisi ana* ℥j. *Tereb. cypr. in aq. viol. lor. ℥ss. M. & cum s. q. rad. anchuse f. l. a. oleum seu balsamum rubicundum. Vid. corp. ph. p. 116. b.*

**Oleum Benedictum Londinense.**

℞. *Rad. cardb. valerian. ana* ℥j. *fl. hyper. ℥ij. trit. puri* ℥ss. *macer. in vin. alb. adde ol. vetustiss. ℥iv. coq. ad vin. conf. col. adde tereb. cypr. ℥viii. shur. ℥ij. M. s. a.*

**Oleum de Capparibus P. A. R.**

℞. *Cortic. rad. Capparum ℥j. Tamarisci, flor. Tamarisci, Seminis agni casti, Ceterach. Cyperi, an. ℥ij. Ruta ℥j. Trita & cum aceto irrigata, cum olei olivarum ℥ij. coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, colentur & exprimantur.*

Lienis tumoribus duris, leirrholis, ejusque obstructio-  
nibus medetur. Vid. corp. ph. p. 117. b.

Oleum de Capparibus *Pharmacopœe Amste-  
lodam. Ultrajectinae & Hagienfis.*

℞. Cortic. rad. Capparum ℥j. Tamarisci, rad. Cyperi, fol.  
Scolopendrii seu Ceterach. Tamarisci, Ruta, Sem. Agni  
casti, an. ℥ij. Contusa omnia macerentur in Aceti  
vini, Vini ops. ana ℥ij. Ol. Oliv. maturi ℥ij. Omni-  
bus tepentibus per dies duos; dein coquantur in va-  
se duplici, donec acetum & vinum evaporarit,  
omnibus fortiter expressis, ad usum servetur  
oleum. Vid. corp. ph. p. 117. b.

Oleum de Capparibus *Hepaticum & Splene-  
ticum Zvvelff.*

℞. Capparum recent. aut si tales desint sale condit. ℥v.  
Core. rad. Capparum cum vino humectatorum ℥j.  
Herb. rec. Tamarisci cum cortic. Verbena florecent. an.  
℥iij. Ceterach. ℥iij. Flor. recent. Nicotiana ℥ij. Flor.  
rosar. rubr. recent. ℥iij. Salis Ammoniaci sublimati  
cum chalybe ℥ss. Hæc omnia, incis, quæ incidenda  
sunt, infundantur & immergantur in Ol. Olivarum  
recent. & puri ℥ij. Digerantur aliquamdiu, postea  
coquantur leniter ad humiditatis exhalationem,  
(quia nihil spirituos, aut sulfurei inest, præter pau-  
cissimum quid, à Rosis, quarum tamen hic  
virtus roborativa, non odor, desideratur. Fiat  
post colatura eum forti expressione; oleo verò ex-  
presso, porro adde pulv. Gum. Ammoniaci ℥iij.  
Camphoræ ℥ss. Facta denuò brevi digestionè, tan-  
dem coletur oleum, & usui aservetur. Obstructio-  
nibus hypochondriorum externâ ejus inunctione  
perquam utile est: Hepatis & Lienis duritiem re-  
solvit, & flatu discutit. Vid. corp. ph. p. 118. b.

Oleum

Oleum Carminativum *Anti-Colicum**Zwelfferi.*

℞ Olei olivarum recent. ℥ij. cui immergantur sequentia crassiuscule incisa & contusa: ut pote Herb. recent. Anethi cum summit. Rorisinarini, Menthe crispæ, Pulegii florescent. ana ℥iiss. Flor. Chamomilla recent. ℥iiij. Corric. Arantior. recent. extim. an. ℥iiss. Baccar. lauri recent. Juniperi virid. an. ℥j. Sem. Carvi, Coriandri, Anisi, an. ℥vj. Opii Thebæsci ℥ij. Stent in infusione die una, factaque post una atque altera ebullitione, in alembico vitreo, suo capitello munito, (ut id quod ebulliendo transit, reafundi possit,) coentur, dum adhuc parum calent, & exprimantur species fortiter: Oleo expresso adde, & in oleo liquetissimo calore Camphora ℥vj. Ol. Still. Carvi, Feniculi, an. ℥ij. Miscantur & serventur pro interno æque ac externo usu. Verum anodynum & Carminativum oleum. Vid. corp. ph. p. 109. b.

Oleum de Castoreo *Jacobi de Manliis**P. A. R.*

℞ Castorii, Styracis calamita, Galbani, Euphorbii, Castis lignea vera, Croci, Opopanaci, Cubebæ, Spicæ nardi indicæ, Costi, ana ℥ij. Cyperi, Schœnanthi, Piperis longi, nigri, Sabine Pyrethri, ana ℥iiss. Olei ℥iiij. Omnia calore arenæ conjunctim digerantur vale clauto. Postea coentur. Valet ad omnes nervorum & Cerebri affectus frigidos, tetanum, convulsionem, tremorem, ac paralysem, rigoresque febri-les sedat, spinæ dorsi illitum. Vid. corp. ph. p. 112. b.

Oleum de Castoreo *Pharm. Amstelod.**& Ultrajectin.*

℞. Castorei, Styracis calamita, Galbani, Opopanaci,

R 1 4

Eu-

*Euphorbii, Cassia lignea, Rad. Costi, Cyperi, Pyrethri, Spica nardi Indica, florum Sabina, Croci, Scheenanthis, Cubeborum, Piperis longi, nigri, ana ℥ij. Olei ℥ij. Vini generosi ℥ij.* Terendis tritis, macerentur omnia simul in vino per diem naturalem, tum coquantur, cum oleo in diplomate ad consumptionem vini, coletur & exprimantur. *Vid. corp. ph. p. 112. b.*

**Oleum de Castoreo Pharm. Hagienfis.**

℞. *Castorei pinguis mollis, à pelliculis mundati ℥j. Olei olivarum maturi veteris ℔j. Vini albi generosi ℥ij.* Bulliant in diplomate ad vini consumptionem, dein reponantur non colata ad usum. *Vid. corp. ph. p. 112. b.*

**Oleum de Castoreo Zvvelff.**

℞. *Olei puri & recentis olivarum ℥ij.* Huic immergantur sequentia incisa & contusa: *Castorei pinguis recentis ℥j. Rad. Pyrethri ℥℔. Herb. recent. rorismarini, Sabina, Salvia, ana ℥i℔. Cubeborum, Piperis longi, ana ℥vj. Caryophyllor. ℥℔. Croci opt. ℥ij. Styracis calam. ℥j. Opopanacis, Galbani, ana ℥℔.* Facta maceratione brevissima die circiter una, additaque duntaxat vini albi ℥j. vel ij. fiat in alembico vitreo, suo capitulo munito, una atque altera ebullitio; id autem, quod ebulliendo transit, reafundatur oleo; coletur, dum omnia paulisper refrigerint, & exigua humiditas adjuncta, prægressa aliquali digestionem, per residentiam tandem, decantationem, aut filtrum, uti supra notatum, separeretur; addendo ultimò *Olei Lavendula still. ℥i℔.* Servetur usui hoc præstans oleum, ad omnes nervorum & cerebri frigidos affectus, convulsiones, Tetanum, Tremorem, & Para-



Paralyfin; contra Atrophiam, & Marasimum perquam utile accidit. *Vid. corp. ph. p. 113. b.*

**Oleum Chamæmelinum.**

*Fit ex floribus Chamæmeli recentibus; & oleo claro, ut oleum de Abrotano. Oleum hoc est carminativum, flatus discutit & resolvit. Vid. corp. ph. p. 208. b.*

**Oleum Cheyrinum Mesue.**

*Fit ex Leucois luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis & oleo claro, ad modum præcedentis olei chamomillæ &c. Attenuat, lenit, & digerit, dolores ex flatibus ex materia pituitosa & frigida mitigat, ventrisque torminibus succurrit, nervorum & juncturarum dolores levat, &c. *Vid. corp. ph. p. 125. b.**

**Oleum de Croco Mesua P. A. V.**

*R. Croci ℥℥. Myrrha electa ℥ii. Cardamomi ℥iiii℥. Olei ℥ix. Digerantur omnia leni calore, colentur & exprimentur.*

*Nervos ac uterum roborat, eorum dolorem sedat, convulsionique & uteri noxis confert. *Vid. corp. ph. p. 224. b.**

**Oleum Crocinum pro Emplastro de Ranis**

*Pharm. Amstelod. & Hagienf.*

*R. Croci Anglici, Cardamomi, Rad. Acori, an. ℥i. Myrrha el. ℥℥. Macerentur omnia, sex diebus in aceto acerrimo, deinde addit. Ol. Oliv. Maturi ℥℥℥. Coquantur lento igne ad acetum consumptionem, colentur, exprimentur & ad usum reponantur. *Vid. corp. ph. p. 125. b.**

**Oleum Sabinæ Crocinum Mins. hii.**

*R. Ol. Still. Sabina ℥iii. Croci orient. ℥iii. Misc. & affunde Spir. vini super Artemis. Centaur. min. &c.*

Rr 5

Cms 7

*Cinamom. rectific. ℥iij.* Coq. ad Spiritus consumptionem, postea separa oleum & ad usum reserva.

Ad cienda mauebria probatissimum. Dosis manè & vesperi à gutt. v. ad vj. & vij. in aqua Artemisiæ, Pulegii, &c. *Vid. corp. ph. p. 125. b.*

**Oleum Diacolocynrhidos P. A. R.**

*℞. Ol. abs. rut. an. ℥j. fell. bubul. agnini an. ℥℥. pulp. coloc. hell. nig. an. ℥ij. coq. ad humid. aq. conf. & col. alvum obstr. solvit & vermes necat. Vid. corp. ph. p. 118. b.*

**Oleum Catellorum Londin.**

*℞. Ol. oliv. ℥iij. catell. nuper. nat. no. ij. verm. terr. vin. alb. lot. ℥ij. coq. l. a. expr. adde tereb. cypr. ℥iij. sp. vin. ℥j. M. f. a.*

**Oleum Costinum Mesue.**

*℞. Costi amar. ℥ij. cass. lign. ℥j. summit. sampsuchi seu majorane ℥viij. vini ℥℥ij. ol. sesam. ℥iij. macer. p. 2. d. dein coq. ad vin. conf. Vid. corp. ph. p. 116. b.*

**Oleum Epilepticum ex Th. Hoffm.**

*℞. Rad. arist. long. rec. mund. ℥j. castor. euphorb. an. ℥j. ol. olivar. ℥iv. rad. arist. incil. prius cum ol. oliv. coq. & demum reliqua addenda invicem mixta tecta operculo coq. & demum per lint. col. Vid. corp. ph. p. 113. b.*

**Oleum Excestrense Londinense.**

*℞. Herb. abs. cent. min. eupat. sanie. lauri byss. majoran. meliss. nepeth. puleg. sabin. saly. thym. an. ℥iv. abrot. beton. chamap. lavend. an. ℥vi. rorismar. ℥ij. fl. chamem. genist. lil. alb. samb. sem. cumin. fenugr. rad. elleb. alb. nigr. cort. frax. limon. an. ℥iv. euphorb. sinap. castor. pyrethr. an. ℥j. vini ℥℥ij. ol. oliv. ℥xvj. dig. & coq. l. a.*

Ole

## OLEUM.

638

Oleum ex Euphorbio *Mesua P. A. V.*

*R.* Euphorbii tritici  $\frac{3}{4}$  lb. Olei cheyrini  $\frac{3}{4}$  v. Coquantur & colentur. In frigidis cerebri noxis, hemicrania, cephalalgia, & lethargo adhibetur; Epispasticis medicaminibus utiliter admiscetur; alopecias & capillorum defluvia sanat, in coxæ aliorumque articulorum doloribus inveteratis, laudatissimum remedium; atq; cautè, & non nisi vehementer frigidis vitiiis adhibendum. Vid. corp. ph. p. 113. b.

Oleum Febrifugum *Strobelbergi ex Schr.*

*R.* Ol. Nymphae unius saltem anni, Lumbricor. Rosar. Hyperic. Amygdal. am. an.  $\frac{3}{4}$  j. Mixtis impone Scorpiones vivos N. ix. Exponantur soli, (paretur si possibile in ingressu ☉ in signum Scorp. vel cancr.) donec moriantur Scorpiones, tunc etiam adde Theriac. Andr. opt.  $\frac{3}{4}$  lb. Relinquantur in solari per  $\frac{1}{2}$  14.

Eisdem vires cuan aliis Scorpionum oleis Lib. 5. descriptis obtinet. Imprimis tamen in servit Emplastro febrifugo conficiendo Vid. corp. ph. p. 109. b.

Oleum Hirundinum *Londonense.*

*R.* Hirund. integr. no. xvj. chamem. rut. plant. maj. min. fol. lauri puleg. aneth. hyssopi roris m. salv. hyper. balsamis. an. mj. ol. comm.  $\frac{1}{2}$  v. vin. hisp.  $\frac{1}{2}$  j. conf. s. a. ol.

Oleum Hyperici *D. Faustii.*

*R.* Olei ex resina abietina destillati, & cum  $\Psi$  rectificati  $\frac{1}{2}$  lb. Flor. Hyperici rec. m. vj. extrahe Tincturam in BV. & erit præstantissimum Balsamum vulnerarium ad contusa & gelu perusta membra.

Ole-

**Oleum Hyperici compositum sive Balsamus**  
*Hyperici Georg. Colleri à Rabenstein*  
*ex Schræd.*

℞. *Ol. Hyperic. opt. ℥i. Vini generos. sextar. tres, Ol. Therebinsh. Laterin. Lumbricor. an. ℥ij. Cera ℥j. Pinguedin. human. destillat. Ol. de medulla (hom. vel Cerv.) destill. an. ℥iii. Theriac. Andr. Mithridat. an. ℥i. Visc. querc. Til. Coryli an. M. j. Fol. Persicar. acut. Murar. Pyrol. an. m. iii. Flor. Anthirrin. m. viii. Hyperic. m. vi. Verbasc. m. ii. Betonic. Centaur. min. Prunell. Consolid. anrea, Pearmac. Austriaca, Chelidon. an. m. i. Sem. Ancirrhin. ℥β. Hyperic. ℥β. Rad. Dracuncul. maculat. Aristoloch. rot. Symphyt. an. mβ. Scrophular. fabaria s. crassul. maj. an. m. i. Bulliant sive coq. in diplomate vase optimè clauso ad consumptionem vini. Exprimentur fortiter, postea imponantur: *Croc. ♂. Mumia, Mastich. Thur. Myrrh.* an. ℥ii. Denuò coq. leviter, dein pro circulatione ponantur ad solem, hyeme ad fornacem. *Vid. corp. ph. p. 101. h.**

**Oleum Hypnoticum seu Anodynum Zuvelff.**

℞. *Olei Nymphaeae juxta n. modum facti ℥iii. Sem. papav. express. ℥β. Hyosciami express. ℥β. His mixtis oleis immergantur sequentia incisa & contusa; utpote Croci. Austriaci ℥ii. Majorana rec. ℥β. Ladani opt. ℥ii. Opii Thebaici ℥β. Vini albi boni ℥j. Facta maceratione brevi, fiat in alembico, suo capitello munito, una saltem atque altera ebullitio: ea, quæ transit, paucula humiditas reasfundatur, cum omnia refrixerint, fiat colatura post, cum forti expressione; expressum à pauxilla humiditate, prægressâ aliquali maceratione,*

ione, per residendam separetur; cui ultimò adde & in ea liquefac *Olei nucum moschar. express.* ℥℞. *Ligni Rhodii still.* ℥℞. Reponatur usui in vase bene clauso.

Præstans est oleum ad somnum conciliandum, fronti, temporibus, ac naribus illitum; inflammationibus capitis, & podagricis doloribus sedandis, perquam salutare est. Doloribus etiam Colicis, Dysenteriaz, Lienteriaz, cum externò inunctum, tum Clysteribus immixtum, cum summo emolumento subvenit. *Vid. corp. ph. p. 104. b.*

#### Oleum Irium mesue.

℞. *Rad. ireos* ℥iiii. *flor. ejusd.* ℥vi. macer. in decoct. aliar. *rad. ireos* q. l. postea add. *ol. veter.* ℥ii. coq. & expr. *Vid. corp. ph. p. 99. b.*

#### Oleum Irium compositum Londin.

℞. *Rad. irid. flor.* ℥liii. ℥iv. *fl. lil. alb. abj. flav.* ℥xv. *rad. cyper.* ℥vi. *helen.* ℥iiii. *anchus.* ℥ii. *cinamom. spic. nard. benz. an.* ℥i. *ol. veter.* ℥xv. *aq. font.* ℥iv. macer. & coq. l. 2.

#### Oleum Jasminum.

Fit ex floribus *Jasmini*, & oleo nucleorum *Ban*, vulgè *Ben* dictorum, vel etiam oleo amygdalorum dulcium; *Gosypium* nempe carptum, oleo imprægnando, & cum floribus *Jasmini* recentibus aliquoties stratificando, tandemque exprimendo.

Ulus ejus nobis potissimum est ad odoris gratiam; quamvis nec medicas ei vires denegemus, quas cephalicas & cordiales possidet. *Vid. corp. ph. p. 114. b.*

#### Oleum Jasmini Zuvelf.

℞. *Florum Jasmini odorif. recens.* q. l. Quibus emulsi-  
amyl.

*amygdalis dulcibus excort.* ac non nihil siccatis, fiat in cribro ligneo vel in cerniculo; aut aliquo alio vase puro stratum super stratum, ultimo orbiculo ligneo, pondere aliquo parumper saltem gravando superimposito, postero die flores ab amygdalis segregentur, novisque & recent. florib. eadem amygdalæ stratificatæ, aliquo, uri antea pondere, non nihil graventur; qui labor, quò frequentius semper cum recentibus receptis floribus reiteratur, eò præstantius ac fragrantius oleum, simplici saltem, & sine igne, expressione, ex amygdalis elicitur. Vid. corp. ph. p. 114. b.

### Oleum Lacertarum contra Hernias

Zwelff.

℞. Olei nucum Jugland. recent. expressi ℥iij. cui immergantur Lacertarum virid. num. xxv. & in eo suffocari & permori permittantur. Digerantur in vase vitreo per diem integrum, coquantur deinde in alembico vitreo, appposito capitulo, affusa humiditate, qua pertransit, ubi omnia refrixerint. Fiat dein colatura abjectis lacertis; Oleum servetur, utpote ad curandas Hernias præstantissimum: & secretum, sanè, non, nisi magnorum Principum; qui, cur id multa annorum serie late-re voluerint, ignoro. Inungitur eo locus affectus, ubi intestinorum irruptio ac provolvatio deprehenditur, prius repositis intestinis; superimposita deinde particula omenti cujuscunque animalis, hoc oleo illita, ac, inspersis pulvibus adstringentibus, fit ligatura apto cingulo, ad prohibendam ulteriorem in testinorum irruptionem. Vid. corp. ph. p. 110. b.

Ole-

Oleum Ligustrinum. *Mesua sive Cyprinum*

P. A. V.

Fit ex floribus recentibus Ligustri, cum oleo, ad modum Olei chamæmelini. Arabibus de Alkan-na dicitur, nobis Ligustrinum, quod ex Ligustri floribus fiat.

Calefacit, & moderatè adstringit, emolliendi vim habet, vulvæ ac nervorum affectibus subvenit, pleuriticis, opisthotonicis, & angina laborantibus succurrit, capellos à canitie vindicat. Vid. corp. ph. p. 109. b.

Oleum Liliorum alborum *simplex.*

℞. *Florum Liliorum alborum*, abjecto quod croceum est. Olei an. ℥iij. Macera & insola per dies octo, postea coque & exprime. Vid. corp. ph. p. 105. b.

Oleum Liliorum alborum *compositum**Mesua P. A. R.*

℞. *Mastiches, Calami aromatici, Costi, Carpobalsami*, an. ℥j. *Caryophyll. Cinamomi*, an. ℥ss. *Croci* ℥iij. Omnia post sufficientem macerationem in olei liliorum alborum simplicis ℥iij. colentur. Longe præstantius juxta *Zyvelserum* conficietur hoc oleum, si loco *Aromatum*, ipsorum olea destillata, (quæ cuncta ferè in officinis prostant) eidem jam perfectè parato adderentur, ex. gr.

℞. *Florum liliorum alborum recent.* ℥ix. quibus in ℥iij. olei puri infusis adde *Costi veri* ℥j. *Croci pulverisati* & in vino infusi ℥iij. Macerentur aliquamdiu, & si lubet, coquantur parùm in cucurbita, postea fiat colatura & expressio: Denique jam parato oleo adde *Ol. Stillat. calami Aromat.* ℥j. *Cubeba.*

bebarum ℥ii. Caryophyllor. ℥℞. Ciniamomi ℥℞. Mastichis ℥ii. vel ℥iii. Aut si lubet, loco olei Mastichini, etiam ipsa Mastiche electa, oleo addi, inque eo leni calore sine coctione dissolvi poterit, eritque sic ritè confectum oleum. *Vid. corp. ph. p. 123. b.*

#### Oleum Liliorum convallium.

Fit ex floribus liliorum convallium & oleo clavo, ut oleum liliorum simplex.

Spasmo, convulsioni & tremori, aliisque frigidis nervorum noxis succurrit, puerulorum item tormina mitigat. *Vid. corp. ph. p. 116. b.*

#### Oleum Linclæon Rutaceum P. A. R.

Ex foliis Ruta recentibus & oleo seminis Lini expresso, sumendo amborum æquales partes, coctione & expressione paratur.

Singulare admodum est adversus Lienis scirrhus, & duritiem, tumores enim emollit, ratione olei Lini, eosdemque discurit, ac digerit, ratione Rutæ. In Ene-matibus, ubi flatus discutiendi, antecedenti est præferendum. *Vid. corp. ph. p. 118. b.*

#### Oleum Lumbric. terr. P. A. R.

℞. Ol. lumbr. simp. ℥iii. fl. hyper. ℥ii. rorisin. still. ℥i. M. *Vid. corp. ph. p. 115. b.*

#### Oleum Mandragoræ P. A. R.

℞. Cors. rad. mandrag. ℥vi. cap. pap. nig. ℥vi. cont. & coq. in aq. col. decoct. adde succ. hyosc. alb. ℥ii. cicur. tener. ℥i. ol. viol. ℥ii. opii styr. cal. an. ℥℞. succ. cum ol. coq. ad humid. aq. conf. & col. add. tandem styr. & opium. usurp. in inil. & somn. concil. *Vid. corp. ph. p. 104. b.*

Ole-



Oleum Mastichinum *Mesue P. A. V.*

℞. Ol. rosari Omphacini ℥ij. Mastiches ℥ij. Vini odori-  
feri ℥iv. Coquantur l. a. in duplici vase ad vini con-  
sumptionem. *Vid. corp. ph. p. 121. b.*

Oleum Mastichinum *Mesue.*

℞. Ol. rosari ℥ij. in qua dissolve Mastichis ℥ij. Fiat eo-  
latura. Mediocriter calefacit, adstringit & emollit,  
ventriculum firmat illicitum in lenteria, & intempe-  
rie frigida sicca salubre existit, &c. *Vid. corp. ph. p.  
121. b.*

Oleum Mastichinum *Zwelff.*

℞. Ol. Majorana dextrè parati ℥ij. Mastichis el. ℥ij. So-  
laque dissolutione Mastichis, in lenissimo calore, si-  
ne ulla ebullitione paretur præstans oleum, quod  
colandum & ita asservandum.

In affectibus ventriculi & intestinorum, certè præ-  
stantissimum, quod calefacit vim ventriculi concoctri-  
cem, retentricemque firmat, in linteria & cæliaco tor-  
mento quam salutare extans: neque minus tale in Dy-  
senteria & Diarrhœa, cum internè tum externè adhibi-  
tam, admixtumque Clysteribus. *Vid. corp. ph. p. 122. b.*

## Oleum Mercurii ad Verrucas &amp; Clavos

*D. Fausis.*

℞. ☉ sublimari, Sacchari candi albi, an. ℥ss. Limatur. ☉  
param, destilla per retort. primo leni, tandem forti-  
ori igne.

## Oleum Momordicæ.

℞. Fructus Momordica matur. exemptis granis, mace-  
rentur in oleo olivarum, vel quod longè melius, in oleo  
Hyperici; copiosi verò infundantur fructus, & diu in-  
solentur, ut oleum crassum & glutinosum evadat,  
ac fructus in oleo quasi putrescant, sequente anno

SC

EX-

exprime oleum, & rejectis fructibus expressis, novos infunde, & sic fit longe excellentius Balsamum vulnerarium, in Hæmorrhoidum doloribus, ac lactentium mulierum papillarum fissuris &c.

Oleum Moschelinum *Nicolai Alexandrini.*

P. A.

- ℞. Ol. puri ℥vj. Macis, Nardi Indica, Costi, Mastiches, an. ℥ss. Styracis calamita, Croci, Myrrha, Cinamomi, Cassia lignea vera, ana ℥vj. Carpobalsami, Caryophyllor. Bdellii. an. ℥ss. Nuc. Mosch. num. ij. Omnia post bi-duanam macerationem in vase probè tecto, leni arenæ calore factam coelegantur, & addatur Moschi in particula Spiritus rosarum soluti ℥j.

Frigidis affectibus est præstantissimum, ventriculo præsertim debili, quem roborat & calefacit, dolorem lateris illium sanat, stranguriosis, colicis, ac nervorum omnibus propè vitiis confert. &c. *Vid. corp. ph. p. 1 2 2. b.*

Oleum Moschelinum aliud *Zwvelf.*

- ℞. Ol. puri recent. ℥iij. Huic immergantur sequentia, crassiatculè concisa & contusa: utpote Herb. Majorana, Rorismarini, Thymian. recent. ℥iij. Flor. Lavendula, Spica, Tunica rubr. ana recent. ℥vj. Caryoph. Cinamomi opt. Cubebarum, Cardamomi, Macis, Nuc. Mosch. ana ℥ss. Calami aromat. ℥ij. Croci opt. ℥ij. Styracis calamita ℥ij. Vini albi boni ℥j. vel ℥ij. Fiat maceratio per unius atque alterius diei intervallum; & deinde alembico vitæ, suo capitello munito, una & altera ebullitio: humiditas quæ transit, ultimo reasfundatur; cum refrixerit paulisper, fiat colatura cum forti expressione specierum; In expresso oleo amplius dissolve: Mastichis electa ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. expr. ℥ss. Miscellantur exactè & se-

pa=

paratâ pauculâ humiditate, per residentiam, oleum  
custodiatur in vitro, vel vase bene obfirmato;  
Quodsi verò aliquis oleo communi olivarum oleum  
Amygdalarum expressum, vel etiam oleum de  
Been, substituere vellet, longè præstantius illud O-  
leum Moschel. efficitur, virtute & fragrantia, seu o-  
dore grato.

Est oleum præstantissimum in frigidis affectibus ven-  
triculi, quem roborat, & calefacit; Colicis, ac nervo-  
rum vitis confert, Cerebrum insuper roborat, & ab E-  
pilepsia & Apoplexia præservat. Vid. corp. ph. p. 122. b.  
Oleum Mucaginum *Phar. Amstelod. Hagiens. &*

*Ultrajectina.*

℞. Rad. Alth. recent. contular. ℥ss. Scilla recentis con-  
tus. ℥iβ. Semin. Lini, Fœnugraci, ana ℥ij. Macerentur  
in l. q. aqua pluvia, deinde leniter coquantur, donec  
remittant crassam & viscosam mucilaginem; hujus  
colata & expressa ℥ij. adde Olei Anethini,  
Chamemelini, Liliorum alb. ana ℥xvj. Coquantur ad  
humiditatis aqueæ consumptionem, sæptus agi-  
tando, ne adurantur. Vid. corp. ph. p. 104. b.

Oleum Nardinum compositum.

℞. Spic. nard. ℥iij. majoran. ℥ij. lign. al. enul. macis cal.  
arom. fol. lauri, cyperi, schœn. cardam. 2. ℥iβ. cont. crass.  
dein cum ol. sesam. ℥iv. aliquamdiu macer. & col.  
Vid. corp. ph. p. 124. b.

Oleum Nicodemi *Londonens.*

℞. Summit. hyper. tereb. venet. ana ℥ij. litharg. ℥vj. aloes  
hep. turia. Alex. ana ℥iij. croc. ℥j. vin. alb. ℥iv. ol. vet.  
℥ij. insol. & coq. l. a.

Oleum Nervinum *Zwvelff.*

℞. Olei olivarum recent. non rancidi ℥iij. Cui im-  
ger-

Si 2

ger-

mergantur, successu temporis, incisa & contusa sequentia: *Gemmar. populi arbor. rec.* ℥vj. *Summitat. abietis vel Laricis arb.* (vulgò Schrene Gipsfel) ℥iij. vel ℥iiii. *Herb. recent. calaminth. montan. Majorana, Melisse, Iva Arctica, Origani, Salvia min. Thymi flor. recent. Chamomilla, Lavendula, Spica, an.* ℥ij. *Bascar. Lauri, Juniperi virid. an.* ℥iib. Macerentur septimana unâ, vel alterâ, donec omnia collecta & immersa sint. Postmodum ebulliant parùm in alembico vitro, ca pitello suo munito, ut particula, quæ prodit, humiditatis reaffundi possit. Tum fiat colatura & fortis herbarum expressio; Oleo autem expresso ulterius adde *Lumbric. terrestr. vivorum & lotor* ℥viij. & facta adhuc unica ebullitione in alembico, uti antea, suo capitulo apposito denuò coletur. Colato oleo superadde *Ol. still. Majorana, Salvia, an.* ℥ij. Fiat oleum Nervinum efficacissimum. *Vid. corp. ph. p. 111. b.*

#### Oleum Otagicum *minsichti.*

℞. *Rad. helleb. n.* ℥ß. *pulp. coloc.* ℥iij. *fol. sen. el. laurò an.* ℥ij. *millep. viv. alipt. mosch. caryophyllor. an.* ℥iß. *herb. roxism. auric. mur. majoran. samb. an. mß. coq. ex vino col.* ℥iij. adde *ol. amygd. amar. ℥ij. bacc. junip. petræ an.* ℥ß. *formic. ℥iß. coq. denuò ad conf. humid. & ol. Serva. auditus diff. & tinnit. solv. Vid. corp. ph. p. 108. b.*

#### Oleum Papaverinum *P. A. V.*

℞. *Cap. pap. fol. pap. flor. ejusd. an.* ℥ij. *contul. inf. in ol. ℥iiij. coq. suff. & col. Vid. corp. ph. p. 106. b.*

#### Oleum de Piperibus *Mesue P. A. V.*

℞. *Pip. long. alb. nig. an. ℥iij. myrob. cheb. embl. Ind. an.* ℥v.

zv. rad. apii fen. an. Ziib. turbit. Zij. Zing. Ziiij.  
 fumm. hyss. rut. virid. an. mj. coq. ex l. q. aq. ad 3.  
 col. adde ol. amygd. dulc. ℥ii. recoq. ad conf. aq.  
 in fine adde gumm. sagap. opop. amm. in acet. diss. an.  
 Ziib. Vid. corp. ph. p. 115. b.

**Oleum Antipestilentiale Bartol. Bonacursii**

*Itali ex Schroed.*

zv. Flor. Hyperic. ℥i. Rad. Tormentill. Carlina, Aristol.  
 rot. Centaur. maj. an. Zvi. Sant. omnium, Spic. nard.  
 Cele. Dictamn. Bacc. juniperi, Zedoar. Gentian. Impe-  
 rat. Card. ben. an. ℥β. Carpobals. Doronic. Cort. Citri,  
 Fol. Persic. Artemis. Ruta, Beton. Scord. Chamadr. an.  
 ZIY. Rad. Pimpin. Valerian. major. Vincetox. Ben.  
 utr. an. Ziiss. Anthos. Scorxon. Bistort. an. Zvi. Mo-  
 schi, Maceris, an. Zii. Caryoph. Ziβ. Macerentur per  
 tres dies in vini Malvatic. ℥v. coq. exprim. expres-  
 so adde recentes species supradictas, adde Bufonem  
 magn. vivum, Viperam vivam, Ranam, Lacertas, Co-  
 chleas, an. num. v. Scorpion. L. Ligni aloes ℥β. Theri-  
 ac. Mirhid. an. Zii. Benzoini, Galbani, an. Ziβ. Lau-  
 dani, Succini, Myrrh. an. Zi. Ol. Hyperic. ℥ii. Oliv.  
 vet. ℥v. E Cineribus destillentur omnia, fiatque  
 ter cohobatio, tandem oleum decantetur, quo in-  
 ungitur cordis regio sub axillis & inguine, ad ar-  
 tendam pestem. Vid. corp. ph. p. 94. b.

**Oleum Populinum Nicolai Alexandrini**

*P. A.*

zv. Ol. commun. ℥vi. Zii. Gemmarum Populi arboris re-  
 cent. veris initio collectorum ℥iii. Gemmae populi  
 terantur, & macerentur in oleo, postea coquantur  
 ad consumptionem humiditatis aqueae, colentur &  
 exprimantur.

Sl 3

Emol.

Emolliet, tenuium est partium & calidum, arthriticis & podagricis utile est. *Vid. corp. ph. p. 104. b.*

**Oleum Purgans Zruelff.**

*℞. Olei Lini recentior expressi ℥i℥. Huic immergantur sequentia minutim incisa & contusa : Rad. recent. Bryonia, Asari, Cucum. Asinini, an. ℥i℥. Hermodact. Ireos nostrar. Esula, an. ℥j. Herb. rec. Anethi, Gratiola, Malva, Mercurialis, Tanaceti, an. ℥ij. Corallina ℥vj. Flor. recent. Rosar. pallidar. Myrrh. rubra, Aloes hepaticae an. ℥j. Pulpa colocynthid. Sem. Cyna, Cataputia, Ebuli, an. ℥vj. Facta maceratione die una vel altera, bulliant leniter ad consumptionem ferè humiditatis; colentur postea, exprimanturque species fortiter, separetur oleum purum per residentiam: quod ad usum reponatur; addendo tamen ultimo Camphora ℥i℥.*

Solvit alvum, umbilico inunctum, vel, petiâ in ea inunctâ, & umbilico aut toti ventri apposita; enecat vermes eosque expellit. *Vid. corp. ph. p. 119. b.*

**Oleum aliud Purgans per express.**

*℞. Sem. Cataputia ℥ij. Carthami, Cucumeris Asinini, ana ℥iij. Ebuli ℥iv. Lini ℥iij. vel. v. Ex his simul conquassatis, & contusis, exprimatur, modo usitato, oleum per prelum fortiter, quod pro usu servetur. Potenter alvum mover, umbilico illitum, educit vermes infantum, nisi cum linteolis, in eo madefactis, ventri imponatur. *Vid. corp. ph. p. 119. b.**

**Oleum Ranarum P. A. R.**

*℞. Ranarum fluvialium ℥℥. Ol. Sesamini ℥℥. Coquantur usque ad ranarum dissolutionem, postea colentur. Refrigerat, Podagram & alias Arthritidis species*

calidas mitigat, & ac. incendium febrium ardentium  
compescit, fronti & temporibus illitum somnum con-  
ciliat. Vid. corp. ph. p. 106. b.

## Oleum Rutæ P. A. R.

*Fit ex Ruta oleo vulgari, eodem modo, quo Abrotani  
oleum præparare docuimus.*

Calēfacit, tenuat & digerit, illitum & cum Cly-  
steribus injectum colicam dolorem sedat, vitreum  
phlegma ejiciens, laterum, renū, vesicæ ac uteri do-  
lores à causa frigida juvat, nervorum & spinæ resoluti-  
oni, convulsionibusque medetur & status dissipat.  
Vid. corp. ph. p. 108. b.

## Oleum Sambucinum P. A. R.

*Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo cla-  
rissimo, ut oleum Abrotani.*

Lenit, abstergit, cutem mundificat, ictero & hepatis  
obstructo confert, articularum & nervorum dolori-  
bus utile, eos namque roborat, epotum aut injectum  
alvum irritat, serosaque excrementa per inferna edu-  
cit. Fit quoque ex medio sambuci cortice similiter  
macerato Oleum, quod ad ambusta Italæ usui est.  
Vid. corp. ph. p. 107. b.

## Oleum Scorpionum Alexipharmacum

Zyvelff.

*℞. Olei olivarum, recentis & puri ℥iij. vel loco hujus,  
Olei amygdalarum dulcium, sed ex tribus partibus A-  
mygdalarum, & una parte seminis. Ruta expressi can-  
tundem substituatur. Cui immergantur sequentia  
minutim incisa atque contusa. Rad. Angelica, Con-  
trajerva, Imperatoria, Zedoaria, ana ℥i. Herb. recent.  
Scordii nostr. ℥ii. Ruta hortens. ℥i. Flor. recent. Hy-  
perici ℥iij. Centaurii ℥i. Sem. Citri ℥vi. Croci austr.*

℞ 4

opr.

opr. ℥ii. Myrrha electa ℥i. Vini albi ℥i. vel ij. Dige-  
rantur per dies aliquot, postea bulliant in alembico  
parum, ad profectionem exigua humiditatis. Cum  
refruxerint oleum per expressionem à speciebus libe-  
randum, & similibus recentibus speciebus, unà cum  
à prima destillatione aut coctione, prolecta exigua  
quantitate humiditatis reasfundendum; digestio per  
aliquot dies reiteranda, & humiditas, quemadmo-  
dum antea, coquendo per alembicum, prolicienda  
est: Oleum deinde iterum exprimatur, & si lubet,  
(quamvis mihi non necessarium videatur,) labor  
hic, cum recentibus speciebus infundendo, destillan-  
do, & exprimendo, etiam tertia vice repetatur. Tan-  
dem injice in oleum hoc expressum, & ab omni hu-  
miditate, per residentiam, separatum, *Scorpiones vivos*  
*diebus Canicularibus collectos* num. CC. Hi in isto o-  
leo suffocentur, & post brevem digestionem, aut u-  
nicam, in alembico, ebullitionem, ac reasfusionem  
pauilla istius humiditatis prolecta, separentur, ab  
oleo quidem, colatura, ab humiditate autem per re-  
sidentiam: addanturque *Olei stillat. ruta Cortic. Cipro*  
*ana ℥i. Juniperi ℥ii.* Fiatque oleum Alexipharmacum  
practans.

Efficax est in morbis contagiosis, pestilentibus, febril-  
ibus malignis petechialibus, pulsibus, regioni cordis, &  
spinæ dorsii inunctum, repetitis vicibus. Venenatorum  
animalium moribus medicina est, venenis orètenus as-  
sumptis adversatur; aliquot guttularum dosi propina-  
tum. *Vld. corp. ph. p. 28. b.*

#### Oleum septem florum *Minsichti.*

Paratur ex oleo olivarum per multas repetitas infusiones  
florum



*Florum Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomilla, Liliotum alb. Verbasci, Malva arbor. rub.* Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest, recens & seorsim, digerantur in sole, & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque & fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus &c. Sic tandem Oleum anodynum, & verè Balsamicum accipies, in omnibus tam frigidis quam calidis doloribus appropriatum, quod usui repone.

Anodynum est, Capitis dolores & Cephalalgiam mitigat, Phreneticis ac vigilibus fronti ac temporibus impositum somnum conciliat. Vid. corp. ph. p. 102, b.

Oleum Slotani ex Hildano.

℞. Olei Olivar. ℥vj. Catulor. junior. num. ij. Ranarum viv. num. xij. Lumbricor. ▽ lotor. m. iv. ▽ Juniperi absque vino dest. ℥iij. Coquantur omnia leni igne, donec caro Catulorum ab ossibus separetur, & humiditas omnis ferè consumpta sit. Tum colato oleo adde Axungia human. Olei Scorpion. Amygd. & Muris alpini an. ℥ss. M. & in olla capaci inditis adde recent. Gemmar. populi nigr. ℥iij. Florum Prim. Veris, Tussilag. Betonic. Genist. Hist. Chamom. Rom. Violarum. Lilior. conv. Lavendule, Sambuci, Anethi, Salvia, Cheiri, Ruta, Serpilli, Anthos. Cent. min. Veronica, Origani, Tanacet. Ligustri, Agrimon. Pulegii, Meliloti, Verbasci, Absinth. vulg. Rosar. r. an. m. j. Hypericonis nondum penitus apertorum ℥iij. Flores omnes ab herbis separati oleo immittantur alias viridescet oleum, quod alias rubicundum esse debet. ex flor. Hypericæ: Flores successivè prou-

St s

pe

per æstatem florent, oleo immittuntur, vase interse clauso, donec omnia probe infusa steterint; tum oleum tandem decanatur & asservatur. *Vid. corp. ph. p. 111. b.*

**Oleum Stomachicum Cratonis P. A. R.**

*℞. Ol. Absinth. ℥i. Summitatum Absinthii M. i. Caryophyllor. Santali citrini, an. ℥ij. Rosarum rubr. Macis, an. ℥℞. Mastiches ℥i℞. Macerentur aliquamdiu in vase optimè clauso, & post lenem ebullitionem coeuntur.*

Hoc oleum Crato mirificè prædicat in ventriculi doloribus, & infirmitatibus, maximè verò frigidis. *Vid. corp. ph. p. 119. b.*

**Oleum Stomachicum Cratonis Zywelff.**

*℞. Olei absinthii trina infusione & maceratione parati ℥i. Mastichis electa ℥j. Quibus in leni calore solutis & mixtis adde Ol. still. absinthii, Caryophyll. Ligni Rhodii, an. ℥℞. Rosarum veri ℞℞. vel ejus loco Nuc. Moschat. Macis, an. ℞j. vel ℞ij. misce, seruetur usui. *Vid. corp. ph. p. 120. b.**

**Oleum Stomachicum Phar. Nor.**

*℞. Mastichis ℥vj. Nucis Mosch. Caryophyll. an. ℥iiij. Schoenanthos, Macis, an. ℥j. Ol. Mastich. ℥ij. Subtiliter trita digerantur per novem dies, tunc coquantur in vase bene cooperto, & coeuntur, cum leni expressione. *Vid. corp. ph. p. 120. b.**

**Oleum sive Balsamum Vulnerarium**

*Zywelfferi.*

*℞. Ol. Therebinthin. flavi, & rubicunda, videlicet, quod per retortam, (spir. oleoso albicante prius, distillando prolecto,) dextere distillatum est ℥j. huic immerge Pulv. Gummi anima, Elemi, Mastichis.*

*ghis, Olibani, Myrrha, an. ℥vj. Hedera ℥℔. Balsami Indici Peruviani ℥j. Oculorum populi arboris recent. ℥℔. Decocti inspissati ex summitatibus Hyperici recent. & florent. parati, Succi Millefolii inspissati, an. ℥℔. Digerantur in calore leni vitro probè clauso, ad dissolutionem pro majori parte Gummatum, sæpius commovendo. Postea colentur calide per linum, & quantum, atque ad usum asserventur; quibus si lubet, nonnihil de Camphora adjiciatur.*

Vulnerarium est præstantissimum, cum in recentibus, modoque inflictis, tum in antiquis vulneribus, præsertim in partibus nervosis, ubi unctuosa ex oleis expressis locum non habent. Singulare est remedium filamentis in eo madefactis, impositum. *Vid. corp. ph. p. 125. b.*

*Oleum sive Balsamum aliud Vulnerarium ex Sulfure Zppelss.*

*R. Sulfuris crudi & boni ℥vj. Hoc liquefiat in olla, seu patella terrea vitreata, super igne leni, ne accendatur illud aut flammam concipiat. Liquefacto sulfuris immisceantur probè adhuc super igne, Salis Tartari puri ℥iij. vel ℥iiij. Facta hac mixtura, spatulâ bene commotâ, auferantur ab igne; & fiat hepar Sulfuris dictum, quod in pulverem redactum, immittatur alembico parvo, cui superaffundantur Olei Therebintina flave, per retort. uti supra dict. destillati, Abietis recenter destillati an. ℥iij. vel iv. aut plus. Digerantur in lenissimo calore, sine ulla coctione aut ebullitione, & protinus extraherur. Tinctura rubicundissima sanguinis æmula, separatur hoc Balsamum, sive oleum rubicundissimum,*

*per*

per decantationem, sive filtrum, & custodiatur in vitro, externo & interno usui destinatum; summè proficuum in ulcerationibus Pectoris & Pulmonum: Viribus Balsamum Sulfuris vulgare (sine dubio) superans. *Vid. corp. ph. p. 126 b.*

**Oleum Vulnerarium sive Balsamum Martiale**  
Zuvelff.

℞. Olei Therebinthina flavi, per retortam, uti supra destillati, Olei abietis odoriferi, & clari, destillati, an. ℥vj. His mixtis oleis adde immergendo Oculorum populi arb. recent. & conquassat. temp. vernali, ℥iii. vel ℥iv. Facta maceratione duobus circiter diebus, calore leni, vitro bene occluso; coque alto, fiat. post colatura, cum forti expressione. Huic oleo expresso, iterum in vitrum altum, sive alembicum capacem infuso, ulterius immerge Limatura chalybis puri, & accuratè limatâ ℥iii. vel ℥iv. Et desuper guttatim, pedetentim & per vices, instillentur Spiritus nitri opt. vel loco hujus Spiritus vitrioli ℥ii. vel plus, ita tamen ut spatio duodecim horarum circiter, totus spiritus guttatim affusus fuerit, spatulâ lignea sæpius Limaturam hinc inde movendo, ne fundo vasis adhæreat, & indurescat; Sic enim solvitur Limatura ferri & suam essentiam seu animam affuso oleo communicat, idque imbuit, & rubicundissimo colore tingit. Peractâ hâc solutione, digerantur simul in vitro largo, & probè clauso per duos circiter dies. Tandem separetur illud Balsamum sive oleum rubicundissimum, sanguinis instar, à Limatura & omni humiditate; quod usui afferendum. *Vid. corp. ph. p. 126 b.*

## OLEA DESTILLATA.

Oleum Balsamicum *Sennerti.*

Balsamo Sulfurū Sal testum adde, atque per retortam destilla. *Vid. corp. ph. p. 143. b.*

Oleum Sulfuris Linatum *ex Schroed.*

℞. Sulfur. citr. ℥i. maceretur & solvatur in ol. Linū ℥i℥. & fiet massa concreti sanguinis instar. Refrigerata materia destilletur per retortam & prodibit oleum rubicundissimum.

N. Alii addunt Vitrioli calcinati ℥ii. & destillant. Prodest ad ulcera ac bubones pestilentialia maturandos. *Vid. corp. ph. p. 143. b.*

## Oleum cort. Aurantium vel

## Citri.

℞. Corticum exteriorum recentium, non putridorum pomorum Aurantium. sufficientem quantitatem. Incidantur & absque præcedente fermentatione vel maceratione, copiosius quidem, sed tamen deterius Oleum daturi, cum aqua fontana destillentur per vesicam; Oleum postea ab aqua separando. *Vid. corp. ph. p. 134. b.*

Oleum Camphoræ *Sennerti.*

℞. Camphora ℥℥. Argilla ℥i℥. Miscantur diligentissime, & ex retorta igne leni destillentur, accenditque cum phlegmate Oleum, quod separandum est. *Vid. corp. ph. p. 134. b.*

Oleum Camphoræ *Le Mery.*

℞. Camphora optima ℥iij. vel iv. contunde grossè: matracio inde, & ei Spiritus nitri duplum affunde, obturatum probè vas super ollam aqua subcalida semiplenam colloca: subinde agitando ad solutionem, quæ 2. vel 3. horis elapsis peracta

acta erit, iuvandum, videbitque camphoram in oleo  
um limpidum Spiritui nitri innatantem versam; id  
separa, ac in probè obturata phiala serva.

Valer ad ossium Cariem, idque nervorum in vulneri-  
bus denudatis illinitum. Vid. corp. ph. p. 135. b.

### Oleum Cephalicum Zvvelff.

℞. Olei ex Scyrace, cum Oleo majorana ℥j. Olei stillati  
succini ℥ss. albi Coriandri, Lavendula, Majorana, Ro-  
rismarini, Salvia, Nuc. Mosch. an. ℥j. Misceantur pro  
usu.

Est oleum Cephalicum efficacissimum, roborat Ce-  
rebrum, & principium nervorum, vertici capitis,  
temporibus, nuchæ, & spinæ dorsii, ad os sacrum usque,  
inunctum.

Sedat & compescit defluxiones à capite ad partes  
inferiores. Quare in catarrhis suffocativis salutare exi-  
stic; ut & membris paralyticis, contractis, doloribus  
colicis, à frigida causa exortis ventositatibus, & uteri  
debilitatibus, auxilio est.

### Oleum Carminativum Mins.

℞. Ol. Sem. Cymini ℥ss. Feniculi, Anisi, Carvi, an. ℥i.  
Anethi, Aurant. Chamomill. an. ℥ss. Misce & ad usum  
reponè.

Medicamentum verè anodynum est; discutit enim fla-  
tus, Hysteralgiam & omnes morbos ex ventositate or-  
tos curat. Vid. corp. ph. p. 146. b.

### Oleum Carminativum ex Thef.

Hoffm.

℞. Ol. d. succin. alb. Aurant. Chamomill. an. ℥ii. Cymi-  
ni, Anisi, Carvi, an. ℥ss. Anethi ℥i. m. & ad usum re-  
serva.

In omni flatulenta affectione colica, hysterica, &c.  
no.

notabilis est effectus. Dosis est à gutt. iiii. vel v.  
Vid. corp. ph. p. 147. b.

### Oleum Nephriticum Mins.

℞. Ol. Succini alb. rect. Therebintina, Juniperi, an. ℥ i v.  
Fermenti panis cibar. Sal. communis, Tartari alb. an.  
℥ ii. Aq. hedera ter. Petroselinii, Ononidis, an. ℥ iiii.  
Misc. & per alembicum destilla, postea separa oleum,  
& ad usum reserva.

Virtuosissimè & potentissimè calculum Renum & vesicæ frangit, & per urinam expellit: Insuper Colicos dolores sedat. Vid. corp. ph. p. 147. b.

### Oleum Caryophyllorum.

℞. Caryophyllor. aromat. ℥ q. In pulverem crassiusculum contusis affundatur aqua tepida, & post quadriduanam digestionem, ex vesica destillentur, separeturque oleum modo solito. Vid. corp. ph. p. 135. b.

### Oleum Caryophyllorum per descensum

Le Mery.

Cyathos magnos vitreos tela obtegito, quam in cujusvis cyathi, ambitu filo ligabis, fac ut in tela sit cavitas, cui indi possit caryophyllorum pulvis: his Caryophyllis superpone in unoquoque cyatho parvum fictile vel libræ lancem, quod adeo probe obturetur, ut nullum intercedat spatium, imò ne luminilocus inter vitri ac superpositæ lancis margines; hæc fictilia vel lances reple cineribus calidis, qui caryophyllos calefacient, ac in fundum cyathorum extillare facient primò paucum phlegma cum spiritu, hinc oleum limpidum albumque, donec nihil amplius extillet, ignem continua; oleum per infan-

fundibulum chartâ emporeticâ munitum separa, idque in probè obturata phiala servato.

Quædam ejus guttæ grossypio exceptæ, dolentibus dentibus induntur; valet etiam ad febres malignas & pestem ipsam. Dosis à guttis 1. ad 3. exhibeturque ex aqua melissæ, aliove convenienti liquore. *Vid. corp. ph. p. 136. b.*

**Oleum seu Essentia Cinamomi ejusque aqua**  
*Etherea. Le Mery.*

*Cinamomi optimi lb. 1v. contunde eamque infunde in aqua communis, calida, lbxij, digere per 2. dies in terreo vase probè obturato, infusionem in amplum alembicum æneum effunde, cui recipiens adaptato, commissurasque vesica madida accuratè agglutina: Igne satis magno adhibito liquoris iij. vel 1v. ℥. destilla; hinc lutum remove, aquamque destillatam per inclinationem in alembicum effunde, reperies in fundo paucum oleum, quod in phialam effundes, eamque probè obturabis: liquorem ut priùs destilla, hinc aqua in alembicum effusa oleum quod in recipientis fundo reperies collige, quod priori permiscebis: hanc cohobationem repete, quousque nullum ulterius ascendat oleum, ignem tunc extingue, aquamque in recipiente repertam destilla, eodem, quo rectificatur aqua vitæ, modo, habebis optimam aquam spirituosam Cinamomi.*

Cortoborans excellentissimum præbet oleum Cinamomi, ventriculum roborat, naturalesque evacuationes promovet: mulieribus ad facilitandum partum mentesque adhibetur movendos, venerem etiam excitat, additur vulgò ejus gutta una paucò saccharo tando ad parandum oleo, saccharum quod faciliè in aquis cardiacis & histericis dissolvitur. *Vid. corp. ph. p. 136. b.*

Oleum



## Oleum Benzoi P. A. V.

*℞. Benzoi el. q. v. Pulverifetur, & adfusa Aquæ rosarum* sufficienti quantitate, destilletur per retortam vitream in arena, servatis ignis gradibus. Oleum ab aqua separetur modo uitato. *Vid. corp. ph. p. 137. b.*

## Oleum Ceræ.

*℞. Cera flava pura ℥j.* Huic in retorta capaci liquatæ superinijce largam cineris cribrati quantitatem ut retorta eo impleatur, postea igne per gradus aucto, ex arena destilletur. Resolvit, discutit, articulorum doloribus confert. *Vid. corp. ph. p. 137. b.*

## Oleum Chamæmeli Romani.

*℞. Flores Chamæmeli Romani siccos, contuade, & cum aqua calida parum maceratos destilla per vesicam, ac oleum flavescens ab aqua separa. Vid. corp. ph. p. 137. b.*

## Oleum flor. Chamomillæ Cæruleum.

Cum per se destillatum rarum sit, poterit fieri per additionem, sequentem in modum: *Infunditur nimirum florum Chamomilla quantitas in aqua simplici calida; immiscetur infusioni huic olei Petra g. placet, ad ℔. x. florum ℥ss. olei, & dum hæc per dies tres steterunt infusa, destillantur per vesicam & prodit oleum cæruleum odoris & saporis florum chamomillæ æmulum. Vid. corp. ph. p. 138. b.*

## Oleum Galbani Sennerti P. A. V.

*℞. Gummi Galbani selecti ℥j. Silicium calcinatorum ℥ss.* Destillentur in arena per retortam vitream, & prodibit liquor albus, cum Oleo; postea rectificentur. *Vid. corp. ph. p. 138. b.*

## Oleum Lignorum Minsichti.

℞. Raf. Lig. Sancti ℥iij. Sassafras Rhodini an. ℥viii.  
Mixa destillentur, ut est artis, accipies Spiritum &  
Oleum, quæ seorsim aliquoties rectificentur, & ad  
usum seruentur.

Spiritus habet vim diaphoreticam & per sudo-  
rem expellit, quodcunque in corpore noxium. Dosis  
à ʒʒ. ad ʒj. in vehiculis specificis. Vid. corp. ph. p.  
138. b.

## Oleum Ligni Rhodii.

Lignum Rhodium in scobem redactum in vase  
capaci cum magna aquæ quantitate maceretur per 14.  
dies, postea ex vesica, igne moderato destillentur, &  
oleum ab aqua separetur. Vid. corp. ph. p. 138. b.

## Oleum Ligni Sassafras.

Sume bonam quantitatem hujus ligni in scobem re-  
dacti; hanc immitte vesicæ magnæ, & superflua aqua  
bulliente juncturis probe clausis statim & celeri igne  
destilla, & oleum fundum aquæ petens, instar olei Ci-  
namomi, post plenariam subsidentiam separetur &  
seruetur. Lignum hoc ob rariorem texturam & sum-  
mam partium volatilitatem, nulla maceratione opus  
habet, sed ex tempore destillationi committendum.  
Neque ob easdem causas additamenti opus habet, pro  
sui referatione.

Oleum hoc gratissimum est antiscorbuticum, &  
emmenagogum, propterea Spiritus confortat, ventri-  
culum roborat. Dosis gutt. v. &c. Vid. corp. ph. p.  
138. b.

## Oleum Mastiches.

℞. Mastichis ℥j. Silicum calcinatorum ℥ss. Mixta  
de-

destillentur ex retorta in arenæ igne moderato, postea limpidum oleum à phlegmate separetur. *Vid. corp. ph. p. 139. b.*

**Oleum Philosophorum Reginæ dictum,**

*D. Faust.*

*1.* Olei olivar. q. l. huic in vase terteo vitreato angustifitificii adde frustra laterum, adbrunitatem saltem ignita, tum ita relinquuntur per dimidiam horam, postea destilla s. a. per gradus ex retorta; oleo hoc destillato, de novo imbibantur frustra laterum, & silicium ignitor. q. s. ac destillentur ut prius, idque repetatur tertia vice; Postea

*2.* Olei hujus Philosophici ter destillati, Hyperici cocti an.  $\mathbb{H}$ ss. Gammi Galbani, Ligni Juniperi opr. confusi an.  $\mathbb{Z}$ ss. Baicar. Juniperi, Succini s. vi præp. an.  $\mathbb{Z}$ j. His mixtis adde vini Hispanici opr.  $\mathbb{H}$ ss. & ut prius destilla cum lateribus & silicibus ignitis, idque reitera secunda vice, semper infusum per dimidiam horam relinquendo, tandem adde Vini Hispanici  $\mathbb{H}$ ss. & per se absque lapidibus destilla; finita destillatione separa oleum & serva.

**Oleum Philosophorum juxta Le Mery.**

Candefacito laterum fragmenta, inter carbones ardentes ac extingue ea conjiciendo in scitile, cujus dimidia pars impleta fuerit oleo olivarum, sed mox id obtege, aliàs enim inflammaretur oleum. Infundantur per horas 10. vel 12. vel donec lateres probe penetrent, oleum postea hoc separa, latereque oleo imbuto grosse pulverisato, inde eum retorta fictili vel vitrea jurata capaci, ita ut tertia pars vacua supersit: impone hanc fornaci reverberii, eique adaptato magnum excipulum vitreum, luto accuratè agglutinentur commissuræ,

& sub initio exiguum ignem adhibe, ut incaleſcat retorta, huncque pederentim auge, quouſque vapores egredientes conſpicias: continua in hoc gradu, quouſque nihil ulterius egrediatur, a luto libera commiſſuras, excipulumq; remove, donec in retorta remanſerit omnis later, quem tanquam inutilem abjicito. Oleum quod in recipienti reperies, permilce ſufficienti quantitati alterius lateris pulveriſati, probe ſiccato, ut fiat paſta, ex qua conficies multos globulos retortæ vitreæ indendos. Retorta arenâ imponatur, ipſique amplo excipulo adaptato, lutatiſque commiſſuris, gradatim ignem adhibe, ut rectificetur omne oleum, quod in lagenam effundes ac ſervabis. Vocatur oleum Philoſophorum: ſi quod detur phlegma, ſeparandum id eſt.

Optimum eſt exterius applicatum remedium ad diſcutiendos tumores ſplenis, ad Paralyſim, Aſthma & uter: ſuffocationes. Exhiberi etiam poteſt intus a guttis 2. ad 4. ex vino, aliove convenienti liquore, auribus inſtillantur guttæ aliquot ad flatum in iis contentos. Vid. corp. ph. p. 139. b.

#### Oleum Antipodagricum D. Ch. ex

*Th. Hoffm.*

℞. Raſur. ligni Guajac. China, Saffaſras an. ℥j. deſtilla per retortam optimè lutatam liquorem, oleum Spiritu & phlegmate impregnatum & in recipiente capaci collectum, ſemel atque iterum per cucurbitam rectificata. Quater rectificatum liquorem, phlegmate per deſtillationem ſimplicem remoto ſepara, & in diſtinctis recipientibus collige tam ſpiritum, quàm oleum. Spiritum phlegmate leni deſtillatione in Cinere abſtracto, ad utum, bene munitum, & tanquam arcanum in multis affectibus ſumma cum utilitate applicandum, reſerva.

Ole-

Oleum indiget vicissim diligenti rectificatione, quæ fit per cucurbitam in MB. facta rectificatione ol. in cucurbita remanet fuliginosa materia indurata, & instar speculi recipiens objecta visibila, nisi hoc fiat, olei rectificatio non ritè facta est: sed denuò repetenda in cinere, & tamdiu continuanda, donec materia remanens in cucurbita indurescat, & speculi instar sit pellucida & apta ad recipiendam quamvis formam visibilem. Hoc modo rectificatum oleum collige in cucurbita vitrea & ℥v. adde *Laudani opiat* ℥ij. ℥ij. *Olei ligni Guajaci* ℥iij. *Ol. d. succini albi rectific.* ℥vj. Stent in digestionem per menses 2. in loco calido vel sole meridiano postea destilla in ♁. per 24. horas Oleum Nigr. antipodagricum, quo locus dolens inungendus ante fornacem, subito penetrat, & dolorem sistit.

Spiritus supra dictum in aqua Card. b. scabios. Pimpinell. an. s. q. ad gutt. xlii. tempore curationis propines. Tempore autem præservationis una atque altera gutta semel in septimana in haustu vini assumat cubitum iturus, cui subjungat olei inunctionem parcam manu. Vid. corp. ph. p. 140. b.

### Oleum Saponis ex Th. Hoffm.

℞. *Spir. vin. ardent. saponis opt. trit. ana.* Impone retorta & destilla lento igne, urge sub finem Δem, ut materia egredi possit; Ol. subrußum innatabit aquæ viridi ab ea separandum, & rectificandum, quod illitum antiquas sanat convulsiones, contusiones, tineam, ulcera maligna, Cephalæam, si temporibus illibatur. Vid. corp. ph. p. 140. b.

## Oleum Saponis.

℞. *Rasura Saponis Veneti ℥ij. Arena munda ℥iij.* Mixta ex retorta igne arenæ destillentur in oleum, quod cum cineribus rectificetur.

Resolvit imprimis, & dissipat frigidos tumores, nec non paralyti & podagræ conducit. Essentia tenuitate penetrat, digerit, materiam excrementitiam consumit. Aurium tinnitui à flatu crasso, iisque verminantibus medetur, paralyti, spasmo Cynico, ischiadi, gonagræ, podagræ, cæterisque articularum affectibus prodest, splenis tumores solvit, &c. Vid. corp. ph. p. 140. b.

## Oleum Saponis Veneti Antipodagricum

Zvelff.

℞. *Saponis Veneti ℥ij. Silicium friabilem*, scil. qui ignem ferro attriti non emittunt, & cultro raspari possunt ℥ij. vel ℥iij. Mixta & retortæ vitreæ loricatæ immissa, destillentur per gradus igne aperto, oleum egressum empyreuma spirant, in alia retorta, cineribus permixtum rectificetur, usuique adservetur.

Præstans est oleum antipodagricum, externè membris podagricis & summè dolentibus, in initio & vigore paroxysmi, penna aliquoties illitum, sistit dolorem, & membra à tophis, & contractura podagrica præservat, nec parti affectæ materiam peccantem impingit, verùm illam salsetine suâ materiæ morbificæ, nimirum acidæ, è diametro opposita, destruit, cutem perspirabilem reddit, ut eò facilius membris inhaerens peccans humiditas exhalare possit, nec intus detineatur detentaque tandem & exsiccato tophos podagricus efficiat. Vid. corp. ph. p. 141. b.

Ole

## Oleum Saturni.

*Sal Saturni crystallinum tere, & in phiala, affuso spiritu Therebinthina, in arena digere, tincturam que extrahere, ut è floribus sulfuris fieri solet: quam ex retorta igne aperto destilla, primò lento igne, quoad Spiritus Therebinthinae exierit; deinde mutato recipiente, paulatim auge ignem, quoad totum oleum exierit.*

Habebis oleum, quod viribus naturale Balsamum antecedit, malignis & exedentibus ulceribus, cancro, polypo, inunctum egregiè medetur. Vid. corp. ph. p. 141. b.

## Oleum Saturni Balsamicum ex Schræd.

*℞. Balsamum Saturni Therebinthinatum, destilla per retort. igne nudo gradatim adhibito; Primò stillat. Terebinthinae, tandem ʒo ʒ Balsamicum suscipe seorsim, quod maximarum est virium in cancro, æsthiomenis & cæteris malignis ulceribus. Vid. corp. ph. p. 141. b.*

## Oleum Succini P. A. R.

*℞. Succini crasse contusi ℥iij. Fiat ex retorta capaci, igne arenae gradatim adhibito, destillatio, vas recipiens cum aqua calida, ut sal volatile ea solvatur, eluatur, quæ per chartam emporeticam prius aqua madefactam ab oleo separetur, & post factam ejus exhalationem sal colligatur. Oleum cum duabus cinerum partibus mixtum ex retorta lento igne rectificetur, oleum limpidum primò extillans seorsim aservando, alterum verò subsequens coloratius aliis usibus destinando. Nonnulli sumunt calc. viv. Slij an. M. j. Succini albi ℥ij destillant per alemb. ex arena, igne lenissimo appposito recipiente,*

capitello imponunt gossypium. Vel *℞. Succini albi arena ana q. v.* destilla ex retorta per aren. primò lento igne, post fortiore, & acquies oleum crassum turboscurum, quod ob salis volatilis copiam, ingrati erit odoris, huic  $\nabla$  in calidam affunde, misce agitando, stent per  $\sigma$  in digestionem & sal volatile in aqua solvetur, hoc repete aliquoties, usque sal volatile omne sit imbibitum in aqua. Tandem restans ol. cum  $\nabla$  destilla per vesicam cupream, & rectifica semel vel bis. Accipies oleum flavum pulcherrimum. Sal volatile seorsim rectifica. Si ol. illud crassius una cum  $\text{℞}$  super cap. mort. restitans rectificetur, oleum destillat primò instar aquæ limpidum, & quod sequitur, flavum erit. Vid. corp. ph. p. 142. b.

**Oleum Sulfuris verum S. Closs. ex Schrædero.**

*Resolve ℥ij. Sulfur. russi in ℥ss. Spiritus Tereb. clari, id quod fiet intra  $\sigma$  super ciner. solutionem rubentem decanta, alium affunde, digere, separa per inclinationem, fœces (quæ erunt perpauca) abjice. Tincturas destilla  $\Delta$  arenæ lentissimo ex magna retorta, donec ferè omnem  $\text{℞}$ um Tereb. recuperaveris. Guttulis autem rubris apparentibus mutetur recipiens &  $\Delta$  paulatim augeatur, egredietur oleum coccineum cum fœtore intolerabili, qualis est laurinarum, ultimo retorta ferè incandescente, spissum & obscure nigricans. Hoc rectifica & separa à  $\text{℞}$ tu Terebinth. superstite. Oleum autem vase clauso, digere per mensem in MB. ubi fœtorem deponet, evadetque verus pulmonum Balsamus.*

Egregium vulnerarium, etenim introsumptum curat ulcera interna, resistit suffocationi, matricis, pesti,



pesti, colicæ, catarrhis fluentibus, asthmatis, Empyemati, urinam provocat. Dosis gutt. 3. in fyrac. conven. vel ovi vitello. Vid. corp. ph. p. 153. b.

Oleum  $\Delta$  Aureum Tilemanni.

℞. Sulphur. aliquoties liquefact. & in  $\nabla$  efful.  $\mathbb{H}j$ . pumic.  $\mathbb{H}ss$ . misc. ut fiat massa, ac destilla lento igne. (N. ne designem inferius, sed supra, & ad latus.) sub finem auge ignem, & extillat oleum instar  $\odot$ .

Quod exhibetur utilissimè in cachexiis, obstructionibusque viscerum, præservat à peste. Vid. corp. ph. p. 143. b.

Oleum Sulfuris rubeum.

℞. Sulfur.  $\mathbb{H}j$ .  $\Psi$   $\mathbb{H}ij$ . per retortam pelle. Idem maximæ est utilitatis in bubonibus pestilentialibus maturandis. Vid. corp. ph. p. 143. b.

Oleum Talci destillatum Cosmeticum Hartmanni ex Schrædero.

℞. Talcum calcinatione humida (cum  $\Psi$ ) in mucilaginem redactum, destilla per retortam lutat.  $\Delta$  nudo, in excip. capacis. Primò prodit acer, destill. postea oleum album. Hæc separa.

N. alii Talci pollinem cum cochleis olla immittunt, ut talcum devorent, ubi devoraverint, cum testis tulas vitro imponunt, ac ab iis aquam extillant, pro mulierum mangonio. Vires, aceto possunt manus abluï,  $\odot$  vere fieri inunctiones. Vid. corp. ph. p. 144. b.

Oleum Tartari Splenicum.

℞. Olei Tartari ex crystallis vel cremore tartari unica solutione parati stillati  $\mathbb{H}ss$ . Cui adde Cineris samentorum vitis q. l. ad massam efficiendam, vel ut ad siccitatem reducatur oleum. Et per re-

T r § / tor-

tortam vitream in arena rectificetur, seruetur ad usus externos, quod regioni lienis, in ejusdem obstructionibus & scirrhosis affectibus illitum sæpius, haud parùm præstare experientia sum edoctus. Vid. corp. ph. p. 144. b.

### Oleum Terebinthinæ.

℞. *Terebinthina pellucida*, quantum volueris. Destil- letur lento igne ex vesica, in cucurbita, vel per retortam, & prodibit, præter phlegma acidulum, primò oleum album, quod Spiritus nomine vulgò donatur, postea flavum, & ultimò rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum, hæc olea separata reserva, rubrum in arena potest rectificari. Vid. corp. ph. p. 144. b.

### Oleum Terræ Strigoniensis ex Schræd.

℞. *Terra Strigoniens.* ℥j. Affunde aq. pluvialem destill. colloca in locum temperatè calidum, per mensem vel amplius & oleositas à corpore sponte sua separabitur, & aquæ innatabit, aquam separa per infundibula & oleositatem cum part. vi. Spir. vin. destilla, & egredietur oleum aurei coloris ~ ui innatans. Materiam autem instar Perlarum albam in fundo relictam eximecum aq. pluvia, sal, ut moris est, extrahere, hunc oleo redde, majorumque virium ergò circula, & ex retorta vitrea ex arena destilla. Dosis gutt. vj. in vehic. convenienti, in febribus malignis, variolis, calculo. Vid. corp. ph. p. 144. b.

### OLEA EXPRESSA.

#### Oleum Amygdalor. amarorum.

℞. *Amygdalorum amarorum siccorum*, non tamen rancidorum, à cortice membranosa mundatorum, quan- tum

rum voles. Contundas minutissimè, post secundùm artem prælo exprimas.

Primo ordine calidum est, in humido & sicco temperarum, unde calefacit, attenuat, incidit & digerit, aurium tinnitus ac flatus è crassa & frigida materia ortos dissipat, auditumque hinc obtusum restaurat, obstructa aperit. *Vid. corp.ph.p. 128. b.*

### Oleum Amygdalorum dulcium.

Fit ut oleum Amygdalorum amarorum. Hòc utimur ad gutturis, faucium, & branchiorum asperitatem leniendam, vel per se, vel abjecto saccharo, præsertim Cantio violato; duritiem omnem ac siccitatem articulorum corrigit, cutem erugat, scabra & aspera polit, densa emollit, phthisicis & atrophîa laborantibus ac consumptis utile, &c. *Vid. corp.ph.p. 128. b.*

### Oleum ad calculum expressum

*Re. Amygdalar. amararum, Nucleor. persicorum, an. siccatur. & excorticat. ℞j. Sem. Ceparum, Nasturtii, Thlaspis, Urtica, an. ℥iij.* Ex contusis omnibus exprimatur lege artis, leni calore, Oleum, quod pellendo calculo, illique comminuendo, ac proprietate substantiæ resistendo, non parvæ operationis est. Dosis ℥ss. ad ℥j. & ℥ij. *Vid. corp.ph.p. 132. b.*

### Oleum Carminativum Expressum

*Zrvelff.*

*Re. Amygdalar. amararum excortic. ℞j. Sem. Carvi siccatur ℥v. Foeniculi ℥iβ. Coriandri ℥j. & si libuerit, Macis ℥vj. vel ℥j.*

Ex mixtis & contusis omnibus exprimatur s. a. Oleum præstans; ad flatus discernendos, tollendos, sedandos, vel internè, ad ℥j. in vehiculo convenienti exhibi-

hibitum; vel externè linteolis eo irroratis, & regioni stomachi, ac unà umbilici, applicatum. *Vid. corp. ph. p. 132. b.*

### Oleum Antepilepticum Expressum.

*R.* Nucleor. Persicorum excort. ℥℥. Cerasorum ℥i i ℥. Sem. Pœonia excort. ℥ij. Bardana major. Basilici an. ℥j. Cubebarum, Caryophyll. an. ℥vj. Ex contusis & mixtis invicem exprimatür oleum, s. a. quod præstat in affectibus Cerebri frigidis, Epilepsia, Lethargo, non solum inunctione externa temporum, verticis, & nuchæ, verum etiam ab intra receptum, & ori immissum. *Vid. corp. ph. p. 132. b.*

### Oleum Hyoscyami.

Semina Hyoscyami contunduntur, torrentur & exprimuntur. Dioscorides ex semine Hyoscyami albi recentis, & siccati, aquâ calidâ consperso, tritroque hoc oleum parare docuit.

In phlegmone & exulceratione partium pudendarum utriusque sexus præ reliquis locum habet. *Vid. corp. ph. p. 129. b.*

### Oleum Laurinum.

*R.* Baccharum Lauri recentium electarum maturarum & contritarum quantum voles, Eæ in aqua coquantur, colentur & exprimantur, cui expresso, postquam refrigeratum fuerit, oleum supernatat. Vis ejus calefactoria vehemens, molliens, tenuans, aperiens, discutiens, exsiccans, intemperiem omnem partium frigidam solam, aut eum pituita & flatibus sanat, &c. *Vid. corp. ph. p. 129. b.*

### Oleum Nucis Moschatæ.

*R.* Nucistarum optimarum ℥ij. contunde in mortario, donec ferè in pastam reducantur eosque incernicu-

lo impone; tege eas tela forti, & fictili vasi in cerniculum patinæ aquâ semiplenæ imponito, ignique patinam admoveto, ut aquæ vapor leniter nucistas calefaciat, cum manus patinæ adnota, ejus calorem attactumve ferre haud poterit, removendum incerniculum, materiæque inversa, & in linteum effusa, ejus angulos 4. promptè colligando torculari subjecio inter calefactas admodum laminas; patinamque supponito, egredietur oleum, quod, dum refrigeret, congelabitque, totis viribus materiam, ut omne egredietur oleum, exprimito, hocque in bene obrurata olla asservato.

Hoc oleum stomachicum est valdè, tam intus sumptum, quam extra admotum: exhibetur à granis ꝑ. ad x. ex juscitilo aliove convenienti liquore: vulgò oleo massichino permiscetur, quibus ventriculi regionem illinunt. Vid. corp. ph. p. 130. b.

#### Oleum Nucis Moschatae P. A.

*Nucis Moschatae, radula attrita aut concisa, & diligenter contusa, aquæ calidæ vapore irrigantur, ex quibus postmodum, dum adhuc calent, Oleum exprimitur.*

Ori ventriculi inunctum mirè cum roborat, deglutitum calefacit mediocriter, & anhelitum commendat, illitum veneris tentiginem excitat, stomachicis quoque frigida & humida intemperie laborantibus conducit. Vid. corp. ph. p. 130. b.

#### Oleum Sesaminum.

Fit ex *Semine Sesami* eodem modo, quo oleum Papaveris. Olim ex *Alexandria Aegypti Venetias, & inde ad nos comportabatur* sincerum, adulteratur verò oleo Nucum & Papaveris; Hodie apud nos paratur

ratur ex Sesamo. Clarum est & candidum, gustu in et-  
bis ac dulcedine delicatissimum.

Vires habet impinguandi, semen genitale augendi,  
asperitates & durities leniendi. Vid. corp. ph. p.  
131. b.

### Oleum è Vitellis Ovorum.

℞. Ova recentia numero centum, coquito, donec pe-  
nitus indurentur, postea vitellos eorum exime, &  
co minus assa in sartagine, donec ruffescant, &  
pinguedinem quandam emittant: deinde adhuc  
terventes & forti sacculo inclusos exprime.

Cutis sceditatem mirè aufert, cicatricibus decorem ad-  
dit, iis præcipuè, quæ in ambustis relictæ sunt, aurium,  
dentium, sedis, doloribus ejusque reliquis effectibus  
convenit, pilos auget, impetiginem, serpiginem, & alia  
cutis vitia eluit, &c. Vid. corp. ph. p. 131. b.

### Oleum Stomachale expressum Zuvelfferi.

℞. Amygdalar. amarar. decorticat. ℔. j. Sem. Carvi  
ʒij. Macis, nuc. Mosch. Caryophyllor. ana ʒij. Ex-  
primatur ex omnibus, mixtis & contusis, oleum;  
quod præstat in affectibus ventriculi frigidis; quem ro-  
borat, digestionem promovens, & nauseam, cum  
vomitus spontaneis compescens. Vid. corp. ph. p.  
132. b.

### Oxymel Compositum Zuvelfferi.

℞. Cort. rad. mund. & incis. apii petros. rusci, sæn. aspa-  
rag. ana ʒij. sem. apii, sæn. petros. an. ʒj. aceti ℔iij. aq.  
℔vj. mell. ℔iij. macer. rad. & sem. in aceto & aq.  
per 24. h. tum coq. ad 3. p. conf. col. adde mel. &  
lento igne coq. F. Oxym.

Oxy-

Oxymel Diureticum *Hartm.*

xx. Rad. valerian. vincetox. eryng. an. ℥℥. sœn. petrosf. an. ℥vj. herb. orig. hyssop. veron. scab. marrub. an. mj. sem. anis. sœn. an. ℥ij. flor. genist. samb. an. Pij. mell. colat. ℥ij. acet. scillit. ℥℥. aq. font. ℥ i v. m. ac lente bull. ac st. in loc. cal. p. 8. d. dein. coq. & expr. F. Oxymel, dosis ab ℥ij. ad vj.

Oxymel Diureticum *Michaelis.*

xx. Herb. hed. terr. pariet. saxifr. an. mj. rad. resta bovis petrosf. frag. vincetox. urtic. an. ℥ij. sem. mil. sol. genist. lapp. maj. an. ℥j. gran. alkek. ℥ij. mell. col. ℥ij. acet. ℥℥. aq. font. ℥ i v. st. in inf. & col. adde st. cyani calatr. genista an. Pij. M. F. Oxymel.

Oxymel Diureticum *P. A. V.*

xx. Mellis despumati ℥xv. Aceti acerrimi, Aqua fontane ana ℥. ij. Rad. Raphani recentium an. ℥j. sœniculi ℥x. Apii, Petroselinii, Genista, Asari, Levistici ana ℥ij. Sem. sœniculi, Petroselinii, Asparagi, Rusci ana ℥ii. Coriandri preparati, Cumini an. ℥℥. Coquantur secundum artem.

Potenter impeditam urinam & renum calculos repellit. Vid. corp. ph. p. 24. b.

Oxymel Diureticum *Zwelff.*

xx. Rad. recent. Apii, Petroselinii, Pimpinellæ, Raphani hortensis, Resta bovis an. ℥ii. Herb. recent. cochlearia, Nasturtii hortensis, Charesfolii, Ruta muraria, Cymar. Asparagi recent. an. ℥iij. Seminum Nasturtii sœniculi, Thlaspios, Urtica an. ℥j. Radices & herbæ incisæ, semina verò conquassata immitrantur vitro, quibus superaffundantur Aceti vini destillati ℥iij. serventur in digestionem loco calido per triduum circiter, factâ post colaturâ, cum forti expressione, acetum

ex.

expressum filtratione clarificetur, interimque asservetur. Jam verò

32. *Species ab extractione relictas: quas affusa s. q. aqua s. repetirà vice coque, decoctum colatum & probè clarificatum ( cuncta in vase terreo peragenda ) evaporèt ad consistentiam Extracti, seu mellis spissioris, quod denuò cum superiori aceto asservato & imprægnato diluatur, & Mellis purissimi crassioris consistentia & vetusti, dextere ex favis suis, uti supra edoctum, extracti, ℥v. addatur, ac una vel altera ebullitione fiat Syrupus seu Mel diureticum, quod aromatizetur Eleosacchari Cinamomi ℥j.*

Movet hoc Oxymel urinam impeditam potenter, renunquæ calculos & vesicæ atterit, mensesque mulierum propellit: ab uncia una ad unam ℞. pro dosi exhibendum. Vid. corp. ph. p. 24. b.

#### Oxymel Elleboratum Londinense.

32. *Fol. rûd. thym. capitat. dict. cret. byss. puleg. marub. cardb. rad. nard. celt. cort. sambuc. inter. an. mj. calaminth. mont. ℞ij. sem. anis. sem. ocymi urt. rom. aneth. an. ℞ij. rad. angelic. ar. scill. pp. arisf. rot. long. clemat. turpez. irid. nostr. cost. ver. polyp. cort. limon. an. ℞j. elleb. nigr. fibrar. esul. agar. an. ℞ij. fibrar. integr. rad. elleb. alb. ℞℞. Posca ex aqua & aceto æq. ℞viiij. sapa ℞ij. dig. & coq. s. a. col. adde mell. ros. infus. cort. citri ad ℞ij. imbuti ℞i℞. coq. ad mell. spissit. condiendo carzoph. crocò Zing. galang. mac. an. ℞j. s. a.*

#### Oxymel Julianizans Londinense.

32. *Cort. rad. capp. rad. irid. sem. rusc. petros. rich. aspar. cyper. an. ℞℞. herb. scolop. schian. tamaris. an. ℞i℞. sem.*



sem. fan. d. ℥℥. posca acid. ℥iij. coq. ad med, col. adde mell. desp. sacch. ana ℥℥. coq. f. 2.

Oxymel Pectorale cum agarico de Spina.

℞. Rad. helen. ireos eryng. angel. cal. arom. ana ℥℥. herb. botryos c. flor. m℥. calam. mont. veron. scab. hyss. mar-  
rub. ana m℥. cardb. puleg. orig. thym. ana m℥. agar.  
alb. ʒvj. incif. inf. in aceti ℥ij. aq. veron. cardb. ana  
℥ix. dig. p. 3. d. coq. in vase dupl. ex expr. hujus  
℥ij. mell. opt. ℥ix. coq. iterum lento igne & desp.  
ad consist. syrapi qui aromatisetur zingib. ʒij. croci  
cinam. macis ana ℥i. in nodul. infus. F. oxymel.

Oxymel Pectorale cum agarico Ettmülleri.

℞. Herb. hyss. prass. orig. cardb. puleg. veron. scab. ana m℥.  
rad. ir. flor. ʒi. ag. alb. ʒx. zing. ʒij. inf. in aceti ℥i℥.  
aq. veron. cardb. ana ℥℥. dig. p. 3. d. & n. coq. & col.  
℥i℥. adde mell. desp. ℥i. injice cinam. caryoph. cubeb.  
ana ℥ij. in nod. F. Oxymel.

Oxymel scilliticum comp. Londinense.

℞. Origan. hyssop. thym. ligustic. cardam. min. stech. ana  
ʒv. aq. ℥iij. coq. ad ℥ij. col. adde mell. ℥ij. mell.  
passul. ℥℥. succ. bryon. ʒv. acet. scillit. ℥i℥. coq. &  
desp. f. a.

Oxymel simplex Zwölfferi.

℞. Mellis purissimi satis crassi ad mentem nostram ex-  
tracti, & vetusti libr. duas, Aceti vini optimi, si lubet,  
aliqua re gratâ & congruâ, utpote rosis, floribus tu-  
nica, &c. imbuti ℥ij. Paucis ebullitionibus fiat  
consistētia mellis paulò liquidior, ne illud diu co-  
quere opus sit, cum illud faciliè in liquidiore consi-  
stētia conservetur diu. Vid. corp. ph. p. 408. b.

Oxymel Scilliticum Mesuæ P. A. R.

℞. Mellis despumari ℥. iij. Aceti Scillitici ℥ij. Co-  
quan-

Uu

quan-

quantur lento igne ad perfectam consistentiam. Ad cerebri, pulmonis, Ventriculi affectus pituitosos, aut melancholicos, etiam contumaces, utile est. Eo utimur in Epilepticorum insultibus, ipsoque Paroxysmo, asthmaticis quoque plurimum confert: Venarum obstructions in veteratas referat, crassosque tumores potenter incidit.

Compositum fit, ut oxymel compositum ex radicibus. Vid. corp. ph. p. 520. b.

### Oxymel Scilliticum Zuvelfferi.

℞. Aceti Scillitici cum aceto destillato parati ℥. ij. Mellis crassissimi antiqui solidioris ℥. iij. Paucis ebullitionibus conficiatur Mel debite consistentiæ.

In affectibus Pectoris & asthmaticis à crassa pituita, & viscosa humiditate provenientibus, ventriculo etiam tali humore obfesso, maximè conducibile est. Hydropicos nec non Anasarca laborantibus remedio est: unum vel duo cochlearia pro dosi sumenda. Vid. corp. ph. p. 521. b.

### Oxysaccharum Compositum Nicolai Praepositi P. A. R.

℞. Capillorum Veneris, Asplenii seu Ceterach, Scolopendrii seu lingua Cervina, Lichenis seu Hepatica, Violarum, Polytrichi, Rad. feniculi, Asparagi, Ruscii, Graminis, ana ℥j. Succu Granatorum acidorum ℥viii. Omnia in Granatorum acidorum succo per triduum macerentur, deinde post modicam ebullitionem exprimentur & colentur: tandem cum sacchari ℥iv. ad formam Syrupi secundum artem percoquantur. Febribus tertianis nothis, omnibusque affectibus ex sanguinis ac bilis fervore & crassitie natis subvenit, jecoris, Lienisque obstructionibus

nibus confert, & calefacta viscera juvat. Vid. corp. ph. p. 507. b.

Oxyfacehar. sive Syrupus Emeticus Ang.

Sale juxta Zrvelff.

℞. Pulv. vitri Antimonii sine addit. juxta animadversiones nostras parati ℥j. Aceti simplicis destillati ℥xx. Stent infusa simul in vitro, die una vel altera, loco calido, ut ferè ferveat acetum, aliquoties tamen infusionem commovendo, ob vitri ponderositatem, quod fundum illicò petit & conglobatur. Post adde etiam Santali rubri raspati, Rosar. rubear. ana ℥ss. Croci Austriaci ℥ss. Zedoaria, Sem. Angelica ana ℥ss. atque adhuc aliquot horis digere: digestionem factâ coletur & filtretur acetum, filtrato aceto vitribus Antimonii & reliquarum specierum imbito adde Sacchari albillimi ℥xx. Et in vase terreo vitreato coque ad consistentiam Syrupi, cui pro aromatizatione odoris & saporis gratia: Olear. still. Cinamomi ℔ss. Zedoaria, Angelica, ana gutt. v. Rosarum ver. guttas vj. Sacchari pulverisati ℥j. prius commixta adde. Fiet Syr. Emeticus juxta consistentiam. Vid. corp. ph. p. 542. b.

Oxyfaceharum Emeticum Ludovici.

℞. Croci metallorum edulcorati ℥iij. Aceti ℥x. Fiat in loco calido per triduum infusio, sæpius agitando; postea liquor imprægnatus filtretur, & in eo Sacchari clarificati ultra tabellarum consistentiam coacti ℥x. solvantur.

Vires nomini ejus respondent. Vid. corp. ph. p. 543. b.

Oxyfaceharum Emeticum Minsichti.

℞. Croci Metallor. absinth. ℥ss. Cassia lignea ℥ij. Lign. Aloes, Rad. Angelic. ana ℥j. Rosar. rub. ℥ss. Mixta infur-

Uu 2

676 OXY SACCHARUM. PANNUS.

infundantur in aceto flor. Tunicae ℥ xv. Stent in infusione in loco calido per 24. horas, postea filtrantur, Sacchari cand. alb. tantundem addatur, & ad usum reponatur.

In dolore capitis, Melancholia, Epilepsia qualicunque, Angina, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmate, ventris affectu. preservat. à Podagra, Dysenteria, morbo Hung. venenis haustis, coagulat. sang. &c. excellens est. *Vid. corp. ph. p. 543. b.*

Oxy saccharum simplex P. A. V.

℞. Succu Granatorum acidorum, ℥ viij. Aceti ℥ jv. Sacchari albi ℔ j. Saccharum clarificetur, & cum aceto, succoque Granatorum in Syrupi formam redigatur. Humori ferventi refrigerando, crasso autem incidendo, putredini arcendæ, siti sedandæ, nec non viscerum inflammationi mitigandæ conducit. *Vid. corp. ph. p. 498. b.*

Oxy saccharum simplex Zuvelfferi.

℞. Succu Granatorum acidorum recenter expressi ℥ ℔. Aceti vini, rosati vel violati ℥ viij. Sacchari albiss. can. ℥ ℔. Coquantur in vase terreo ad consistentiam Syrupi, cui pro grato odore & sapore conciliando adde Essent. Citri Saccharinæ ex recentibus cort. paratæ ℥ j. Fiat Oxy saccharum.

Refrigerat & humectat, crassos humores incidit, siti sedandæ, nec non viscerum inflammationi mitigandæ conducibile est, ab ℥ ℔. ad ℥ j. in aquis vel vehiculis convenientibus. *Vid. corp. ph. p. 498. b.*

P.

Pannus Linteus Crocatus.

℞. Crudum ex Cannabelinteum, abluè quinquies vel sexies in spermate ranarum mente Martii collecto, & filtra-