

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon pharmaceutico-chymicvm**

**Spina, David de**

**Francofurti ad Moenum, 1700**

D

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

scorias à parte lucida, quæ dicitur Hepar Antimonii propter colorem Hepati haud abfimilem.

Vinum Emeticum ut pareretur, infundatur ℥j. hujus hepatis antimonii pulverisati in boni vini albi ℔ii. per quatuor & viginti horas; hinc requiescere permittatur.

Datur hoc vinum ab unica dimidia ad ℥iii. *Vid. corp. ph. p. 1280. a.*

## D.

Decoctum adstringens *Minschii.*

℞. Rad. Tormentillo, Serpentaria, an. ℥i. Cydoneor. extractat. ℥vi. Sem. Lappathi acut. Anthera rosar. an. ℥ii. Herb. urtica mort. cum flor. rub. ℥℔. Nuc. Moschata, Cinamomi acut. Galang. min. Caryoph. an. ℥i. Sebestenum. i x.

Coq. l. a. in aq. Plantaginis ℔iii. ad tertias, & in colatura clara dissolve Camphora ℥i. & ad libitum cum miva Cydoneor. edulcora. *Vid. corp. ph. p. 397. a.*

Decoctum Album *Pharm. Batean.*

℞. C. C. usqi præp. ℥ii. Ab. fontan. ℔iiii.

Coque ad dimidias, tum coletur citò per linteum rarum cum levi expressione, liquori lactescenti adde Syrup. è succo arant. ℥iii. vel q. l. ac propina in sanguinis æstu.

Decoctum Alterans *Th. Hoffmanni.*

℞. ∇ fontan. puriss. ℔ xxxi i. Sacchari candi albiss. ℥x. Bulliant leniter & colentur.

℞. Hujus colatura fervent. ℔ xxiv. Adde Santal. rubr. ℥iii. Fl. ros. r. M. j. Spirit. Col. ii. Succ. citri ℥xxiv. Infunde vitro benè clauso per 6. horas dein colentur & ferventur pro usu.

Hoc si ante lecti introitum quis uti velit Rec. *Hujus*

DECOCTUM.

235

*jus decocti* ℥vj. vel viij. *Syrup. citri* ℥vj. *Berberum* ℥j.  
*Succigranatorum* ℥℞. *Citri* ℥ij. *Spirut. Col. ℞.* *Aq.*  
*Cinamomi* ℞. M. *Vid. corp. ph. p. 403. a.*

*Decoctum alterans Schræderi.*

℞. *Santal. rubr.* ℥℞. (alii ℥vj.) *Succ. citri recent.* ℥℞.  
 (alii ℥j.) *Sacchar. clarificat.* ℥j. *Aque fontan. puriss.*  
 an. ℥iij.

Stent in maceratione per noctem, manè coquantur ad  
 ℥℞℞. Colentur ac servantur pro usu. *Vid. corp. ph. p.*  
 403. a.

*Decoctum Amarum Laxans Pharm. Batean.*

℞. *Summitat. cent. min. Fol. agrimon. an. M℞. Sem. card.*  
*ben. citri an.* ℥℞. *Flor. calend. p. ij. Rad. gentian.* ℥j.  
*Fol. sen. ℥vj. Rhabarb. ℥j. Vini albi, Aq. fontan. an.*  
 ℥℥j. coque ad dimidias, & tum fiat colatura pro 3.  
 vel 4. dosibus, in Febribus intermittentibus.

*Decoctum Antimoniale Hornick.*

℞. *Rasur. lign. sassafr. ℥j. lign. visc. querc. lentisc. an. ℥vj.*  
*herb. beton. mj. coq. in aq. pluv. mens. iv. bull. per*  
*quadr. horæ postea inde ant. crud. ℥j. in petia &*  
*bulliant, donec mens. i℞. sit conf.*

*Catarrhis medetur & scab. curat. Vid. corp. ph. p.*  
 397. a.

*Decoctum Antimoniale in Lue venerea*

*Zrvelfseri.*

℞. *Lign. sanct. ℥iij. cort. ejusd. ℥v. salsap. sassafr. an. ℥ij.*  
*merc. viv. in pet. lig. ant. crud. in pet. an. ℥℥j. incisa*  
*incid. coq. in aq. mens. xij. in olla ad tert. p. conf. &*  
*col. Vid. corp. ph. p. 396. & 397. a.*

*Decoctum Aperitivum Michaelis.*

℞. *Rad. s. aper. ℥ij. rhab. monach. ℥℞℞. sol. agrim. tarax.*  
*cich.*

*cich. an. mj. fl. cich. epac. nob. an. Pij. passul. maj. no. coq. in f. q. ser. lact. colat. ℥ i x. adde syr. ʒ. rad. ℥ iij. eupator. mes. ℥ ij. spec. diatriion sant. ℥ iβ. m. pro 4. dosib. ad viscera obstructa & eorum tonum restituendum in Cachexia. Vid. corp. ph. p. 391. a.*

**Decoctum Aperitivum in lctero M.**

*℞. Rad. ʒ. aper. ℥ ij. chel. maj. ℥ iβ. herb. marrub. agrim. hyper. cent. min. ana mj. fl. calend. Piv. coq. in f. q. aq. chalyb. colat. ℥ i x. adde syr. ʒ. rad. ap. ℥ ij. de marrub. cich. c. rhab. an. ℥ i. m. pro 4. dosib. Vid. corp. ph. p. 391. a.*

**Decoctum Aperitivum Hepaticum & Splenicum tempore hyemali Zvvelff.**

*℞. Radic. Apii ℥ β. Acetosa ℥ j. Cichorii sylv. ℥ ij. Feniculi, Rubia Tinctorum, Pimpinella, Caryophyllata, an. ʒ β. Asari ℥ vj. vel ℥ j. Herb. Agrimonia, Cichorii sylvestr. Cheresolii, Hedera terrestris, Scolopendr. Ceterach. Nasturt. hort. an. ℥ j. Flor. rosarum rub. an. ℥ iβ. Santali rubri, Sem. Nasturtii, Feniculi an. ℥ vj. Cremoris Tartari, seu Tartari albi Veneti, ℥ iβ.*

*Incisa & contusa crassiusculè utui reponantur, è quibus tempore hyberno, urgente necessitate decoctiones parandæ, Saccharo edulcorandæ nec non Spiritibus Salis vel Vitrioli acuandæ sunt. Vid. corp. ph. p. 390. a.*

**Decoctum aperitivum tempore verno & æstivo Zvvelff.**

*℞. Olei Tartari per deliquium facti ℥ ij.  
A quo destillando abstrahantur vini albi ℥ vj.  
Vel ejus loco (si vinum ob phlogosin Viscerum suspectum foret.)  
Aqua Cheresolii sine addit. stillat. tantundem.*

Ad

Ad totalem siccitatem Tartari Salis, (quod Sal Tartari denuo calcinandum & ad alios usus aptandum est) liquori verò prolecto immetgantur:

Radic. recent. apii ℥℥. Cichorii sylv. ℥ij. Acetosa, Fœniculi, Pimpinella, an. ℥j. Sem. Rubia tinctor. ℥j. Hebar. recent. Hepatica nobilis, Agrimonie, Chamaedrys, Cichorii sylvestr. Endivia, Scolopendrii. Nasturti. hort. Cheresoliti an. ℥℥. Flor. rosarum rubr. Sem. Nasturtii, urtica, fœniculi, an. ℥℥. Cremoris Tartari ℥j. Santali rubri, Cinamomi optimi acuti, an. ℥℥.

Facta maceratione brevi, fiat in Alembico vitreo suo capitulo munito, (ut id, quod bulliendo transit, licet tantillum sit, liquori colato reasfundi possit) una vel altera ebullito, dum refrixerint, colentur exprimanturque species fortiter; decoctum hoc colatum additis.

Sacchari Canarii albi ℥vj. cum alb. ovorum probe clarificetur:

Addendo: Spiritus Vitrioli vel Salis s. q. pro grato sapore;

Fiatque decoctum & Potus jucundus, ad Hepatis aliorumque viscerum obstructorum, reparationem efficacis:

Dosis ℥ij. vel iij. ter vel bis de die sumendo. Vid. corp. ph. p. 389. a.

#### Decoctum Arthriticum Minschti.

Rz. Passular. min. ℥viiij. Raf. ligni sancti ℥viiij. Rad. China opt. ℥i. Glycyrrhica, Acori aquat. an. ℥℥. Cinamom. acut. Galang. min. an. ℥i.

Incola & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei ℥x, postea lento igne coque ad tertiae partis consumptionem, & fiat l. a. potio clara. Vid. corp. ph. p. 400. a.

De

## Decoctum Apoplecticum de Spina.

℞. Rad. salsap. ℥ii. lign. sassaf. ℥i. sœn. ℥vj. inf. p. 24. h. in aq. ferv. ℥v. coq. ad med. in fine adde fl. prim. ver. lil. conv. an. mj. lign. al. ℥ii. col. dosis ℥iv. ad v. cum cochl. ℞. aq. cin.

## Decoctum Apoplecticum Maersii.

℞. Rad. china, salsap. an. ℥℞. enul. camp. ℥iii. lign. guaj. cort. ejusd. an. ℥i. lign. sassaf. ℥℞. cort. tamarisc. rad. capp. an. ℥v. herb. majoran. salv. beton. an. mj. fol. lauri m℞. fl. stach. Pii. sem. dauc. sœn. an. ℥℞. inf. p. 24. h. in vin. & aq. an. ℥ii. adde rad. glyc. ℥i. coq. in vase clauso, col. adde oxym. scill. ℥ii. sal. cardb. sp. sal. arm. an. ℥℞. F. Decoctum.

## Decoctum Apoplecticum laxativ. Regii.

℞. Herb. salv. majoran. beton. an. m℞. Fl. stach. rorisum. an. Pj. sem. sil. mont. anis. fesel. an. ℥℞. coq. ex aq. ad ℥bi. sub finem adde fol. sen. ℥℞. rhab. agar. troch. an. ℥ii. cinam. ℥℞. in col. dissolv. syr. de stach. ℥℞. F. Decoct.

## Decoctum Alexipharmacum Brand.

℞. Rad. angel. ℥iii. pimp. vincetox. an. ℥vi. scorz. ℥i. Zedoar. ℥℞. fol. rut. mj. salv. scab. an. Pii. scord. m℞. flor. calend. ros. an. Pii. sem. acetos. cardb. an. ℥ij. cost. amari ℥℞. pom. citri rev. no. ii. coq. f. a. in l. q. aq. col. ℥v. ferv.

## Decoctum in Arthritide vaga scorbutica

Hoffmanni.

℞. Rad. scorzon. ℥i. china ℥℞. fl. viol. mart. cent. min. ros. rub. anth. ana Pi. summit. chamadr. Mij. Pass. min. ℥i. dactyl. no. iij. incil. & contul. coq. in l. q. aq.

aq. font. in diplom. ad reman. ℥ viij. spir. cochl. tart.  
lunbr. ana ℥i. extr. cent. min. chamadr. ana ℥℞. sp.  
vitr. rectif. q. l. syr. cardb. ℥j. M. pro 4. dosib. Vid.  
corp. ph. p. 401. a.

Decoctum contra Calculum *Timai*.

Rec. Herb. hed. terr. Mj. veron. M℞. rad. petros. ℥vj. fen.  
ononid. alth. asp. pimp. ana ℥℞. liquirit. ℥iij. cic. rub.  
℥ij. gran. alkek. sicuum ana no. vij. sem. 4. fr. maj.  
ana ℥i. alth. malv. mil. sol. ana ℥ij. incisa coq. ex l. q.  
aq. hord. colat. ℥℞. adde syr. acet. citr. de 5. rad.  
ap. ana ℥ij. spir. sal. gutt. xxi. F. D. nephrit.

Decoctum contra Calculum *Michaelis*.

Rec. Lign. neph. ℥iv. sp. sal. ℥i. affunde aq. ononid.  
frag. saxifrag. ana q. l. st. in inf. p. al. d. postea leni-  
ter coque & filtra F. D. nephrit.

Decoctum contra Calculum *Zwelfferi*.

℞. Radic. liquiritia rasa, Ireos flor. an. ℥℞. Asparagi,  
Apii, ana ℥j. Ononidis ℥ij. Petroselini ℥iij. Herb. ruta  
muraria M. iij. Anethi M. j. Baccar. juniperi ℥ij. Al-  
kekengi ℥℞. Sem. Dauci, Nasturtii, Thlaspios, Urti-  
ca, Foeniculi, ana ℥j. Milii Solis ℥vj. Cicerum rubeor.  
confract. ℥iij. Ligu. Nephritici ℥j. Tartari albi Venet.  
leu Cremoris Tartari ℥℞.

Incisa & contusa crassiusculè serventur pro usu.

Ex illis, vel decocta saccharo ultimò educoranda  
& aromatizanda, vel juscula veluti alterantia, ex tem-  
pore confici possunt. Pellunt calculum & sabulosam  
materiam in renibus, & vesica contentam; Menfes  
retentos promovent, & multa heterogenea una cum  
urina educunt. Vid. corp. ph. p. 412. a.

Deco-

## Decoctum Carminativum P. A.

℞. Sem. anis. danci cumin. carvi fan. ana ℥iij. glyc. ℥℔. fl. chamem. Mj. Passul. ℥℔. incisa M. flatus potenter discutit ob id colicos dolores mitigat, inditur potissimum enematib. ubi frigida pituita aut crassi flatus negotium facessunt. *Vid. corp. ph. p. 399. a.*

## Decoctum carminativum pro clystere

*Marggravii.*

℞. Sem. anis. fan. cumin. ana ℥℔. Bacc. lauri cont. ℥iij. Fl. cham. aneth: ana M℔. coq. ex aq. ad dimid. M. F. D.

## Decoctum commune pro clystere

*Marggravii.*

℞. Fol. malv. pariet. betæ viol. merc. fl. cham. ana Mj. sem. anis. fan. d. ana ℥℔i. coq. in aq. ad ℥℔j. F. D.

## Decoctum Catharrale de Spina.

℞. Rad. salsap. incis. ℥ij. china ℥ij. lign. sassafr. ℥℔. rad. gent. ℥℔. dig. p. n. in ℥℔vi. aq. com. ad med. inter coq. adde herb. beton. Mj. saly. M℔. Passul. ℥ij. Fl. cham. summ. cent. min. ana Pij. Fl. beton. saly. ana Pi. sem. anis. ℥℔. col. & aromatis. spec. diatr. sant. q. i. dosis  
℥v.

## Decoctum Cephalicum Michaelis.

℞. Rad. arist. rot. paon. imperat. ana ℥i. corr. visf. q. coryl. ana ℥℔. herb. saly. rut. rorism. beton. ana Mi. fl. stach. Arab. aneth. hl. conv. ana Pi. Bacc. lauri ℥i. junip. ℥ij. sem. anis. cor. ana ℥ij. sp. vitr. ℥j. coq. in l. q. hydrom. simp. col. ℥℔i. adde syr. de stach. arab. fl. beton. ana ℥ij. in clarif. adde spec. diamb. dianth. ana ℥℔.

Ulus est contra catarrhos frigidos. *Vid. corp. ph. p. 400. a.*

**Deco**



Decoctum Cephalicum *Timai.*

Rec. Rad. cost. egypt. ꝑvi. paon. luna decr. coll. fan. acori  
 angel. cyper. enul. ireos ana ꝑiij. herb. rorum. beton. me-  
 liss. salv. orig. majoran. thymi ana mß. fl. primi ver.  
 lavend. lil. conv. stach. ana ꝑi. Bacc. lauri jun. ana ꝑiij.  
 sem. aneth. fan. rut. ana ꝑi. lign. sassafr. ꝑvi. incif.  
 coq. ex l. q. aq. col. ℥vi. syr. hyss. stach. paon. ana ꝑi.ß.  
 beton. ꝑij. oxym. simp. ꝑiij. m. clarif. c. alb. oy. M. F.  
 D. in affect. topor. uirp.

Decoctum contra calculum Nephriticum  
Zwvelff.

℞. Ligni Nephritici ꝑß. Rad. Petroselin. recent. cum toto  
 ꝑiij. vel iij. Cicerum rubeorum parum confractorum  
 ꝑiij. Granorum Alkekengi ꝑß. Tartari albi Veneti vel  
 Cremoris Tartari ꝑß.

Incisa nonnihil, quæ incidenda sunt, coquantur ter-  
 reo in vase, cum Aq. simpl. ℥vi. ad remanentiam  
 ℥vj. sub finem decoctionis injiciendo.

Cinamomi acuti ꝑß. Sacchari canari albi ꝑiv. Succo  
 limoniorum quatuor pomorum recenter expressi. Ab  
 igne protinus remotum, cum refrixerit, coletur sæ-  
 pius, fiatque potus jucundus, in expellendo sabulo  
 & calculo præstans. Vid. corp. ph. p. 412. a.

## Species pro Decocto Foresti. Zwvelfferi.

℞. Radic. Liquiritiæ ꝑi.ß. Petroselini, Fœniculi ana ꝑij.  
 Ireos florent. ꝑi.ß. Florum Malva. Bisfalva ana ꝑvj.  
 Semin. quatuor frigid. majorum excortic. an. ꝑv. Fœni-  
 culi, Saxifragiæ, ana ꝑvj. Cicerum rubr. confractor.  
 ꝑvj. Sebesten. Ficum ana num. xxx. Hordei mund. &  
 prius loti ꝑiij.

Incisa & contusa crassiuscula servantur pro usu, ad do-  
 lores

lores ex calculo leniendos, decocta ex iis parando, quæ abstergunt, leniunt, calculumque pellunt ac urinam promovent. *Vid. corp. ph. p. 411. a.*

Decoctum seu Galreda *ant. Gelatina Caponis pro Phthisicis & Marasmo consumptis, Zvvelff.*

*℞. Caponem recentem more solito mactatum.*

(Non crudeliter, ne, juxta scripturam creaturæ innocentes hominum crudelitatem gemebunde detestari necessum habeant; Existimo enim majores virtutes ab animali innocente simpliciter & repente mactato sperari posse, quam in iram & odium, & quasi in rabiem concitato) quem à plumis & interaneis repurgatum & evisceratum conscinde in frustula minutissima, officulis omnibus etiam conquassatis, cui postmodum adde:

*Cancros fluviales recent. conquassatos num. xx. Pulmonis vituli recenter mactati dimidiam partem. Item: Perditem etiam recenter mactatam, & in frustula parva dissectam, & conquassatam unam.*

Cuncta hæc immittantur in lagenam stantiam amplam, ut tertia vel dimidia pars vacua maneat.

Hiscæ autem carnibus dictis stratum veluti superstratum immisceantur sequentia non minus conscissa, scilicet:

*Radic. Ireos florent. ℥vj. Enulæ campanæ recentis, Symphyti majoris, ana ℥i℥. Maceris ℥vj. Croc. opt. orient. Austral. ℥j.*

Porrò his omnibus lagenæ immixtis superinfundantur.

*Succi Tussilaginis recent. & expressi & depurati ℥viij.*

Vel si consultius videretur loco succi tussilaginis, *Sucus Sempervivi, Hyssopi, Veronica,* vel alius aliquis conveniens liquor, aut vinum *Cydoniorum* substituatur.

Clau=

Claudatur postea lagena proprio suo operculo cochleato, ac insuper etiam vesica, deinde immergatur illa ultra medietatem sui in Balneum Mariæ, vel aquam coquendo continuò ad horas sex, vel ultra, absolutâ decoctione aperiatur lagena, contentaque excutiantur, ad sacculum linteum, & prælo subjiciantur.

*Expressus liquor* sale nonnihil condiendus, & in frigidum collocetur locum, qui in gelatinam concretus delicatissimam, ægrotis phthificis summo cum successu propinari potest; in jusculis hordeaceis, Panatellis, pulpis amygdalinis, aliisque similibus ferculis. *Vid. corp. ph. p. 410. a.*

Decoctum Carminativum Pharmacopœæ  
Bruxellensis.

℞. *Sem. Anisi, Carvi, Cumini, Fœniculi*, aa. ℥ij. *Florum Chamomille, Summitat. Anethi*, aa. M℞. *uværum passarum* ℥j.

Decoquantur in  $\nabla$ æ ℥ij. ad dimidias; & colentur. In hoc decocto omittitur Glycyrrhiza, utpote parum carminativa. *Vid. corp. ph. p. 399. a.*

Species Decocti Carminativi *Zwvelfferi*.

℞. *Radic. Liquiritiæ rasa* ℥j. *Cichorii sylv.* ℥ij. *Enulæ Campanæ, Calami aromatici ana* ℥vj. *Galangæ Ireos florent. ana* ℥℞. *Herb. Melissæ, Menthæ, Rosmarini, ana* M. ij. *Flor. Chamillæ Romanæ atia* M. iij. *Genistæ* M. i℞. *Anisi, Fœniculi, Dauci, Carvi, Coriandri, Anethi, ana* ℥℞. *Baccarum Lauri* ℥j. *Cortic. arantiorum, Citri, ana rec. siccat.* ℥vj.

Crassiusculè contusa & confecissa; reponantur usui, tum pro interno; decoctiones ex iis conficiendo, easque ultimo aromatizando, *Cinamomo, Aniso, Fœniculo;*

lo, ac Syrupo quodam appropriato, vel Saccharo el-  
trato edulcorando, tum pro clysteribus gutturi infe-  
riori injiciendis. *Vid. corp. ph. p. 399. a.*

Decoctum vel Vinum carminativum con-  
tra flatuſ Zrvelfſeri.

℞. Vini albi boni ℥vj.

Ferveſiat in olla bene cooperta, cui quamprimum  
incipit bullire injiciantur.

Cortic. arantiorum recent. extim. duorum vel trium  
pomor. limonum recent. & extim. unius pomi.

Rad. Cichor. ſylveſtr. ℥iij. Cinamomi opt. ſaltem inciſi  
℥vj.

Sacchari canarii albi ℥iv. vel v.

Et ſtatim removeantur ab igne, cum verò refrixe-  
rint, vaſe probè tecto & clauſo coletur vinum per lin-  
teolum aut pannum purum, alieno ſapore vel odore  
non infectum, fiat potuſ jucundus.

Hujus uſuſ eſt, ut ii, qui flatibus torquentur, tum  
in prandio, tum etiam in cœna, primum de illo hau-  
ſtum incipiant:

Confortat nimirum ventriculum, & Hepar, inte-  
ſtina ita roborat, ut ſeiſpa juvare flatuſque expellere  
queant. *Vid. corp. ph. p. 400. a.*

Decoctum Catarrhale *Minsichti.*

℞. Aq. fontanae opt. & clarae ℥ix. Mellis opt. & deſpu-  
mat. ℥v. Herb. Salvia acut. fol. Origani, Majorana,  
Hyſſopi, Roriſmarin. ana ℥j.

Coquantur ad conſumptionem tertiæ partis, & f. co-  
latura, cui de novo imponantur

Rad. Enula campan. Tuſſilag. Ireos florent. ana ℥vj.  
Sem. urtic. Rom. Card. bened. Aniſi, Fœniculi, ana ℥β.  
Herb. capill. veneris, Pulmonar. macul. Scabioſa, Mar-  
rubii,

*rubii*, ana *zij. flor. Cordialium Farsara Papay. errat:*  
ana *zj.*

Macerentur per 24. horas, & adde:

*Cubebar. electar. Cinamomi acut. nuc. Moschat. Cardamomi min. Zingib. alb. Galanga, Caryoph. ana zß.*

Postea bulliant ebullitione unicâ, reponanturque in vase aliquo vitreo, ac permittantur residere rota die, ut fiat l. a. decoctum clarum. *Vid. corp. ph. p. 408. a.*

### Decoctum Citri *Minschii.*

*z.* *Malorum citriorum* cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues incif. no. *iiij.* vel v. *Sacchari albiss. ziiij.*

*Aq. fontan. ℥vj.*

Coquantur ad tertias, postea coentur, & decoctum clarum, instar vini ad usum reponatur.

Pro potu quotidiano ordinare solemus in peste, morbis epidemicis, febribus æstuantibus & biliosis, inflammationibus, variolis, morbillis &c. *Vid. corp. ph. p. 403. a.*

### Decoctum Diureticum *Timai.*

*z.* *Rad. fen. petrosf. eryng. pimp. onon. rub. tinct. enul. ana zß. herb. hed. terr. veron. frag. saxifr. abs. mati sylv. ana Mß. Fl. genist. samb. ana Pij. gran. jun. zi. cic. rub. zij. fr. alkek. no. vij. sem. anis. urt. fen. dauci sesel. petrosf. 4. fr. maj. ana zi. incif. & conq. coq. ex l. q. aq. bord. col. ℥iiij. add mellis zij. ebull. semel atque iterum, postea cum alb. ovi clarif. uturp. in aff. renum & vesicæ.*

### Decoctum Diureticum laxativum

*Etmülleri.*

*z.* *Rad. vincetox. zi. hell. nig. pp. zß. Herb. hed. terr. pariet. ana Mi. Bacc. junip. zvi. gran. alkek. zß. coq. in aq.*

Q3

aq.  $\mathbb{H}$ iv. adde mell. depur.  $\mathbb{H}$ i. acet. vin.  $\mathbb{H}$ ß.  $\mathbb{H}$ . in  
inf. p. n. mane ebull. col. & F. oxymel. in aff. ren.  
& ves.

Decoctum Diureticum de Spina.

R. Rad. liquirit. alth. gram. onon. an.  $\mathbb{Z}$ ß. Bacc. halicat.  
no. xx. cis. rub.  $\mathbb{Z}$ iv. uv. pass.  $\mathbb{Z}$ i. sem. 4. fr. maj. ana  
 $\mathbb{Z}$ ß. hord. mij. sem. malv. alth. ana  $\mathbb{Z}$ ij. coq. in aq.  
alkek. onon. frag. fl. sab.  $\mathbb{H}$ ß. col. adde syr. de alth.  $\mathbb{Z}$ ij.  
M. F. Decoctum in aff. ren. & ves.

Decoctum Dysentericum Querectani.

R. Rad. torm. acetos. sant. rub. an.  $\mathbb{Z}$ ß. sem. berb. plantag.  
portul. gran. myrti an.  $\mathbb{Z}$ ß. cor. pp. cinam. macis an.  
 $\mathbb{Z}$ ij. Been. alb. & rub. an.  $\mathbb{Z}$ i. Fl. thaps. barb. ros. rub.  
spic. n. an. Pj. Aq. plant. acetos. agrim. abs. an.  $\mathbb{H}$ ß.  
coq. ad med. conf. dein expr. col. adde syr. gran.  
acid. cydon. de ros. sicc. an.  $\mathbb{Z}$ ii. M. F. D. in Dysen-  
teria.

Decoctum Dysentericum Etimüllerii.

R. Rad. plant. hed. terr. torm. an. mj. fl. balauft. Pij. ras.  
priap. cervi  $\mathbb{Z}$ ij. coq. in aq. ferr. q. f. col.  $\mathbb{H}$ ij. adde  
syr. cor. Querc. de symph. F. an.  $\mathbb{Z}$ ij. F. D. in Dysen-  
teria.

Decoctum contra Dysenteriam Zuvelfferi.

R. Conserv. Rosar. rub. antiqua  $\mathbb{Z}$ ij. Papaveris errat.  $\mathbb{Z}$ ij.  
Santal rubri, Rad. Tormentilla an.  $\mathbb{Z}$ ß. Cortic. arantior.  
recent. extim. Limonior. recent. & extim. an.  $\mathbb{Z}$ ij. Gra-  
norum Mastichis  $\mathbb{Z}$ ß.

His incisus quæ incidenda sunt, ac ollæ vitreatæ immise-  
sis superaffundantur:

Aq. ferventis & bullientis  $\mathbb{H}$ viiij.

Vas bene cooperto refrigerari permittito, fiat post co-  
latura sæpius repetita pro potu.

In Dysenteria, Diarrhæa immoderata, Lienteria, fluxu hepatico, & similibus affectibus, summo cum fructu offerendo. *Vid. corp. ph. p. 398. a.*

Species Decocti ad Dysenteriam *Zwelfferi.*

*R. Rad. Liquiritia ℥j. Ireos flor. ℥i℥. Cichor. sylvestr. ℥ij. Tormentilla, Bistorta, an. ℥vi. Acori ℥i. Flor. rosar. rubear. ℥i℥. Balauftior. ℥i. Papaver. errat. ℥i℥ Capit. papav. albi cum seminibus n. v. Baccarum myrtillorum ℥ii. Santal. rubri ℥i℥. Ligni Sassafras ℥i. Cortic. recent. Arantiorum extim. Citri recent. & extim. an. ℥vi. Nuc. Moschat. ℥i.*

Incisa & crassiusculè contusa serventur ad usum. *Vid. corp. ph. p. 398 a.*

Decoctum Epatis vituli.

*R. Epat. vitul. in frustra incis. sant. rub. cinam. an. ℥℥. spic. nard. ros. rub. an. Pi. conf. fl. cich. ℥i. troch. rhab. eupat. an. ℥vi. coq. in phiala capaci bene occlusa cal. B. ferv. h. 7. vel 8. donec hepar totum fere in liq. red. sit. adde sacch. si pl. conducit. in hep. aff. præsertim ejus fluxu & hydropisi. Dosis ℥iv. m. & vesp. *Vid. corp. ph. p. 392. a.**

Decoctum Epilepticum *Michaelis.*

*R. Rasur. lign. sanct. ℥iii. visc. q. til. an. ℥ii. lign. rhod. buxi sassafr. an. ℥i. inf. in l. q. aq. flor. til. lil. conv. cer. nigr. q. l. spir. vitr. epil. parum st. in inf. p. al. d. postea coq. in vitro appposito alemb. destillatum affund. & edulc. syr. fl. pæon. q. l. F. D.*

Decoctum Epilepticum *de Spina.*

*R. Rasur. lign. guaj. ℥i℥. visc. q. ℥i. dig. in aq. ℥vi. tum coq. ad ℥v. adde rad. pæon. ℥℥. sem. anis. ℥i℥. rad. liquirit. ℥℥. coq. adhuc & col. F. D. pro potu oro. in Epil. usurp.*

Decoctum Ficum *Minifibri.*

℞. Ficum ping. num. xv. Passular. ℥ii. Raf. cornu cervi, pulp. Tamarind. an. ℥i. Rad. Glycyrrhiza, Myrrhidis an. ℥℞. fruct. Berber. ℥ii. Sem. card. bened. sœnculi an. ℥℞.

F. Decoctio in aq. hordei, & colatura album. ovi dari-  
ficetur; postea,

℞. Syr. acetos. ℞℞. Citri ℥iiii.

Misce pro usu.

Tudè & absque ullo periculo tam morbillos, quàm  
variolas expellit, malitiam illorum compescit.

Dosis sæpiùs in die à cochl. i. ad ii. *Vid. corp. ph. p.*

402. a.

Decoctum Florum & Fruct. *P. A. R.*

℞. Caricarum no. v. Prunorum Damascenorum no. xv.  
Jujubarum, Sebesten an. no. xx. Tamarind. ℥i. Flor.  
Rosar. Violarum, Borraginis, Buglossi an. ℥i. Capillor.  
vener. Lupuli, Endivia, an. M℞. Glycyrrhiza ℥ii.

Incidantur & contundantur pro usu.

Moderate refrigerat, lenit & humectat ac humores  
ad commodam evacuationem præparat. *Vid. corp. ph.*  
*p. 404. a.*

Species Decocti florum & fructuum *Pectora-  
lis Zvvelfferi.*

℞. Radic. Liquiritia ℥i℞. Enula campana, Ireos florent.  
Pimpinella an. ℥ii. Symphyti major. ℥i. Herbar. Hyssopi,  
Hedera terrestris, Consolid. Saracen. Veronica, Pul-  
monaria maculosa an. M. ii. Flor. rosar. rubrar. Pappa-  
ver. erratici, albi cum seminib. num. v. Baccarum myrtill.  
℥ii. Santali rubri ℥i℞. Ligni Sassafr. ℥i. Cortic. rec. aran-  
tior. extim. Citri rec. & extim. an. ℥vi. Nuc. Mosch. ℥i.

Incisa & contusa crassiusculè serventur ad usum; Præ-  
stantes in affectibus dysentericis, fluxu hepatico, di-  
arrhæa



DECOCTUM.

249

arrhæa immoderata, ex quibus vel juscula vel decocta parari possunt infirmisque salutariter propinari. *Vid. corp. ph. p. 404. a.*

Decoctum in Febre ardente *Hoffm.*

℞. Rad. acetos. ℥i. coq. ex aq. ad rubed. col. ℥i℥. adde syr. herb. endiv. fl. pap. rh. an. ℥i℥. succ. citri. rec. ℥ii. F. D. *Vid. corp. ph. p. 402. a.*

Decoctum in Febre ardente *Ettmülleri.*

℞. Ser. lact. ℥ii. succ. citri rec. ℥iii. fl. bell. pap. err. ana ℥i℥. ebull. vase clauso, donec ting. colat. edulc. sacch. F. D.

Decoctum in Febre maligna *Mich.*

℞. Rad. angel. valerian. torm. petasit. an. ℥i. herb. galeg. cardb. an. mj. sem. angel. meliss. an. ℥ii. citri ℥i. coq. in f. q. aq. com. col. ℥x. inf. cons. acetos. citri galeg. scord. an. ℥vi. st. p. n. mane ebull. & col. adde elix. pestil. Croll. ℥. M. F. D. expellens in peste & feb. mal. pro dosib. trib. *Vid. corp. ph. p. 401. a.*

Decoctum in Febre maligna *Ettmülleri.*

℞. Rasur. lign. Sassafr. ℥i℥. rad. scorz. ℥vi. coq. ex aq. simp. col. ℥i℥. adde vin. rhen. ℥i℥. gelat. CC. ℥ii. syr. rub. id. ℥i℥. M. F. D. Diaphoreticum.

Decoctum in Febre maligna ex CC. *Timai.*

℞. Rasurr. CC. ℥i. sp. vitr. ℥i. aq. font. ℥vi. coq. ad reman. ℥iv. in colat. dissolve syr. de acet. citri. ℥iv. herb. ℥iii. rub. id. ℥ii. M. F. D.

Decoctum Fumariz *Mesue.*

℞. Succ. cich. endiv. lupuli borrag. an. ℥iv. fumariz ℥viii. quib. coct. & depur. adde myrob. citri. ind. an. ℥ii. Pass. mund. ℥i. tamarind. ℥iii. coq. iterum modicum cola & servas hep. obstr. aperit & inde natum icterum sanat. *Vid. corp. ph. p. 393. a.*

Q 5

De-

Decoctum in Furore uteri *Dolæi*.

℞. Flor. nymph. ros. ana mj. sel. lact. portul. an. mii. sem. vitic. plant. ana ℥iij. coq. ex aq. col. ℥xx. adde aq. cinam. ℥vi. sp. nutri gutt. xviii. syr nymph. ℥i. M. F. D. dosis ℥iij.

## Decoctum contra Hæmorrhagiam uteri

*Minsichti.*

℞. Rad. Cichorei ℥i. Tormentilla, Caryophyllat. Glycyrrhiza, Plantaginis, ana ℥β. Gum. Arabici. Raf. Cornu cervi, Bacc. Sambuci exsic. Coriand. prep. ana ℥iij. Herb. Bursa pastor. Hepatica autr Sanguisorb. Acetosa, Equiseti, Rosmarin. ana ℥ii. Granor. Mastichis ana ℥iβ. Rosar. rub. exicc. nuc. Moschat. an. ℥i. Fiat Decoctio in ∇ millefol. & vini albi aa. q. l. ad ℥xxiiij. in colatura solvantur Syr. è succo Cydon. ℥iiij.

In purgatione immodica, & uteri destillatione diuturna seu continua secretum est; Dosis manè & vesperi à cochl. iij. ad cochl. iiij. vel haustulus. *Vid. corp. ph. p. 414. a.*

Decoctum Hepaticum *Minsichti.*

℞. Caulium lactuc. Hispanic. condit. ℥iiij. Rad. Cichorei cond. Scorzonæ. cond. ana ℥β. Sem. melon. contus. varum Corinth. ana ℥i. Epatis lupi ℥β. Flor. Epatis alb. Violarum Cichorei, Nymphae, ana ℥j. Spec. Diarrhod. alb. Triasantali, ana in petia ligat. ℥β.

Coquantur l. a. in aq. decoct. hordei ℥vj. ad consumptionem medietatis, colatura clarificetur albumine ovorum; postea adde:

Succ. granator. acidor. Citri depurat. ana ℥vj. Syr. violar. cœrul. optime vitriolat. ℥iiij. aq. Cinamom. ℥β.

Misc. & f. decoctum clarum. *Vid. corp. ph. p. 390. a.*

De-

## Decoctum contra Herniam intestinale

*Mirsichti.*

*R.* Sem. persoliat. Cymini an. ℥j. Rad. Aronis rec. exsic. Acori aquat. Tormentilla, consolid. Maj. an. ℥β. Herb. Vinca pervinc. Sanicula, Pyrola. Virga aur. pilosella, Herniaria, crassul. maj. ana ℥ij. Rosar. rub. Balaust. Galang. min. Caryophyllor. ana ℥j.

Incisa & crassiusculè contusa coque in vini albi generosi l. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

Herniam intestinale adhibitis simul Balsamis, vel unguentis externis sine molestia curat, & est in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè & vespèri bonus haustus. *Vid. corp. ph. p. 398. a.*

## Decoctum Hydragogum Zuvelff.

*R.* Olei Tartari per deliquium facti ℥ij. Vini albi generosi ℥iiij.

Abstrahatur destillando in alembico vitreo, tota humiditas ad siccitatem salis Tartari, probolcidi alembici immixtis:

*Cinamomi acuti, Cortic. arantiorum recent. ana ℥β.* Huic vino jam destillato lixiviali immergantur.

*Rad. Recent. Levistici in taleolos conscisarum ℥viiij. Cichorii sylvestr. ℥iβ.*

Facta maceratione in Alembico vitreo capitello suo munito per unum diem, deinde ebulliant ad horam circiter mediam, excipiendo humiditatem quæ bulliendo transit, in vitrum præpositum recipiens, ut tandem residuo colato affundi possit; refrigeratis postea omnibus fiat colatura, & filtrato adde:

*Essent. arantior. Sacchar. Citri sacchar. ana ex recent. corticibus paratæ ℥ij. fiat potus gratus.*

Præstantissimus in omnibus hydropis speciebus, præsertim in Tympanite, de quo infirmus, præmissis tamen

tamen præmittendis, singulis diebus ter quaterve uncias duas circiter bibat. Vid. corp. ph. p. 394. a.

Decoctum contra Hæmorrhagiam uteri

Michaelis.

℞. Herb. burf. past. sanguisorb. equis. ana mj. fl. hyper. mß. ros. rub. Pi. pap. err. mß. Rad. symph. torm. ana ℥iß. coq. in l. q. aq. simpl. col. adde syr. cor. symph. F. ana ℥ij. tinct. sulph. vitr. ℥iß. F. D. in mens. nimis.

Decoctum contra Hæmorrhagiam uteri

Timæi.

℞. Rad. torm. symph. maj. ana ℥ß. plant. ℥iij. Herb. burf. past. polyg. ana mj. plant. mß. portul. sanic. ana mß. cort. gran. ℥ß. sem. cyd. ℥ij. flor. baulauf. ros. rub. ana Pj. incisa coq. ex l. q. aq. col. ℥iß. rob. rib. ℥j. syr. myrtin. myr. cydon. ana ℥iß. clarif. & filtr. F. D. in mens. nim.

Decoctum Hepaticum Schræderi.

℞. Rad. arist. rot. ℥j. rhab. opt. ℥ß. chameleon. nig. ℥ij. rad. petros. cich. ana ℥vj. cardopat. ℥ij. herb. endiv. scab. beton. acetos. ana mß. sem. fœn. ℥j. f. D. in aq. font. ℥vj. ad 3. p. conf. Vid. corp. ph. p. 390. a.

Decoctum Hepaticum Hoffmanni.

℞. Rad. cich. tarax. nymph. acetos. ana ℥ij. sant. rub. ℥ß. herb. acetos. cich. port. endiv. ana mß. sem. 4. fr. maj. min. ana ℥ß. pap. alb. ℥ij. fl. nymph. hep. nob. bugl. cich. ana Pj. coq. in l. q. ser. lact. col. ℥j. adde syr. de succ. cich. acer. citr. ana ℥iß. tinct. ros. fl. epat. rub. ana ℥j. m. pro 4. dos. Vid. corp. ph. p. 391. a.

Decoctum Hepaticum Zuvelfferi.

℞. Ser. lact. capr. rec. & depur. ℥iv. vel v. Tamarind. rec. rad. cich. sylv. herb. cich. sylv. endiv. hep. nop. an. ℥j. fl. ros.



Decoctum Ictericum *Vvedelii.*

Rec. Rad.  $\zeta$ . aper. rub. tinct. cich. ana  $\zeta$ ij. Herb. agrim.  
hepat. frag. fumar. marrub. cent. min. abs. ana M $\beta$ .  
Flor. hyper. Pij. sant. flav.  $\zeta$ i. croc. cinam. ana  $\zeta$ ss. coq.  
in aq. & vin. q. s.

Decoctum Ligni Guajaci *Minsichti.*

Rec. Ras. lig. Guajaci  $\mathfrak{H}$ ij. Cort. ejusdem ligni  $\zeta$ iv. Rad.  
China  $\zeta$ ij. Saraparill. Sassafr. ana  $\zeta$ j.  
Infunde l. a. in aq. fontan. opt. & clara  $\mathfrak{H}$ xvi. per xxiv.  
horas, & coq. in olla nova vitreata bene cooperta ad  
consumtionem medietatis pro sudorifero; Postea ite-  
rum coque in aqua hordei  $\mathfrak{H}$ xvi. ad tertias pro potu  
quotidiano & huic ultimæ decoctioni pro lubitu adde  
uyas pass. & cum paucis cinnamomo aromatizetur.

In usu hujus decocti inest mirabilis proprietas, ma-  
xime in illis, qui nimis ulceribus implentur. Vid.  
corp. ph. p. 396. a.

Decoctum Limacum *Pharm. Batean.*

Rec. Limac. hortens. è testis suis exempt. mundat.  
num. xii. Lactis recentis Vacca rubra  $\mathfrak{H}$ ij. Coquantur  
ad dimidias, Colaturæ adde Aquæ Rosar.  $\zeta$ i. Sac-  
chari candi  $\zeta$ ss. M. fiat haustus, omni mane lumen-  
dus per totum mensem Maji, in Phthisi & Hæctica.

Decoctum Lactæum scorbuticum *Eitmilleri.*

$\mathfrak{H}$ i. Lact. caprill.  $\mathfrak{H}$ ij. Herb. cochl. nast. beccab. ana mi. ft.  
in vase clauso p. n. mane blandiss. ebull. col. &  
F. D.

## Decoctum Ligni guajaci de Spica.

$\mathfrak{H}$ i. Rasur. lign. guaj.  $\zeta$ i. rad. salsap.  $\zeta$ x. cich. tarax. oxylap.  
ana  $\zeta$ vj. filic. fen. polyp. q. liquor. ras. ana  $\zeta$ v. herb.  
fum.

sum. agrim. pimp. chamadr. chamap. ceterach. ana mj.  
 fl. viol. Pij. sem. card. Zij coriand. Zijß. passul. purg.  
 Pxiij. coq. ex aq. in col. coq. partum sol. sen. mund.  
 vin. alb. nutrit. Zijß. ag. troch. Zijß. turb. hermod. ana  
 Zij. caryoph. Dij. cinam. Dijß. fact. exp. in col. Zijvij.  
 solve syr. ros. pall. Zij. F. D. pro z. dosib. in Lueve-  
 nereca.

Decoctum in Lochiorum suppressione  
 Ettmülleri.

℞. Flor. chamem. mß. cort. aurant. sicc. Zij. coq. ex l. q.  
 cerev. ten. add. myrrh. zi. M. F. D.

Decoctum in Lochiorum suppressione  
 Michaelis.

℞. Rad. s. aper. ana Zij. herb. beton. endiv. cap. ven. ana  
 Mj. fl. schen. Pi. sem. fan. anis. ana Di. cic. rub. cochl.  
 j. coq. ex aq. ad Hß. aq. cinam. Zij. syr. s. rad. ap.  
 Zijij. dosis Zijiv. bis in die:

Decoctum Majale Schræderi.

℞. Herb. fumar. M. j. Sunm. Lupul. Cichor. Agrimon.  
 Asplen. absynth. pont. a. M. l. Rad. polypod. Zijß. Gly-  
 cyrrhiz. Zijß. fol. Sen. Zij. Sem. Anis. Zij.

Omnia quæ haberi possunt recentia, misce cum re-  
 liquis ac coque in seri lactis Hiiij. ad tertias. Colaturæ  
 adhuc calidæ infunde per noctem. Rhabarb. el. Zij. Spic.  
 indic. gran. viij. Schanant. Hß.

Ebulliant semel ac iterum, hinc colentur.

Vires: Sanguinem purificat.

Dosis Zijiv. Vid. corp. ph. p. 395. a.

Species Decocti ad mens. muliebr. obstru-  
 ctiones Zrvelfseri.

℞. Radic. Asparagi, Apii, Graminis, Pimpinelle, anis  
 Zijij.

℞ij. Calami aromat. Ononidis, Liquiritia, ana ℥i℔.  
 Petroselini ℥ij. Raphani sylvestr. ℥j. Herb. Rorismarini,  
 Artemisia, Melissa, Pulegii Sabina, ana M. ij. Flor.  
 Malva hortens. rub. M. i℔℔. Boleti cervini ℥j. Flavedi-  
 nis ex liliis albis, antheræ dictæ ℥v. Cassia lignea vera  
 ℥ii℔. Cinamomi acuti ℥ij. Maceris ℥j. Croci optimi ℥ij.  
 Boracis Veneta ℥i℔.

Incisa & contusa crassiusculè reponantur pro usu; ex  
 his speciebus juscula vel vina resolventia sola infu-  
 sione in vase bene tecto conficere præstat; Si verò illa  
 per coctionem conficere animus sit, illa in alembico  
 vitreo suo capitello munito paretur, ut ea, quæ bul-  
 liendo transit, magis spirituosa humiditas, relicto  
 reaffundi possit. *Vid. corp. ph. p. 413. a.*

Decoctum in mensium obstructione D. D.  
 J. M. Th. Hoffmanni.

℞. Rad. Aristoloch. rot. Bryon. centaur. min. tinctor. a.  
 ℥j. Cortic. citri aurant. a. ℥℔. Fol. artemis. matricar.  
 Majoran. Meliss. Mercurial. Rorism. a. M. j. Sem.  
 Petroselin. Levistic. a. ℥iij. fl. Lavendul. Cheiri, Cen-  
 taur. min. a. p. ij. Coq. in f. q. aque chalybeat.

℞. Col. ℥j. adde:  
 Syr. de calendul. ℥iv. Cass. lig. ℥ij. Croci ℥j. Cinamom℔  
 ℥j. f.

Apozema clarific. pro 4. dosibus. *Vid. corp. ph. p.*  
*414. a.*

Decoctum contra mictionem sanguinis  
 Minsichti.

℞. Rad. Glycyrrhiza ℥j. Sem. Papav. alb. Gran. Myrti-  
 lorum, ana ℥℔. Glandium, Acatia, ana ℥ij. Herb.  
 Peronica, Capill. ven. Ceterach. Salvia min. Sanguif-  
 orb. ana ℥i℔. Flor. Rosarum rub. ana ℥j. Papav. errat.  
 Coq.



DECOCTUM.

257

Coq. in aq. fontan. l. q. ut remaneant ℥ij. quæ Syrup. è Succ. Violarum edulcorentur pro usu. Vide corp. ph. p. 412. a.

Decoctum aliud in mictione cruenta

ex Th. Hoffm.

℞. Radic. Tormentill. Consolid. Symphyt. a. ℥j. Fol. Burs. passul. p. ij. Agrimon. millesol. Consolid. a. M. j. Flor. Ros. r. Hyperic. a. p. ij.

Coq. in l. q. aq. Sacchar.

℞. Col. ℥j. Syrup. Corall. de Symphyt. Fernel. a. ℥ij. Essent. flor. Hyperic. ℥ij. Tinctur. Corall. r. ℥j.

Misce pro 4. dosibus. Vid. corp. ph. p. 412. a.

Decoctum ad Morsum canis rabidi

Pharm. Batean.

℞. Fol. Ruta ℥vj. Radic. alii, Theriac. Londin. aa. ℥iiij. Limatur. Jovis ℥iiij. Cerevis. illupulata veteris ℥ iij.

Coquantur ad dimidias. De hoc Decocto sumat ægebis de die cochlearia 6. per 9. dies, magma verò specierum loco affecto applicetur.

Decoctum ad Menses obstructos Timæi.

℞. Rad. pimp. fan. apiirub. tinct. ana ℥ss. Herb. puleg. artemis. serpilli cal. mont. meliss. ana mß. fl. cheiræ calend. ana Pi. cic. rub. ℥iß. bacc. lauri ℥iß. sabin. ℥iij. sem. mil. sol. anis. ana ℥ij. cinam. ℥i. incif. coq. ex aq. simp. col. ℥iß. adde syr. artemis. ℥iij essent. croc. gutt. xxxi. M. F. D.

Decoctum ad Menses obstructos de Spina.

℞. Rad. rub. tinct. gram. petros. fum. apii ana ℥i. cort. med. capp. ℥vi. herb. agrim. cap. ven. artem. puleg. serpilli satureje ana mi. salv. orig. hyss. ana mß. Passul. ℥iß. sem. 4. fr. maj. ana ℥ij. anis. fan. dauçi ana ℥i.

R

coq.

coq. inf. q. aq. add. flor. cord. anth. ana Pi. in ℥i. col.  
 adde syr. ꝛ. rad. ℥iij. spec. diatrion sant. Zi. M. F. D.

Decoctum in Mictu cruento *Michaelis.*

℞. Herb. agrim. flor. hyper. millef. musc. prun. sylv. ana Mj.  
 rad. symph. ℥ij. sem. hyper. ℥iij. coq. ex aq. simpl. col.  
 adde syr. de symph. F. ℥iij.

Decoctum in Mictu cruento *Timai.*

℞. Rad. alth. liquirit. ana ℥vj. consol. maj. bist. cich. gram.  
 fan. ana ℥iij. Herb. veron. agrim. endiv. cap. ven. prun.  
 nell. burf. past. plant. sanic. ana M℞. sem. 4. frig. maj.  
 exc. ana ℥i℞. fl. hyper. ros. rub. salv. ana Pi. sebesten.  
 jujub. alkek. ana no vij. Pass. min. ℥iij. incif. coq. ex  
 l. q. aq. col. ℥iij. adde syr. de symph. alth. ana ℥ij.  
 M. F. D.

Decoctum in Mictu cruento *de Spina.*

Rec. Rad. torm. plant. bist. ana ℥℞. herb. alchim. millef.  
 sanguis. ana Mj. equiset. M℞. Fl. ros. r. balaust. ana  
 Pij. hord. mund. ℥iij. sem. plant. ℥iij. coq. ex aq. col.  
 ℥xx. adde aq. cinam. Zi. cor. rub. pp. ℥ij. syr. myrt. in  
 ℥ij. F. D.

Decoctum in Mictu cruento *Dolei.*

℞. Herb. agrim. alchim. sanguisorb. millefol. ana Mi. fl.  
 hyper. ros. rub. musc. prun. sylv. ana M℞. Rad. symph.  
 plant. torm. ana ℥℞. sem. hyper. plant. ana ℥ij. coq. ex  
 aq. col. ℥xviii. adde aq. cinam. ℥i℞. corall. rub. ℥i℞.  
 syr. de symph. ℥iij. M. F. D. dosis ℥iv. bis in die.

Decoctum in Mania *Regii.*

℞. Rad. bugl. ℥i℞. hell. n. ℥iij. polyp. q. ℥vj. Herb. endiv.  
 cich. fum. epith. ana mi. Fl. borrag. bugl. viol. ana Pij.  
 sem. melon. cucum. cucurb. ana ℥iij. liquir. ras. ℥ij. ta-  
 marind.

*marind.* ℥i. coq. in aq. ad ℥i℥. addendo sub finem  
fol. fen. ℥i℥. cinam. ℥ij. col. adde syr. ros. sol. viol. ana  
℥i. F. D. dosis ℥iv. in die.

## Decoctum Odontalgicum Rulandi.

℞. Rad. pyreth. torm. sem. staph. agr. pap. alb. plant. ana  
℥iij. cort. rad. hyosc. ℥i℥. opii theb. ℥i. coq. in acet. post  
coct. filtra F. D. in odontalgia calida applic.

## Decoctum Ophthalmicum Timaei.

℞. Rad. valerian. fen. caryophyllat. ana ℥℥. pimp. enul.  
ana ℥ij. herb. euphrag. c. fl. mij. beton. puleg. rut. chel.  
c. tot. ana mi℥. salv. verben. ana m℥. lign. sassaf. ℥i.  
sem. fen. ℥iij. sil. mont. ℥ij. fl. stœch. arab. salv. anth.  
calend. ros. rub. cyani ana Pi. Bacc. jun. ℥℥. cubeb. car-  
dam. ana ℥ij. incil. coq. ex aq. col. ℥ij. syr. nostr.  
ophth. ℥iv. M. clarif. & filtr. F. D. lang. purif. in  
ophth.

## Decoctum passulatum Minsichti.

℞. Passular. min. ℥iij. Hordei excort. ℥iij. Rad. China  
opt. Glycyrrhica, Scorzoner. ana ℥℥. Cinamomi ℥ij.  
fl. Viol. exicc. ℥j.

Coq. l. a. in aq. fontan. ℥vj. ad tertias, postea cola-  
tura clarificetur cum albuminae ovorum duorum & f.  
potio clara.

Hoc Decocto utatur æger in pastu pro potu ordi-  
nario; valet enim speciali quadam facultate ad Tho-  
racis ut & jecoris effectus. *Vid. corp. ph. p. 406. 4.*

## Decoctum pectorale Pharmacopœæ

## Bruxellens.

℞. Hordei mundi ℥j. Uvar. passar. exacinarum, ℥vj.  
Fol. Farfara, Capill. veneris, aa. m℥. Hyssopi ℥ij. Ju-  
jubar. Sebesten. aa. no. x. Anisi ℥i℥.

R. 2

Deco-

Decoquantur f. a. in f. q. *Aque ad H<sup>ij</sup>ß. & colatura ser-*  
vetur ad usum. *Vid. corp. ph. p. 404. a.*

Decoctum rad. Chinæ pectorale *Minschri.*

*℞. Rad. China opt. ponderos. per transversum in taleo-*  
*las rotundas ac tenues incit. ℥iij.*

Infunde in *aquar. Tussilaginis, Scabiosa, Veronica, ana*  
*H<sup>ij</sup>.* Stent in infusione in loco calido per 24. horas,  
vasè vitreato & pannis bene cooperto: postea adde  
*Herb. Buglosse ℥j. Rad. Glycyrrhiz. rase, Enula camp.*  
*ana ℥ß. Sem. Bombacu, Feniculi a. ℥ij.*

Mixta coquantur ad medias & circa finem aromati-  
zetur cum *Cinamom. ℥iß.* pedetentim refrigerat &  
per manicam Hippocratis f. potio clara, pro sudori-  
fero, quæ edulcoretur Syr. è Succ. Violarum veri,  
*℥iiij.*

Usus hujus Decocti non est contemnendus in ca-  
tarrho, morbis pectoralibus, Asthmate, &c. *Vid.*  
*corp. ph. p. 405. a.*

Decoctum pectorale subdulce *Minschri.*

*℞. Passular. minor. Sacchari candi alb. ana ℥iiij. Rad.*  
*Glycyrrhizæ, Tussilaginis, Ireos flor. ana ℥j. Herb. pul-*  
*monar. Maculos. Capill. Veneris, Veronica, Marrubii,*  
*Scolopendria, ana ℥ß. Sem. Myrtillorum, Anisi, Fe-*  
*niculi, ana ℥iij. Flor. Chamomilla Rom. Malva arbor.*  
*rub. Buglosse, Epatica alb. Centaur. min. Violarum,*  
*ana ℥iß. Dactylorum à pellice mund. Caricar. ping.*  
*Jubebar. Sebesten ana no. viij.*

Incisa & contusa infundantur per 24. horas in *Hydro-*  
*mellis H<sup>iiij</sup>. aq. ex Succ. Scabiosa* destillat. *H<sup>ij</sup>.* postea  
coquantur ad tertie partis consumptionem & circa  
finem decoctionis aromatizetur secundum artem cum

*G<sup>o</sup> min. Cinamomi acuti, Cardamomi min. Zin-*  
*℥j. Croci orient. ℥ß.* Et

Et f. per manicam Hippocratis potio clara, quæ  
 educoretur parùm saccharo cand. alb. *Vid. corp. ph.*  
*p. 405. a.*

Decoctum pectorale Subacidum *Minschti.*

ꝛ. *Aq. fontana* ℥iij. *Mellis Virginei* ℥ij. *Aceti vini ge-*  
*nerosi* ℥i.β.

Coque lento igne ad remanentiam ℥iiij. in quibus in-

funde:  
*Passular. min.* ℥iij. *Sem. card. bened. Urtica Rom.* ana  
 ℥j. *Rad. Enula camp. Ireos florent. tussilaginis* ana ℥β.  
*Herb. Capill. veneris, Polytrich. Scabiosa, Hyssopi,* ana  
 ℥ij. *Dactylorum, Jubar. sicum,* ana no. viij. *Flor. far-*  
*fara, Violarum, Buglosse, Borriginis,* ana ℥j.

Macerentur per 24. horas, postea lento igne co-  
 quantur, ad unius partis consumptionem, & tandem  
 per manicam Hippocratis colentur, & pauco *Cina-*  
*momo* aromatizentur.

In Phthisi, Asthmate, tussi, &c. cæterisque mor-  
 bis pectoralibus humores crassos attenuat, viscosos  
 incidit, duros emollit, ineptos evellit & putredini re-  
 sistit.

Dosis ab ℥β. ad ℥j. *Vid. corp. ph. p. 406. a.*

Decoctum Antiphthysicum *Zwelfferi.*

ꝛ. *Rad. recent. Cichorii sylv. ℥ij. Enula* ℥i.β. *Symphyt.*  
*major.* ℥j. *Pimpinella, Saniacula,* ana ℥i.β. *Ireos flor.*  
*Liquiritia* ana ℥j. *Herb. recent. consolida Sarac. Vero-*  
*nica, Hedera terrestr. Millefolii, Nasturtii aquat.*  
*Farfara, Pulmonar. macul. ana* Miβ. *Flor. recent. pa-*  
*paveris erratic. rosar. rub. ana* M. ij.

Incisa coquantur in ℥xx. *Seri laëtis caprini* vel vaccini,  
 recenter facti, & probè depurati, ad remanentiam  
 ℥ octo, fiat post collatura cum forti expressione, co-

R 3

larum

latum cum alb. ovi optimè clarificetur, clarificato vero decocto adhuc ferventi injiciantur :

*Conserv. rosarum, rubr. Papaveris erratic. ana ℥ii. Fiorum Martialis ℥i v.*

Cum refrixerint, denuò colentur, addaturque; *Mellis puri Virginei nunquam cocti ℥i. Spiritus Sulphuris ℔.*

M. fiat potus gratus.

In affectibus pectoris, exulcerationibus pulmonum, eorumque vulneribus & vomica, nec non in Sputo sanguinis salutare remedium est; Cujus singulis horis matutinis & vespertinis ℥vj. calidè & interdum tantundem potandæ. Vid. corp. ph. p. 409. a.

*Decoctum Pectorale Ettmülleri.*

℞. *Hor. crud. Pass. min. ana ℥i. Rad. liquir. ℥ij. caric. ping. no. vj. herb. cap. ven. hyss. an. mß. sem. brass. ℥ij. pinear. rec. ℥ß. coq. ex aq. font. F. D.*

*Decoctum Pectorale ex Radice chinæ, Michaelis.*

℞. *Rad. china ℥iij. inf. in aq. tussil. veron. scab. ana ℥j. st. in inf. p. 24. h. postea in vitro clauso ebull. impon. alemb. & coq. adde syr. tussil. scab. pilosell. ana q. f. col. per man. Hipp. & col. F. D.*

*Decoctum Pectorale ex Radice chinæ*

*Waldschmid.*

℞. *Rad. china ℥ij. symph. maj. ℥j. herb. veron. hepat. tussil. plant. scab. ana mj. rorism. mß. incisa coq. in lact. capr. ℥vj. ad reman. ℥iv. col. adde conf. ros. rub. ℥ix. cinam. ℥ii. col. filtr. in Phthisi usurp.*

*Decoctum Pectorale Asthmaticum*

*de Spina.*

℞. *Rad. china ℥iß. sæn. cich. tussil. ana ℥ß. cal. arom. liquirit.*

rit. ana Zij. jujub. sebesten. ana no. viij. coq. in aq.  
 ℥iij. ad ℥iij. adde sem. sœn. anis. viol. malv. ana  
 Zij. Fl. ir. cord. pap. err. scab. meliss. prim. ver. ana Pij.  
 cort. scill. pp. Zij. inf. st. p. n. dein facta ebullit. adde  
 sacch. alb. ℥iij. despum. & arom. cinam. Zij. cardam.  
 ℥iij. spec. diarrh. Abb. ℥j. F. D.

## Decoctum Pectorale in Tussi Michaelis.

℞. Rad. enul. liquirit. ana ℥iij. ligni sassaf. ℥j. herb. tussil. marrub. ana mj. sem. anis. Zij fl. helen. Pij. cubeb. in sp. vin. macerat. ℥j. coq. in l. q. aquæ com. col. ℥j. adde syr. scab. liquirit. ana ℥j. mell. desp. Zij. clarif. in MB. & arom. spec. diair. simp. Zij. F. D. pro 4. vicibus. Vid. corp. ph. p. 407. a.

## Decoctum Pectorale ex Gallo laxat.

Michaelis.

℞. Herb. marrub. tuss. hyss. scab. saly. ana mß. Flor. scab. helen. ana Pij. rad. helen. irid. fl. tussil. ana ℥iij. mechoac. ℥j. sem. carth. ℥vj. agar. Zij. pass. min. ℥vj. jujub. no. xij. coq. cum gallo decrepito, & juscul. à ping. separa. F. D.

## Decoctum Phthysicum Zuvelfferi.

℞. Ser. lact. capr. depur. ℥iij. in hoc ebull. parum limac. rec. sale bene lot. & parum contractor. no. xx. rad. enul. ir. flor. ana ℥j. herb. rorism. mij. facta una vel alt. ebull. f. col. cui adhuc ferv. injc. conserv. ros. rub. pap. err. veron. sarfara viol. ana Zij. f. dig. p. n. col. & clarif. addendo gutt. aliq. sp. sulph. Præstans est D. in Phthysi. Vid. corp. ph. p. 410. a.

## Decoctum Pleuriticum Timæi.

℞. Herb. scab. cardb. card. Maria, tarax. ana mß. fl. pap. err. Pij. viol. Pj. bellid. mß. rad. enul. Zij. liquirit.

R 4

℥iij

℞℞. Pass. min. ℥ij. sem. melon. card. card. mar. ana ℥ij  
incis. coq. ex aq. bord. q. l. colat. ℥℥℥. adde syr. di  
liquir. ℥j. F. D.

Decoctum Pleuriticum de Spina.

℞. Rad. alth. symph. maj. ana ℥j. herb. agrim. tuss. scab.  
cap. ven. ana mj. sem. 4. fr. maj. ana ℥℥. anis. ℥j. l-  
quirit. passul. ana ℥j. fl. 3. cord. ana Pj. coq. ex aq. ad  
℥℥℥. col. adde syr. tuss. liquir. sacch. cand. ana ℥j.  
rad. ir. flor. ℥i. M. F. Decoctum.

Decoctum ad Pustulas faciei de Spina.

℞. Olib. myrrh. sarcoc. ana ℥i. litharg. ℥℥℥. plumb. ust ℥i.  
ceruss. ℥iij. rad. arist. rot. consol. maj. ana ℥i. mast.  
camph. vitr. alb. ana ℥i. aq. plant. ℥viii. acet. ℥℥℥. coq.  
una vel alt. ebull. col. F. D. externe uturpandum.

Decoctum Purgans seu laxativum  
de Spina.

℞. Rad. salcap. alth. borrag. ana ℥℥. glyc. ℥℥. dig. 2 4. h.  
in ℥℥iv. aq. ferr. dein coq. ad ℥℥iii. adde rad. polyp.  
℥℥. epith. ℥iii. fol. sen. el. ℥℥. ag. troch. ℥℥. mech. opt.  
℥℥. flor. corr. bugl. viol. ana Pj. tamarind. ℥vi. pass. min.  
℥℥. daet. rec. no. iv. sem. carth. cont. ℥ij. anis. fen. ana  
℥℥. caryoph. Zing. ana ℥i. coq. adhuc parum, expr.  
& col. blande purg. & conuenit in Colica. Vid. corp.  
ph. p. 420. a.

Decoctum Purgans seu Laxativum  
Timai.

℞. Decoet. prun. dulc. & pass. min. ℥℥℥. inf. in hoc sol.  
sen. ss. ℥vi. agar. el. ℥℥. mech. alb. ℥vi. jalap. gummos.  
℥℥. fl. bor. bugl. ana Pj. cinam. ℥℥. Zing. ℥℥. tart.  
alb. ℥iii. st. in l. cal. p. 6. h. dein ebull. len. & ex-  
prim. fort. F. D.

De-



Decoctum Polypodii Purgans *Minsf.*

R. Rad. polyp. q. pass. mund. ana ℥ii. sem. carth. hord. ana ℥i. β. glyc. ros. ℥β. herb. hyss. scab. russ. chamedr. ana ℥i. jujub. no xv. sic. ping. no. vi. dactyl. à pellic. mund. no iv. coq. in ser. lact. q. l. ad reman. ℥xxi. sub finem adde sol. sem. el. ℥iii. ag. troch. ℥iii. sem. saen. anis. ana ℥iβ. coq. sine ebull. clarif. & F. D. Prodest in morb. pect. dosis ab ℥iv. ad v. *Vid. corp. ph. p. 421. a.*

Decoctum in Procidentia uteri *Foresti.*

R. Rad. cyperi ℥ii. gran. myrti. rad. conf. utr. nuc. cupr. sumach. balauft. ana ℥i. cinam. cal. arom. ana ℥ii. incid. bull. in vin. rub. ℥ii. col. ℥iβ. clarif. & edulc. sacch. alb. ℥ii. M. F. D.

Decoctum Rachiticum *Majowv.*

R. Osm. reg. ℥iii. herb. beton. salu. rorisin. majoran. nast. aq. ana mj. fl. cham. melil. samb. ana Pi. bacc. lauri jun. ana ℥β. coq. in aq. font. q. l. ad ℥ii. adde vin. alb. vel aq. vit. vulg. ℥i. col. F. D. pro usu externo in Rachitide.

Decoctum Rhabarbari *Minsfichti.*

R. Rhab. el. ℥iβ. ros. rub. ℥β. rad. glyc. fl. malv. arb. rmb. ana ℥i. incid. & inf. p. n. in aq. plant. cal. ℥iii. col. & incol. diss. mann. cal. ℥β. elaos. nuc. m. ℥β. sp. vitr. gutt. iv. M. F. D. pro una dosi calide mane tum. in omnib. alv. flux. *Vid. corp. ph. p. 422. a.*

Decoctum Satyriacum *Schroed.*

R. Sem. lingua avis ℥j. Boleti cervini, Virg. Tauri, Borrac. Venet. ana ℥β. Rad. pyrethri, Aronis, ana ℥iij. Macropiperis, Castorei, Zingiberis, Cinamomi, ana ℥ij. Caryophyllorum, Cardamom. min. Cubebarum ana ℥j.

R 5

Inci-

Incisa & parum comminuta ponantur in vase vitreato novo & mundo & superfusa s. q. vini *Malvatici*, s. a. vale bene dilutato bulliant.

Ut presentaneum, ita valentissimum: concubitus autem de colatura hac manet & serò sumat haustulum. *Vid. corp. ph. p. 415. a.*

#### Decoctum contra Scabiem *Minsichti*.

R. *Herb. Agrimonia, Origani, Veronica*, ana  $\mathfrak{z}\beta$ . *Rad. Enula camp. Scorzonera, Hirundinar.* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ . *Cinamomi acut. Macis* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

Coq. in *cerevisia opt.*  $\mathfrak{H}\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$ . ad medias, & fiat potio clara.

Premissis universalibus & corpus debite evacuantibus, scabiem fundamentaliter expellit, atque curat.

Dosis: manet & vesperi bonus haustus calide exhibendus. *Vid. corp. ph. p. 395. a.*

#### Decoctum Spleneticum *Minsichti*.

R. *Fol. Sena elect. Brassic. mar.* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . *Rad. Capparum, Feniculi, Graminis, Ireos nost. Ebuli* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$ . *Rhabarb. elect. Epithymi, Spec. Diarhod. Abb.* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{\beta}$ . *Herb. Capill. Veneris, Hyssopi, Scolopendr. Betonic.* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ . *flor. Centaur. min. Lupuli, Epatica alb.* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

Incisa & contusa infundantur per  $\text{xxiv}$ . horas in *Aq. cochlearia, Fumaria, Acetosa, Veronica*, ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{vii}\mathfrak{j}$ .

Postea coquantur, ut est artis, & f. decoctio clara, in qua dissolve *Crem. Tartari*  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ . & solutis adde:

*Syr. de cochlearia, Cichores simpl. fumaria, agrimonia,* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . *Sp. Salis correct.* ana  $\mathfrak{z}\beta$ .

Misc.

In obstructione, tumore, duritie & Scirrho lienis, item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & mala dispo-

dispositione ad Hydropem excellens decoctum. Dosis singulis diebus ab ℥ij. ad ℥iij. Vid. corp. ph. p. 393. a.

**Decoctum Splenicum & Antiscorbuticum**  
Zvvelfferi.

℞. *Seri lactis caprini* recenter facti, & probè depur.  
℥v.

Immergantur:

*Rad. Cichorii sylvestr.* recent. ℥ii. *Pimpinella* recent. ℥i℞.  
*Herb. recent. Cochlearia, Nasturtii hortensis, Charesolii,*  
ana ℥ii. *Capparum aceto conditor.* ℥i℞. *Tamarindor.*  
recent. ℥i. *Cremoris Tartari* ℥ii.

Factâ digestionè & unica ebullitione fiat colatura  
& clarificatio, addendo.

*Sacchari albissimi canarii* ℥i v. *Spir. Salis Armen. acidi*  
*chalibeati* q. l. pro grato sapore,  
Fiat decoctum clarum.

Quod in affectibus Hypochondriacis & Scorbuticis emolumento est: reserat obstructions Lienis, & Scorbuto medetur. Vid. corp. ph. p. 394. a.

**Decoctum Splenicum Aperitivum anti-**  
**Scorbuticum D. D. I. M. ex**  
*Th. Hoffm.*

℞. *Radic. Polypodii* ℥ii. *Filic. Caryophyllat.* ana ℥i℞. *Cort. rad. Cappar. Tamarisc.* ana ℥i. *Fol. Beccabung. Nast. Lupuli. Scolopendr. Cochlear.* ana M. i. fl. *Genist. Borrage. Centaur. min. a. p. j. Sem. fraxin.* ℥℞. *Cochlear.* ℥ii.  
Coq. in l. q. aq. Chalybeat.

℞. *Col. ℥i.* *Succ. Beccabung. Cochlear.* ana ℥ii. *Edulcor. Syrup. de pomis redolent* ℥ii. *Sacchar. l. q.* coq. ad dissolut. adde ♀ *tari* ℥lat. ℥iij. D. ad fictile pro 7. dosibus.

De-

Decoctum contra Sputum sanguinis  
Zwelfferi.

℞. Rad. Acetosa, Bardana maj. Papav. erratic. Penta-  
phylli, Plantagin. min. Tormentilla, ana ℥i. Cichor. syl-  
vestr. ℥i℞. Herbar. Hedera terrestris, Equiseti, Planta-  
ginis min. Portulaca, Sanguisorba, Virg. aurea, ana  
Miß. Flor. Rosarum rubearum, Verbasci, ana Miß. Pa-  
paveris erratici Miß. Baccar. Myrtillorum ℥℞. Capit.  
Papav. alb. cum seminibus, num. v. Ligni Santali rubri  
℥vi. Mastiches el. Olibani ana ℥ii.

Incisa & contusa crassiuscule coquantur in aq. simpl.  
℥. q. ad remanentiam ℥vi. Colaturæ clarificatæ, dum  
adhuc fervet, injiciantur:

Conserv. rosar. rub. ℥iii. Papav. erratici ℥ii. flor. Cicho-  
rii ℥i. Spiritus vitrioli gutt. xv. vel xx.

Factâque digestionem horis aliquot denuo coletur;  
colaturis adde:

Syr. corallini nostr. ℥ii. vel iii.

Misceantur pro potu, sanguinem spuenticibus & Dysen-  
teria laborantibus. Vid. corp. ph. p. 410 a.

Decoctum Scorbuticum laxativum ex Gallo  
Michaelis.

℞. Herb. cochl. nast. cuscut. fumar. ana mß. Fl. borv.  
bugl. hep. nob. genist. cich. ana Pii. cort. capp. tamar. an.  
℥ii. fol. sen. f. rad. polyp. hell. n. ana ℥vi. sem. anif.  
℥℞. pass. maj. min. ana ℥℞. crem. tart. ℥iii. incisa &  
cont. indantur ventri galli decrepiti vel impend. in  
nodulo & coq. ad decilion. carn. ab ossib. F. D.

Decoctum Scorbuticum Ettmülleri.

℞. Rad. filic. rec. ℥ii. armorac. rec. ℥i. Herb. cochl. nast.  
fumar. ana mi. persic. piperis. ana mß. crem. tart. ℥℞.  
coq. in aq. sout. & vin. alb. ana ℥vi. in cucurb. alemb.

mu-

munit, in col. diss. extr. marr. c. succ. pom. ℥i. sacch. alb. q. s. F. D.

*Decoctum Scorzonerae le Mort.*

℞. Rad. scorzon. ℥i. contray. falsap. ana ℥ii. lapp. maj. ℥vi. concis. & cont. dig. in MB. per 12. h. coq. vale bene clauto in vin. gener. ℥ii. F. D. in Peste & febrib. mal. usurp.

*Decoctum Senae Minsichti.*

℞. Fol. senae el. ℥iii. acid. tart. ℥i. aq. fumar. calid. ℥iv. s. inf. p. n. m. coq. parum saltem ad liquetact. tart. in col. cal. diss. mann. cal. ℥vi. iterum cola & adde aq. cin. ℥i. elaos. citri ℥β. M. F. D. pro una dosi in mult. aff. util. Vid. corp. ph. p. 422. a.

*Decoctum Splenis bovis Hoffm.*

℞. Splenem bovis in frusta incisum, cinam. grosse cont. ℥i. caryoph. ℥β. croc. ℥ii. vin. alb. seu malv. q. s. inde in vitr. capax, quod bene claus. in MB. fermentiss. h. 24. ebull. donec splen. in part. min. coct. sit, specif. est ad duritiem & obstr. lienis, imò etiam mensium: dosis ℥iv. Vid. corp. ph. p. 394. a.

*Decoctum Splenis bovis Michaelis.*

℞. Splen. bov. castr. no. i. herb. meliss. merc. puleg. nepeth. ana mi. flor. calend. cheiri ana Pii. rad. arist. rot. bryon. ana ℥i. bacc. lauri ℥iii. cass. lign. ℥ii. inf. in s. q. aq. meliss. & calend. st. in inf. in MB. coq. col. edulc. syr. decanella q. s. prodest in mens. suppress.

*Decoctum Splenis bovis Ettmülleri.*

℞. Splen. bov. cast. no. i. herb. rorisim. mii. meliss. mi. sabin. mβ. rad. Zedoar. ℥β. sem. 4. cal. min. an. ℥i. sal. tart. ℥ii. coq.

coq. in f. q. aq. col. ꝑ̄iß. adde syr. de artemis. ꝑ̄ij.  
canell. ꝑ̄ij. M. F. D. in suppr. ment. usurp.

Decoctum ad sputum sanguinis *Timæi*.

℞. Rad. symph. maj. ꝑ̄ij. plant. pimp. ana ꝑ̄ij. torm. alth.  
liquir. ana ꝑ̄iß. herb. burs. past. cheref. prunell. polygon.  
sanic. consol. med. ana Mj. Flor. bell. c. toto ros. rub.  
hyper. ana Mß. incif. adde aq. ꝑ̄iv. succ. symph. ꝑ̄iß.  
coq. in diplom. & filtr. oxym. simp. ꝑ̄iß. syr. de symph.  
Fern. ꝑ̄ij. M. F. D. in Hæmoptysi.

Decoctum ad sputum sang. *Ettmülleri*.

℞. Rasur. lign. sant. rub. ꝑ̄ij. Jassasr. ꝑ̄iß. macer. p. 12.  
h. in aq. com. ꝑ̄vij. coq. ad ꝑ̄iß. adde herb. hed. terr.  
comar. hyper. veron. ana Mij. sem. fen. ꝑ̄vj. rad. liquir.  
ꝑ̄ij. pass. min. ꝑ̄ij. coq. iterum & F. D.

Decoctum ad Sputum sanguinis *VVillisi*.

℞. Sant. omn. ana ꝑ̄vj. inf. p. 12. h. in aq. font. ꝑ̄vij.  
coq. ad 3. part. conf. adde herb. russ. cap. ven. pilosell.  
veron. fl. hyper. ana Mij. sem. fen. ꝑ̄vj. liquirit. ras. ꝑ̄iß.  
passul. ꝑ̄iß. coq. ad ꝑ̄iv. col. & F. D. in Hæmoptysi.

Decoctum ad Sputum sanguinis *VValdschmid*.

℞. Rad. Symph. Maj. ꝑ̄iß. plant. pimp. ana ꝑ̄ij. torm.  
ꝑ̄iß. alth. liquirit. ana ꝑ̄ij. herb. burs. past. pimp. prun.  
polyg. cheref. conf. maj. sanic. ana Mj. Fl. ros. hyper.  
bell. c. toto ana Mß. sem. hyper. ꝑ̄ij. incif. inf. in aq. &  
coq. col. clarif. c. alb. ovi & adde syr. de symph. F.  
ꝑ̄ij. alth. ꝑ̄ij. oxym. simpl. ꝑ̄iß. M. F. D. in Hæmopt.

Decoctum stomachale de *Spina*.

℞. Aq. ros. ꝑ̄iß. sant. rub. lign. rhod. ana ꝑ̄iß. fl. ros. ꝑ̄iß.  
succ. citri ꝑ̄iß. coq. vale clauso leniter col. adde syr.  
gran.

gran. herb. ad gratiam succ. citri granat. q. s. ad grat.  
acidit. col. F. D.

*Decoctum Vulnerarium Minsichti.*

℞. Herb. *Alchimilla*, *Beta rub.* *Pyrola*, *Sanicula*, *Vinc.*  
*pervinc.* *Virga aur.* *Sem. Angelica*, ana p. x.

Herbæ minutim incidantur & semen Angelicæ  
grosso modo contundatur; postea invicem bene misc.  
& recip. hujus pulveris mixti, & in petia ligat. ℞. *Vi-*  
*ni Rhenani* ℥ij. Coque in diplomate, & fiat coctio  
clara. *Vid. corp. ph. p. 415. a.*

*Decoctum Traumaticum sive Vulnerarium  
Londinensium.*

℞. *Fol. Agrimonia*, *Artemis.* *Angel. sylv.* *Hyperici*, *Pilo-*  
*sella*, aa. M. ij. *Absinthii com.* M℥. *Abrotani*, *Beto-*  
*nica*, *Bugula*, *Consolid. Maj. minor.* cum rad. *Ca-*  
*ryophyllat.* *Plantaginis utriusque*, *Sanicula*, *Tormen-*  
*till. cum rad. Germinum rubi idai*, *Quercus.*

Omnia mense Majo vel Junio collecta, diligenter  
exiccantur, incidantur, reponantur sinul in sacculis  
coriaceis vel chartaceis; tempore usus

℞. *Herbarum prædict.* M. iij.

Coquantur in *Aque font.* ℥iiij. *Vini albi* ℥ij.

Lento igne ad conf. dimid. tum fiat colatura adjecta  
*mellis* ℥ij. Despumentur & serventur ad usum. *Vid.*  
*corp. ph. p. 416. a.*

*Decoctum Vulnerarium Michaelis.*

℞. *Herb. alchimill. hed. terr. sanic. pyrol. pilosell. ana Mi.*  
*fl. hyperici bellid. virg. aur. ana M℥. rad. symph. ℥ij. coq.*  
*inf. q. aq. simpl. col. ℥ij. adde syr. de symph. ℥. ℥iij.*  
M. F. Decoctum.

*Decoctum Vulnerarium Ettmülleri.*

℞. *Astac. fluv. no. x. rad. arist. rot. ℥i.* *Herb. bugl. al-*  
*chim.*

## 272 DECOCTUM. DIACITRIUM.

chim. sanic. beton. ana Mi. alb. grac. ℥i. coq. in aq. & vin. ana q. f. col. ℥iii. adde syr. de symph. F. hed. terr. ana ℥iii. M. F. D. interne & externe uturp.

Decoctum contra casum *Timai*.

℞. Rad. Symph. maj. ℥i. plant. pimp. alth. ana ℥ß. herb. veron. sanic. cheref. prun. hed. arb. bell. c. toto ana Mß. rad. liquir. ℥iij. sic. no. vij. incil. coq. in aq. & vin. rub. ana ℥ß. col. clarif. adde syr. de symph. alth. ana ℥ij. oxym. simpl. ℥iij. F. D.

Diacitrium solidum solutivum *Zwvelfferi*.

℞. Sacchari albiss. pulverisati ℥ß.

Solvatur in f. q. Succu citri recenter & jamjam expressi, sine ebullitione tamen in patella ferrea, cui ab igne remoti & nimio fervore non nihil remittente, adde Magisterii Jalapp. Amygdalis dulcibus decort. probè subacti ℥iij. vel ℥ß. Prius autem cum Cortic. citri recent. extimorum, & in mortario lapideo subtiliter contulorum ad formam pultis ℥iij. vel ℥ß.

Item, Essentia citrin. saccharine ℥ß. vel una permixti.

Fiat l. a. confectio solida, sive in forma rotellarum, sive morsellorum delicatissima.

Dosis ℥iij. ad ℥ß. Vid. corp. ph. p. 342. a.

## Diaclyfma odontalgicum &amp; apophlegmaticans ex Schrad.

℞. Piper. alb. long. Cubeb. Staphisagr. Cort. mori, Mandrag. ana ℥j. Rad. pyrethr. ℥ij.

Contundantur & ex vino albo f. decoctum ad ℥vj. in colatura dissolvatur tantillum aceti f. Diaclyfma. Vid. corp. ph. p. 448. a.

Dia-



DIACLYSMA DIACODION. 273

Diaclyisma Refrigerans.

℞. Cancros, viv. n. v. vi. vel viii. Sedi major. M. iij. vel iv.  
Contunde & exprime succum.

Maxime prodest in inflammatione oris & faucium. Vid. corp. ph. p. 448. a.

Diacodium solidum Norimbergens. &  
Augustan. Modern.

℞. Sem. Papaveris albi ℥ss. Aqua farsava, rosarum,  
ana ℥ss.

Fiat emulsio, in qua dissolve.

Sacchari albigissimi ℥iv.

Fiat confectio in rotulis.

Creberrimus hujus confectiois usus ad tenues, salios & acres catarrhos inhibendos ac incrassandos; tussim sedat, faucium asperitatem lenit, & raucedinem à calidis defluxionibus obortam aufert.

Cum facile rancefeat, in majori quantitate haud paratur, sed usus tempore rectius recens confic. Vid. corp. ph. p. 350. a.

Diacodion asthmaticum contra tussim  
diuturnam Zveifferi.

℞. Rad. Arenis, Helenii, Glycyrrhizæ, Ireos flor. Pimpinella ana recent. ℥j. Herb. Hyssopi, Hedera terrest. Veronica, Porri seu caparum cann. vulgò Lauch ana recent. ℥ss. Scille præp. ℥vj.

Incisa coquantur in l. q. aqua simpl. repetitis vicibus affusa, ad omnium virtutum prolectionem: Colatura omnes clarificata ad ℥ss. circiter evaporent, in vase terreo vitreato, interim asservetur.

Jam verò:

℞. Sem. Eruca, Nasturtij, Ursica, ana ℥vj. Gummi

S

Am

*Ammoniacy, Anima, ana ℥i℥. Mastichis ℥ij. Camphora ℥v. Amygdalarum dulcium, amararum ana ℥vj.*  
 Contundantur probè in mortariò, affusâ portiunculâ aque flor. *Arantiorum*, ad formam pultis mollioris, quæ per setaceum transmissa quantum fieri potest interim etiam servetur.

Porro:

℞. *Superius asservatum & abstractum decoctum, additaque Sacchari canarii albi ℥℥.*

Redigantur leniter coquendo in Syrupi crassam seu mucilaginosam consistentiam, cui statim immittatur

*Asservata pulpa ex seminibus superius & Gum. facta.*

Item: *Pulv. Cardamomi min. Pulv. nuc. Moschatarum ana ℥iij. Macis ℥j. Sem. Anisi ℥℥. Croci opt. ℥i℥. Elae sacchari Cinam. ℥℥. Fœniculi ℥℥.*

Fiatque omnibus exactè minutis Diacodion.

In asthma & difficili respiratione cum successu exhibetur. Vid. corp. ph. p. 530. a.

**Lohoch seu Diacodion crocatum Minschii.**

℞. *Cap. Papav. alb. cum seminibus, num. xxi. Siliquar. dulc. abjectis granis. Rad. Glycyrrhiz. rase ana ℥iij. Sem. Bombacis, Althea, Cydoncor. Gran. Myrti, ana ℥℥. Ficum pinguium, Dactylorum, Sebesten, ana num. xi. Flor. Malva arb. rub. Violarum, facea, ana ℥ij.*

Coq. in s. q. aq. font. ut est artis; postea

℞. *Colatura ℥℥ij. Sacchari candidi rosat. Penidiorum ana ℥℥.*

F. Syrupus crassus, cui circa finem adde:

*Syrup. è succ. flor. papav. errat. Iujubini, ana ℥ij. extr. Croci or. ℥℥.*

Misc. & flamma imbecilli ad mellis consistentiam  
 Coquan-

DIACODION.

275

eoquantur & cum Gallia Moschata vera ℥j. aromati-  
zetur. Vid. corp. ph. p. 529. a.

Diacodion seu Eclegma pectorale papa-  
verinum Zvvelfferi.

℞. Siliquarum dulcium ℥iij. Glyzyrrhiza rasa ℥j. capitum  
papav. albi cum sem. num. v.

Incisa coquantur in f. q. aq. simplicis ad remanentiam  
duarum librarum, decoctum clarificetur & interim  
asservetur. Postea:

℞. Hujus decocti jam facti ℥ss. & cum sem. papav. albi  
℥ij. Melonum, Cucurbita, Amygd. dulc. decorric. ana  
℥i.

Diu in mortario contusorum fiat Emulsio crassa,  
per pantum linteum tarum colanda & exprimensa;  
Hac pariter ac paulisper asservata accipiat. Reli-  
qua asservati decocti ℥ss. & additis

Sacchari can. albi ℥xx.

Coquantur ad consistentiam quasi tabulari, cui jun-  
ge emulsionem crassam superius factam & sine ulteriore  
coctione reponere.

Valet in tussi diuturna, ubi humores tenues &  
acres a capite ad pectus & asperam arteriam delaben-  
tes, periculum lationis & erosionis venularum causa-  
re possent: Somnum insuper conciliat, & pectus le-  
nit. Vid. corp. ph. p. 530. a.

Diacodion contra Sputum sanguinis  
ex Zvvelffero.

℞. Rad. recent. Acetosa ℥j. Cichorii sylv. ℥ss. Lapathe  
acuti, Papav. erratici, Pentaphylli, Plantag. min.  
Tormentilla, ana ℥j. Herb. recent. Auricula muris,  
Bursa pastoris, Cichorii sylvest. Plantag. min. Virga

S a

ANES,

276 DIACODION. DIACYDONIUM.

*Aurea, Vinca pèrvince*, ana M. ij. Flor. recent. *Rosarum rub.* ℥ij. *Papav. errat.* ℥ib. *Santali rubri* ℥vj. Incisa coquantur in l. q. *aquæ simplicis*, repetitis vicibus affusæ, quoad tota eorum virtus extracta sit, cœlaturæ omnes album ovorum clarificatæ ad ℥ij. circiter evaporent, additis succis sequentibus, utpote:

*Succor. Cichorii sylv. Millefolii, Plantag. minoris, Sempervivi majoris*, ana depurator. ℥vj. quæ interim asserventur: Tùm

℞. *Sem. Papav. albi, Melonum excort.* ana ℥j. *Pœonia excort. Portulacæ* ana ℥ß.

Contundantur minutissimè in mortario, ad formam pulviculæ additâ portulunculâ superioris decocti vel *aquæ rosarum*, & per setaceum transmittantur, ad instar pulpæ; quâ interim etiã servatâ, accipe decoctum superius cum succis expressis asservatum, ac cum:

*Sacchari canar. albi* ℥ij.

Ad Syrupi consistentiam, paulò tamen crassiozem, percoque, cui Syrupò tandem immisce:

*Pulpam seminum* superius asservatam, Item: *Pulv. Boli armen. præp. Corall. rubr. præp. Lapid. Hamatit. Sanguin. Draconis, Olibani*, ana ℥ß. *Pulv. lapid. carneol. præp.* ℥ij. *Croci opt. austr.* ℥ß. *Elaosacch. Nuc. Moschat. cum ol. expr. facti*, ℥ij.

Fiat omnibus probè mixtis, s. a. Diacodion.

Præstans in spũto sanguinis à quacunquẽ causâ ortam duxerit, abstergit, conglutinat, & oscula venarum claudit. Dosis ℥ij. ad ℥ß. Vid. corp. ph. p. § 31. a.

*Diacydonium pellucidum Zuvelfferi.*

℞. *Cidoniorum maturorum* & mundat. in aliquot frustula majora concisorum abjectis feminibus, num. xxx. circiter.

Coquantur cum *aq. simplicis* suff. q. in vase terreo, vel cupreo stanno obducto, quousque non nihil mucilaginosum, aut clarum reddatur decoctum; cui colato, & aliquantum *cydoniis* expresso, adde, & quidem pro singulis ℥ij. hujus mucilaginosi decocti.

*Sacchari canar. albi* ℥ij. & ad consistentiam gelatinæ percoquito; cui ab igne remotæ, adde, si luber, pro divitiibus

*Olei Stil. Cinamomi* ℥j. *Caryophyllorum* ℥℥. prius eum

*Essent. Sacchar. citr. n.* ℥vj. permistorum. Et si arri- deat, pro Magnatibus,

*Ambra gry.* ℥j. prius cum *Amygd. d.* probè suba- ctæ. *Moschi or. opt.* ℥℥. prius cum particula

*Aq. flor. arant. vel rosarum*, ad pulcram soluti & tandem amboꝝam cum *Essent. Citri n. Saccharina*, ℥℥. permistorum; Fiatque gelatina præstans, quæ effundatur in excultas figuras plumbeas, aut stanneas aqua rosarum nonnihil humectatas, & ex his transfe- ratur in scatulas *oleo Cinamomi & Caryophyll.* parum imbutas.

Omnes hæc confectiones à *Cydoniis* confectæ ro- borando ventriculo dicatæ sunt, Vid. corp. ph. p. 321. a.

### Diacydonium Aromaticum sive Mar- melada Zvvelferi.

*Diacydonitidi* juxta modum superius traditum dex- terè parato & ad consistentiam pastæ cocto, sub fi- nem, ab igne prius remoto, adde, & quidem pro singulis uncis,

*Nuc. indicarum condit. & incisarum*, ℥vj. *Zingiberis cond. indic. & incif.* ℥. *Cort. arantiorum*, *Citri ana n.*

m. Cond. & incis. ꝑ̄ß. Nucum Moschatarum, Cinamomi acuti, ana crassulculè incis. ℥ij. Caryophyll. incis. ℥j.

Misceantur exactè & fundantur ad scatulas. Vid. corp. ph. p. 322, a.

*Diacydonium sive Marmelada Carmi-*  
*nativa Minsichti.*

℞. *Diacydonii simpl.* ℥iij. *Cort. aurantior. cond. Citri cond.* ana ℥iiss. *Rad. Fœniculi cond. Calami aromat. cond. Rot. Carminat. nost.* ana ℥vj. *Nuc. Moschat. cond. Tali Leporini,* ana ℥ij. *Zedoaria, Zingiberis albi, Galang. min.* ana ℥j. *Elaosacch. Caryoph. Cinamomi, Anisi, Macis,* ana ℥j.

Misc. & f. juxta artem Marmelada, quæ detur in scatulâ.

Flatibus ventriculi, à crassis & pituitosis humoribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tormina ventris sedat, & contra colicum dolorem & Tympaniam propriè usurpatur. Vid. corp. ph. p. 322. a.

*Diacydonium solutivum Zuvelfferi.*

℞. *Rhabarb. elect.* ℥iiss. *Rad. Mechoaca alba* ℥ij. *Fol. Senæ sine stipitib.* ℥ij.

Incisa coquantur in l. q. aq. simplicis, repetitis vicibus ad omnium virtutum profectionem; colaturæ omnes alb. ovorum probè clarificentur; in hoc clarificato decocto catharrico bulliant terreo in vase.

*Cydoniorum maturorum* & in frustula dissectorum, abjectis seminibus ℥iv. ad mollitiem.

Factâ postea colaturâ, cum expressione abjectis cydoniis, adde colaturæ mucilagineæ.

*Sacchari canarii albi* ℥iij.

Porro coquantur in vase terreo ad consistentiam gelatinæ, cui demum, dum adhuc calet, superadde

*Magi-*

*Magisterii Scammonæ, Galappæ ana* ℥vi. Prius autem solutorum in

*Spiritu Vini rectificatissimi* l. q. ℥iij. vel. iv. circiter.

Fiat adhuc leni tantummodo exhalatione *Spiritus vini*, Diacydonium purgans instar gelatinæ seu Electuarii, addendo sub finem, ubi quasi refrigerit, odoris saporisve gratiâ

*Elaosacchari, Cinamomi* ℥ib, *Caryophyll.* ℥j.

Est Electuarium veluti solidum, quod in omnibus etiam infirmitatibus cum similibus aliis catharticis, quibus humorum excrementorum extrusione opus, utiliter adhiberi potest; ut ita nemo non ubertatem habeat, juxta ac varietatem catharticorum in quavis consistentia formaque promptam, quæ vel excogitari potest.

Dosis ℥ii. ad ℥b. Vid. corp. ph. p. 327. a.

*Diacydonium pellucidum purgans aliud*  
Zvvelff.

℞. *Cydoniorum maturorum & mundatorum*, & in aliquot frustra majuscula concisforum num. xxx. vel xl.

Coquantur cum *aq. simplicis* l. q. in vase terreo vel alio stanno obducto, quousque nonnihil mucilaginosum, ast clarum reddatur decoctum, cui colato & aliquantulum expresso adde, nimirum ℥iv. hujus mucilaginosi decocti.

*Sacchari canarii albiss.* ℥ij. & ad consistentiam gelatinæ percoque, huic jam ab igne remoto admisce;

*Resina Scammonæ, & Galappæ ana* in *Spiritu vini rectificatissimo* prius solutarum ℥j. ℥ij.

Et postquam probe mixta fuerint, Spiritusque vini maxima ex parte vel totaliter exhalarit, affunde gelatinam in excultas figuras plumbeas, prius non nihil

madefactas: & ex his deinde immitte in scatulas olea quodam grato fragranti inunctas. Educit bilem & pituitam, pro delicatis & iis, qui pharmaca averfantur & respuunt, concinnatum.

Dosis ℥ij. ad ℥. dimidiam. Vid. corp. ph. p. 327.a.

*Dropax ex Schrædero.*

Liqua picem, addito tantillo olei, & simil. hinc im-misce immiscenda materialia.

N. Materialia sunt Piper, Pyrethrum, Rosmarinus, Euphorbium, castoreum, Bitumen, Sulph. Sal. Petra, Sal. commun. Cinis sarmentorum.

Rec. Picis Anide ℥ij. Olei ℥ij. F. Dropax simplex.

℞. Picis ℥ij. Ol. Cydon. vel Mastich. ℥ss.

M. Confert in vomitione, ventriculo impositus.

℞. Picis sicca, Cera nov. ana ℥ss. Acung. Sülla, ℥vj. Sulph. vir. ℥j. Liquentur in grassitiem Emplastr.

℞. Picis, Cera, Colophon. ana ℥ij. Sal. com. ℥ss. Bitum. ℥j. Sulph. vir. ℥ij. Piper. Euphorb. ana ℥ij. Cantharid. ℥ss. Castor. ℥j. F. Dropax.

Quoad Vires. Interveniunt Dropaces præcipue membris calefaciendis, sanguini alliciendo, & consequenter atrophie emendanda.

Adhibetur calefactus (derasis antea capillis) aveliturque, antequam omnino refrigeret, iterumque calefit, & applicatur, idque toties, donec pars rubescat. Vid. corp. ph. p. 657.a.

**E.**

*Electuarium Absinthiacum Minsichti.*

℞. Conf. absinthii pont. ℥ij. Card. benedict. Fumaria, Cochlearia, ana ℥j. Flor. Centaur. min Cichorii, Sambucc, ana ℥ss. Cort. aurantiorum condit. Nuc. indica condit. ana ℥vj. Spec. Diacurcuma, Diacubebe, Dialaica, ana ℥iii.