

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon pharmaceutico-chymicvm

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

C

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

& epilepsiam, operatur per sudores à 6. granis ad 1 ℥.
in forma pilulari vel boli cum conservâ. *Vid. corp. ph.*
p. 54. a.

Liquor sive Butyrum *Arsenici.*

℞. *Pulveris Arsen. fixi* q. v. dissolvatur in cella per
deliq.

Sic conducit venenatis ulceribus in lue venerea, can-
cro, Serpigiæ, ani fistulis, mortu canis rabidi, &c.

Ufus ☉ Arsen. illius (vel pulveris) tantum in ♁
plantag. vel *persic.* solvitur, ut mixtura ipsa gustu lin-
guæ tolerari possit.

Aqua illa lavetur vulnus seu ulcus.

Basilius addit Sal. Tri & ad liquefendum exponit.

Vid. corp. ph. p. 57. a.

Butyrum aliud *Arsenici.*

℞. *Butyri Arsen.* ℥j. ☉ *Myrrh.* ℥ij.

Misce.

Paracelsus I. de mort. rer. nat. hanc Arsen. fusionem
instituit cum *sal. nit.* liquefactionemque subsequen-
tem in cella, mortificationem vocat, atque *Realga-*
ria, &c. Simili modo posse mortificari perhibet.

Quercet. in spagy. præparatione præparationes
Arsen. datas ænigmaticè describit, quas in *Querc.*
Redivivo enucleatas reperies. *Vid. corp. ph. p.*
57. a.

C.

Cæmentum Vulgare, fieri solet hunc in
modum.

℞. *Farina laterum* ℥viii. ☉ ppt. ℥iiij. *Nitri, aruginis*
aa. ℥ß.

M. fiat pulvis. *Vid. corp. ph. p. 233. a.*

Cæmen-

CÆMENTUM. CANDELA. CASSIA, 201

Cæmentum Regale, quod Soli auro probatissimo parit.

℞. Farina laterum ℥iij. Salis armoniaci, Salis gemmae, communis ppt. aa. ℥j.

Pulverifata & commixta urina humectentur.

Omnium tamen perfectissimus cæmentandi modus est sequens.

Liquefiat aurum cum duplo suo ponderis optimi cupri, reduc in lamellas tenuissimas instar papyri; quas cæmenta per 40. 50. horas igne forti faciendo stratum superstratum cum farina laterum, sale communi, colocothare, viride aris, & modico ❄ci cum aceto forti permixtis; in hoc examine totum cuprum evanescit sulfure ipsius incombustibili, & tinctura in auri substantia remanente. Vid. corp. ph. p. 233. a.

Candelæ fumales F. F. ex Schræd.

℞. Benzoin. ℥xvj. Lign. Aloes, Rhod. Santal. Ladan. ana ℥iv. Oliban. Mastich. Caryophyll. ana ℥iij. Sacchar. alb. ℥ij. Carbon. tilia ℥iiij. ℞.

F. Omnium pulvis subtilissimus & cum mucilagine tragacanth. in ▽ rosar. majoran. & cort. citri facta, formantur candelæ, addendo parum styracis liquid. & Therebinth. Vid. corp. ph. p. 365. a.

Cassia Extracta P. A. V.

℞. Violaria, Malva, Mercurialis, Beta, Parietaria, florum violarum ana M. j.

Fiat omnium decoctio in aqua sufficiente, quo decocto cassia extrahatur & cannæ ejus laventur, deinde

℞. Pulpa cassia cum hac decoctione extractæ & ad spissitudinem coctæ ℥ij. Sacchari Thomæi, ℥iij. Coque ad perfectionem ut est artis. Vid. corp. ph. p. 552. a.

N 5

Cassia

Cassia Extracta pro Clysteribus Zuvelfferi,
℞. Rad. Asari, Cyclaminis, Bryonia, Liliorum alb,
ana ℥i℥. Ircos flor. Liquiritia ana ℥j. Herb. Malva,
Anerbi, Origani, Parietaria, Mercurialis, Mentha,
ana recent. M. ij. flor. Chamomilla, Ros. pallidarum,
Violarum, ana M. i℥℥.

incisa coquantur in ℥. q. aquæ simpl. ad reman. libra-
 rum quatuor vel quinque, hac colatura cum expres-
 sione facta ac clarificatâ additâ, nec non

Succi herba Mercurialis depurati ℥℥j. Extrahatur ex
 Cassiæ fistulis pulpæ ejus ℥i℥.

Huic Cassiæ extractæ & ad competentem consi-
 stentiam redactæ porrò adde:

Sacchari Thoma ℥℥j. vel etiam loco Sacchari Mellis
 simplicis boni ℥i℥.

Paucis ebullitionibus fiat Electuarium justæ consi-
 stentiæ, clysteribus solutivis & lenientibus, ac etiam
 carminativis, admiscendum, ab ℥℥. ad ℥j. *Vid. corp.*
ph. p. 555. a.

Cassia Extracta Laxativa Zuvelfferi.

℞. Fol. Senæ sine stipir. ℥i℥. Rad. Mechoaca alba, Her-
modactyl. ana ℥j. Rhabarb. elect. ℥vj. Asari ℥℥. Pe-
troselini, Cichorii ana ℥j. Agarici Trochiscati ℥℥. Cre-
moris Tartari ℥vj.

Ex his speciebus incisis fiat repetitâ coctione cum
 aqua simplici, virtutum omnium extractio: decocto-
 rum verò colatorum & expressorum clarificatio, ac
 ad spissitudinem extracti seu mellis, tandem lenis in
 diplomate exhalatio; Huic extracto adde:

Cassia simpliciter extractæ ℥i℥, Sacchari alb. can. ℥viii.
 Manna el. Calab. colata prius ℥v. Elaosacchari Anisi ℥j.
 Fiat leni calore pro dissolutione Sacchari & Mannæ
 Electuarium debite consistentiæ. *Vid. corp. ph. p. 256. a.*

Cassia

Cassia Solutiva Prima Zwelfferi.

℞. Fol. Sena elect. ℥℔. Rad. Mechoaca alba, Rhabarb. opt.
ana ℥j. Asari ℥℔. Cremoris Tartari, ℥v.

Incisis incidendis superfundantur ℥iv. aqua ferrentis,
& factâ maceratione brevi coquantur parum, deco-
ctum coletur & exprimantur species, quæ denuò no-
va aqua affusâ, & quidem repetitis vicibus quousque
omnis tinctura seu virtus cathartica extracta sit, co-
quenda sunt; postea omnes decoctiones simul jun-
ctæ albuminibus ovorum clarificentur & ad spissitu-
dinem mellis in diplomate seu vase abstrahantur, cui
extracto tandem junge;

Florum seu pulpa cassie ritè parata ℥℔. Sacchari can.
albi ℥vj. Essent. Citri Sacchar. n. ex recentibus cortici-
bus ℥ij. Cremoris Tartari ℥℔.

Misceantur exactè, fiat Electuarium seu cassia so-
lutiva, quæ leniter operabitur in morbis calidioribus,
& calida hepatis constitutione.

Dosis ℥℔. ad ℥vj. Vid. corp. ph. p. 584. 4.

Cassia laxativa secunda Zwelfferi.

℞. Rhapontici veri ℥ij, Rhabarbari optimi ℥j. Myrobolan.
Chebularum, Belliricarum, Indarum ana ℥℔.

Incisis & conquassatis superaffundantur aqua sim-
plices ferrentis ℥iv. & factâ digestionem brevi coquan-
tur parum, decoctum coletur, septies denique novâ
affusâ aquâ repetitis vicibus ad omnem virtutis &
Tincturæ extractionem coquantur.

Decoctiones dein omnes & junctim albumine ovo-
rum clarificata, ad mellis spissitudinem leniter eva-
porentur cui extracto liquido tandem junge;

Florum seu pulpa Cassia legit. extracta ℥℔. Sacchari
Canarii albi ℥vj. Essent. citri sacchar. n. ℥j.

Fiat Electuarium.

Præ.

Præstat in fluxibus alvi biliosis, Lienteria, Diar-
rhœa, Dysenteria, & diuturna Gonorrhœa, ubi vir-
tute laxativâ, adstrictoriâ pariter opus est.

Dosis ℥ss. ad ℥j. Vid. corp. ph. p. 554. a.

Cataplasma ad Alciten *Michælis*.

℞. Sterc. columb. in acet. macer. ℥i. sulph. viv. ℥i. nitri
℥ss. rad. helen. Bacc. lauri herb. aneth. cham. ana ℥vi.
sem. nast. ℥ij. coq. ad spissit. adde mell. ℥ij. cereb. ℥ss.
succ. ebul. ℥ij. irid. ℥ss. soldan. ℥ss. sarin. fab. ℥j. M. F.
Catapl. in Hydropse Alcite usurp.

Cataplasma ad ambusta ex quacunque re

Th. Hoffmanni.

℞. Albumin. ovor. no. ij. Olei rosac. non rancid. ℥ij. aq.
rosac. opt. ℥j.

Agitentur & misceantur exactissimè, applica cum se-
rico vel linteo admodum raro, nec ante 14. diem re-
moveantur; interim tamen de die linteum humecte-
tur usque ad quartum diem. Post quartum diem re-
move albumen ovi, & ejus loco admisce vitellum ovi,
ac sæpiùs in die linteum hâc materiâ madefiat.

Si major est adustio, Saccharum Saturni addi debet.

Cataplasma Apoplecticum *Pharm. Batean.*

℞. Radic. Bryon. rec. ℥iij. Sem. sinapi, Sapon. nigri, aa.
℥j. Cantharid. ℥vj.

Optimè contusis adde Aceti opt. q. s. ut fiat cataplasma
capiti raso applicandum.

Cataplasma ad Bubones Pestilenciales *Etmüll.*

℞. Herb. parid. Mij. rad. lil. alb. ℥ss. sic. ping. no. iij.
coq. in aq. & ol. lil. alb. q. s. ther. opt. ℥ij. buson. pulv.
℥ss. sapon. ven. ℥iij. M. F. Cataplasma.

Cataplasma ad Bubones Pestilenciales

Michælis.

℞. Herb. parid. Mij. Rad. lil. alb. alth. ana ℥ij. sic. ping.
no.

no. vj. coq. in s. q. ol. lil. alb. fulig. splend. ℥i. sapon. ven.
℥vi. ol. aran. ℥i. F. C.

Cataplasma pro Carbunculis ex *Thef.*

Hoffmanni.

℞. *Lentium Gallarum*, an. ℥i℥. *Rad. lil. alb. Symphit.*
an. ℥ij. fermenti ℥iv. *ceparum* no. vj. *Nuc. jugland.*
no. xii. *Alitaria*, *plantagin.* an. M. iij. *Solani*, *Scabios.*
Malv. an. M. ij.

Coq. in ∇ fontan. l. q. optimè contulis adde:
Theriac. ℥ij. *Salu.* ℥i℥. *Simapi*, *Saponis*, *Stercoris co-*
lumbini an. ℥j. *Vitell.* oror. no. vj. *Croci* ℥ij. *Farin.*
bordei. *Lithargyrii* an. ℥iv. *Axungia porci* ℥i℥.

Misce, fiat Cataplasma.

Cataplasma cephalicum in deliriis ex tem-
pore parandum ex *Zwelffero.*

℞. *Nucleorum Persicorum* ℥j. *Cerasorum* ℥ij. *sol. recent.*
nucis juglandis, *Herb. recent. Majorana*, *Menthe aqua-*
tica, *Rorismarin*, *Verbena* an. ℥℥. *flor. rosarum recent.*
vel sale condit. ℥j. *Nucum Moschat.* ℥vj. *Baccar. Ju-*
niperi ℥℥. *Limacum recent.* è testis except. num. xii.
Mica panis triticei ℥iij.

Conscindantur & contundantur diu in mortario, ad
pultis formam addita:

Aqua rosarum vel *Majorana* q. s.

Fiat cataplasma cephalicum, fronti, temporibus, &
vertici ipsi, abrasis capillis in deliriis, febribus, arden-
tibus, & Hungaricis ut & contra Maniam applican-
dum. *Vid. corp. ph. p. 662. a.*

Cataplasma de Cineribus *Minsichti.*

℞. *Ciner. Hermodactylorum*, *Rad. Asphodel.* *Stip. faba-*
rum, *lig. Sambuc. Ficum*, *Sarmentor. vitis*, *Ebuli*,
ana q. v.

Misce & cum vino albo fiat Lixivium,

Rec.

℞. *Hujus lixivii ℥iij. Panis cibar. nigri q. s. coq. ad spissitudinem, postea adde: Aceti vini asperrimi ℔ss. Lap. medicamentos. ℥ij. Pulv. sem Cymini, Bacc. lauri, Caryophyllor. an. ℥j.*

Et fiat leniter coquendo ut est artis cataplasma.

In tumoribus hydropicis, facta evacuatione, extendatur super pannum linteum, & super imponatur, relinquaturque per aliquot horas, postquam deumescere incipiat, ponatur versus genua, semper descendendo, usque ad pedes. *Vid. corp. ph. p. 658. a.*

Cataplasma contra Cruorem, vulgo

Verbandt ex Schrædero.

℞. *Bol. Armen. ℥iij. Creta ℥j. Pruror. Sylvestr. sic. ℥j.*

Pulverisā quam minutissime, & coque cum aceto acerrimo hinc admisce:

Radic. Symphyt. Pulverisat. parum.

In fine adde *farina avena q. s.* ad consistentiam cataplasmaticam, subinstillando non nihil olei myrtillorum.

Vires sunt: Cruorem ex casu vel contusione collectum resolvere & siccare teste Felix Wirtz in sua Chirurgia.

N. Ejusce farinæ cataplasmata inter Chirurgos usitatissima sunt, fiuntque ex terra sigillata, bolo atmena, sanguine draconis, cerussa, pice, resina, succino, lapid. calamin. succo acaciæ & similibus adstringentibus & exiccantibus. *Vid. corp. ph. p. 658. a.*

Cataplasma Cordiale *Zwelfferi.*

℞. *Cortic. citri vel Limon. Arantiorum ana recent. & extim. ℥ss. Herb. recent. Basilici, Majorana, Rorismarini, Flor. recent. Tunica, an. ℥ss. Rosarum vel sale condit. ℥j. Caryophyllorum ℥ij. Macis ℥ss. Croci Austr. ℥ss. Pulpa panis triticej ℥ij.*

Con-

Conseindantur & contundantur diu multumque in mortatio, ad pulvis similitudinem, addita s. q. *Aceti flor. Arantiorum* aut *Tunica. vel Rosarum.*

Fiat cataplasma, aut Epithema cordi & pulsibus panno rubro exceptum, admovendum sæpius: *Vid. corp. ph. p. 663. a.*

Cataplasma emolliens & discutiens D. D. R.

ex Thef. Hoffmanni.

ʒj. Rad. lil. alb. alth. Mandragor. an. ʒi. Cepar. ii. vj. Caricar. no. iij. fol. Malv. absynth. saliv. fl. aneth. Chamamel. an. M. ʒ. h. Hyssop. Origani an. M. j.

Coq. in ∇ & ∇ an. s. q.

Optimè pistatis add. farina tritici, Lini, sæn. Græc. an. ʒij. Adipis Gallinæ, porci, ol. coct. Chamamel. an. ʒi. ʒ. Milce. Vid. corp. ph. p. 659. a.

Cataplasma escharam tollens biduo, ut sponte decidat, Thef. Hoffmann.

D. D. S.

Recip. Sal. comm. ʒ ʒ. Piperis ʒi. Caricar. ping. no. iij. fol. ruta virid. no. i. ferment. veter. & aridi ʒi.

M. omnia diligentissimè in form. cataplasmat. Vid. corp. ph. p. 659. a.

Cataplasma insigne ad Enterocelen, & alias rupturas seu Hernias Zvvelfferi.

ʒ. Rad. consolid. major. recent. mundat. & conscil. ʒi. Herb. Santicula rubra, cum radicibus recent. ʒ ʒ. herb. recent. consolid. Saracen. ʒiij. Fol. quercus, Pyrola, Perfoliata, an. ʒij.

Incisa omnia coquantur in s. q. Aq. simpl. repetitis vicibus affusæ, quousque tota virtus & mucilago extracta sit.

Colaturæ omnes unitæ ad remanentiam circiter libra

librarum duarum & consistentiam mucilagineam, seu gelatinam evaporent; cui immisce:

Pulv. rad. tormentilla ꝑiβ. Aristoloch. rotunda, flor. Rosarum rub. Balaustiorum, Sem. Perfoliata, Mastichis, Myrrha, Olibani, Sangu. Draconis, Nuc. cupressi an. ꝑi. Sarcocollæ ꝑvi.

Coquantur denuò, lentò igne, parùm, continuò agitando, ad consistentiam cataplasmatìs, mucilaginosi mollioris: quod in olla asservandum, & singulis diebus bis, & quidem calidè, linteolò rarò involutum, regioni partis affectæ, seu ruptæ, applicandum est.

Intestinis, sive Omento, priùs in situm, seu locum suum, repositis, ac impedimento cinguli ac ligaturæ præcaveto, ne illa ampliùs prorumpant.

Quamobrem patiens quietus & sine motione in lecto, capite paulò supinus, recubare, & per unam, alteramve septimanam in illo situ se detinere debet. *Vid. corp. ph. p. 663. a.*

Cataplasmata antifebrile ex *Schræd.*

ꝑ. Fol. urtic. maj. Solan. Semperviv. an. M. i. Tel. aran. ꝑii. Sal. q. s.

F. catapl. applicandum pulsib. in febr. Vid. corp. ph. p. 660. a.

Cataplasmata antifebrile ex *Th. Hoffm.*

Recip. Urtic. min. recent. Burs. pastor. rec. ruta rec. an. mß.

Grosso modo cum ✚ acerrimo contulis adde *Lapid. prunell. Salis comm. ruta rec. an. Mß.*

F. Cataplasmata singulis quinque horis pulsui applicandum in febris. Vid. corp. ph. p. 660. a.

Cataplasmata de ferment. *Minsichti.*

ꝑ. Fermenti veter. ꝑiβ. Succini citrin. ꝑiij. Nuc. Moschat. Cubebarum an. ꝑiβ. Mentha crispâ, Caryophyllor.

ana

ānā ʒj. *Castorei veri*, *Lig. Aloës*, ana ʒʒ. Misc.
& cum pauxillo *Spir. vini simplic.* & *acer. vini*, ana
redigantur in formam cataplasmatismatis.

Summo capitis vertici totum & tepidè impositum
aliquoties repetendo, & interdum recens substituendo,
linguæ paralyticæ causam egregiè discutit, &
materiam à superioribus ita evacuat & consumit, ut
semper non sine admiratione motus & sermo redeant
propterea ad loquelam recuperandam, & catharrus
exsiccandum, secretum est. *Vid. corp. ph. p. 660. a.*

Cataplasma Febrile *Minsichti*.

ʒ. *Pulv. pyrii pulverisat. sal. com. fusi* ana ʒi. *tel. araneæ*.
nuc. m. oliban. elect. ana ʒij. *herb. abs. burf. past. urt.*
min. ruta ana Mj. *tereb. alb.* q. s. ut F. Cataplasma
pro pulsb. in pueris tertiana spuria laborant. *Vid.*
corp. ph. p. 659. a.

Cataplasma Febrile *Anhaltinum Mich.*

ʒ. *Pip. sal. croc. or. alli.* ana q. s. F. C.

Cataplasma Hypnoticum D. D. R.

ʒ. *Farin. hord.* ʒij. *pulv. alabastr. ʒiʒ.* *rad. rhod.* ʒvi. *pap.*
alb. ʒiij. *nucl. persic. no. xxx.* *ʒp. vin. aq. aneth.* q. s.
opt. contul. adde in fine *phil. rom.* ʒvi. *reg. Nicol.*
ʒiʒ. croc. ʒi. cera liquat. ʒi. F. C. plantis pedum ad
iomm. excit. applic. *Vid. corp. ph. p. 660. a.*

Cataplasma contra Ischuriam *Ettmülleri*.

ʒ. *Herb. pariet. Mij. chares. fl. cham.* ana Mj. incis. &
contul. coq. ad mollit. pulp. adde ol. *scorp.* ʒʒ. *butyr.*
rec. ʒj. F. C. in suppress. urinæ usurp.

Cataplasma Laxativum ex *Schraedero*.

ʒ. *Rasura Rad. bryon. rec. Mell. comm. liquid.* ana ʒʒj.
Fellis taurin. ʒʒ.

M. F. Catapl. quò venter inferior vesperi in introitu
lecti

lecti per noctem, emplastretur. Puerulis ad alvum
bis terve movendam, lumbricosque tum necandos,
tum excludendos sufficit.

In adultis v.

℞. *Succorum cucum. agrest. Panis porcin. ana ℥j. Lactis
ricin. & Tithym. ana ℥℔. Pulv. hier. picr. ℥ij. Pulp. co-
locinth. Helleb. utriusque ana ℥ij. Class. recent. extract.*
℥ij. aur ij.

Nutriantur omnia simul. F. Catapl. quod ven-
tri admoveatur, ab umbilico ad pubem, vel cum bu-
tyri vetusti putrefacti q. s. incorporentur in unguen-
tum. *Vid. corp. ph. p. 661. a.*

Cataplasmata ad contusiones & Livorem

faciei ex Zyrvelssero.

Rec. *Pulv. rad. sigilli Salomonis ℥℔. Ireos florent. rosarum
albarum, Olibani ana ℥i℔. Camphora ℥℔. Pulpa pa-
nis triticei ℥i℔.*

Contundantur probe in mortario ad pulvis formam,
addita

Mucilaginis Tragacanthi s. q.

Fiat cataplasmata, quod, linteolis exceptum, & ap-
plicatum livorem extrahit, ac pristinum nativum co-
lorem restituit.

Quodsi verò contusio oculorum esset conjuncta,
sanguineque suffusi oculi, addi possent huic catapla-
smati circiter duo *ovorum vitelli*, item *pulv. croci ℥℔.* &
in locum Mucilaginis Tragacanthi, surrogari *lac re-
center multum*; idque pro cataplasmate efficiendo.

Vel paratur hoc modo.

Rec. *Pulpa panis triticei ℥i℔. Pulv. rad. sigilli Salomonis
℥℔. Ireos nostr. ℥vj. Flor. rosar. alb. Olibani albi ana
℥ij. Croci optimi, Tragacanthi, a. ℥℔.*

Cum s. q. *lactis recentis*, fiat, contundendo in morta-
rio,

rio, Cataplasma; Addendo ultimò Vitelli ovi unius vel duorum; in quibus Camphora ꝑß. tubacta sit.

Fiat catapl. quod linteolis illitum, tepide applicetur externè oculis; nec tamen fortiter ac strictè ligetur (quod bene notandum) ne transpiratio impediatur. Vid. corp. ph. p. 662. a.

Cataplasma ad mitigandos dolores in Scorbuto, ex Thes. Hoffmanni.

Rec. Lumbric. terr. ꝑß. Radic. Alth. Lil. alb. aa. ꝑvj. Liquiritia. ꝑß. Fol. Malvæ, Verbasc. Fl. Chamamel. Ros. r. Sambuci, Melilor. aa. Mß. h. Cochlear. rec. Nasturt. rec. aquatic. aa. M. j. Beccabung. rec. M. ij. Sem. lini, fœn. Grac. ꝑßilli aa. ꝑvj. farin. hordei ꝑij. Siligin. ꝑß. Bacc. Junip. ꝑj. Subtiliss. pulverifat. coq. ex lacte caprino recenti postea adde ol. lumbricor. q. l.

M. fiat Cataplasma.

Cataplasma de Nido hirundinis Minschti.

℞. Nid. hirund. no. j. alb. grac. ꝑß. rad. alth. lil. alb. ana ꝑi. caric. ping. dactyl. ana no. iij. coq. in aq. com. ad remanent. pult. postea adde ol. viol. ꝑij. farin. chamamel. fanugr. sem. lin. trit. ana ꝑvi. cereb. cati pulv. noctua camb. ana ꝑij. vitell. ov. no. j. croc. or. Di. M. F. C. in Angina. Vid. corp. ph. p. 664. a.

Cataplasma de Nido hirundinis Michaelis.

℞. Nid. hirund. no. j. flor. malv. lil. alb. ana Mj. sic. ping. no. viij. sem. fanugr. lini ana ꝑi. coq. in l. q. lact. alb. grac. ꝑi. noct. comb. ꝑij. ol. lil. alb. cham q. l. F. C. in Angina uturpandum.

Cataplasma Ophthalmicum ex Thes.

Hoffm.

℞. Radic. consolid. major. minor ana ꝑß. fl. Chamamel. meli-

melilot. lut. Croci. a. ℥ij. farin. fabar. ℥iv. ſen. Græ.
℥iſſ. Butyri rec. ℥vj.

Coq. ſ. a. tandem terantur. F. Empl.

N. Si addideris ſucci abſinth. cumin. a. ℥j. Medici-
nam ei parem non facile invenies. Facit ad contuſio-
nes oculorum, ubi eſt reſolvens & exſiccans materiam
in parte affecta circa oculos contuſos, dolorem inſu-
per mitigans, &c. Vid. corp. ph. p. 665. a.

Cataplaſma contra Picam *Michaelis*.

℞. Cort. citri, meliſſ. cal. arom. ana ℥i. coq. in vino con-
tund. Ol. maſt. nard. ana q. ſ. cum pane toſto. F.
Catapl.

Cataplaſma Podagricum *Pharm. Batean.*

℞. Sapon. nigr. ℥iiij. Vitell. ovor. no. 2. Croci ℥j. Oleſ
ſpica ℥j. M. ſ. a. pro cataplaſmate.

Cataplaſma purgans *Theſ. Hoffmanni.*

℞. Cataput. minor. Succi tithymal. Colocinth. aa. ℥v.
Cucumer. aſinin. Hellebor. nigr. aa. ℥iij. Therebinthin.
Cortic. inter. Sambuc. aa. ℥vj. Scammon. ℥iij. c. ſ. q.
Mellis.

Fiat cataplaſma.

Umbilico admotum alvum movet, ventriculo, vo-
mitum, Lumbis, urinam movere dicitur. Vid. corp.
ph. p. 661. a.

Cataplaſma reſolutivum *Foreſti ex
Schroedero.*

℞. Flor. Chamamel. Stachad. Summ. Abſynth. Rut. Cau-
lium & Stipitum eorum, Salv. Sabin. a. M. j.

Coque omnia ſimul in lixivio ex cinere quercus vel Sam-
buci, vel viris alba, deinde piſtentur addendo pulve-
rem, qui

Rec. Alumin. Sulphur. Gallar. Cypreſſ. Sal. commun.
Aloës, Baccar. lauri, Pyrethr. Sem. caul. a. ℥ij.

In fine addatur *Stercus recens columbarum* vel *caprarum*.
Resolvit crassos humores ac tumores inde ortos,
ut varices, elephantiasin Arabum, &c. *Vid. corp. ph.*
p. 664. a.

Catoplasma ad singultum *Minsichti*.

℞. Fermenti ℥iij. Bacc. juniperi, Rosarum rub. Mentha
crisp. ana ℥j. Caryophyllorum, Nuc. Meschat. Macis,
ana ℥β. Aceti vini fortissimi q. s.

℞. catoplasma cui immisce olei Cymini & Carvi a. ℥β.
Hoc maximè in singultu calidè stomacho duobus
linteis comprehensum & sæpiùs applicatum valet, &
est singulare experimentum. *Vid. corp. ph.* p. 666. a.

Catoplasma Scorbuticum *contra tumores*
pedum Minsichti.

℞. Fursur. siliginis bene triturat. ℥β. Farin. hordei, fa-
bar. ana ℥iij. Lupinorum, Lentium ana ℥i. Saponis
Venet. ℥ij. flor. Chamamel. ℥j. Malva arbor. ana ℥j.
Lithargyr. argent. Bol. Armen. rub. ana ℥β. Rad. Chi-
na elect. Rhabarb. ana ℥iij. Fung. Sambucin. num.
vij.

Coq. in Succ. Ebuli express. ad spissitudinem ut fiat ca-
taplasma. *Vide corp. ph.* p. 665. a.

Catoplasma ad Scrophulas *Hoffm.*

℞. Ferment. pan. trit. ℥iβ. panis filig. ℥i. vitell. ov. no. j.
ol. com. q. s. croc. ℥β. M. F. C. *Vid. corp. ph.* p. 666. a.

Catoplasma contra singultum *Michaelis*.

℞. Ferm. acerr. ℥iv. Herb. menth. abs. ros. rub. ana ℥i.
mast. ℥iij. nuc. m. no. ij. zed. ℥iβ. acer. ros. q. s.
F. C.

Catoplasma stomachale *Ettmülleri*.

℞. Ferm. acerr. ℥iij. Herb. menth. ℥i. zed. ℥β. sem. cumin.
anis.

anis. sem. ana ℥ij. acet. ros. q. l. Ol. macis. caryoph. ana gutt. ij. M. F. Catapl.

Cataplasma excellens in tumoribus Scirrhis, Mamillarum, qui in cancerum vergunt,
D. D. C. ex Thef. Hoffmanni.

℞. *Pulp. Pomorum Borsdorf. raparum majoran. an. ℥j. Coque cum lacte caprino vel aqua Malva. ad pulvis consistentiam, adde, Medull. panis albiss. ℥℔. farin. fabarum, sem. sem. grac. an. ℥℔. sol. alth. brassic. r. Malv. arboresc. rosar. r. an. ℥j. Ficum no. vij. Croci ℔℔. C. ol. rosar. l. q.*

Fiat cataplasma,

Hoc per tres dies applicatō, rumpitur apostema.

N. Si velis magis emollire, adde *diachyli s. ℥j. rupto autem apostemate pro majori maturacione materiae adde diachyli compositi ℥j. Vid. corp. ph. p. 666. a.*

Cataplasma ad tumores duros artuum, (vulgò wider den Elledschwamm) Zvvelferi.

℞. *Pulv. lapid. n. medicamentosi ℥iv. Pulv. Sulphuris citrini ℥ij. Lapidis calaminaris, Mastichis, Olibani, Myrrha, Gum. Ammoniaci, Bacc. junip. virid. an. ℥j. Rad. Aristoloch. rotunda, Tormentille, Herb. Rorismarini, Salvia, Chamapithyos, flor. Rosarum rub. Ba-laust, Sambuci, an. ℥vj. Pulpæ panis triticeï ℥iv.*

Coquantur cum *aq. vive calcis antimoniata*, in cataplasmate sive cerato ad tumores duros, jam edocta, ad cataplasmatissat solidam consistentiam: quod parti affectæ immediatè bis ter vè de die, applicandum.

Resolvit, discutit, extrahit & dissipat, potenterque exsiccat. Unde tumores durissimos & Strumas, sensim consumit, ac partes roborat. *Vid. corp. ph. p. 663. a.*

Cata-

Cataplasma Vescicatorium.

℞. *Cantharid. preparat.* (i.e. alis & capitibus abscissis) num. xxx. *Fermenti acris* ℥j.

Cantharides pulveritate suscipiantur, humectando, si opus sit, aceto acri. Vid. corp. ph. p. 666. a.

Cataplasma vescicatorium Michaelis.

℞. *Cantharid. pulv.* ℥i. *euphorb. gr.* xij. *cast. ℥i. ferm. acerr.* ℥ss. M. F. C.

Cataplasma contra vomitum Dolai.

℞. *Succolad.* ℥i℥. *conf. alk.* ℥iij. *ol. nuc. m. exp.* ℥i℥. *bals. Peruv. nig.* ℥ij. *vin. malv. q. s. F.* Cataplasma.

Cataplasma seu Ceratum ad tumores Oedematosos & duros Zvvelff.

℞. *Antimonii crudi* ℥viiij. *Calcis viva* ℥xviiij.

In pulveres redacta misceantur, quibus superaffundantur:

Vini rubri ℔. quinque vel sex:

Faciã digestionem duobus circiter diebus aliquoties primã talem die commovendo, decantetur, alterã die prætergressã, quod clarum per inclinationem: cum hoc liquore coquantur sequentia; utpote:

Pulv. Lapid. medicamentosi n ℥i℥. *Sulphuris* ℥ij. *Olibani pulv.* *Myrrha, Sang. Draconis, Succini,* an. ℥i℥.

Rosar. rub. Balauftior. an. ℥j.

Ad consistentiam cataplasmatum solidiorem ne manibus adhaereat; Jam verò solvantur in

Therebinthina clara ℥v. *Gumi Tacamahaca, Elemi,*
Pulv. Gum. Mastichis an. ℥j. *Ammoniaci* ℥i℥ & *cera flava nove* ℥iij.

His infimul mixtis & liquatis, superius cataplasma sensim immisceatur, fiatque sic Ceratum, seu cataplasma, potens, ad strumas, & tumores duros emolliendos,

216 CATHART. CHOCOL. CINNABAR,
dos, & dissipandos. Resolvit enim & exsiccat humo-
res artubus impactos. *Ud. corp. ph. p. 661. a.*

Catharticum Cæsareum *Pharm. Batean.*

℞. Pulp. Zingib. condit. ℥ij. Resin. Scammon. ℥j. con-
fect. Alkerm. ℥β. Rosar. r. præp. Crem. Lian. ℥ij. O-
lei cinamomi gtt. xx. Spir. Oli gtt. xvi. Brodii Zin-
gib. condit. q. l.

Ut fiat f. a. Electuarium.

Chocolada Compolita.

℞. Fructus Cacao no. 700. Sacchari ℥β. Piperis Me-
xicani, Chilles dicti gr. xiv. Caryophyllor. ℥β. Siliqua
Vanilia ℥ij. Achiotæ ℥j. & si lubet, Ambra gr. vj. Mo-
schi gr. iij. Fiat ex omnibus pasta.

Possunt alia pro lubitu addi aromata, modo non sit
nimis aromatizata, nec Saccharo nimium dulcificata:
Fructus etiam Cacao eligatur, qui neque rancescit, neque
cariæ consumpsus existit. Præparatio solet institui vel
per solam aquam, vel per Lac admixtum, ubi ad Li-
quoris ℥j. Chocolada pulverizatæ sumitur ℥j. vel ℥β. Et
si inter consuetam agitationem saltem ebullit ac pul-
vis liquefcere & spumescere incipit, tum usui apta
existit. Nonnulli addere solent ovi vitellum ac parum
vini canarini.

Cinnabaris artificialis.

℞. Partem unam Sulphuris, quod liquefacies in ma-
gno fictili, huic paulatim permiscebis fluentis Mer-
curii partes tres, agita & fusionem continua, donec
nullus appareat omnino Mercurius, tunc mixtu-
ram hanc pulverisa, & sublima in ollis, igne aper-
to, gradatim adhibito, habebis massam duram
ac rubicundissimam. Si Mercurio metallum ali-
quod permixtum fuisset, id in ollarum fundo per-
manebit.

Non

Non solum facilius transportatu est Mercurius in Cinnabarim versus, sed etiam pictoribus utilis.

Utuntur etiam eo unguentis pomatis permixto ad pruritus.

Ex eo fiunt etiam suffumigia, cum oris fluxum excitare est anirus. *Vid. corp. ph. p. 18. a.*

Cinnabaris Antimonii.

℞. Mercurii sublimati propria manu parati, vel alius non adulterati ℥vj. Antimonii ℥iv. (Præstat verò minori semper dosi confectionem instituere.)

Tum singula prius in mortario lapideo pulverisata, exactissime misce; unde insignis excitatur conflictus cum æstuante colore & fumorum venenatorum ingenti copia, in aëra exspatiantium, qui vitentur; statim verò post mixtionem pulverem inmitte retortæ vitreæ, ac in arenam colloca.

Retorta tamen requiritur probè figurata, collo sat longo & amplo, ne facilè à copia Cinnabaris obstructur, & rumpatur.

Hanc ita, ut pene fundum capellæ tangat, colloca; Cum ignis ultimò intensus requiratur.

Primo verò ignem adde mitem, quo maceratio quasi quædam perficiatur, postmodum auge ignem, ut capella aliquâ ex parte candescat; sic prodit liquor albedine nitens, cui succedit butyrum maximè limpidum, quod alio recipiente excipiendum, prius tamen bene luto munito receptaculo, cum retorta, ne fumus malignus acido-volatilis, laboranti inferat noxam.

Hoc verò ignis gradu perge, donec liquor luteus egredi incipit, tum fortifica ignem, & si nullæ amplius decidunt guttæ, recipulum remove & retortæ foramen charta convoluta obtura, vehementiorem-

Q s

que

que ignis gradum adde, ut inferior retortæ pars candeat, & materia in illa liquida reddatur, sicque Cinnabaris legitimè eleuetur: Nisi enim retortæ ima pars uti & materia in retorta contenta, aliquo modo candescat, Mercurius non ascendit, & in Cinnabarim mutatur, excepto ab initio operationis, ubi cavendum, ne sub butyri distillatione vehemens ignis adhibeatur, atque eo ipso productio sulfuris antimonialis impediatur. Vel quod jam productum est dejiciatur.

Signum verò caloris nimis fortis est, si citius butyrum exeat, ita ut gutta guttam trudar, & retortæ cololum variegato colore nimirum flavo, viridi, rubro, &c. Statim pingatur utpote qui dependent à destructione sulfuris. Hoc observato ergò ignis debilitetur; donec mediocri hoc igne omne butyrum prodit, & liquor luteus prodire incipit, ubi tempus est ignem addere fortiorem.

Peractâ operatione, quæ aliàs si paulò major ingredientium copia sumitur, intra 12. horas fieri solet, frangatur rerorta, & colligatur, Cinnabaris, & aqua fontana aliquoties abluatur, ut butyrum forte adhærens eluatur. *Vid. corp. ph. p. 36. a.*

Claretum Absinthiacum laxativum

Minsichti.

*℞. Fol. Senæ elect. ℥℞. Turbith. alb. & gum. Mechoacan-
na an. ℥vj. Absinth. pont. Bacc. Juniperi an. ℥ss. Rad.
Ireos nostrat. Esule minor. præp. an. ℥iij. Sem. fœniculi,
Carvi an. ℥ij. Calami aromatic. Cingiberis alb. Cinamo-
mi acut. Caryophyllorum, Zedoaria an. ℥j. Flor. Epaticæ
alb. Sambuci, Geniste an. ℥ss. Croci Oriental. Epithym.
an. ℞j.*

Incita & contusa infundantur in vini Rhenani ℥xxxvi.

Ma-

Macerentur in B. M. post debitam digestionem ebulliant parum, & additis *Sacchari alb.* ℥iij. clarificentur per manicam Hypocratis, & sic fiat Claretum.

Quod in Cachexia, Hydrops, Hepatis & lienis obstructione, febribus, colicâ, Scorbuto, Scabie, &c. selettissimum & specificum est laxativum.

Dosi ℥iij. *Vid. corp. ph. p. 453. a.*

Claretum Anisatum *Minsichti.*

℞. *Sp. vin. anisat.* ℞iij. *aq. loch. sani marrub. fl. viol. an. ℥j. cass. lign. ℥ij. macis inivutum concis. ℥℞. macer. p. 8. d. postea add. sacch. cand. alb. ℥xij. clarif. per manicam Hipp. F. Claretum in aff. thoracis usurp. dosis cochl. j. ad ij. vel iij. *Vid. corp. ph. p. 453. a.**

Claretum Apoplecticum *Michaelis.*

℞. *Flor. anth. lavend. salv. prim. ver. tunic. beton. calend. an. Pij. Rad. arist. rot. irid. flor. an. ℥i. Rasur. lign. sassafr. ℥℞. visc. q. ℥℞. nuc. m. no. viii. cinam cass. lign. an. ℥iii. cardam. cubeb. an. ℥℞. inf. in l. q. vin. rh. per bid. in loc. cal. postea col. & edulc. sacch. F. Claretum in Apopl.*

Claretum ant-Apoplecticum Laxativum

Minsichti.

℞. *Fol. Senaelect. ℥ii. Turbith. albet. gumm. ℥i. Baccar. juniperi, Rad. Zedoaria an. ℥℞. Agarici alb. & levis, Hellebori nigri prep. an. ℥ii. Galanga min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinamomi an. ℥i flor. Lavendulae, Primulae veris, Calendulae. Lil. convall. an. ℥℞.*

Infundantur in vini Rhenani ℥xxxvj. macerentur in B. M. per biduum; postea coq. parum & additis *Sacchari alb.* ℥iij. Clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum. *Vid. corp. ph. p. 453. a.*

Clare

Claretum Chalybeatum *Minsichti.*

℞. Vin. malv. opt. ℥iii. chalyb. c. aceto tamarind. pp. ℥i. rad. scorzon. acidi tart. an. ℥℔. galang. min. cass. lign. caryoph. an. ℥i. hæc in vas vitr. indita m. & dig. loco cal. mov. alig. per bid. deinde coletur per man. Hipp. & clarif. Prodest in obstruct. hep. & lienis, & cachexiam corrigit. *Vid. corp. ph. p. 454. a.*

Claretum Antepilepticum laxativum
Minsichti.

℞. Fol. Senæ elect. ℥ii. Turbith. alb. gum. Mechoacanna an. ℥℔. Raf. Cornu alcis, Cranii humani, nuc. Moschata an. ℥ii. Rad. & sem. Pœonia debite collect. Visci quercin. an. ℥℔. Cardamomi min. Cassia lignea, Caryophyllorum an. ℥i. Flor. Pœonia maris, Lilior. convall. Lavendula, Tilia, an. ℥℔.

Macerentur in Vini Rhenani ℥xxxvi. Stent in infusione in loco calido per biduum; Coquantur postea parùm, & additis sacchari albiss. ℥iiii. clarificentur per manicam Hippocr. & f. Claretum. *Vid. corp. ph. p. 454. a.*

Claretum confortans caput & nervosum genus D. J. M. ex Th. Hoffmanni.

℞. Cubebæ. Caryophyllor. Cinamom. calami. arom. an. ℥ii. Infunde per noctem in Vini Malvatici ℥iiii. Mane per manicam Hippocr. colentur, adde Sacchar. ℥viiij.

S. Hauptstärkender Wein. *Vid. corp. ph. p. 452. a.*

Aliud simile ex Thes. Hoffmanni.

℞. H. Betonic. rorism. Salvia, primul. veris a. p. ii. Fl. Stœchad. A. Betonic. Lil. convall. ros. r. a. p. j. Cardamom.

*mom. nuc. Moschat. Caryophyll. Cinamom. an. ℥ii. Cu-
beb. Calam. arom. an. ℥j. Cortic. citri. aurant. an. ℥℥.*

Infunde in vini *Malvatic.* mensur. j. adde *Sacchar. opt.*
℥iii.

Filtera per manicam Hippocratis, misce, fiat Cla-
retum.

Claretum matricem confortans *Hoffm.*

℞. *Cinam. anthophyll.* ana ℥ij. *rad. cost. zed.* ana ℥i. *nuc.
m. no. ij.* inf. in *vin. rub.* ℥iiii℥. p. n. mane per man.
Hipp. col. addedo *sacch.* ℥vj.

Claretum moschatum *Minsichti.*

℞. *Cass. lign.* ℥℥. *caryoph.* ℥ij. *nuc. m. macis. cort. citri* ana
℥i. *rad. ir. fl. galang. min.* ana ℥℥. *sart. citri. lign. al.*
ana. ℥i. *ambr. gris. mosch. opt.* ana ℥℥. *pulv. & m.*
adde *vin. malv.* & *odorif.* ℥xx. ft. in dig. per al. d.
adde *sp. ros.* ℥iv. clarif. per man. Hipp. edulc. *sacch.*
Fœtorem oris & nasi emendat, & ventric. & cor ro-
borat. Vid. corp. ph. p. 455. a.

Claretum Juniperinum *Minsichti.*

℞. *Spir. vini juniperini* ℥iiij. *Aq. rad. Enule camp. Tus-
silaginis, Loch sani,* ana ℥j. *Cinamomi acut.* ℥ij. *Caryophyllor. integ.* ℥℥.
Infunde per aliquot dies, postea per manic. Hipp. des-
tilla, & *Sacchari cand. alb.* ℥xvj. edulcora & usui re-
serva.

In Asthmate, Tussi, cæterisque pectoris viriis nec
non imbecillitate, & inflatione ventriculi; item in
Dysuria, Stranguria & Calculo excellens est.

Dosis à cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in Septi-
mana. Vid. corp. ph. p. 455. a.

Claretum laxativum ex *Schrædero.*

Rec. *Cinamom. Galang. Caryophyllorum, Masis, Zinzib.*
ana

ana ℥j. Turbith. alb. ℥vj. fol. Sen. el. ℥j. Mechoacann.
 ℥iij. Sacchar. ℥iij. Vini generosi ℥xvi. Aq. fontan.
 ℥viiij. Cremor. tart. ℥ij.

Stent in infusione per noctem, dein colentur per Ma-
 nic. Hippocr.

Purgat humores Melancholicos & pituitosos.

Dosi ℥iij. vel iij. Vid. corp. ph. p. 451. a.

Clarorum Antinephriticum Minsichti.

℞. Hordei integri, Cicerum rub. ana ℥iβ. Rad. Ononi-
 dis, Eryngii, ana ℥j. Glycyrrhiza, Petroselin. ana ℥β.
 Bacc. junip. contus. gran. Alkekeng. ana ℥j. Sem. Mi-
 lii Solis, Oxyacantha, Althea, Malva min. ana ℥iβ.
 H. Violar. flor. Genista ana ℥j. Caricarum ping. Sebe-
 sten ana no. xi.

Infundantur in vini alb. tenuis & aquae pluviae, ana ℥iij.
 per 24. horas; postea coq. ad iij. partis consumptio-
 nem, ut remaneant ℥iij.

Quibus adde Sacchari albiss. ℥iij. & per manicam
 Hippocratis clarificentur & seruetur Claretum. Vid.
 corp. ph. p. 455. a.

Claretum purgans, seu Vinum Hippocra-
 ticum ꝯ ale Schræderi ex Sala.

℞. Vitri ℥ii subtiliss. pulveris. ℥j. ℥ij. Vini alb. opt.
 ℥viiiβ.

NB. ꝯ (6) dein cola, colaturæque adde:

Sacchar. albiss. pulverisat. ℥iij. vel ℥β. Aromatizetur
 cum opt. Δ Cinamomi & seruetur.

Dosis ℥j.

Vires: Satis leniter suaviterque operationem suam
 infra & supra exercet. Vid. corp. ph. p. 451. a.

Claretum anti-Podagricum laxativum
 Mins.

℞. Hermodact. alb. & à cortic. superior. mundat. fol.
 Sena

Senæ elect. ana ℥ij. *Turbith. alb. & Gumm. Mechoacanna* ana ℥ß. *Herb. Chamædrios, Verbena* ana ℥ij. *Sem. Fœnicul. Anisi* ana ℥iß. *Cardamomi min. Cinamomi acut. Macis, Croci Oriental.* ana ℥j. *Flor. Ireos nost. Verbasci, Violarum, Anthos.* ana ℥ß.

Macerentur in vini alb. tenuis ℥xxxvii. in loco calido per biduum; postea coq. parùm, & additis *Sacchari alb.* ℥iiij. clarificentur per manicam Hippocrat. & fiat Claretum. Vid. corp. ph. p. 456. a.

Claretum purgans *Minsichti.*

℞. *Fol. Senæ elect.* ℥ij. *Rad. Ireos nost.* ℥j. *Mechoacanna, Hermodact. alb. Turbith. alb.* ana ℥ß. *Herb. Agrimonia, Scolopendr. Veronica,* ana ℥ij. *Sem. fœniculi, Anisi,* ana ℥iß. *Cassia lignea, Caryophyllorum, Cingiberis alb. Cardamomi acut.* ana ℥j. *Flor. Genista, Melissa, Buglossa Salvia,* ana ℥iß.

Infunde in vini veteris s. q. macerentur per 24. horas, postea coquantur, & in colatura adhuc calida ℥xvj. dissolve *manne calab.* ℥iiij.

Iterum cola & adde:

Aq. Cinamomi ℥j. *Elaos. citri* ℥j.

Denuò misce & fiat l. a. Claretum laxativum:

Pituitam & aquas educit & à juncturis trahit: *Cephalæam & Epilepsiam* juvat, veteres defluxiones sistit; Ob id *podagræ & aliis arthritidis differentibus* confert, & *articularum, coli, & renum doloribus* utile est catharticum.

Dosis ab ℥iiij. ad ℥iiiiij. Vid. corp. ph. p. 457. a.

Claretum passulatum laxativum *Minsichti.*

℞. *Pass. min. vino elotar.* ℥ij. *fol. sen. el. mechoac.* ana ℥j. *rad. glyc. ras. cinam. acut. sem. anis. cont.* ana ℥ß. *Herb. pulm. macul. phyllit. ana* ℥ij. *Tussilag. marrub.* ana

ana

ana ꝑ. fl. epat. alb. hyss. salu. ana ꝑ. croc. or. matik.
ana ꝑ. sic. ping. jujub. sebesten. dactylor. ana no. viii.
macer. in hydromel. opt. & antiq. aq. hord. ana ꝑ. iij.
p. 24. h. postea coque parum & addit sacch. cand.
alb. ꝑ. v. clarit. p. man. Hipp. F. Clar. Laudatur in
affect. pectoris; dosis ab ꝑ. iv. ad vj. Vid. corp. ph.
p. 456. a.

Claretum Passulatum laxativum de Spina.

ꝑ. Pass. maj. min. ana ꝑ. caric. ping. no. v. cinam. cass.
lign. ana ꝑ. sal. tart. ꝑ. fol. sen. mund. ꝑ. flor. persic.
viol. ros. rub. ana ꝑ. Agar. troch. aloës succotr. ana ꝑ.
cont. in mort. & incl. nod. aff. vin. Hipp. ꝑ. iij. ft. in fi.
p. 2. d. & n. F. Claretum prouna dohi.

**Claretum Passulatum Pectorale de
Spina.**

ꝑ. Passul. maj. min. ana ꝑ. Rasur. lign. sassaf. sant. citr.
rub. ana ꝑ. iij. caric. ping. dactyl. ana no. iv. cort. cinam.
cass. lign. chinech. ana ꝑ. Rad. china, liquirit. salsap.
ir. fl. ana ꝑ. fl. ros. rub. ꝑ. tunic. Pi. Aloës succotr.
myrrh. ana ꝑ. caryoph. arom. anthophyll. ana ꝑ. iij. nuc.
m. macis. ana ꝑ. croc. ꝑ. cont. & includ. nod. &
inf. vin. Hipp. q. f. ft. in dig. p. al. d. edule. tinct.
Sacch. q. pl. F. Claretum.

Claretum Pectorale Hoffmanni.

ꝑ. Rad. glyc. helen. irid. fl. ana ꝑ. cort. citri aurant. ana
ꝑ. iij. herb. marrub. alb. scab. veron. tussil. hyss. pulm. ana
ꝑ. iij. fl. scab. meliss. beton. ana ꝑ. Pass. min. ꝑ. sebesten.
jujub. ana no. x. croc. cass. lign. cinam. ana ꝑ. iij. cubeb.
caryoph. nuc. m. ana ꝑ. int. p. n. in vin. helen. vel
malv. q. f. adde sach. penid. ꝑ. vj. F. p. man. Hipp.
Claretum.

Clare

Claretum Rhabarbaratum *Minsichti.*

℞. Fol. Sena elect. ℥ij. Rhabarb. opt. ℥j. Rad. Scorzonera
 ℥ß. Herb. Phyllitidis, Hepatica ana iij. Sem. Petro-
 selini, Apii, ana ℥ij. Galanga min. Cassia lignea,
 Zingib. alb. Caryophyllorum, ana ℥j. Flor. Centaur.
 min. Epatica alb. rosar. rub. Cichorei ana ℥ß. Croci
 Oriental. Epithymi ana ℥j.

Macerentur in MB. in vini Rhenani ℥xxxvj. per bi-
 duum; postea ebulliant parum & additis Sacchari alb.
 ℥iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f.
 Claretum. Vid. corp. ph. p. 457. a.

Claretum stomachicum confortans *ex*
Minsichto.

℞. Cinamomi acut. ℥j. Mentha crisp. ℥ß. Mastiche elect.
 Galanga min. Caryophyllor. ana ℥ij. Calami aromatic.
 Cardomom. min. Zingib. alb. ana ℥j. Lign. Aloës pon-
 deros. Rad. Pimpinella, Zedoaria, ana ℥ß.

Macerentur in vini Malvatici ℥xxxii. per aliquot dies;
 postea clarificentur per manicam Hippocratis & fiat
 sic Claretum. Vid. corp. ph. p. 458. a.

Clyssus Antimonii, aliàs Aqua Toni-
trualis.

℞. Antimon. crudi, Nitri opt. Sulfuris commun. aa. p.
 æqu. Redigantur omnia seorsim in pulverem, qui
 cribretur, & misceatur; tum supra ignem ponatur
 retorta tubulata, applicato recipiente amplo vi-
 treo, (sunt qui doliolum parvum, vel satis capax
 sumunt) quod pauxillum aqua fontana contineat;
 Sit verò junctura recipientis & retortæ leviter tan-
 tum clausa; Tum in retortam ignitam ingeratur
 cochlear prædicti pulveris, statimque claudatur
 P
 tubulus

tubulus aut foramen retortæ, operculo, sic in momento accenditur materia, propellunturque cum impetu spiritus in recipiens, cessantibus vero his, novum cochlear ejus pulveris injicitur, continuaturque operatio, donec omnis materia est consumpta, tum recipiens auferatur & crebrius moveatur ac hinc inde eluatur, tum vero liquor acidus effundatur, per chartam filtretur, & ad usum recondatur.

Vires prædicantur insignes ad temperandum calorem febrilem, item attenuantes, aperientes, Diaphoreticæ, Stomachicæ, Alexipharmacæ, &c.

Cl. Ettmüllerus *Commentario in Schræderum* anaticam clyssi ingredientium proportionem minus convenire, ac propter abundantiam Δ , deflagrationem impediri, Δ in nitro figi & parum Spiritus sic acquiri dicit, hinc sequentem ingredientium proportionem ceu genuinam communicat, v. g.

Rec. *Antimonii* ℥ij. *Nitri* ℥ij. Δ is ℥iij. Mixta per retortam destillentur, sic prodit egregius spiritus acidus volatilis, quibuscunque spiritibus mineralibus pro usu interno præferendus, cum vi singulari diuretica polleat: Inter operationem simul elevantur flores \S incarnati.

Confectio Anisi solutiva emetica.

Rec. *Sacch. albiss.* ℥ij. *solv.* c. l. q. aq. rosar. ad consist. syr. crass. interea paretur pulvis catharticus. Rec. *puly. rad. mechoac. alb.* ℥i. *asar.* ℥v. *crem. tart.* ℥i. *cin.* ℥ß. *nuc. m.* ℥ij. *merc. vit.* ℥ß. M. F. Pulvis dein *an.* el. & à stipit. ℥ß. immitt. ahenò eupreo super igne leni colloc. suspenso & cum supradicto saccharo humectetur insperoque pulvere cathartico iterum exsicceetur, toties hoc faciendum, donec pulvis

pulvis anisum & saccharum juncta in unum corpus coaluerint. *Vid. corp. ph. p. 331. a.*

Confectio Cinamomi, sive Cinamomum coctum Zvvelfferi,

℞. Amygd. dulc. decort. ℥iij. Pistach. decort. ℥℞.

Contundantur minutissime in mortario, ad pulvis formam, addita paulatim *℥. q. aq. Cinamomi opt.* quibus adde:

Sacchari can. albi pulv. ℥viii. Pulv. Cinamomi acuti ℥iij. Boli Armenæ orient. prap. ℥vj. vel ℥j. Cardamomi. Piperis longi, Zinziberis, ana ℥ij. Ol. Still. Cinamomi ℥j. vel ℥℞.

Cum suffic. quant. *Mucilag. Tragacanthi, aqua Cinamomi extractæ*, fiat massa, ex qua formentur Cannulæ instar, Cinamomi, siccantur leniter. *Vid. corp. ph. p. 343. a.*

Confectio Cinamomi alia Zvvelff.

℞. Pulv. Cinamomi acuti. ℥ij. Zinziberis albi ℥℞. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. ana ℥iiss. Boli Armen. ℥vj.

Ol. Cinamomi Still. ℥j. vel ℥℞. Sacchari can. albi ℥℥j.

Et quibus mixtis inque pulverem redactis addita *℥. q. Mucilaginis Tragacanthi, aqua Cinamomi extractæ* fiat pasta, e qua formentur Cannulæ instar Cinnamoini convolutæ.

Roborant ventriculum & cerebrum, facultatem concoctricem labefactatam confortant, & anhelitum gratum conciliant. *Vid. corp. ph. p. 343. a.*

Confectio Emetica citrata Zvvelfferi.

℞. Sacchari albi pulverisati ℥iv.

Solvatur *℥. a. in ℥. q. succi citri recenter & jamjam expressi*, sine ebullitione, in patella ferrea, igne tamen carbonum recenti.

Cui adde ab igne prius remoto & nonnihil fervore remittente.

*Corticum citri recent. extimorum & subtilissimè contu-
forum ad pulvis formam, ℥β. Tartari mei purgantis an-
zimoniati ℥vj.*

*Fiat l. a. confectio solida sive in forma rotularum
sive morfellorum delicatissima.*

Dosis ℥iij. ad ℥β. Vid. corp. ph. p. 343. A.

Confectio Hamech. Maj. Mes.

*℞. Myrobalan. Citrin. ℥iiij. Chebularum, Indarum;
Rhabarb. el. aa. ℥ij. Agarici, Colocynth. Polipod. ana
℥ij. ℥ij. Absinth. Thymi, Sena, aa. ℥j. Violarum ℥iβ.
℥iiij. Epithymi ℥ij. Sem. anisi, fœnic. Rosar. rubr. aa.
℥vj. Prunor. no. 60. Passular. enucl. ℥vj. Macerentur
omnia in Succo Fumi terra ℥ij. Seri lactis caprini ℥xiiij.
In vase vitreato, in loco tepido per viginti quat.
horas, postea ferveant unâ vel alterâ ebullitione &
colentur: In colatura solvatur, Sacchari albi ℥iβ.
& ad debitam consistentiam coquatur addendo in
hunc Pulpa Cassia ℥iiij. Tamarindorum ℥v. & ubi ab
igne remota fuerit, sequentes pulveres paulatim
inspergendo Scammonii præp. & seorsim in pulv.
reducti ℥iβ. Myrobalanar. citrin. Chebular. Indar. aa.
℥β. Belliricar. Emblicarum, Rhabarb. Sem. Fumi ter-
ra, aa. ℥iiij. Anisi, Spice Indica aa. ℥ij.*

Fiat Electuarium s. a.

*Conducit cutis sceditati, impetigini, scabiei, ele-
phantiasi, cancro exedenti, &c. Vid. corp. ph. p. 343. A.*

Confectio adversus Lumbricos Zuvelfferi.

*℞. Semin. Cyna probe mundati, & à scipitibus liberati
℥iiij.*

*Obducantur saccharo juxta artem confectoriam, in-
sperfo paulatim & per vices, quotiescunque semeni
inter initia saccharo humectatur, uti moris pulvere
subse-*

subsequente, donec totus is semini cum saccharo sensim & per vices agglutinator sit.

Tandem pulvere omni insperso & semini Cynæ juncto, solo saccharo puro ad competentem magnitudinem & candorem confectio reducatur. Erit confectio non injucunda, adversus lumbricos efficax, data à ℥ij. ad ℥℥. Vid. corp. ph. p. 331. a.

Confectio Pectoralis Ph. Aug. V.

℞. Pulv. rad. ir. fl. ℥iij. liquor. ℥i. cinam. ℥ij. nuc. m. ℥i. caryoph. ℥ij. macis. ℥j. spec. drair. simp. diarrag. fr. ana ℥ij. zingib. alb. ℥iij. croc. ℥℥. sacch. alb. in aq. farfar. solut. ℥xx. F. l. a. Tabulæ aut morsuli. Prodest ad tussim & Pect. vitia. Vid. corp. ph. p. 337. a.

Confectio post Pastum. P. A. V.

℞. Sem. Anisi, Fœniculi, Carvi, Coriandri, Zingiberis albi, ana ℥℥. Calami aromatici, Nucis Moschate, ana ℥j. Cinnamomi electi ℥ij. Sacchari albisissimi ℥℥℥.

Semina maneat integra reliqua verò diligenter inciduntur, & cum sufficiente quantitate aq. Rosarum fiant Morselli, qui aromatizentur

Moschi orientalis granis ij.

Tardam insitiamque ventriculi concoctionem promovet, & crassos ejusdem flatus dissipat, ructus quoque acidos compefcit, & oris halitui gratiam conciliat. Vid. corp. ph. p. 342. a.

Pulvis pro inspergenda confectioe sequens esto.

℞. Turbith albi gummosi ℥℥. Mechoac. alb. ℥j. Corallina ℥j. Cinamom. opt. ℥℥. Mercur. dulcis rite parati, & bis aqua calida loti ℥vj.

M. fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid. corp. ph. p. 331. a.

Conserva Hepatica Corallitana Pharm.

Batean.

℞. *Frukt. cynosbati matur.* à semine & capillamentis exactè liberati, q. s. custodiantur simul in loco clauso, per vi. dies, deinde adjecta *vini rubelli* q. s. coque ad mollitiem, & per seraceum trajicito; Tum pulpæ adde *Sacchari opt.* aa. & ad unamquamque libram, *Aquæ Rosar.* ℥i ss. Tum verò coque in M. B. ad mixæ consistentiam.

Crocus Auri,

Quem Zvelfferus hunc in modum conficit.

℞. *Auri finissimi per antimon. purgati & subtiliter laminati* ℥b. *Salis nitri optimè purificati, salis communis seu Gemmæ, ana* ℥viii. *Aluminis crudi* ℥v.

Misceantur immittanturque cucurbitæ vitreæ, quibus superaffundatur aquæ simplicis s. q. pro dissolutione dictorum salium. Coquantur post in arena, igne moderato ad spissitudinem vel siccitatem salium pristinam.

Aurum totaliter solvetur & salibus permisceatur, quibus denuo aquæ simpl. s. q. pro dissolutione dictorum salium, & auri affundatur; filtraretur solutio solis flava, laureique coloris, cui guttatim instilletur:

Olei Tartari per deliquium facti q. s.

Quovisque aurum totaliter fundum petat, quod per filtrum ab aqua salsa separandum, & aqua dulci recenti sæpius affusa, probè edulcorandum, tandemque exsiccandum; & (si lubet,) igne lento per horæ quadrantem calcinandum est. Erit Crocus solis pulcher aspectu, purpureo-violacei coloris; si benè operatus fue-

fuerit; sudoriferum & cordiale insigne. *Vid. corp. ph.*
p. 239. a.

Crocus Martis aperiens. juxta Le Mery.

Inde *limaturam ferri* in fictile minimè vernice obductum, & *expone pluvia*, quo usque in pastam reducatur: reponere in umbraloco sicco, & rubiginem contrahet:

Pulveriletur & iterum pluvia exponatur, ut instar pastae evadat, & ut prius rubiginem contrahat curabis: idque continua duodecies, tunc, postquam in tenuissimum pulverem reduxeris, ad usum repones. Humectari potest aqua mellis, locò aquae pluviae. *Vid. corp. ph. p. 253. a.*

Crocus Martis alius aperiens Le Mery.

Limatura ferri & Sulphuris pulverisati partes aequales, misce & aqua addita fiat pasta, hanc pastam in fictile colloca, ibique fermentari permittit, per quatuor aut quinque horas, quibus elapsis calido igne fictile admovebis & spatula ferrea materiam agitabis, flammam concipiet, & nigra apparebit Sulphure usto, sed ignem magnum continuando, & materiam per horas duas agitando, acquirit colorem valde rubrum, quod signum erit perfectae operationis; permittit ut refrigescat, & serva hunc Crocum, cujus usus idem cum praecedentibus est, in iisdem morbis, datur à granis xv. ad ʒj. *Vid. corp. ph. p. 253. a.*

Crocus Martis Cachecticus Zuvelfferi.

℞. Nitri puri ℔bj.

Liquefiat super leni igne in crucibulo, cui injiciatur:

Limatura ferri q. l.

Ad siccitatem nitri, paulatim tamen & successivis

actibus, quoad nulla amplius rasura imprimi queat, quo facto relinquuntur paululum adhuc super igne aliquantum aucto, donec nitrum sponte sua accensum propemodum conflagret.

Eximatur deinde massa è crucibulo & ei affundatur aqua calida, quæ si tincta fuerit rubicundo colore, decantetur filtreturque.

Hinc spatio unius circiter diei & noctis desidebit pulvis rubicundus, & fundum petet, qrem ab aqua per filtrum aut decantationem separatam ac probe siccatum ad usum servato.

Præstans est in Cachexia morboque virgineo & Clorosi, oblarus à Δ . ad unum & $\mathcal{Z}\beta$. vel in quadam conserva aut vehiculo quocunque alio, palato grato. Vid. corp. ph. p. 254. a.

Crocus Metallorum *Rulandi*.

Crocus hic *Rulandi* quisnam sit, & quomodo conficiatur, variè agitur.

1. Quercetanus fere in opinione est, Crocum illum *Rulandi* non esse diversum à croco illo vulgari Metallorum: *Hartmannus* ab hoc non nisi levi discrimine distat, quod in præparatione situm est: nempe sali niri fluenti & ab Δ remoto, sine inflammatione admiscet & spatula ferrea continuè agitando, donec omnia probè sint mixta, quæ tandem accendit. Vid. corp. ph. p. 283. a.

Crocus Metallorum Absinthiacus

Minsichti.

\mathcal{Z} . Antimonii crudi optimi & perlucidi Sal. Absinthii an. \mathcal{Z} iiij.

Miscuantur, igneantur & calcinentur singulari diligentia & debitò modo, ut est artis, & Antimonium calci-

calcinarum, subrubeum, fixum, & arsenicali pulvere penitus spoliatum invenies; quod aqua dulci toties ablue, donec nulla amplius Salis abfinthii acrimonia gustu percipiatur.

Postea pulverem ita edulcoratum & exsiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad usum serva, *Vid. corp. ph. p. 282. a.*

Crocus Metallorum alius magis correctus

Coll. Leidensis.

℞. Antimonii crudi ℥i℥. Nitri pulch. ℥j. Sis commun. decrepitati, an. ℥℥.

Mixta liquefiant in crucibulo post detonationem, donec instar ceræ fluant, per horam; Postea refrigeratis omnibus crucibulum frangatur, & invenies massam vitri nigricantis instar; quæ faciliè in pulverem abit rubro-purpureum usui asservandum.

Vocatur ab aliis Magnesia opalina.

Quoad vires mitior est iste crocus præcedenti propter majorem quantitatem salis additi, quod detonando plures sulphureas antimonii partes secum in auras rapit.

Dosis est à gr. iij. ad ℥℥. *Vid. corp. ph. p. 279. a.*

Crocus Metallorum, sive Hepar Antimonii juxta Le Mery.

℞. Antimonii & nitri an. ℥xvj.

Pulveris & accuratè misce, hanc mixturam conjicito in mortarium ferreum, atque latere obtegito, relicta tamen aperturâ, per quam introducendus carbis accensus, hincque mox extrahendus; materia inflammabitur magnæque fiet detonatio, qua peractâ mortario refrigerato id invertes, ejusque fundum percutes, ut labatur materia, hinc ictu mallei separabis

P s

scori-

scorias à parte lucida, quæ dicitur Hepar Antimonii propter colorem Hepati haud abfimilem.

Vinum Emeticum ut pareretur, infundatur ℥j. hujus hepatis antimonii pulverisati in boni vini albi ℔ii. per quatuor & viginti horas; hinc requiescere permittatur.

Datur hoc vinum ab unica dimidia ad ℥iii. *Vid. corp. ph. p. 1280. a.*

D.

Decoctum adstringens *Minschii.*

℞. Rad. Tormentillo, Serpentaria, an. ℥i. Cydoneor. extractat. ℥vi. Sem. Lapathi acut. Anthera rosar. an. ℥ii. Herb. urtica mort. cum flor. rub. ℥℔. Nuc. Moschata, Cinamomi acut. Galang. min. Caryoph. an. ℥i. Sebestenum. i x.

Coq. l. a. in aq. Plantaginis ℔iii. ad tertias, & in colatura clara dissolve Camphora ℥i. & ad libitum cum miva Cydoneor. edulcora. *Vid. corp. ph. p. 397. a.*

Decoctum Album *Pharm. Batean.*

℞. C. C. usqi præp. ℥ii. Ab. fontan. ℔iiii.

Coque ad dimidias, tum coletur citò per linteum rarum cum levi expressione, liquori lactescenti adde Syrup. è succo arant. ℥iii. vel q. l. ac propina in sanguinis æstu.

Decoctum Alterans *Th. Hoffmanni.*

℞. ∇ fontan. puriss. ℔ xxxi i. Sacchari candi albiss. ℥x. Bulliant leniter & colentur.

℞. Hujus colatura fervent. ℔ xxiv. Adde Santal. rubr. ℥iii. Fl. ros. r. M. j. Spirit. Col. ii. Succ. citri ℥xxiv. Infunde vitro benè clauso per 6. horas dein colentur & ferventur pro usu.

Hoc si ante lecti introitum quis uti velit Rec. *Hujus*