

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon  
pharmaceutico-chymicvm**

**Spina, David de**

**Francofurti ad Moenum, 1700**

B

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](#)

## AURUM. BACULUS. BALNEUM. 155

Usus ejus egregius est in peste, ut & aliis morbis quam plurimis. Vid. corp. ph. p. 309. a.

### Aurum Vitæ S. Clossæ.

Fac  $\frac{1}{2}$  ex regulo & tincellato &  $\frac{1}{2}$  lava hunc plures, & expime per pannum, secundo fac aliud  $\frac{1}{2}$  ex Sol. & superfluum  $\frac{1}{2}$  itidem expime, tertio ambo  $\frac{1}{2}$  commisce, ita ut sint Reguli & Solis ana  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  aut circiter; quarto super funde ol. Oli. digere dum colorem uberrimum acquisiverit, quinto tinteturam inde extrahe cum Spir. vin. extractum, circula per mensem, tandemque rectifica.

VIRES: Purgat suavitet & sudores copiosos mover, Dol. a. gr. 8. ad Æ. gr. 12. Vid. corp. ph. p. 310. a.

### B.

#### Baculi pectorales F. F. ex Schrædero.

¶ Spec. Dianragac. frigid. Diaireos simpl. ana  $\frac{1}{2}$  j. Rad. Liquirit.  $\frac{1}{2}$  j. Sacchar. albiss.  $\frac{1}{2}$  vj. cum mucilagin. Tragacanth. F. baculi.

VIRES: Tussim leniunt, asperitatem demulcent. Vid. corp. ph. p. 352. a.

#### Balneum artificiale, ubi Thermæ naturales defunt. Minsichti.

¶ Sulphuris citrini  $\frac{1}{2}$  jj. Salis marini. Rad. Pyrethri ana  $\frac{1}{2}$  j. Tartari albi, Nitri, ana  $\frac{1}{2}$  b. S. Bacc. Juniperi, Lauri, ana  $\frac{1}{2}$  vj. Lumbricor. terrest. Spir. Vin. lotor. & excuator  $\frac{1}{2}$  vj. Herb. Rorismarini, Salvia min. Majorana, Spica nost. Hyssopi, Chamapith. Thymi, ana  $\frac{1}{2}$  j. Flor. Chamomillæ, Verbasci, Meliloti, Hyperici, ana  $\frac{1}{2}$  b.

Coquantur in aq. ad balneum, ut est artis. Vid. corp. ph. p. 426. a.

Bal.

Balneum contra calculum Renum &  
Vesicæ Minsichti.

*R. Rad. Althea, Malva ana 3ij. Petroselini, Ononid.  
ana 3ij. Verbena. Eryngii, Foeniculi, Rubi, ana 3iij.  
Bauc. Lauri excort. Sem. lini ana 3j. fl. malva arbor.  
3vj. Herb. Chamomill. Tanaceti, Anethi, Meliloti,  
Verbasci.*

*P. Parietaria, Saxifraga, Quinque folii, Violarie,  
Fragaria ana 3iij.*

In hoc Balneo fedeat æger, tantisper dum  
vehementibus doloribus torquetur.

Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo resi-  
det, potiones calculum frangentes exhiberi possunt.  
*Vid. corp. ph. p. 426. a.*

Balneum nitrosum pro pedibus Minsichti.

*Nitri opt. 1*1/2*. Salus marini 3iiij. flor. chamomill. mal-  
va. arb. rof. rub. ana 3j. Herb. Betonica, Origani,  
Salvia, ruta 3iij.*

Misce coq. & fiat Balneum pro pedibus.

Hoc utatur æger manè & vesperi; Extrahit hu-  
midam pituitæ materiam, in articulis hærentem, nec  
non humores ex supernis partibus ad infernas elicit,  
quos deinde linteo puro absterges. *Vid. corp. ph. p.  
428. a.*

Balneum in Jæteritia ad cutem detergen-  
dam Minsichti.

*Tart. alb. 1*1/2*. rad. ir. fl. hermod. alb. sig. Salom. ana 3iv.  
fab. integr. lupin. bord. integr. ana 3ij. fol. visc. q. 3iij.  
Herb. abs. malv. min. pariet. chelid. saponar. ana 3i.  
Flor. cent. min. chamom. nymph. ana 3iij. f. Decoction  
pro Balneo.*

In

In hoc natet patiens, egressus v. confessim se in lectum recipiat ac sudet in eo per spatum horæ manc continuando per aliq. d. Vid. corp. ph. p. 427. a.

Balneum contra menstruorum suppressio-  
nem Minsichti.

℞. Rad. artemis. rub. c. toto ſi. angel. hort. rub. tint. asparagi, apii ana ſi. fém. petrosel. baco. jun. lauri ex- cort. myrrh. rub. ana ſi. herb. cent. min. fab. puleg. ana ſi. fén. serpilli melif. ana ſv. abf. chamadr. mar- rub. pariet. nepeth. mercur. rorism. ana ſi. bulliant omnia in vase magno in aq. fluv. q. f. ad conf. 3. p. & imponantur in semicupio pro Balneo.

In hoc defideat mulier usque ad umbilicum, per- duret a. in eo per horæ dimidium, dein se recipiat cu- bitum & exsicetur, non v. feme utendum, sed ter vel quater singulis septimanis repetendum. Vid. corp. ph. p. 428. 3.

Balneum contra sterilitatem seu difficultatem  
imprægnationis Mins.

℞. Rad. Rubiae tint. Petroselini, Polypodii, Valeriane, ana ſi. Sem. Ruta sylvest. Lotii, ana ſi. frutic. virid. Juniperi, ſi. Herb. matricariae, Serpilli, Melisse, Artemisia, Fumaria, ana ſi. Majorana, Lavendula, Agrimonie, Meliloti, Verbasci, ana ſv. Calaminth. Chamomilla, Origani, ana ſi.

Coquantur omnia crassiusculè incisa & contusa ex aqua in lebete magno, donec pars tertia consumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

Hoc decoctum una cum herbis, radicibus & fe- minibus in labrum projice, & in eo mulier sterilis, postquam per menstrua probè est inundificata, um- bilicotenus fedeat, ac ibi totum inferiorem ventrem

blan-

158      BALNEUM. BALSAMUM.

blandè foveat 12. dies continuando: De tertio autem in tertium diem Balneum renovetur, & hoc tempore se non conjugat viro, sed post elapsos duodecim dies: Et ex hujus Balnei usu multæ steriles factæ sunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier corpus pannis bene regat, ne aëre externo frigido latatur. *Vid. corp. ph. p. 428. a.*

Balneum Stipticum contra Hemorrhagiam probatum *Mindsighti.*

*R. Aluminis crudij. Ibj. Rad. Plantag. Tormentill. Acori aquat. Bistortæ an. 3ij. v. Cort. rad. Acatia. Granaterrum. Gallarum Turicic. an. 3ij. fl. rosarium rub. Balaustrarium an. 3ij. Herb. Sanguisorba. Burse pastor. Salvia min. Millefolii an. 3ij.*

Coquantur beneficio ferri seu chalybis igniti in l. q.  
Aquæ pro balneo ut est artis.

In hoc Balneo decenter calido, mulier semel in die, manè scilicet jejuno ventriculo, per horam unam atque alteram usque ad umbilicum, per aliquot dies continuando, sedeat, & post Dei providentiam certissimè liberabitur. *Vid. corp. ph. p. 429. a.*

Balsamum Absinthiacum *Mins.*

*R. Ol. nuc. m. expr. 3ij. abs. vulg. nard. comp. an. 3ij. mast. 3ß. stil. abs. 3ij. menth. criff. thym. an 3ß. caryoph. maccis an. 3ij. M. F. Balsamum. Ventriculo inunctum ejus frigiditati coctrice ac retentrice vim roborando, civi aviditatem excitando fatus conceptos dissipando mirifice conductit, nec non ad Cæliacos, Stomachicos Colicos & Dyntentericos cruciatus valde utile, cerebri quoque & nervorum frigidis affectibus opitulatur.*

Balsa-

UM.  
De tenta  
etur, &  
claplos  
te steriles  
exiens mu  
o frigida  
rragian  
tentil. An  
ta, Giana  
. Balafr  
Salvia ha  
niti in Sq  
wel in e  
n unam a  
liquot de  
am censu  
inf.  
an. zj.  
caryophyl  
o inductio  
n vim colo  
concep  
ad Cetum  
os circu  
rum finge  
Balla

BALSAMUM.

159

Balsamum Angelicæ Zuvelfferi.

℞. Extr. angel. ʒij. mann. el. ʒij. M. super igne lento  
adde ol. angel. ʒis. F. B.

Balsamum album D. Rapp.

℞. Terebinth. Venet. ℥. i o.

Immitte eam olla capaci vitreatæ, cum aquæ verna-  
lis f. q. ut aliquot emineat digitos, postea successivè per  
æstatem infunde herbas & flores, in sua exaltatione  
collectos. v. g.

Flor. lilior. convall. Tunica ruberr. & odoratiss. Tilia,  
Rosarum odoratiss. Arant. Citri, Jasmina, Violar. Cheiri,  
aa. m. ij. vel iiij.

Herb. & Summitatum: Hysopi, Melisse citrata, Men-  
thæ moschata, Origani, Serpilli, Basiliconis, Majorana, Pu-  
legii, Rorismarini, Lavendula, Thymi, an. Mij. Corticum  
citri, Arant. aa. recent. ℥. i.

Immisceantur omnia probè selecta, & semper  
quavis septimanâ de novo sæpius cum ligno subi-  
gantur, ut per æstatem invicem putrefiant & ferme-  
tentur.

Tandem ex Vesica destillatio instituatur, additâ  
aqua recentis f. q. Oleum verò quod prodit crystalli  
instar clarum separetur ab aqua & servetur.

V I R E S: Obtinet egregias in catharris præser-  
vandis, vertigine abigenda, Apoplexiâ præservanda,  
ad guttulas plures vertici instillatum.

Internè datum urinam pellit, & arenulas, moderate  
propinatum cum vehiculo idoneo ad gtt. v. ad viij. &  
xi. aut plures. Vid. corp. ph. p. 202. a.

Balsamum Anglicum Khunradi.

℞. Therebinth. Venet. ℥. iiiij. Mastichis, Thuris, an. ʒij.

Ales

*Aloes hepat. Laudani, Castorei, Rad. Diptamni albi,  
Bellidis, an. 3j.*

Pulverisata & mixta digerantur per dies octo vitro  
bene clauso, tum destillentur gradatim & prius prodit  
phlegma; cum verò oleum album ascendit, muta re-  
ceptaculum & hoc seorsim collige, usque dum flavum  
guttulæ apparere incipiunt, tum recipulum hoc remo-  
ve cum oleo albo, & alio apposito oleum item flavum  
seorsim collige, ut & tubicundum, quod ultimo  
prodit.

Hoc labore peracto, oleum primūm album, cum  
aqua pura commixtum, addito parum salis, adhuc  
semel destilla & rectifica, ac ab aqua rursus separa &  
serva.

Vires hujus Balsami latius descibuntur à Conrado  
Khunrado. *Vid. corp. ph. p. 201. a.*

### Balsamum Antimoniale.

**¶.** *Antim. crud. ℥. fluat probe in tigillo, tunc sensim  
adde Sal. tart. ex nitri & tartari crudiana detona-  
ti q. s. his invicem optime liqui. injice carbones  
pulverisatos repet. viciib. donec non amplius de-  
flagr. tunc refrigeratis omnib. scorias à regulo se-  
para & eas adhuc calidas pulverisa ac cucurbitæ  
vel viol. vitreas immitt, ac statim superfunde ol.  
junip. 3ij. anis. 3ij. succin. sp. therab. an. 3j. sp. vin.  
rectif. 3xij. tunc capitello adulato pone in MB:  
apposito simul recipiente ac sensim coque p. h. 8:  
sic partic. subtil. spiritus & ol. per alemb. transeun-  
tib. remanet B. Ant. probe tinetur. *Vid. corp. ph.  
p. 209. a.**

### Balsamum Anodinum Pharm. Batean.

**¶.** *Sapon. Castil. 3j. Opii 3L. Camphor. 3vj. Croci 3j.  
Spir.*

## BALSAMUM.

161

*Spir. vini 3xvij. Digere in arena per 10. dies & noctes, Tum colatus liquor filtretur. Qui in Podagra non est contemnendus.*

### Balsamum Antimoniale Schræderi ex Sennerto.

*R. Anum. lib. sal. tart. lib. nitri 3ij. fluant igne forti, postea effundantur in tabulam lapideam, massam hanc & calcis viva 3ij. milce & aff. sp. thereb. ad eminent. 4. dig. digere vale clauso d. & n. aliquor donec sp. thereb. rubro colore tingitur, postea adde silices contusos ad spissitud. aliquam ac destilla per retortam, si v. guttae flavæ apparere incipiunt muta receptaculum & auge ignem ac extillabit oleum rubrum. Vires prædicantur insinges in ulcerib. diuturnis. Vid. corp. ph. p. 202. a.*

### Balsamum Arczei Bruxellensem.

*R. Therebinth. Venet. Gummi elemi an. 3i. Sari castrati 3ij. Axung. Porci veteris non satiti 3j. m. fiat. ung. hunc in modum.*

Liquefiat gummi elemi minutim incisum igne leni, rum addantur reliqua, ac omnia, tum liquata colentur per telam novam, ad separationem sordium, præser-tim gummi elemi, & serventur.

Usitatissimum est hoc Balsamum in Belgio ad ul-cera & vulnera carne replenda, ad ossium luxationes, contusiones, fracturas, nervorum vulnera, &c. Vid. corp. ph. p. 194. a.

### Balsamum Aromaticum Minschii.

*R. Ol. Absinthii vulgar. Nardini comp. Menta crispa. Mastichis, an. 3ij. Nucis moschat. exp. 3vj. Ol. still. Caryoph. Calami aromat. ana 3j. Rorismarini, Laven-dula, Aurantiorum, Benzoini, Cumini, ana 3j.*

L

Dili-

Diligenter & fideliter mixtis adde:  
*Spec. Diatrimon piper. Gum. Tacamahac. ana 3ij. Gallia  
 Moschat. vera 3fl.*

Denuo misc. &c cum S. q. *Cap. mort. Ol. Nuc. Mo-  
 schat. exp. f. l. a. Balsamum.*

Insigniter calefacit frigidum ventriculum, con-  
 coctionem juvat, & ventositates dissipat. *Vid. corp. ph.  
 p. 220. a.*

**Balsamum Aromaticum Minsichti melius hunc  
 in modum conficeretur.**

*q. 30 Absinth. destill. menthae dest. an. 3fl. Mastichin. 3j.  
 Nuciſta 3ij. Caryophyllorum 3j.*

*Cum cap. mort. Ol. nuc. Mosch. exp. Fiat f. a. Balsa-  
 mum.*

**Balsamum Arthriticum Schröed.**

*q. Mumia, Mastich. Tbur. Myrrha an. 3ij. G. ammon.  
 Bdellii, Opopon. Tartari an. 3fl. Mellis, Oli Rom. an.  
 1flj. Spir. vin. 1b vj.*

Destillentur per alemb. receptaculo ampio adluta-  
 to. Quod prodit, quinquies cohobetur.

Juxta Schröederum corroborat articulos, eorum-  
 que dolores lenit, ac defluxiones exsiccat. *Vid. corp. ph.  
 p. 203. a.*

**Balsamum Artificiale Conradi Khunradi.**

*q. Myrrha el. Aloes Epatic. Thurus, Opobalsami, Bdelli,  
 Ammoniaci, Mastichis, Gummi Arab. Storac. liquid.  
 Ladani, Axung. castorei an. 3fl. Ambra flava, Moschi  
 an. 3ij. & lauri, Terebinth. an. 3ij.*

Contulsi & cum oleis mixtis, ac retortæ immis-  
 sis luperfunde extractiones specierum sequentium:  
 v. g.

*q. Croci integri opt. 3vj. Nuc. Moschat. Cinamomi.  
 Cary-*

*Caryophyllorum, Zedoar, Galang. aa. 3j. Spice Roman.  
3ij. Santali citrini 3iB. Cardamomi, Cubebarum  
aa. 3j.*

His incisis & grossè contusis affunde Spir vin. reificatiss. ad eminent. 3. digitorum; digestione facta decantetur Spiritus tinctus, ac recens affundatur ac reiteretur hoc opus, donec nullus Spiritus vini amplius tingitur, tunc Spiritus omnis tinctus filtretur, & addatur luperioribus in retorta contentis speciebus, ac invicem probè mixta ponantur in arena, ac destillentur primò leni igne per duos dies, intra quod tempus prodit Spiritus cum subtili oleo, quæ separanda, tum verò ignis augendus, per duos aut tres dies, ut prodeat oleum, sive Balsamum crassum, quod seorsim astervandum.

Vires Balsami quod primo prodiit, non sunt contemnendæ, in specie verò admodum commendantur contraveneni pestifentalis miasmata, tam curando, quam præservando.

Crassus verò posterior saltem ad externos usus à Cunrado extollitur, præprimis ad nervos ab Apoplexia debilitatos confortandos. *Vid. corp. ph. p. 204. 4.*

#### Balsamum Apoplecticum P. A. R.

3. Olei Nucista expressi odore suo spoliati 3j. Rorismarini, gutt. vi. Succini albi, gutt. iiiij. Zibethi opt. 3iB. Moschi Or. gr. vij. Ambra grys. gr. viiiij. Gran. Styracis select. 3j.

Fiat s. a. Balsamum, oleo Nucistæ leni calore emollitō, grana Styracis, tum ambram, cùm oleis distillatis tritam, Zibethum & Moschum cum Spiritus rotarum particula dilutum, commiscendo.

#### Balsamum Apoplecticum Norimbergensium.

3. Olei nuci Moschata secunda vice expressi 3i. Cinnamomi L 2

*momi* ʒij. *Lavendula* ʒß. *Caryophyllor.* Əj. *Ligni Rhodi*, *Majorana* aa. gutt. xv. *Succini*, *Rute* aa. gutt. vj. *Balsami* *indici* ʒj. *Ambra* grys. Əß. *Moschi* Əj. *Zibethi* ʒß. *Misce.* Vid. corp. ph. p. 217. a.

Balsamum aliud Apoplecticum D. Egſii.

℞. Nucifera expressa ʒij. Əij. Zibethi ʒj. *Moschi*, *ambra* grys. aa. Əij. gr. vj. Oleo nucifera in mortario liquato adde Ambram, oleo *Cinamomi* & *succini* solutam, probè mistis adde Moschum *Spiritus Rosarum* solutum, ut & Zibethum, misce omnia benè, tūm refrigeratis omnibus adde *Balsami Peruviani* q. s. ad justam consistentiam. Vid. corp. ph. p. 217. a.

Balsamum Apoplecticum Patr. Kircheri.

℞. Olei Nucis Moschat. expressi ʒij. *Balsami* *indici* veri, *Ambra* grys. aa. ʒij. *Moschi* opt. Əj. Olei styl. salv. Lilior. convall. aa. Əß. *Cinamomi* ʒß. gutt. ij. *Masticis* gutt. xv. *Caryophyllor.* gutt. XII. *Succini* gutt. vj. *Gummi Tacarahac.* q. s. m. fiat s. a. Balsamum. Vid. corp. ph. p. 218. a.

Balsamum Apoplecticum D. Michels.

℞. Olei nucis Moschatae expressi ʒij. *Balsami* *Peruv.* ʒß. Olei *Cinamomi* ʒij. *Caryophyllor.* ʒjj. *Rosar.* veri ʒj. *Moschi* ʒß. *Ambra* ʒj.

Misce fiat s. a. Balsamum. Vid. corp. ph. p. 218. a.

Balsamum Antapoplecticum Zuvelfferi.

℞. *Moschi* Oriental. non adulterati Əj.

Solvatur in f. q. *Spiritus rosarum*, in mortariolo ad formam puliculæ, (in defectu dicti *Spiritus*, Aquam rosarum vel *Cinamomi*, aut aliam aquam Apopleticam substitendo,) postea addatur particula de oleo nucis Moschatae espresso, hæc bene mixta interim serventur separatim, hinc solvatur in eodem mortariolo,

## BALSAMUM.

165

riolo, *Ambra grysea* ʒ. β. cum *Ol. still. Cinamomi* ʒ. β.  
*Caryophyll. θ. Coriandri. Lavendula. Majorana*, ana  
gr. xv. *Succini rectific.* θ. j.

Huic pulicula sensim & tenuis adde sequentia:  
*Ol. Nucifæ duriusculi* non adulterati, sed legitimè  
expressi. ʒ. ij. *Zibethi orientalis* non rancidi, sed nec  
adulterati θ. j.

Item: Superiorem solutum Moschum in pultem  
cum oleo Nucifæ conversum.

Misceantur optimè in mortario, & tandem super  
lenissimum ignem, in patella ferrea parùm liquefi-  
ant, pro accuratiore unione, ne quicquam autem ex-  
haleret, illicè refrigerescere permittatur Balsamum, pa-  
tellâ nimis raro, cui ineft dictum Balsamum, aquæ fri-  
gidæ immersâ, donec refrixerit, quod denuò spatulâ  
agitandum, pyxidi immittendum, ac usui asser-  
vandum est. Vid. corp. ph. p. 218. a.

Balsamum Apoplecticum *Crollii.*

ʒ. օ. *Nucif. expr.* ʒ. ij. *Ambra nigr. Ziis. Gris.* ʒ. ij.  
*Mosch. opt. Zi. Cibethi Ziis. օ. Cinamomi. θ. Ma-*  
*joran. Lavend. aa. ʒ. Caryophyll. gr. vj. Succin* ʒ. β.  
Cum Balsamo Indico, q. s. fiat Balsamum. *Vid. corp.*  
*ph. p. 219. a.*

Balsamum Antaplecticum pro Sexu  
femino *Zwelfferi.*

ʒ. *Ol. Nuc. Moschat. legit. expressi* ʒ. ii. β. *Still. Cinamo-*  
*mi. Coriandri. Lavendula. Majorana. Rosmarini.*  
*Salvia. Succini. ana θ. Camphora θ. Balsami Indi-*  
*ci de Peru* θ. j.

Misceantur omnia exactè, f. a. sine igne, fiat Balsa-  
mum pro utu servandum. *Vid. corp. ph. p. 219. a.*

Balsamum Apoplecticum *Mins.*

ʒ. *Nucis Moschat.* ʒ. i. *Succini albi rect.* ʒ. β. *Rosarum re-*

L 3

ri,

## BALSAMUM.

*ri, Cinamomi ðj. Lavendula, Majorana aa. gtt. iiiij.*

*Optime mixtis adde:*

*Ambre grys. ðiſ. Moschi ðj. Zibethig. iiiij. M. & fiat  
l. a. Balsamum. Vid. corp. ph. p. 219. a.*

Balsamum Apoplecticum *Bateanum.*

*¶. Ol. Still. Cinamomi, Caryophyll. Lavendula, Citri,  
Majoran. Menth. Rute, Rosmarini, Salvia, L. Rhod.  
Absinth. aa. gtt. xii. Succini gtt. vi. Bitum. Judaici,  
ppt. ſij. Ol. Nuc. Mosch. expr. ſij. Bals. Peruv. q. f. M.  
fiat Balsamum. Vid. corp. ph. p. 219.*

Balsamum Apoplecticum *Ettmüller.*

*¶. Ol. cinam. ſij. caryoph. ſij. lign. rhod. ſij. bals. Peruv.  
ſij. mosch. ambr. ana ſij. ol. nuc. m. expr. ſij. Asphalt.  
q. f. pro colore F. B. in Apoplexia.*

Balsamum Apoplecticum *Hartmanni.*

*Rec. Ol. nuc. m. expr. ſij. ambr. grys. gr. xvi. mosch. benz.  
ſtyr. cal. ladan. ana ðiſ. ol. caryoph. gutt. xvi. lavend.  
rute anth. cinam. ana ðiſ. succin. gutt. vi. M. F. B. in  
Apoplexia usurp.*

Balsamum Apoplecticum *le Mort.*

*Rec. Ol. nuc. m. expr. ſij. moschi gr. viij. Zib. ðiſ. ol.  
rorism. gutt. vi. lign. rhod. gutt. x. jaſmin. gutt. xx.  
bals. Peruv. q. f. F. B. in Apoplexia.*

Balsamum Apoplecticum *Schræderi.*

*¶. Confect. anacard. ſij. ol. succin. lavend. ana gutt. vi.  
Zibeth. ðii. F. B.*

Balsamum Apoplecticum *D. D. B.*

*¶. Ol. nuc. m. expr. ſij. dest. lavend. succin. alb. ana ðiſ.  
ambr. grys. gr. iv. Zib. mosch. ana gr. vi. m. F. B. Vid.  
corp. ph. p. 220. a.*

Balsamum Apoplecticum *de Spina.*

*¶. Ol. nuc. m. expr. ſij. macis gutt. vii. bals. succin. ðiſ.  
ol.*

## BALSAMUM.

167

ol. lavend. major. ana gutt. v. mosch. zib. ana gr. iv. ol.  
cinam. caryoph. ana gutt. iij. F. B.

Balsamum Apoplecticum cum moscho &  
ambra Brandenburg.

¶. Ol. nuc. m. expr. 2ij. dest. cardam. caryoph. cinam. la-  
vend. majorana rorism. succin. alb. bals. Peruv. ana 2i.  
ambr. grys. 2B. mosch. 2i. Zib. 2B. ebor. ad nigred.  
calcin. & tubilifl. pp. q. f. ad justam balsami consist.

Balsamum Apoplecticum pro mulieribus  
Brandenb. dispens.

¶. Ol. macis expr. 2ij. ol. dest. galb. 2B. lavend. succin.  
ana 2i. majorana meliss. puleg. rorism. ruta salvia ana  
2B. ping. cast. gr. vi. sp. sal. arm. gutt. aliq. M. F. B.

Balsamum Arthriticum de Spina.

¶. Vin. malv. 2B. xij. or. formicar. 2B. pulv. lumbr. terr.  
2ij. pip. long. 2B. dig. dein dest. addendo gum. galb.  
opop. bdell. tacamah. elemi. ana 2ij. arab. 2B. ol. sulph.  
2ij. M. F. B.

Balsamum Arthriticum Hoffmanni.

¶. Munia 2B. myrrh. rub. mast. olib. bdell. opop. ammon.  
ana 2i. vitriol. calc. 2ix. mellis 2B. ij. sal. tart. 2ij. mo-  
dum conficiendi. Vid. in corp. ph. p. 203. a.

Balsamum Benzoes Zvvelfferi.

¶. Styr. cal. 2iv. benz. 2ij. trit. superf. sp. vin. rectif. ad  
4. dig. emin. macer. in B. per aliq. d. dein cola &  
sep. subtile à spissò , de colatura spiritum per B.  
destillando abstrahere usque dum residuum oleifor-  
me appareat.

Balsamum Bezoarticum Schræderi.

¶. Ol. Rut. St. Citr. Angelic. ana 2B. Succin. rectific.  
g. v. Camphor. 2ij. Nuc. Moschat. expr. 2B.

L 4

N.

N. Oleum nuc. Moschat. lavetur aq. *Ruta*, *angelie*, *Citri*, donec fiat album. *Vid. corp. ph. p. 221. a.*

Balsamum carminativum *Ettmüllerii*,  
¶. Ol. cham. aneth. ana 3ij. cumin. anis. carni. ana 3i.  
nuc. m. expr. 3ij. bals. Peruv. q. s. F. B. in Colica.

Balsamum Carminativum *Norimbergens.*

¶. Ping. *Castor*. 3j. Sperm. ceri rec. *Balsami aurant.* 2a  
3j. Cibethi gr. viij. Ol. dest. carvi gutt. xii. *Mentha*,  
*Chamael. aa. gutt. xv. Nucista expr. 3ij.*

M. fiat f. a. Balsamum. *Vid. corp. ph. p. 221. a.*

Balsamum *Caryophyllorum Zuvelfferi*,  
¶. Ol. *Caryoph.* 3j. *Tinck. cor.* gutt. vi. *sal. caryoph.* gr. vi.  
cerap. q. s. F. B.

Balsamum contra *Catharros Th. Hoffm.*  
Rec. Ol. d. *Majoran.* 3j. *Succini* 3ij. *Ruta* 3fl. Express.  
Nuc. *Moschat.* 3j. Misceantur. *Vid. corp ph. p. 221. a.*

Balsamum contra *Colicam.*

Rec. Ol. *Nucis Mosch.* 3v. *Ping. cati sylv.* 3ij. *Castori*  
3j. *Essent. Castor.* 3j. M. fiat Balsamum.

Balsamum *Cordiale Sennerti.*

Rec. *Olei citri*, *Caryophyll.* *Cynamomi*, *Rorismarinia* 2a  
3fl. *Ambra*, *Moschi* aa. gr. vi. Extracti croci gr. viij.  
*Conf. Alkerm.* 3fl. *Olei nucis Mosch.* expr. q. s.

Fiat f. a. Balsamum, extractum croci & moschum,  
cum spiritu rosarum tantillo diluta, oleo Nucista una  
cum reliquis miscendo. *Vid. corp. ph. p. 122. a.*

Balsamum *Bezoardicum Brand.*  
¶. Ol. dest. *Angel. citri majorana*, *rute* ana 3fl. *sucin.*  
*redif.* gutt. v. *myrrh. salv.* *zedoar.* ana gutt. xv. *nuc. m.*  
*expr.* 3fl. *campb.* gr. vi. *ambr.* gr. viij. M. F. B.

Balsamum *Cephalicum Brand.*  
¶. Ol. *nucif.* expr. 3vj. dest. *lavend.* *ruta* ana 3fl. *ma-*  
*joran.*

BALSAMUM.

169

*joran. salv. ana gutt. xv. camph. 3j. in f. q. ol. res.  
amygd. d. F. B.*

Balsamum Epilepticum Jüngken.

*3j. Bals. rut. succin. ana 3j. axung. cast. 3f. camph. gr.  
iiij. M. F. B. quo nares & vertex inungantur. Vid.  
corp. ph. p. 221. a.*

Balsamum Epilepticum D. F. H. Th. Hoffm.

*3j. Extract. Ruta 3ij. Castorei 3j. Ol. d. Succini 3f. Juniperi  
gutt. vj. Theriac. a. 3ij. Camphor. gr. v. Milcean-  
tur.*

In paroxysmo epileptico cum hoc nares & vertex capitis inungantur, bis vel ter in die. *Vid. corp. ph. p. 221. a.*

Balsamum Galbanetum Sennerti.

*3j. Galbani ff. Olei Therebinth. ff. iij.*

Digerantur in cucurbita vitrea, per 14. dies, postea destillentur, additaque olei Lavendula 3j. iterum destillentur, vel saltem aliquamdiu digerantur; vel, si Balsamum hoc cum Spiritu vini circuletur, penetrantissimum fit. *Vid. corp. ph. p. 224. a.*

Balsamum Galbanetum *mihi familiare.*

*Rec. Galban. Elect. ff. G. Ammon. Tacamahac. Myrrh.  
el. Storac. calamit. Ladani, Ben-zoi, olibani, Nuc.  
Mosch. Storac. liquid. aa. ff. Olei Succini, Spica aa.  
3j. Lauri 3ij. Spirit. Therebinth. ff. ij.*

M. & destilla f. a. per Retort, & prodibit Balsamum in contractuis paralyticis insignis effectus. *Vid. corp. ph. p. 224. a.*

Balsamum Gonorrhœicum *Waldschmidt.*

*Rec. Ol. succin. gutt. x. threbe. gutt. ix. bals. Peruv. co-  
paib. ana gutt. iiij. M. F. Balsamum interne in Go-  
norrhœa usurp. cum vino facch.*

L 5

Bal-

## BALSAMUM.

Balsamum Histericum *Zuvelfferi.*

Rec. Ol. Nuc. Mosch. expr. ʒij. Axung. Castor. rec. Əj.  
Camphor. ʒ. Ol. Still. Galbani, Lavendule, Macis,  
Majoran. Menth. Succini, aa. Ək.

M. sine igne & servetur. *Vid. corp. ph. p. 222. a.*

Balsamum Hispanicum *Hoffm.*

Rec. Ol. retusiss. ʒiv. thereb. ʒviiij. frument. integ. ʒiſſ.  
fl. hyper. ʒij. rad. valer. cardb. ana ʒij. thur. el. ʒij. F.  
B. modum conficiendi *vid. in corp. ph. p. 212. a.*

Balsamum Hypnoticum *Minsichti.*

Rec. Ol. nuc. m. exp. ʒv. ros. vulg. viol. nymph. ana ʒij.  
sem. hyosc. expr. pap. alb. exp. de laterib. benz. ana ʒi.  
m. & adde ung. pop. ʒi. medull. cerv. ʒij. op. in ſp. vin.  
ſol. extr. croc. or. ana ʒi. ambr. mosch. ol. ros. veri ana  
Di. M. F. B.

Narib. & pulsib. temporum & brach. nec non, si  
opus, aurib. & pedum plantis inunctum somnum sua-  
viter conciliat & dolores capit is mitigat. *Vid. corp. ph.*  
*p. 222. a.*

Balsamum Hypnoticum *Minsichti* con-  
centratum.

Rec. Ol. nuc. m. exp. ʒ. lign. rh. sem. hyosc. exp. ana ʒij.  
ung. popul. ʒij. croci ʒi. ambr. Ə. moschi gr. vi. M.  
F. B. somniferum. *Vid. corp. ph. p. 222. a.*

Balsamum Hystericum *Schræderi.*

Rec. Galb. puriss. serapin. el. ana ʒvi. aff. fet. ʒ. ammon.  
ʒi. solve in ol. jun. dest. & tereb. addendo ol. lauri  
Ə. succin. ʒ. F. B.

Balsamum contra Incantationes *Pfortz-  
heimensium.*

Rec. vin. gener. ʒij. ol. hyper. c. gum. ʒi. tereb. philo-  
lumbr. ana ʒij. cera ʒi. ther. mithrid. ana ʒi. medull.  
crur.

erur. hum. ȝijj. vise. coryl. trunco tres, querc. miij. Herb.  
antirrh. polytr. scab. persicar. menth. crispa. rut. mur.  
omn. sp. fl. hyper. ana Mvij. fl. verbasci beton. prun.  
scab. auric. muris min. chelid. ana mij. semen. antirrh.  
hyper. ana ȝi. pomor. momord. rad. sympb. maj. arist.  
rot. drac. ana miij. bacc. herb. parid. ȝib. omnia legit.  
temp. coll. coq. in diplom. donec vinum cons. sit  
adde mumia mast. olib. myrrh. ana ȝib. ebull. adhuc  
parum & serv. Vid. corp. ph. p. 211. a.

Balsamum Loimicum *Zuvelfferi.*

Rec. Ol. Nucis Moschat. expr. q. s.

Coquatur cum decoct. herb. Ruta rec. s. q. donec ole-  
um proprium odorem ferè amiserit; & majorem du-  
ritiem acquisiverit, ut plus oleorum capere queat,  
tum siccetur oleum hoc in Sole, ut odor eò magis de-  
trahatur; Tuac

Rec. Olei hujus ita parati ȝijj. Camphor. ȝj. Ol. Still.  
Angel. Juniperi, Ruta, Succini, Zedoar. aa. ȝib.

M. lenissimo calore, & fiet Balsamum egregium An-  
tiloimicum. Vid. corp. ph. p. 222. a.

Balsamum Loimicum *Henisian.*

Rec. Oleor. Camphora, Succini, Citri, debitè præparato-  
rum, ana quantum libet;

Misceantur & digerantur aliquamdiu lenissimo Bal-  
nei calore, donec perfectissime inter se unita sint.

Hoc Balsamum in variis Germaniae & Italiæ locis,  
grassantibus atrocissimæ pestis contagiosis felicissimè  
usurpatum, & tricennali Authoris experientia com-  
probatum est. Vid. corp. ph. p. 222. a.

## Balsamum Locatelli le Mort.

Rec. Cera opt. ȝib. ol. oliv. tereb. ven. in aq. ros. lot. ȝib.

Sant. rubr. subtil. pp. ȝij. vin. canar. q. s. coq. in M. B.

ad vin. cons. alii in fine addunt bals. Peruv. ȝib.

Infi-

Insignium virium prædicatur in contusionib. & vulnerib. & internè in Hæmoptysi & exulc. intern. *Vid. corp. ph. p. 195. a.*

Balsamum Locatelli disp. *Brand.*

*Rec. Cera citr. 3vij. sang. drac. 3fl. mum. transm. 3ij. sol. flor. bellid. min. mi. lauri summit. rorism. ana mfl. styr. liq. 3fl. tereb. cypr. vel ven. 3iv. ol. hyper. 3i. oliv. 3fl. aq. rogar. rub. vel damasc. plant. ana 3fl. font. simp. 3fl. bals. Peruv. scob. subtiliss. lign. sant. rubr. ana 3i. M. F. l. a. B.*

Balsamum Loimicum *Timei.*

*Rec. Ol. angel. deft. citri ana 3fl. rut. 3i. lavend. caryoph. ana gutt. vij. cinam. gutt. v. lign. rhod. gutt. xv. nuc. expr. 3iv. Ther. Andr. 3fl. conf. alk. 3i. Egent. croc. 3fl. mosch. & ambr. c. sp. ros. sol. ana gr. iij. F. B. Pestilentiale.*

Balsamum Magistrale *Bateanum.*

*Rec. Thereb. Venet. 3vij. Styrac. liq. 3iiij. Olei olivar. 3fl. Hyperii 3fl. Laurini, Spica. Petra aa. 3i. Gumm. carann. Santali rubri pulv. aa. 3j. Benzoi, Sang. Dracon. aa. 3fl. Cera 3iiij. fl.*

Bulliant per horam, tunc adde:

*Ol. Bacc. Juniperi 3j. Cinamomi 3fl. Caryoph. 3j. M. & fiat s.a. Balsamum. Vid. corp. ph. p. 212. a.*

Balsamum Materiale *ex Ph. Batean.*

*Rec. Limatur. chalybis puriss. 3iiij. affunde olei therebinth. 3v. postea guttatum affunde spir. Nitri 3ij. Digere leni calore per dies aliquot, deinde purum liquorem decanta, & ceu summum vulnerarium asserva. Vid. corp. ph. p. 222. a.*

Balsamum Matricale *P. H. D. Th. Hoffm.*

*Rec. Galbani puriss. Serapin. a. 3vj. Aja fæcid. 3fl. Ammoniaci*

## BALSAMUM.

173

moniaci 3j. Dissolve in oleo destillato Juniperi & Therbinthin. f. q.

Adde ol. d. lauri 3fl. Succin. 3fl. M. Vid. corp. ph. p.

222. a.

Balsamum Medicamentosum *Minsichti*.

℞. Tinctura Rosarum cum Aqua lap. Medicamentosum extraet. Mellis Virginei an. 3ij. Aluminis usi 3j. Terra vitrioli dulce. Gum. laccæ ana 3ij.

Coq. ad consistentiam Balsami; posteā adde:

Corallor. rub. prep. Sanc. Draconis, an. 3ij. Sarcocolla, Myrrha rub. Mastichis an. 3j. Ol. lig. Rhodii, Nuc. Mosch. Salviae, an. 3i.

Misce & f. s. a. justæ consistentæ Balsamum. Vid. corp. ph. p. 222. a.

Balsamum Memoriarum *Minsichti*.

℞. Ol. Nuc. Moschat. expr. 3fl. De Lateribus, de Cistro, ana 3ii. Myrrha rub. Thuris ana 3i. Rorismarini, Lavendula, Majorana, Rute ana 3i. Caryoph. Succini albi, Cinamomi, Benzoini an. 3fl.

Misc. & cum cap. mortuo, ol. nut. mosch. expr. fiat justæ consistentæ Balsamum, cui adde:

Gallia Moschat. vera 3ii. denuò misce & ad usum reponere. Vid. corp. ph. p. 223. a.

Balsamum Mneme Cephalicum Schræd.

℞. Succifol. Meliss. flor. Myric. lilior. Primul. ver. Rosmarini, Lavendul. Borrag. genista an. 3ii. Aq. Vitis, Nymph. Rosar. Violar. an. 3i. Cubebar. Cardamomi, gran. Paradyff. Santal. Cirr. Carpalbalmi, Iresos, Crocior. Satureja, Pœonia, Thymi, an. 3fl. Styrac. liq. Calamit. Opoponac. Bdellit. Galbani, Gummi, beder. Ladanii an. 3vj. Rad. Arist. long. Pœon. Ol. Therebinth. Nardini, Costini, Juniperi, Laurini, Mastich. De Been, De Spica an. 3v.

Pul-

Pulverisanda pulverisentur, ac misceantur & destillentur per alembic. f. gradus Δ. peracta destillatione separetur oleum ab aqua.

Vires hujus Balsami tantæ esse dicuntur ut rerum memoriam perpetuam pariat. *Vid. corp. ph. p. 198. a.*

### Balsamum Mortuorum *Le Mort.*

*¶. Aloes lucide ʒ vi. Myrrha el. ʒ viii. Benzoi, Storac. calam. an. ʒ i. spir. Œu commun. rectif. ʒ iv. Vini rectific. ʒ iii.*

Digerantur in M. per aliquot dies. *Vid. corp. ph. p. 213. a.*

### Balsamum Mortuorum *de Spina.*

*¶. Bals. Peruv. ʒ iii. ol. tereb. succin. nig. an. ʒ iii. spir. jun. an. ʒ ii. nucif. expr. ʒ i. still. rut. salv. an. ʒ ii. caryoph. cinam. an. ʒ iii. Ther. Andr. Mitbrid. an. ʒ iii. F. B. quo cadavera condieb.*

### Balsamum Nervinum *Schræd.*

*¶. Ol. Therebinth. ʒ i. Lauri ʒ ii. Gum. Galban. Elemi an. ʒ vi. Hedera, Olibani an. ʒ ii. Mastich. Myrrha, Aloes Epat. Ladani, Caftorei an. ʒ ii.*

Pulverisata admisce oleis, stentque aliquot &, tum *¶. Galang. caryoph. cinamom. an. ʒ β. Nucif. Zedoar. cubebær. an. ʒ β. Diptamni albi, consol. maj. an. ʒ iii.*  
Pulverisata infunde in Spir. vin. ʒ ii. vel q. s. Hinc misce cum prioribus, ac destilla per alemb. vel retortam vitream ex arena, primo prodit Spiritus, dein oleum flavum, ultimo nigricans; oleum vero flavum collige pro Balsamo. *Vid. corp. ph. p. 205. a.*

### Balsamum Nervinum spirituosum *D Dolai.*

*¶. Olei Nucif. express. ʒ β. camphora ʒ i. croci ʒ β. ol. caryophyll. ʒ ii. spir. vini rectif. Q. sati ʒ iii. M.*

Balsa-

Balsamum Nephriticum *le Mort.*

**℞.** Ol. amygd. d. expr. ʒiij. pap. alb. rec. lini rec. an. ʒii.  
nucif. expr. ʒiij. petrae ʒv. bals. copaib. ʒvi. Peruv. ʒii.  
ol. jun. ʒiv. anis. ʒi. vitr. ʒi. camph. ʒii. F. B. in Ne-  
phrit. usurp.

Balsamum Odontalgicum *Minsf.*

**℞.** Olei origani creticci, Caryophyll. Camphora an. ʒii.  
Opii phil. ppt. fl. Nitri an. ʒi. Spec. Diambr. Santali  
rubr. an. ʒi.

Misce & cum cap. mort. Olei Nucifera expressi, vel in hu-  
jus defectu cum cera alba ʒi. fiat f. a. Balsamum.

Balsamum hoc gosypio exceptum dentium caver-  
nis impositum, vermiculos necare, dolores sedare, hu-  
moreisque stagnantes copiosè educere Minsichtus af-  
ferit. *Vid. corp. ph. p. 224. a.*

Balsamum Odontalgicum *correctum aliud.*

**℞.** Olei ligni Buxi deft. ʒiij. Caryophyll. Camphora, ana  
ʒi. cap. mort. olei Nucifera, q. f.

Fiat f. a. Balsamum. *Vid. corp. ph. p. 224. a.*

Balsamum Otalgicum *le Mort.*

**℞.** Ol. amygd. amar. pap. alb. ana ʒij. rorism. still. gutt.  
x. camph. ʒi. M. F. B. in surditate & aff. aur.  
usurp.

Balsamum Paralyticum *Basean.*

**℞.** Therebinth. Ven. ʒiiij. Aloes, Olibani, Myrrha, Ca-  
stor. X. l. aloes, fl. Hyperici, an. ʒi. Gummi Elemi,  
Ladani an. ʒiiij. Styrac. liquid. ʒij. Balsam. Peruv.  
ʒiiij. Calam. arom. Caryophyll. Galang. ana ʒvj.  
Cinamom. ʒi. flor. Anthos, Salv. an. ʒx. spir. vim.  
ʒiiij.

Misceantur omnia & digerantur per 6. dies, tum  
destillentur per retortam, primo lenissimo igne cine-

rum,

rum, per 48. horas, ut 1. item tepescat retorta, deinde fortiori, & tandem fortissimo, prima aqua excipiantur per se, ut & oleum flavum secundo edestillans, ac tertio crastum. Prima aqua est mater Balsami; 2. Oleum flavum Balsamum Paralyticum, & tertium oleum Nervinum excellentissimum. *Vid. corp. ph. p. 205. a.*

### Balsamum Polychrestum Mins.

*R. Ol. Olivarum ℥vj. Hyperici, Lauri an. ʒi. Succini albi rectif. Bass. Juniperi, Petra an. ʒβ. Spica ʒii. Nuc. Mosch. Aurantior. Rorismarini, an. ʒi. Chamomill. Rom. Cumini an. ʒβ.*

Mixtis adde Spir. vin. ope. rectif. (in quo prius per octo dies Thus, Mastix, Benzoi, Styrax calam. Mumia, Gran. tinct. flor. cent. min. & confolid. maj. rose, Viola, nec non radic. anchusa infusa fuerint.) ℥vj.

Therebinth. cypr. in aq. rosatum lotae ℥vj. Bals. ♀ anisi ʒvj.

Denuò probè misc. & stet in digestione retro fornacem, vel ad solem, səpiùs agitando, per 14. dies, postea Spir. vini in MB. leniss. abstrahatur, & in fundo manebit Balsamum rubicundum quod affervetur.

Balsamum hoc nobilissimum tam pro externo ilitu, quam pro interno usu efficacissimum, tenuis est substantia propter vim penetrandi, qua omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, discutit atque exiccat.

Omnibus destillationibus capitis frigidis mire confert; Apoplexia, Epilepsia, Vertigine & oblivioni præcipue auxiliatur, &c. *Vid. corp. ph. p. 214. a.*

### Balsamum Paralyticum Minſichti.

*R. Ol. galb. cum sp. tereb. dest. succin. rectif. ana ʒi. ro- rism. angel. ana ʒi. cham. rom. caryoph. salv. ana ʒβ. la- vend.*

*ven. &c cum ol. nuc. m. exp. q. s. F. B. cui pro ditionib. adde troch. gall. mosch. Di. Prodest in Paralyssi nucha & cerebro inunctum.*

## Balsamum Paralyticum D. D. B. O.

*Bz. Bacc. lauri jun. caſt. euphorb. an. Ziij. caryoph. macis an. Ziij. maſt. myrrb. ſtyr. liq. an. Zß. succin. alb. gum. elem. galb. an. Ziij. incif. & cont. immitt. in cucurb. vitream, adde lumbr. terr. viv. no. xv. tereb. Ibj. ſp. vin. opt. Ibj. deſt. & B. lepara. Vid. corp. ph. p. 203. a.*

## Balsamum Podagricum D. D. R.

*Bz. Lign. guaj. tart. ana q. f. deſt per retort. oleum, quod quater rectifica ex cap. mort. fal. extrahe, postea recipe ſap. ven. Ibj. dig. cum ſp. vin. per aliquot dies & n. poſtea adde camph. Zß. deſt. per retort. & rectif. usque dum oleum odoratum adſcendat, hoc m. cum ana ol. guaj. addendo parum ſalis & F. B. Vid. corp. ph. p. 206. a.*

## Balsamum Podagricum le Mort.

*Bz. Sacch. ſat. Zi. ol. tereb. vel jun. Ziui. dig. p. 24. h. in arena adde camph. Zi. caſtor. Ziui. dig. in MB. per 12. h. & F. B.*

## Balsamum Podagricum Minſchii.

*Bz. Succ. ſemperviv. domeſt. rorifer. cucurb. nicot. hyoſc. chamaedr. verben. ana Ziui. vitr. ad flav. calc. tart. alb. fal. mar. calc. ana Ziui. Ping. catiſylv. anſer. vulp. medull. cervin. an. Zß. ol. tereb. laterini junip. ſapon. an. Zi. saturni ſpica mandib. inf. eq. ana Zi. gum. amm. opop. ſagapen. maſt. olib. munia transmar. ana Zß. mixta coq. f. a. ad conf. humid. poſtea ping. omnem ad uſum ſerva. Vid. corp. ph. p. 214. a.*

M

Bal.

## Balsamum Pestilentiale Brand.

℞. Ol. nucif. expr. ʒiii. dest. major. gutt. xv. myrrh.  
succin. ana gutt. vi. Ther. Androm. ʒii. extr. lign. al.  
Di. mosch. ambr. ana gr. viii. cum aq. vit. F. Bal-  
samum.

## Balsamum Puerorum dentientium Minschi.

℞. Butyr. majal. non saliti. ʒiii. ping. gallinar. ana. ana  
ʒii. fl. pap. err. ʒi. coq. in succo è canceris vivis contus.  
& cum aq. cyan. extr. rad. alth. an. ʒii. ad succ. cons.  
postea express. adde Sacch. cand. alb. ʒiv. gall. mosch.  
ver. ʒi. vitell. ov. no. i. M. F. B. quo gingivæ inung.  
in dentit. inf. Vid. corp. ph. p. 215. a.

## Balsamum Puerorum dentientium Jüngken.

℞. Butyr. majal. non saliti. ʒi. ping. gallin. ʒii. succ.  
cancer. fluv. expr. sedi major. an. ʒi. coq. ad cons. hum.  
adde sang. è crista gall. ʒi. ol. ovor. ʒi. sacch. cand. ʒii.  
F. Balsamum. Vid. corp. ph. p. 215. a.

## Balsamum Rutæ Zuvelfferi.

℞. ℥ Nuc. Moschat. expressi & duriusculi, q. l.  
Coquatur cum l. q. decocti Herb. ruta recentis, donec  
fragrantia omnis olei exhalarit, hoc sicca-  
tur in sole, ac ei odore ac sapore privato atque fria-  
bili adde:

Olei Still. rura q. l. & Magisterii herba ruta q. l. M.  
ac fiat Balsamum.

Juxta hanc normam poterit fieri Balsamum Majo-  
ranæ, Lavendulæ, Rorismarini, Rosarum, Citri, &c.

Aromatum Balsama simplicia, optimè fieri solent,  
eorum olea destillata, cum oleo Nucifæ per Spir. vini  
saturni, odore & sapore spoliato secundum artem,  
& proportionem debitam combinando, & vel eo-  
rum pulvere, vel extractis tingendo. Vid. corp. ph. p.  
230. a.

Balla-

## Balsamum Saponis Minicichti.

**R.** Saponis Venet. in succo Limonii dissolut. **Hij.** Mel-lis Virgin. alb. **ziiiij.** Cosmetici Mercurialis. Sacchari candi albi. Rad. iresosflor. ana **zj.** Sal. Tartari, Sper-mat. Ceti albiss. Aluminis saccharini, Boracis Venet. ana **zj.** Balsami Peruviani odorif. **Zij.** Gallia moschat. vera **Zj.** Ol. lign. Rhodii, Cinamomi, Caryophyll. Lavendula ana **zj.**

Misc. & f. s. a. Mixtura in formam Ballatae.

Utere in lavando tricandoque manus; Quia nivis instar dealbat, curimque nitidam atque mollem red-dir. *Vid. corp. ph. p. 224. a.*

## Balsamum Saponis S. Clossae.

**R.** Saponis Venet. incisi q. l. affunde ei Spir. vini, atque semel ac iterum de stilla; denuò illum reaffunde & relinque in loco calido; postea per chartam filtra, & habebis liquorē instar olei spadicei coloris.  
Qui sublevat dolores pôdagricos, si locus affectus eo illinitur.

Vel **R.** Saponis Veneti aut Hispan. incisi & argilla comm. aa. p. æq. formentur inde globuli, qui per Retortam pellantur, primo leni, postea fortiori igne ad totalem Spirituum expulsionem, labore finito, oleum fusum separa à Spiritu acutissimo; quod per rectificationem in tintinnum mutabitur colore.

Vitium ratione Balsamum hoc potentissime re-solvere dicitur, ratione ingredientis lixivii, externe illatum, hinc & in colica flatulenta, item urina educenda optimè conducere prohibetur. *Vid. corp. ph. p. 206. b.*

Balsamum Saturni Coll. Leid.

**R.** Sacchari Lni 3vij. Ol. Juniperi, & Therebinth.  
3xvj.

Immittantur retortæ vitreæ, & ex arena per gradus destilla, ac quod primo exit, cum parum camphora commixtum, optime valet ad Gonorrhæam. Quod verò ultimò prodit oleum, ulceribus cancerosis & malignis sanandis conductit.

Potest etiam hoc Balsamum fieri mediante digestione saltem, donec saccharum in oleo liquatum sensim reperitur, cui tum ad 3iiij. additur camphora 3. & rursus in digestione ponatur vasis probè clausis, ut prius, donec camphora fuerit soluta: Quod factò colatur Balsamum, mediante gossypio fundo infundibuli immisso, ac servatur ad ulcera, & valnera sananda, ut ajunt, magni momenti. Vid. corp. ph. p. 206. 2.

Balsamum hoc Saturni egregie describitur in Collegio Leid. à D. Maëts.

**R.** Lythargyrii auri pulv. q. l.

Affunde ei acetum destill. ad 4. digitorum eminentiam.

Digerantur vel coquantur spatula lignea tempore agitando, quo usque acetum destillatum dulce faciunt sit.

Hoc acetum dulcoratum decanta & filtra ac in patina stannea aquæ ferventi imposita, evapora ad consistentiam Syripi tenuioris: huic affunde aquam pluvialem & statim lactescet, tum iterato filtra, & evapora, ut prius, hancque operationem tam diu reitera, donec Balsamum hoc Saturni, instar sacchari dulce, & instar languinis rubicundum evaserit; Singulis filtraturis partes magis austerae, terrestriores in charta vel filtro harent & separantur.

Bal-

*Balsamum hoc cum oleo olivarum mixtum & agitatum facessit in unguentum album, nutritum in inflammatione renum, & inde exorto dolore lumborum prælens remedium.*

*Curat item oculorum rubedinem & inflammationem, cum via Euphrasie, rotarum, &c. dilutum; imo ipsam fistulam lachrymalem brevi tempore cicatrice obducit. Vid. corp. ph. p. 206. a.*

*Balsamum spasmodicum Mins.*

*R. Ping. Anguilla ʒj. Ol. Galbani, cum Spir. Therebinth. deſt. ʒ. L. umbriticor. ter. lilior. albor. ana ʒui. Succini alb. rect. rorismarini, Angelice ana ʒis. Bacc. Juniperi, Chamomille, Origani Cret. Laurini aa. ʒj. Caryophyllorum, Lavendula, Salvia, Ruta, ana ʒ. Milce & cum Ol. nut. moschat. exp. & cera alb. ana f. q. f. f. a. Balsamum.*

*In convulsione, quæ ab humore frigido nervos repellente fieri solet, præmissis tamen universalibus, & corpus debitè evacuantibus, hoc Balsamum principatum obtinet.*

*Membra convulsa & tremore infestata, omnes nervos penetrando, curat. Vide corp. ph. p. 224. a.*

*Balsamum Spasmodicum concentratum*

*Mindsighti.*

*R. Olei Galbaneti ʒij. Lumbriticor. terr. ʒj. Succini, Juniperi aa. ʒ. L. Lavendula ʒj. Nucis moschat. expr. q. f. Fiat f. a. Balsamum. Vid. corp. ph. p. 225. a.*

*Balsamum Spinale Barean.*

*R. Axung. human. ʒiiij. anserina, taxi aa. ʒiiij. olei Laurin. ʒj. Fol. salv. majoran. ebuli, sambuci, calaminth. origani, lavend. aa. M. j.*

*Coque ad succorum consumptionem, tuim fiat exprefſio, & adde Balsami succini ʒj. Butyri macis ʒ. Petro-*

*lei,*

*M. 3*

*lui, el. spica aa. 3ij. M. Pro spina dorsi inungenda in convulsionibus, Paralyse &c.*

*Balsamum Stomachicum Norimbergens.*

*g. Ol. Nuc. Mosch expr. 3iiij. Mentha crispa 3ij. Auran- riantor. Caryophyllor. Macis, aa. 3j. Rorismarini, La- vendula, Absinth. Carvi, Anethi, aa. 3B. Cera alba, q.s. M. & fiat Balsamum. Vid. corp. ph. p. 22 s. a.*

*Balsamum ♂ Rulandi ad externa.*

*Descriptio hujus admodum variat, Schröderus cum hunc in modum confidere docet: v.g.*

*g. Flor. ♂ vel ♂ puri 3j. Olei raparum vel nucum 1B. Vini generosi 3ij.*

*Macerentur ♂ octo lento igne aliquoties agitan- do; postea coquantur lentè ad consumptionem vini, tandem cola & levata. Vid. corp. ph. p. 21 s. a.*

*Balsamum Sulphuris compositum ex Schrödero.*

*g. ♂ flav. 1B.*

*Resolvatur in olei olivarum tantundem, tamdiu bulliendo, spatulaque lignea agitando, donec lan- guinis colore tingatur, tum remove ab igne, & adde Cera alba 3ij. & cum refrigerari incipit, adjice pede- tentium:*

*Tinct. Radic. Aristoloch. rot. 1B. Maris 3j. Olei Myrrha 3B.*

*Agitentur extra ignem ad consistentiam unguenti ru- bentissimi, quod vulnera egregie consolidat. Vid. corp. ph. p. 216. a.*

*Balsamum Saturni Therebinthinatum*

*Schröderi.*

*g. Sack. Saturni 3ij. fl. thereb. 3iv. macer, in cinerib, calidis & tubefc. F. B. perhibetur insign. virium in ulcerib. inveteratis item vuln. Vid. corp. ph. p. 212. a.*

*Bal-*

## BÁLSAMUM.

183

### Balsamum Stipticum *Minsichti*.

- ¶. Empl. stipt. noſt. ſi. v. ol. vitell. ov. q. f. f. B. cui adde  
ol. caryoph. nuc. m. salv. ana ſi. M. Prodefit in aff.  
ventriculi ut cholera Lient. Diarrhaea Dysent. &c.  
Vid. corp. ph. p. 225. a.

### Balsamum stomachicum *Minsichti*.

- ¶. Ol. nuc. m. exp. ſi. menth. crifpa ſi. aurant. caryoph.  
macis ana ſi. rorēm. lavend. abf. cumin. anethi ana ſi.  
M. cui adde parum ol. roſ. r. & cerā alb. ut F. B. Vid.  
corp. ph. p. 225. a.

### Balsamum stomachicum *Ettmüllerii*.

- ¶. Ol. nuc. m. expr. ſi. ſill. macis anis. ana ſi. caryoph.  
cinam. ana Dß. M. F. B.

### Balsamum stomachicum *Dolei*.

- ¶. Ol. nuc. m. exp. ſi. maſt. menth. ana ſi. cal. arom.  
Dß. carui cinam. ana gutt. x. macis gutt. v. bals. Peruv.  
ſi. F. B.

### Balsamum stomachicum *Jüngken*.

- ¶. Ol. nuc. m. exp. ſi. abf. deſt. menth. deſt. ana ſi. macis  
caryoph. ana Dß. bals. Peruv. ſi. M. F. B. Vid. corp.  
ph. p. 226. a.

### Balsamum succini usti *Timai*.

- ¶. Sucin. uſt. ſi. ambr. grys. mosch. zibeth. ana Dß. ol.  
lign. rhod. lavend. salv. majoran. rut. ana gutt. xi.  
caryoph. gutt. xv. nuc. m. exp. q. f. F. B. contra cani-  
tiem usurp.

### Balsamum Sulphuris Pestilentialis *Maetſit*.

- ¶. Flor. Sulph. tbi. myrr. ſi. aloës ſi. croc. ſi. camph.  
ſi. redig. in pulv. adde ol. tereb. ad emiu. 4. dig. &  
F. B. in Peste usurp.

### Balsamum Tabaci.

- ¶. Olei Juniper. Spir. Therebinth. aa. tbi. ſol. Nicotiana  
ſi. In-

M 4

Infunde & circula per 8. dies, tum exprime & serva;  
Sanat vulnera inter 24. horas. *Vid. corp. ph. p.  
226. 4.*

## Balsamum Terebinthinæ, le More.

*R.* Tereb. lucid.  $\frac{1}{2}$ ij. bals. copaib.  $\frac{1}{2}$ lb. nuc. m.  $\frac{1}{2}$ ij. cort.  
citri exter. ix. fl. ana  $\frac{1}{2}$ iv. Benz.  $\frac{1}{2}$ ij. bals. Peruv.  $\frac{1}{2}$ i.  
fl. vin. in quo mosch. & zib. ana gr. ij. dissolv.  $\frac{1}{2}$ v.  
dest. leni igne quamdui ol. limp. ascend. dein aucto  
igne flav. excip. & F. B. in Gonorrhœa summi usus  
est & calculo.

## Balsamum Venereum Minsichti.

*R.* Rad. Pyrethri, Euphorbiæ, aa.  $\frac{1}{2}$ j. Cantharid.  $\frac{1}{2}$ lb.  
Coq. in Vini Malvat.  $\frac{1}{2}$ ij. ad consumptionem me-  
dieratis, & colaturæ adde;

Olei Nuc. mosch. expr.  $\frac{1}{2}$ j. Formicar.  $\frac{1}{2}$ lb. de Nuce Indic.  
Castorei aa.  $\frac{1}{2}$ lb. Moschatellini, Caryophyll. Macis,  
Spica, aa.  $\frac{1}{2}$ j. Moschi opt. Cibethi opt. aa.  $\frac{1}{2}$ j.

Milce & cum cap. mort. olei nuc. mosch. expr. aut in  
hujus defectu cum cera alba q. l. fiat s. a. Balsamum.

Si Balsamo hoc regio inter anum & testes, nec non  
pollex, dextri pedis inungatur, Minsichto quidem  
ita afferente, admodum stimulus excitatur venereus.  
*Vid. corp. ph. p. 226. 4.*

## Balsamum Vitæ Schräderi correctum.

*R.* Baccar. Lauri rec. Zi. Nuc. moschat. Cinamomi el.  
Caryophyllor. Zedoar. Galang. Cardamomi, Cubeba-  
rum. Santali citrin. & albi, Spica Rom. Serpilli. Cort.  
arant. Citri, aa.  $\frac{1}{2}$ lb. Croci or.  $\frac{1}{2}$ ij. Ambra grys.  $\frac{1}{2}$ ij.  
Moschi opt.  $\frac{1}{2}$ j. C. C. inter duo festa M. capi & ra-  
spati  $\frac{1}{2}$ iiij. Omnia contundantur probè, & in re-  
torta capaci eis affundantur:

Spir. vini probè rectif.  $\frac{1}{2}$ vij.

Claudantur exactè & digerantur per 14. dies leni  
calore

calore M. B. tunc addantur sequentium specierum pulveres: v. g.

℞. Myrræ, Aloes el. Thurus, Opoponac. Bdellii, Amomiae, Sarcocolla, Mastich. Tacamahac. Stirac. liq. Ladanum ping. Castorei rec. non rancidi aa. ℥ Galbani ℥ iij, Gumm. animæ ℥ iij. Spir. Therebinth. ℥. In quo prius Trochis. de Vipera ℥ ij. Extr. sint. separato tandem Spirit.

Omnis supradictæ Species probè pulverisatae cum Spir. Therbinth. ad priores species retortæ immittantur & ulterius stent, probè clausa leni calore, M. B. per dies tres vel quatuor, tunc destilla ex retorta igne cinerum leni, post fortiori, donec Spir. vini cum oleo prodierit; Hoc facto separa Spiritum ab oleo, & Spiritum serva seorsim ad membra resoluta præstantissimum.

Oleo vero separato adde novi Spiritus vini rectif. ℥j. vel ℥. circiter, postea eis adde olea sequentia destillata:

℞. Ol. Bacc. Juniperi, Succini, Naci Moschat. aa. ℥j, Anisi, Fæniculi, Cumini, Rorismarini, Majorana, Thymi, Satureja, Hyssopi, Pulegii, Salvie, Lavendula, Ruta, Spice, Chamomill. Zedoar. Cubebar. aa. ℥. Balsami Peruviani sive Opobalsami veri, ℥. & Cinnamomi, Caryophyll. Citri, Arant. Rosar. Angelic, aa. ℥j.

Misce probè & rursus destilla per retortam, lento igne cinerum, oleum quod primo cum Spiritu prodit, optimum est, quod à Spiritu separa, & serva pro Balsamo vitæ.

Reliqua quæ sequuntur flava & rubescens, ad exterratum serventur usum.

Virium ratione Balsamum hoc vitæ prædicatur

M f                    precios.

prime &c  
Vid. cap. p.  
  
Mort.  
c. m. ℥j.  
half. Penn.  
ij. diffus.  
nd. denat.  
a summum  
  
ichti.  
hard. ℥.  
phonem.  
  
Nina Indi  
ll. Maci  
  
expr. aua  
allamom.  
stes, necan  
tro quid.  
ue vegeta  
  
ectum.  
Cinnamomi  
ni, Calo  
Serpilli, Ca  
bra grif.  
I. capit &  
bè, & in  
  
14. die  
an

preciosissimum antidotum contra omnis generis venena, tam tempore aeris infecti, quam & alia in cibo & potu hausta. Dosis est gutt. 5 ad 7. in vino.

Fortius vero operatur & praestantis fit, hoc Balsamum, si in eo aliquid camphora solvatur.

Præterea tollit obstrunctiones renum, resolvit catarrhos, confortat Spiritus animales, & inde dependentes actiones sensuum; Surditati medetur autem instillatum, preservat ab apoplexia, & foetentem halitum corrigit. *Vid. corp. ph. p. 197. a.*

### Balsamum Vitæ aliud Helsingii.

*v.* Ol. Juniperi, Therebinth. Chamomill. aa. 3xij. Succini 3j. Caryophyll. 3ß. Flor. 4, Glator. 3iij. Aloës Hepat. Olibani, Myrrhae, aa. 3iiij. Croci Or. integr. 3ß. Cubebæ. Cardamomi, Margarit. ppt. Corall. rub. ppt. aa. 3ij. Rhabarb. el. 3ß. Angelic. 3j. Aquæ vernalis Therebinthinata, vel omnium flor. 3ß.

Potest etiam addi oleum Hypericonis.

Contundantur & concindantur omnia grossè, & his alembico inditis affunde olea, ac ita macerentur per 10. aut 14. dies, quod longius eò melius, sed si destillare lubeat, affunde eis aquam vernalem therebinthinatam, & alembico immissa destilla ex arenâ, & Balsamum primò egressum serva & separa. *Vid. corp. ph. p. 95. a.*

### Balsamum Vulnerarium Italicum, quod tradit Le Mort.

*v.* Olei Therebinth. 3iiij. Olivarum 3xii. Laurini 3x. Juniperi, Spica, Petra, Hyperici, aa. 3j. Cera citr. 3iiij. Liquefiant in M. & exactè miscellantur, separatis per colatorium fecibus. Si lubet tingatur cum s. q. Santa li rubri.

Est

Est Balsamum insigne vulnerarium & nervorum  
vulneribus dicatum. Vid. corp. ph. p. 226. a.

## Balsamum Vulnerarium ex Sulphure

Zwelfferi.

## ¶. Sulphuris crudi &amp; boni 2vj.

Hoc liquefiat in olla, tunc patella terrea vitreata,  
super leni igne, ne accendatur illud, aut flammam  
conciptat.

L'quefacto sulphuri immisceantur probè adhuc su-  
per igne

Salis Tartari puriss. 3ij, vel iiij.

Factâ hâc mixturâ, i patula bene commotâ, aufe-  
rantur ab igne; & fieri Hepar Sulphuris dictum, quod  
in pulverem redactum, immittatur alembico parvo,  
cui superaffundantur.

Olei Therebinthinae flavi per retort. uti supra destilla-  
ti, Abietis recenter destillati, ana 3ij. vel iiij. aut plus.

Digerantur lenissimo calore sine ulla ebullitione  
aut coctione, & protinus extrahetur Tinctura rubi-  
cundissima sanguinis emula.

Separetur hoc Balsamum sive oleum rubicundissi-  
mum per decantationem sive filtrum & custodiatur in  
vitro, externo sive interno ului destinatum; Summè  
proficuum in ulcerationibus pectoris & pulmonum,  
viribus Balsamum Sulphuris vulgare, sine dubio, su-  
perans. Vid. corp. ph. p. 126. a.

## Balsamum Vulnerarium Martiale Zwelfferi.

¶. Olei Therelinthinae flavi, per retortam uti supra,  
destillati, Olei abieci odorisieri, & clari destillati,  
ana 2vj.

His mixtis oleis adde, immergendo:

Oculorum populi arbor, recent. & conquassat. temp.  
vernali 3ij. vel iiij.

Facta

Facta maceratione duobus circiter diebus, calore leni, vitro benè occluso, èoque alto, fiat post collatura, cum forti expressione, huic oleo expresso iterum in vitrum altum sive alembicum capacem infuso, ulterius immerge.

*Limaturo chalybis puri, & accuratè limati 3ij. vel 3iiij. & desuper guttariam, pedetentim & per vices, instillentur :*

*Spiritus nitri opt. vel loco hujus Spir. vitrioli 3ij. vel plus.*

Ita tamen ut spatio duodecim horarum circiter, totus Spiritus guttatum affusus fuerit, spatulâ ligneâ saepius limaturam hinc inde movendo, ne fundo vasis adhaereat, & indurescat, sic enim solvit limatura ferri, & suam essentiam seu animam affuso oleo communicat, idque imbuit & rubicundissimo colore tingit.

Solutione hac péractâ, digerantur simul in vitro largo, & probè clauso per duos circiter dies;

Tandem separetur oleum sive Balsamum rubicundissimum, sanguinis instar è limatura & omni humiditate: quod usui asservandum.

Insignis efficacia est hoc Balsamum, non solum externe vulneribus impositum, sed & ad intra assumentum; quia nullò modo corrosivum est.

Spiritus enim nitri, vel vitrioli corrosivus non in oleum, sed in chalybem limatum agit, & vim suam exercet illumque solvit; & ipse solvendo in aliud ens veluti transmutatur, & edulcoratur.

### Balsamum Uterinum Min.

*Et. Butyri Maj. insuli 3j. & Jovis Anglici, Succini citrin. Therebinth. an. 3i. Ol. Gumm. Tacamahac. Asa fetid. Galbani, Sabina, an. 3j. Castorei veri 3i. Seri burcini q. f.*

M.

M. ut fiat s. a. Balsamum.

Balsamum hoc calide inungatur umbilico ; superposito nucis juglandis cortice, & dolores uteri mitigabuntur. *Vid. corp. ph. p. 226. a.*

Balsamum Uterinum aliud, *mibi familiare.*

*R. Sevi hircini, Lachrymarum Galbani, Asa fætid.*  
*Axung. Castorei, an. ʒiſ. & Succini, Rute, Sabina,*  
*an. ʒiij.*

M. & fiat Balsamum.

Quod dimidia nucis testa exceptum , & umbilicis applicatum dolores uteri & inde natas passiones hystericas egregiè demulcent & sedat, &c. *Vid. corp. ph. p. 226. a.*

Balsamum contra vertiginem *Brand.*

*R. Ol. nuciſt. expr. macis expr. an. ʒi. deſt. caryoph. la-*  
*vend. majoran. succin. ana gutt. vj. mosch. ambra an. gr.*  
*iiij. M. F. B.*

Balsamum vitæ *Brandenb.*

*R. Rad. galang. Zed. an. ʒi. cardam. min. caryoph. cinam.*  
*croc. or. cubeb. nuc. m. an. ʒiſ. bals. Peruv. maſt. myrrh.*  
*olib. ſtyr. liq. an. ʒiſ. aff. ſp. vin. rect. 1b iv. diger. val.*  
*opt. obiut. per menſem tum è retorta vitrea in are-*  
*na abſtrahē & aliquoties cohoba, tandem adde ol.*  
*deſt. caryoph. cham. rom. an. ʒiij. cort. citri lavend. lign.*  
*rhod. macis. majoran. nuc. m. rorism. Salv. thym. an. ʒiſ.*  
*diger. iterum, donec perf. uniantur, tum in duas*  
*partes divide, quarum alteri adde ambr. grys. ʒiij.*  
*mosch. ʒi. ſerv. ſing. teofl. ſim.*

Balsamum Vulnerarium *Crollii.*

*R. Flor. ros. rub. 1b j. cheiri arist. verbasci chelid. cent.*  
*min. prunell. cham. consol. maj. an. ʒiij. fol. ros. rub.*  
*mumie myrrh. thur. an. ʒiſ. maſt. ʒi. ſtyr. liq. ʒiij.*  
*incif. incid. & trit. terend. pon. in vale aff. ſp. vin.*  
*rectif.*

rectif. mens ij. st in dig. in sole vel post forn. dein eff.  
sp. vin. tinctus & fæces prælo expr. sp. vin. tincto  
adde ol. oliv. & tereb.  $\frac{1}{2}$  v. resin. laric. in aq. hyper.  
tot.  $\frac{1}{2}$  iß. dig. per 14. d. & ultimo abstrah. sp. v. in  
B. M. & remanebit in fundo B. rub. instar. sang.

Balsamum Vulnerarium Schröd.

¶. Ol. olivar.  $\frac{3}{4}$  iv. tereb.  $\frac{3}{4}$  vi. mast. 3v. thur.  $\frac{3}{4}$  i. myrrh.  
 $\frac{3}{4}$  vj. galb.  $\frac{3}{4}$  i. erug. 3 ii. camph.  $\frac{3}{4}$  j. acet.  $\frac{3}{4}$  ii.  $\frac{1}{2}$ . sp. v.  $\frac{3}{4}$ .  
M. coq. ad conf. umt. aceti F. Balt.

Balsamum Vulnerarium Ital. Maeſt.

¶. Olib. myrrh. aloes mast. sartoc. an.  $\frac{3}{4}$  i. coloph. tereb.  
an.  $\frac{3}{4}$  i. axung. porc.  $\frac{3}{4}$  B. styr. cal. benz. an. ij. ol. hyper.  
 $\frac{3}{4}$  iij. petræ 3 vj. spica  $\frac{3}{4}$  B. axung. bum. 3 vj. ter. flav.  
3 vj. F. B.

Balsamum Vulnerarium VVürtzii.

¶. Galb. gumm. amm. btl. an.  $\frac{3}{4}$  B. macer. in acet. p.  
3. d. col. & ad mell. consist. in sp. addendo myrrh.  
rub. mast. an.  $\frac{3}{4}$  B. olib.  $\frac{3}{4}$  i. tereb. ol. oliv. an.  $\frac{3}{4}$  i. quib.  
leni igne solut. & agit. adde per vices ol. oliv.  $\frac{3}{4}$  i. F.  
B. si vis viride adde eruginem ait Hartm.

Balsamum Zibethæ Minsichti.

¶. Ol. nuc. m. expr.  $\frac{3}{4}$  i. Zibeth.  $\frac{3}{4}$  B. mixtis adde ol.  
sapon. rect. carmin. noſt. ceræ rectif. an. Zi. caroph. macu.  
an.  $\frac{3}{4}$  B. ambr. mosch. an. Bi. M. F. B.  
Umbilico inunct dol. col. sed. & in coitu mulie-  
rib. magnum affert solatium si penis glans eo in-  
angatur si in suffoc. uter maritus se hoc bali. inung.  
prælens est remed. ad nares a. fætida eo tempore  
adhibeantur ut castor. vel all. fat.

Balsamum Zibethæ Timæ.

¶. Ol. nuc. m. exp.  $\frac{3}{4}$  ii. Zibeth.  $\frac{3}{4}$  B. ambr. mosch. ana-  
gr. v. ol. macu still. g. iii. F. B. quo ante coitum  
penis inung.

Bals.

Balsamum Zibethæ de Spina.

℞. Ol. nuc. m. exp. 3 vi. bals. peruv. 3 ii. ol. matis gutt. ix.  
caryoph. gutt. viij. Zibeth. Di. mosch. gr. v. F. B. quo  
ante coitum perinæum & testes inung.

Bezoardicum Joviale Hoffmanni.

℞. Jovis Anglici, ♀ vivi aa. p. æq. fiat inde amalgamæ  
huic adde: ♀ sublimati æquale pondus.

Misce probè & aëri humido ad tempus cōpone, tūm  
destilla ex arena igne mediocri, per retortam, tunc  
recipienti immisso æquæ simpl. quadruplo, liquorem  
egressum cum gummosa quādam particula refiduum,  
in retorta affunde, totumque calefactum, & probè  
agitatum per chartam emporeticam, duplicatam ma-  
didam filtra.

Quod charta absorpsit una alterave aquæ simpl.  
uncia transcolata elue, & novæ retortæ hanc filtrat-  
uram immitte, adjecto pro singulis primitivarum  
ingredientium (♀ scilicet vivi, sublimati & Jovis,)  
uncis, Nitri crudi puriss. ℥. ac tum omnem liquo-  
rem Spiritui nitri composito conformem ad extre-  
mam guttulam & totalem nitri exhaustioneim per  
arenam in fine, igne forti destilla, sic in fundo restat  
pulvis, edulcorandus.

Vires ejus sunt mirificæ, Bezoarticæ scilicet antife-  
briles, Antihystericæ, &c. Dosi gr. viij ad ℥. Vid.  
corp. ph. p. 291. a.

Bezoardicum Joviale Zuvelfferti.

℞. Stanni subtiliter limati ʒ i v. Mercurii legitimè subli-  
mati ʒ vj.

Misceantur exactè, iisque retortæ vitreæ immisis,  
destilletur ex arena per gradus materia butyrosa, bu-  
tyri Antimonii instar, tum Spiritus nitri optimus,  
gutratim tamen & pededentim instilletur, donec nullus  
strepit.

strepitus sive ebullitio amplius persentiatur; quô factus abstrahatur in alembico prædicta solutio ad siccitatem massæ albicantis; prolecta vel abstracta humiditate, tota massa, in residuo telista, teratur super porphyrite, ac porrò cucurbitæ vitreæ immissa, Spiritu nitri recenti superfuso, destillando iterum, ab omni Spiritu & humiditate liberetur, igne ultimo adaucta, ut retorta parùm candeat. Massa tandem residua, trita super porphyrite, ac probè edulcorata aqua simplici, crucibuloque immissa, igni admoveatur, ac hora una vel altera leniter ad prunitiem calcinetur, ac ad usum Medicum asservetur.

Præsentaneum esse perhibetur medicamentum in suffocatione matricis, pellit etiam sudores, & febribus medetur ardentibus, à gr. vj. ad x. & xx. propriatum.

Butyrum hoc Joviale Beguinum cum aqua simplici præcipitat, & in pulverem albicantem insipidum, in star Mercurii vitæ, ex Butyro Antimonii, edulcorando convertit, nec minores aut minus efficaces in strangulatu Uteri possidere vires affirmat. Sunt tamen nonnulli, qui originem butyri hujus Jovialis, sive pulveris ex eo confecti, Mercurio adscribunt. *Vid. corp. ph. p. 292. 4.*

### Bezoardicum Joviale Schräderi.

*R. Reguli & ii sine & facti 3ij. huic fuso, in  $\frac{1}{2}$  bulo, adde Jovis Anglii puriss. similiter fusi ad 3ij. ut fiat de novo Regulus, postea leviga & admisce diligenter & 3v.*

Destilla ex Retort. Butyrumque inde destillatum eum ~ tu Sal, nit. ternis destillationibus fige, postea calcina, ignitumque in Spir. vin. extingue, & exicca.

Potens

## BEZOARDICUM.

193

Potentissimè movet sudores, insuper ad obstructio-  
nes Epatis polychreston non contemnendum est.

Dosis à gr. 2. ad 6. vel 8.

Præter vires modo notatas Bezoarticum hoc præ-  
bet etiam egregium Diaphoreticum in Epatis obstruc-  
tionibus, in omnibus uteri affectibus, præprimis in  
purpura, ubi scilicet cum secula bryoniae, aliisque ute-  
rinis commiscetur, quia malignitati resistit, & uterum  
una purificat.

Item in Epilepsia cum secula paeoniae & bryoniae  
decantatissimum est remedium.

In Epatis obstructione cum pulvere Epatico rubro  
mischetur. Imo in ipsa peste etiam cum Magisterio  
cordiali D.D. Johannis Michaelis, utilissimum depre-  
henditur tam ratione præservationis, quam curationis.

Vid. corp. ph. p. 292. a.

## Bezoardicum Joviale Minsichti.

Hoc secretum veri & periti Chymici, mecum talem  
in modum faciunt, & præparant;

*R. Reguli Antimonii 3ij. Jovis Anglie purificati 3ij.*

Liquescant invicem & redigantur in pulverem sub-  
tilem, addanturque Mercurii sublimati 3x.

Quæ omnia inter se mixta & retortæ immissa de-  
stillata, tunc apparebit materia alba, quam Butyrum  
Antimonii Aristæ vocant.

Hunc album & crassum humorem inde cucurbi-  
tæ, & destillando omnem humiditatem abstrahere, &  
tantum adde Spiritus Salis Nutri, quantum pondus  
exempti pulveris requirit, & ex arena usque ad aridum  
destilla.

Iterum exime, in pulverem redige, & abstractum  
liquorem una cum 3ij. Spiritus Salis nitri recentis luf-  
funde, & secunda vice, ut prius, ad siccitatem usque

N

abstra-

abstrahē. Album pulveret denuō exime, quām minutissimē tere, & liquorem destillatum, cum aliis duabus Spiritus Salis nitri unciis affunde, & tertia vice destilla.

Tum demum exemtum & tritum pulveret sigillo immittit, & ad ignem duas aut tres horas sine excan-

descere & postea ad usum repone.

Ego ad hunc modum illud præparavi, & prima vice Anno 1610, validum & efficax in operatione de-

prehendi.

Diaphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretum in omnibus & singulis matricis ægritudinibus, aliisque mulierum morbis quām plurimis. In febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemicis, & omnis generis imbibito lethali veneno, ut & in omnibus casibus, in quibus Bezoardicis & sudoriferis est locus.

Dosis à gran. 3. ad 5. & 6. in Aq. Theriacali vel de Corn. Cervi nost. aut alia convenienter. *Vid. corp. ph. p. 293. d.*

**Bezoardicum Lunare Zuvelfferi.**  
Rx. Argenti seu Luna fine 2j.

Solvatur in laminas tenues, prius deducta, cum Spiritus niti ritè destillat s. q. potro solvantur:

Butyri Antimonii à suo Cinhabari rectificati 3j. vel 3ij. itidem cum:

Spiritus nitri destillati ritè c. q.

Sensim & guttam prædicto butyro affundendo, quo usq; omnis efervescencia & strepitus subsideat: quod signum est perfectæ solutionis.

Hæ duæ solutiones conjunctæ abstaliantur, destilando in cucurbita vitrea, igne atenæ, ad siccitatem massæ albæ viridescentis.

Huic

Huic residuae massæ denudò aliis Spiritus Nitri affundatur & abstrahatur; idque tertia vel quarta etiam vice repetendum, ultimò fortissimo igne urgendo, ad omnimodam spirituum corrosivorum expulsionem; Singulis tamen vicibus ante repetitam spiritus nitri affusionem, massam super porphyrite conterendo; Massa deinde à terna vel quaterna spiritus nitri abstractione residua & subtilissime trita, aqua simplici sèpiùs affusâ, s. a. edulcoretur, donec omnis acredo, à spiritibus corrosivis, residui ablata sit.

Pulverem tandem Bezoardicum bihorli spatio círciter in crucibulo igne aperto probè calcinatum usui reponitò.

Valet ad morbos cerebri Lunares, & capitis, Epilepsiam scil. Apoplexiā, Paralysin, Maniam, &c.

Dosi 3j. ad 3l.

Fieri etiam solet: *Vid. corp. ph. p. 290. a.*

### Bezoardicum Martiale.

Ex croco & cum butyro & tinturam extrahendo, tum cum Spir. Oti figendo.

Sed quatinus processus hujus Bezoardici Martialis non sit rejiciendus, dum cum butyro & nii ex croco & per reverberationem facta tintura extrahatur, quæ per spiritum Nitri, more usitato figitur. Tamen optimum fit ex Regilio & tis cum Mercurio sublimato in butyrum redactis, & cum Spir. Nitri ad fixitatem perductis. Prodest in febribus cum Diarthrea coniunctis, item in dysenteria Epidemica, nam ratione Martis aliqualem habet vim adstringendi, & ratione Nitri, etiam anodynām. *Vid. corp. ph. p. 291. a.*

### Bezoardicum Minerale ex Zuvelfero.

Butyri Antimonii corrosivi 3ij. cui

Cucurbitæ vitreæ parvæ immisso affundatur:

N

Sp.

*Spiritus nitri optimi tantum, quo usque oleum seu Butyrum totaliter solutum fuerit, nec ulla, ex contrarietate Spirituum, effervescentia vel ebullitione amplius percipiatur. Hinc in arena abstrahatur Spiritus nitri omnis, ad siccitatem massæ albissimæ.*

*Hæc è vitro recepta massa, ac super porphyrite probè trita cucurbitæ parvæ denuò indatur, superaffundendo illi Spirit. Nitri recentis ad supereminentiam duorum circiter digitorum transversorum, iterumque destillando abstrahatur; quoad omnes Spiritus expellantur.*

*Massa residua albissima super porphyrite probè trita ac crucibulo immissa igne aperto per unam atque alteram horam leniter calcinetur, ac in vitro probè clauso, usui asservetur.*

*Est medicamentum sudoriferum & alexipharmacum, in morbis venenatis & contagiosis summe proficuum ac salutare. Datur à 2*lb.* ad 3*lb.* modo legitimè fuerit paratum.*

*N.B. Spiritus  $\textcircled{O}$  affusio & abstractio tām diu reiretur, donec Spiritus nitri cādem aciditate, ac affusus est, egreditur, tum absoluta est operatio, & pulvis satis calcinatus & fixus in fundo restat in crucibulo paulisper calcinandus & aqua dulci eluendus.*

*Cf. Wedelius in Pharm. in art. form. redact. alia methodo hanc Bezoardici Mineralis confectionem instituit. Sumendo nimurum  $\frac{1}{2}$  vite  $\frac{3}{4}$  vj. Nitri depurati  $\frac{1}{2}$  lb. Hæc miscendo & detonando, procedit, ac cum  $\frac{1}{2}$  Diaphoretico fieri solet.*

*Alii ex croco Metallorum idem parant; Sic Kænig in tuo regno Minerali sumit Croci metallorum  $\frac{1}{2}$  j. Huic in cucurbita affundit, Spir.  $\textcircled{O}$  i  $\frac{7}{12}$ . tum in arena abstrahit Spiritum ad siccitatem, & ite.*

iterat; affundit & abstrahit secunda vice, postea in crucibulo calcinat, donec fumus cesset. *Vid. corp. ph. p.*

286. a.

### Bezoardicum Minerale juxta

*Le Mery.*

Fundantur in cineribus calidis *butyri Antimonii* 3ij. & immittantur phialæ vel matracio, ac instilletur guttatum optimus nitri *Spiritus*, donec omnino soluta sit materia: pleramque tantundem *Spiritus nitri*, quantum *butyri Antimonii* requiritur, durante solutione, elevabuntur vapores, qui vitandi sunt. Quapropter sub camino vas collocandum, solutionem in cucurbitam vitream effunde, vel in fistile de Grez, hancque evapora igne atenæ ad siccitatem usque, residue massa alba, quam refrigerare permittes, postea huic affundes.

*Spir. nitri* 3ij.

Iterum vas atenæ impone, ad evaporandam ut prius humiditatem.

Tandem *Spirit. nitri* 3ij. massæ albæ affunde, evaporataque humiditate, parumper ignem auge, ac per leminoram materiam calcina, hancque postea igne exime, præcipies 3ij. cum 3ij. pulveris albi in phiola probè obturata servandi; Sudotificus est, & ad eosdem usus utilis, ad quos Diaphoreticum Antimonium.

Datur à granis 6. ad 20. in juscule vel alio liquore convenienti. *Vid. corp. ph. p. 287. a.*

### Bezoardicum Solare Crollianum.

R. *Butyri* 3ij. *H. R.* solve affundendo sensim *Sal. Nitri*.

R. ⊖ fin. 3ij. Solve in aq. fort. Utramque hanc solutionem claram confunde, ab-

N 3

stra-

Straheque menstruum gradatim, abstractum iterum affunde, cui adde  $\alpha$  Sal nitri nov. 3j.

Abstrahe idque repete aliquoties.

Calx hæc dulcoranda & ignienda est.

Vires hujus Balsami Bezoardici summis Crollius efferr laudibus in lue venerea, peste, podagra, Hydrope, febris, lienis obstructione, &c.

Dosis à gr. 3 ad 8. Vid. corp. ph. p. 288. a.

### Bezoardicum Solare Zuvelfferi.

$\beta$ . Auri fini seu puri per Antimonii purgat. 3ß. quod solvatur in suff. quantit. Aqua regia vel Spiritus nitri à sale communi distillatione abstracti, quoad aurum totaliter solutum sit.

Hac interim asservata solutione porro accipe. Butyri Antimonii à tua Cinnabari rectificati 3ij.

Huic affundatur guttatum, & per vices repetitas, ne nimium effervescat, & veluti inflammetur; inque cucurbita satis alta, sub camino, vel in aprico, collata Spiritus nitri ritè destillati, f. q.

Quoad etiam butyrum totum sic solutum, in liquorem rubicundum, omnipisque strepitus & effervescentia super affuso Spiritu nitri cessaverit,

Has duas solutiones, auri scil. & butyri Antimonii conjungito & commisceto, atque in alembico suo capitulo munito, igne arenæ destillando, omnis humiditas ad seccitatem massæ evocetur,

Huic massa in cucurbita residua flavescenti affundatur:

Spiritu nitri recenti 3ij. circiter. Ac denuo per distillationem igne arenæ abstrahantur; fortiori ultimo substructo igne ad totalem Spirituum corrosivorum consumptionem & expulsionem.

Hic labor, recentis scilicet Spiritus nitri affusio, ejusdem-

ejusdemque abstractio, tertia vice reperatur. Massam in cucurbita residuam à cucurbita fracta studiose repaiatam, (ne aculeis vitreis minutissimis inquinetur,) aquâ simplici assuſa, repetitis vicibus ablue & edulcora; pulverem vero residuum, probè prius siccatum ac crucibulo immissum, Vulcano, per bihotii spatum circiter, committito, ut leniter, (continuo tamen candendo) calcinetur.

Atque sic dextrè & legitimè erit confectum hoc Bezoardicum, Solare nuncupatum. Hoc super porphyrite probè levigatum, in vitro benè clauso, quo ab aere libero arceatur, studiose asservandum.

Sudotiferum est & cordiale admodum præstans, tempore pestis ac in febribus malignis, aliisque morbis contagiosis, curativè adhibitum; pellit ludorem, & cor malignis vaporibus tutatur.

Dosis 3ij. ad 3. etiam dimidiam, & 3ij. si necessitas ita postulaverit. *Vid. corp. ph. p. 289. a.*

### Butyrum Antimonii Le Mery.

Pulverisa ac accurate commissee sublimati corrosivi, & Antimonii partes ſequales, hac mixtura impletatur dimidia retorta pars; hanc inditam parva fornaci, impone arenæ, ipſique recipiens adapta, luto agglutina commiſſuras, ac in destillatione procede ut artis est.

Cum ergò primo apparebunt vapores rubri, recipiens remove aliumque admove commiſſuris non lusat, quoſque retorta candescat, tuū ignem auge; per 3. vel 4. horas continuas, hinc retortam refrigerari permitte, eamque frange, & invenies Cinnabarinam sublimatam ac collo adhærente; dissolve eam ac serva.

Optimum est remedium adversus luem venereum

N 4

& epi-

200 BUTYRUM. CÆMENTUM.

& epilepsiam, operatur per sudores à 6. granis ad 1*t.*  
in forma pilulari vel boli cum conservâ. Vid. corp. ph.  
p. 54. a.

Liquor sive Butyrum Arsenici.

¶. Pulveris Arsen. fixi q. v. dissolvatur in cella per  
deliq.

Sic conductit venenatis ulceribus in lue venerea, can-  
cro, Serpigiæ, ani fistulis, mortu canis rabidi, &c.

Uſus & Arsen. illius ( vel pulveris ) tantum in ▽  
plantag. vel persic. solvitur, ut mixtura ipla gusto lin-  
guæ tolerari possit.

Aqua illa lavetur vulnus seu ulcus.

Basilii addit Sal. Tri & ad liqueſcendum exponit.  
Vid. corp. ph. p. 57. a.

Butyrum aliud Arsenici.

¶. Butyri Arsen. 3j. & Myrrh. 3ij.

Misce.

Paracelsus I. de mort. rer. nat. hanc Arsen. fusionem  
instituit cum sal. nit. liquefactionemque subsequen-  
tem in cella, mortificationem vocat, atque Realga-  
ria, &c. Simili modo posse mortificari perhibet.

Quercet, in spagyri. præparatione præparations  
Arsen. datas ænigmaticè describit, quas in Querc.  
Redivivo enucleatas repères. Vid. corp. ph. p.  
57. a.

C.

Cæmentum Vulgare, fieri solet hanc in  
modum.

¶. Farina laterum 3vij. Θū ppt. 3vij. Nitri, eruginu-  
aa. 3ß.

M. fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 233. a.

Cæmen-