

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon
pharmaceutico-chymicvm**

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

[Tinctura]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

tart. alb. purg. ℥℔. *rad. mech.* ℥j. *mitbrid. Dam.* ℥℔. *conf. cochl.* ℥ij. m. & sub finem adde *sp. sal. rectif.* ℥ij. F. Electi

Tinctura Anodyna D. Jo. Dan. Horstii ex Schræd.

℞. *Sal. Tart* * an. q. v. *sublim. quinquies.* ℞. *Hujus Sublimati pulv.* ℥j. *Opii* ℔℔. g. ij. *Benzoim* ℔j. *Castor.* g. iij. *Croc.* ℔℔. v. ℥℔. diger. per horas 48. filtr.

Tinctura Antimonii P. A. R.

℞. *Salis Tartari* libram unam. *Antimonii electi* lib. ℔. Pulverifata & mixta fluant in crucibulo, valido igne per horam, postea ad eundem modum, quo tinctura Tartari parari paulò post monstrabitur, cum Spiritu vini fiat extractio, & liquoris tincti ad tertiæ partis remanentiam abstractio.

Usus ejus est inprimis in depurando sanguine, unde hypochondriacis, cachecticis, icteris & Scabiosis prodest. *Vide corp. ph. p. 592. b.*

Tinctura Antimonii Zuvelff.

℞. *Vitri Antimonii sine additione parati. rubini instar.* Cui in pulverem subilem contrito superaffundatur *Spiritus noster Veneris rectificatus*, ad trium circiter digitorum supereminentiam. Digerantur in loco calido, quietè sine agitatione, & commotione, (quod studiòse notandum; quamvis vitrum dictum Antimonii pulverisatum fundo vasis compactè adhæreat) donec flavo vel rubicundo colore imbuatur Spiritus, hoc per inclinationem effuso, alius Superaffundatur, hocque toties repetendum, quoties Spiritus affusus tingitur, quod secunda & tertia vice sat lente contingit; Spiritus tincti omnes in Alembico abstrahantur, non tamen ad totalem siccitatem, sed aliqualem liquoris remanentiam; *Cui remanentia Spiritus vini rectif.* superfusus, illico is rubicundissimo imbue-

tur colore, crassamento flavo deposito, vel retinente, quod per filtrum separandum, tinctura autem cum Spiritu Vini extracta, denudò ad complacentiam vel liquorem rubicundissimum abstrahenda, usuique servanda est. *Vide corp. ph. p. 592. b.*

Tinctura Antimonii alia *Zwelfferi.*

*℞. Vitri Antimonii rubicundiss. sine additione paratis, vel quod melius vitri Antimonii solaris, mei q. f. Redigatur in pulverem subtilem, & aliquoties cum Spiritu Veneris ex are viridi destillato, humectetur, totiesque iterum in calore leni exsiccat. Ex hoc vitre porro cum l. q. prædicti Spiritus Veneris, repetitis vicibus affusus, eliciatur, leni calore, Tinctura rubicunda, (in vitro satis alto, & probe clauso. ne Spiritus exhalent quousque Spiritus tingatur. *Hi Spiritus tincti omnes leni destillatione abstrahantur, ad remanentiam liquoris crassioris, sanguinis instar. Spiritus Veneris abstractus ad eosdem, & consimiles labores, & extractiones asservetur, virtutibus suis haud diminutus. Liquor verò residuus Antimonii Sulfure solaris plenus, aut imbutus, porro cum Spiritu Vini summe rectificato rectificato extrahatur, (quod in momento quasi contingit, quemadmodum Spiritus vini, quamprimum Tincturæ priori abstractæ affusus, illico summâ rubedine inficitur, pulvisculus, nec non flavus, qui in prima abstractione Spiritus Veneris, unâ cum liquore rubro remansit, potiori sui parte in Spiritu vini resolvitur.) Abstracto denudò spiritus vini, ad remanentiam liquoris crassioris, remanet Tinctura Antimonii rubicundissima, sanguinis instar, quæ à pulvisculo flavo subsidente seperanda, & studiosè asservanda est.**

Præstat in morbis Chronicis & diuturnis; sanguinem,

mem, in sensibilibus operando, purificat. In Epilepsia præterea, paralyti & febribus diuturnis, summo cum fructu exhibetur.

Pulvis verò remanens flavus diligenter etiam asservetur. *Hic Sulphuri Auri cognatus est.*

Namque si Spiritus vini lenissimo Balnei calore penitus à prædicta Tinctura abstraheretur, Pulvisculus ille flavus rubescens in residuo maneret, iisdem, quibus Tinctura ipsa, virtutibus pollens. In Spiritu vini resolutibilis est, & magis arum virium: proinde tanquam præstans medicamentum asservandus. *Vide corp. ph. p. 593. b.*

Tinctura Antimonii alia Zwerliff.

Accipe *Antimonium seu ejus mineram*. Fundatur in orbiculo, igne forti, & in *Acetum, Spiritu nitri non nihil, acutum, infundendo, extinguatur*: Acetum sit in olla satis larga, operculo superius clausa, foramine tamen pervio, per quod Antimonium infundi possit. *Atque hæc Antimonii fusio, & extinctio in aceto, sæpius repetatur*, quousque acetum rubicundissimo colore tinctum sit. Hoc peracto abstrahatur illud in Alembico vitreo leniter destillando per cineres, donec ferè totum acetum transierit ad mellaginem seu etiam massam duriusculam solidam residuam. Huic *massa relicta, seu residua affundatur Spiritus Veneris* ad duorum vel trium digitorum supereminentiam: Extrahatur Tinctura rubicunda, repetitis vicibus Spiritum affundendo, & decantando, quousque tota Tinctura extrahatur. Hinc Spiritus tincti omnes, in alembico vitreo, destillando ex cineribus ad remanentiam liquoris crassi abstrahantur ex quo porro cum Spiritu vini summe rectificato, repetita ejus affusione,

Tinctura elicienda; Actandem & hoc Spiritu vini ad remanentiam liquoris rubicundissimi abstracto, tinctura relicta, magnarum virium, asservanda est, *Vide corp. ph. p. 593. b.*

Tinctura Antimonii alia Zovelfseri.

Accipe Minera Antimonii Hungarici ex Aurifodinis eruta, libram circiter unam, comminatur saltem in particulas, seu frustula parva, ad instar fabarum seu nucis avellanæ magnitudinem: Hoc modo confracta, minera, stratificetur s. a. in vase terreo forti, cum lbij. Vitrioli probe purificati; claudatur olla operculo; & in arena calcinentur, seu (uti loquitur) cemententur per gradus ignis continui, spatio duarum septimanarum, igne gradatim aucto, quousque Antimonii particulae rubescant Quo facto separetur Antimonium seu particulae ejus à Vitriolo, & in pulverem subtilem, conterendo, redigantur. Huic calcinato & trito Antimonio vitreo Alembico immisso superaffundatur aceti destillati s. q. seu, quod longe melius, Spiritus Veneris, ex are viridi, vel etiam Spiritus Vitrioli Philosophi, ad quatuor digitorum transversorum eminentiam; lenique calore digerendo extrahatur Tinctura. Tinctus Spiritus decantetur, & alius superaffundatur, qui si iterum tinctus appareat, auferatur & tandiu hæc actio continuetur, donec Spiritus ultimò affusus non amplius rubedine tingatur. Tincti Spiritus omnes destillando ad liquorem crassum leniter abstrahantur. Liquor verò residuus cum Spiritu vini rectificato puro superfusis denno extrahatur, ejusque Essentia seu Tinctura eliciatur, ut eò magis subtilietur, & corpori humano approprietur, tanquam per vegetabile, Spiritum nimirum vini, naturæ nostræ amicum Abstracto verò & hoc Spiritu vini ad reman-

nen-

nentiam liquoris crassioris rubicundi, qui præstans est Antimonii Essentia, immittatur, prægressâ fermentatione diuturna, retortæ vitreæ, & ex arena, seu cineribus, destilletur in oleum seu Liqueorem rubicundum & pretiosum. *Ex Antimonio relicto & extracto, igne autem reverberii, sed leniter prius calcinato, extrahatur Sal Antimonii beneficio aceti destillati, qui iteratò cum aqua simplici solvatur, filtretur, ac clarificetur, ac ad crystallinam puritatem reducatur, tandemque Tincturæ suæ; reddatur sal & uniantur omnia, id quod beneficio Spiritu Vini, aliquali circulatione, & tandem ejusdem Spiritus vini per M. B. leni abstractione fieri poterit.*

Et sic pretiosa hæc Tinctura s. a. Spagyricam elaborata merito laudibus & encomiis extollenda est. Videatur de hac Tinctura Bas. Valent. in addit. cap. de Antimonio & cap. etiam seq. de Vitriolo: item de magno mundi secreto, de Phalaja sua &c. *Vide corp. ph. p. 593. b.*

Tinctura Antimonii Minschii.

R. Vitrioli ad rubedinem debite calcinat. q. v. Superfundatur acetum destillatum, stent loco calido per biduum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra & menstruum paratum est. Postea R. Antimonii crudi q. l. Optimè pulverisa, & affunde menstrui jam dicti l. q. Digerantur, ut est artis, donec flavedo in menstruo appareat, aufer & recens affunde, usque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto omnes depletiones mixtæ ad spissitudinem mellis destillentur; tandem cum Sp. Vini de novo extrahe & ad medietatem iterum abstrahe, tunc sub rubeam tincturam retinebis, quam ad usum repone,

In Epilepsia, Melancholia, Mamma, Philtris & Venenis
 ꝑꝑꝑ 4 haudis

haustis, peste, febribus acutis &c. mirè operatur,
Dosis gr.vj. in vehiculo venienti *Vide corp. ph. p. 594. b.*

Tinctura Auri Zuvelfferi.

Solve Aurum cum Spiritu Salis, à phlegmate tantum liberato, non totaliter rectificato, ne sepatetur Sal essentialis. Ab auro soluto. evoca menstruum per Balneum Mariæ. Auri residuo affunde recens menstruum, seu Spiritum Salis, iterumque abstrahe, idque ter quaterve dum videris aurum ad latera cucurbitæ elevati: tunc redde residuo in cucurbita auro tantum de destillato liquore, ut dissolvatur, atque commodè transfundi possit in cornutam seu parvam retortam; eumque adaptato recipiente & juncturis probè munitis, primò igne arenæ leni, fortiori postmodum urge, dum cum liquore transeat, quantum auri solutum aut volatilisatum fuerint.

Aurum residuum à destillatione in retorta rursus eadem opera solvatur, & ab eo. ☞ Hic recens abstrahatur, donec totaliter, vel maxima parte discontinuatum transierit.

Ab hoc liquore aureo, per M. B. separa de Menstruo, id, quod rarius est, ut remaneat liquor crassus: cui insillabis Spir. Vin. Spiritu sicco ☞ na animatum; & præcipitabitur corpus auri, instar calcis albæ. Quando nihil amplius cadit, fundumque petit; sine calorem residere, ut per inclinationem liquorem decantare possis; ab hocque Spiritum vini destillatione leni separa, & novum spiritum animatum liquori instilla, ut & residuum corpus auri præcipitetur. Tunc separata calce præcipitata, inde liquorem cucurbitæ vitreæ, & calore cinerum seu arenæ, lenissimo destilla, donec striz spiritus vini ad latera cucurbitæ appareant rubicundæ; Nam signum est, unum altero, seu spiritum sulphure, secundum naturam esse satiatum. Sicque Tinctura si-
ve Essentia auri in fundo cucurbitæ rubicundiss. apparebit,

rebit, magnarum virium, quæ addito pauxillo Spiritus vini, & vitro seu cucurbita saltem eluenda, ne quicquam de illo pereat, aut lateribus cucurbitæ, in effusione inutiliter agglutinatum, in residuo hærens maneat. Servetur tanquam pretiosissimum medicamentum, in morbis omnibus desperatis, sub dosi trium vel quatuor guttularum, in uno vel altero cochleari vini, vel alio appropriato vehiculo exhibendum. *Vide. corp. ph. p. 216. b.*

Tinctura auri alia *Zwelfff.*

R. *Auri puriss. per Antimon. purgati* ℥ij. Solvatur in *Spiritus Salis opt. rectificati* suff. q. quoad totaliter solutum sit. Solutioni huic infunde guttatim *Spiritus Microcosmi seu Salis Microcosmi veri*, id est, *Urina*, debite parati, quousque strepitus audiatur, isque totaliter cesset. Solutio hæc una cum præcipitato Auro inmittatur alembico vitro, & per M. B. destillando abstrahatur tota humiditas; quæ insipida erit; quo facto collocetur cucurbita cum residuo Sale & auro in arenam, deturque ignis per gradus, donec sublimetur tota illa salina substantia, aurum secum elevans ad capitellum. Peracta sublimatione, *asseruetur Sal iste sublimatus*, cui potior pars auri soluti essentialiter inhæret in vitro probe clauto. *Aurum vero à sublimatione prima relictum*, ac remanens, novo denovo *solvatur Spiritu Salis* ac pari modo *cum Sale, vel Spiritu sicco urina præcipitetur*, & evocatâ destillationis medio, humiditate aqueâ, in M. B. residuum igne arenæ sublimetur, & quidem ultimò forti, ut cucurbita inferius candeat. Atque hæc solutio auri à sublimationibus residui, eademq; præcipitatio, humiditatisq; abstractio, & salis sublimatio, (vehementis secum aurum) tot iteranda est vicibus, usque dum integrum ferè aurum volatilifatum & spirituale factum fuerit. Hinc *sublimatus Sal omnis* affusâ suff. quant. *aque*

simplicis solvatur, ut aurum denuò ab adjuncto sale liberetur pulvisculus verò solaris, fundum petens, probè edulcoretur. Ex hoc tandem edulcorato pulvisculo, auri, beneficio Spiritus vini ad summum rectificati, saleramen, vel Spiritu, Microcosmi animati, extrahatur Tinctura iterato, quousque nihil amplius de Tinctura conspiciatur. Tincti Spiritus omnes & junctim in M. B. ad oleitatem abstrahantur, ut liquor rubicundus remaneat pretiosus: qui asservandus, ac morbis deploratis opponendus. *Vide corp. ph. p. 561 b.*

Tinctura Aloetica *Timai.*

R. Aloes ℥j. myrrh. ℥ij. croc. ℥j. aff. sp. vin. ad eminent. 4. dig. p. 3. d. diger. in M. B. filtr. & F. Tinctura.

Tinctura Anodyna *Brandenb.*

R. Extr. opii. simpl. aq. parati ℥j. aq. apopl. roris. visr. ana ℥jv. M. & digere donec opium omne sit solutum tum liquorem probe tinctum per ch. bibul. celo.

Tinctura Aperitiva *D. F. H. th. H.*

R. Spir. sal. striati. ℥j. aquilanostr. albiss. ℥ij. M. tinge cum gran. cherm. s. q. & filtra. *Vide corp. ph. p. 619. b.*

Tinctura Aperitiva *Mabii.*

R. Spir. sal. quater rectif. super cap. mori. propr. hunc bis vel ter cohoba postea tingatur cum tornea solis. Diuret & stom. est.

Tinctura Apoplectica *Michaelis.*

R. Spir. ceras. nigr. lil. conv. prim. ver. ana ℥j. essent. fl. anth. salo. lil. conv. ana ℥B. F. Tinctura.

Tinctura Balsamica *Waldschmid.*

R. Spir. lumbr. vin tartarisat. ana ℥j. sap. ven. ℥ij. campb. ℥B. aq. byster. ℥vj. F. Tinctura.

Tinctura Bezoardica *D. F. H. th. H.*

R. Essent. thoriacal. ℥x. spir. sal. tart. vol. ℥jv. vitr. volat. ℥ij.

ʒij. *campb.* ʒj. st. in dig. una vel altera septimana & vel per se ului asserventur vel ting. *lign. samal. rub.*
Vide corp. ph. p. 621. b.

Tinctura Benzoi.

℞. *Benzoini* ʒiij. *Storacis* ʒss. Grossè pulverisa. ac matratio vel lagenæ inde, ita ut pars dimidia vacua remaneat, *Spiritus vini* ℥ij. affunde, vas accuratè obtura, & fimo calido circumdato; sic in digestionè per dies 15. fiet, quibus præteritis liquorem filtra bis, eumque in phiala probè obturata servabis. Quidam, ut ei gratum odorem conciliant, *Balsami Peruviani* guttas 5. vel. 6. addunt; faciem abstergit; ejusque maculas delet, ejus ʒj. circiter ʒiij. aquæ permisceatur, cui lacteum colorem conciliat; Aquâ lacteâ, quæ lac virginale dicitur, lavantur facies & manus. *Vide corp. ph. p. 619. b.*

Tinctura Bezoardica volatilis.

℞. *Radic. Angelic. Enula. Gentian. Imperator Tormentill. Lontrajerv. Zedoar. an.* ʒj. *Ferb. card. ben. Scordii ruta Flor. Tunica Calendula,* ana m. ij. *Semin. Angelic. levistii ana* ʒss. *Cortic. Citri.* ʒj. *Croci integri* ʒij. *myrrha elect.* ʒj. *Castorei, Opii. an.* ʒiij. Incilis & contulis affunde *Spir. Baccar. Juniperi* ℥vj. & cum diu invicem steterint, ac liquor probè fuerit imprægnatus, eum cum speciebus alembico immitte ac spiritum abstrahe; ex residuo paretur extractum, cui succato superaffunde spiritum prolectum ut probe imprægnetur essentia extracti; Tum sume *Spiritus imprægnati* ℥iij. ~ *His* ʒi volatilis & *Spir. CC. an.* ℥ss. ac *Essentia camphora* ʒj. Stent invicem ut omnia probè uniantur, ac serventur pro Tinctura Bezoardica volatili, magnarum virium, cuius dosis est à gutt. xx. Lx plus minus pro ægroti dispositione & ætate. *Vide corp. ph. p. 619. b.*

Tin°

Tinctura cassia lignea Minsichti.

- ℞. Aq. cinam. cum vino malv. vel alio generoso dest. ℥ij. cass. lign. ℥vi. ꝛ. tamdiu in digest. postea filtra. Vide corp. ph. p. 621. b.

Tinctura Cathartica Elossai.

- ℞. Scamm. ℥i. turb. agar. berm. rhab. ana ℥ij. pulv. in d. lagenæ vitreæ addendo Sp. vin. per 40. d. circulati ut acrimoniam deponat ℥ss. vel ejus loco aq. cinam still. ℥bi. in f. p. 8 d. in ciner. & agit. bis vel ter sing. dieb. ej. cochli cum ℥ss. Syr. ros. pall. viol. vel limon. acéfathi cum Sp. viir. benigne corp. purg. Vide corp. ph. p. 622. b.

Tinctura cephalica Fischeri.

- ℞. Sp. lign. Sassafr. rosar. ana ℥i. mixt. Simp. ℥ss. Elix. p. P. ℥ss. extr. beton. meliss. ana ℥ss. Syr. beton. mix. cyd. ana ℥ss. aq. Salv. rosar. ana ℥i. M. ꝛ. in dig. per mensem postea filtr. in cephalalgia usarp. dosis ℥ss. adi.

Tinctura chalybis Fischeri.

- ℞. Chalyb. kiss. limas. ℥i. sp. Sal. ℥ss. ind. vitto super ciner. fervid. tunc fit instar pulcullæ quam m. cum vin. malv. ℥iv. filtr. & F. T. in aff. hypoch. usarp. dosis ℥ss. eum liq. conv.

Tinctura cochleariæ Fischeri.

- ℞. Essent. cochl. abs. ana ℥ss. Sp. sal. rectif. tart. ana ℥i. sp. samb. abs. ana ℥ss. Syr. cochl. ℥ij. aq. cochl. cicb. ana ℥ij. m. ꝛ. in dig. per mens. postea filtr. in scorb. dosis ℥i. ad ℥ss.

Tinctura coralliorum Minsichti.

- ℞. Spir. mell. verum philof. dest. funde super fragm. corall. rubric. per se prius spagy. calc. ad extrah. tinct. donec. corpus alb. remanserit extractions omnes mixtas post debitam abluitionem in & coagulationem in. B. m. lente abstrahe & residuam essentiam rei solutz & non menstrui solventis denuo Sp. vin. rectif. extrahe usque dum Tinctur. rub. sang. instar acceperis quam in forma olei alcoole saltem ad medicatatem evacuato. Vide corp. ph. 610. b.

Tinctu-

Tinctura Cinnamomi.

℞. *Cinnamomi confusi* quantum vis, matraciò inde huicque *Spiritus vini* ad unius digiti eminentiam affunde; accuratè matracium obtura, idque in digestionem per 4. aut 5. dies stet, invenies *Spiritus vini Cinnamomi tinctura* orbatum ac rubrum factum, eum à *Cinnamomo* separa, filtratamque hanc tincturam in probè obturata phiala serva egregià prabet cardiacum, *ventriculum roborat*, omnesque partes vitales recreat.

Uti poteris eà, tanquam *Cinnamomi aqua*, sed dosi paulo minori. *Vide corp. ph. p. 622. b.*

Tinctura Coralliorum, P. A. R.

℞. *Spiritus mellis* funde super fragmenta *Coralliorum* rubicundissima pulverisata, digeranto extrahe toties Tincturam donec corpus album, & quasi mortuum remanens erit. Omnes extractiones mixtas lento igne coagula, residuumque denuo *rectificatissimo Vini Spiritu* extrahe & filtra.

Mundificat sanguinem, obstructions viscerum referat, atque in leucophlegmatia, cordis palpitatione, Syncope, Melancholia, hydrope, podagra, calculo, utero purgando, & vasis urinariis depurando proficuum medicamentum esse creditur. *Vide corp. ph. p. 609. b.*

Tinct. Coralliorum Lemery.

℞. *Ceram album* igne lento in figulino vel vitreo vase liquefacito, in eamque conjicito *corallium rubicundissimum ramosumque*, ita ut digito uno supereminet at corallio cera, maneatque infusione super igne per dies duos, quibus præteritis, videbis corallium album evasisse, *ceram verò rubro colore tinctam*: *Corallium* remove, eoque calefacto, & absterfo *Corallio albo*, novam *Corallium rubrum in ceram eandem conjicito*, in qua, ut prius mace-

maceretur, hæc removeatur, magis adhuc rubra, quam prius erit cera: hanc refrigerari permittit & in frusta minuta secato; in S. V. macerato addigitorum 3. supereminentiam, ibique reliquatur donec Spir. Vini imprægnatus fuerit Tincturâ quâ imprægnata fuerat cera alba, liquorem cola, ut ab eo separetur cera; lava hanc ceram, quâ ut prius uti poteris; Tincturam tuam 2. vel 3. aquæ permisce, ut si quæ soluta fuerit cera, & ab ea separetur. Filtra & evapora liquorem, in vitrea cucurbita igne arenæ, ad 4. partis remanentiam, supererit liquor rubicundus, quem in probè obturata phiala servabis, corroborat & per diaphoresin vel per urinas pravos expellit humores; datur à guttis 8. ad 20. in liquore aliquo convenienti. *Vide corp. p. 610. b.*

Tinctura Diaphoretica *Minsichti.*

R. Spir. vin. ex confect. bez. sol. n. residui flor. samb. rectificif. ana ʒvj. tart. aliq. rectificif. ʒiij. vir. op. ʒj. conf. alkerm. ʒvj. dig. per aliq. d. sapius movendo. *Vide corp. ph. p. 622. b.*

Tinctura Diaphoretica *Paracelsi.*

R. Zedoar. angel. calam. galang. macis zing. cinam. gran. para d. pip. nig. caryoph. saffr. salsap. ulmar. ana ʒj. aloes mast. myrrh. thur. camph. ana ʒß. mosch ʒj. inf. in sp. vin. & aq. rosar. mosch. ana q. l. ut 4. dig. superemin. p. 4. dies adde ad maturandam putrefactionem sp. sulph. p. c. ʒß. sal. jun. ʒij. R. in loc. cal. p. 14. d. *Vide corp. ph. p. 622. b.*

Tinctura Emeica *Bontekoe.*

R. Vitri antimon. ʒß. cinam. ʒj. vin. alb. ʒxx. m. diger. & F. Tinctura vomit. dosis ab ʒßjß.

Tinctura Epileptica *Dolai.*

R. Sal. vol. succin. cran. hum. ana ʒj. castor. ʒij. inf. in i. q. sp. vin. dig. & F. Tinctura dosis gutt. 20.

Tin-

Tinctura Epileptica *Waldschmid.*

℞. Tinctura Lune ꝑ℞ succin. ꝑij. M. F. Tinct. dosis gutt. xv. in Epilepsia uturp.

Tinctura Epileptica *Michaelis.*

℞. Sp̄. ceras. mgr. fl. lil. lil. conv. ana ꝑj. essent. fl. peon. tunic. ana ꝑj. F. Tinct. dosis gutt. 25. in Epilepsia.

Tinctura Fragorum *P. A. R.*

℞. Fragor. rec. in mort. marm. conquass. aq. cicb. an. ℞ij. endiv. fragor. ana ℞j. sp. vir. ꝑj. diger. in loc. cal. p. n. filtr. & cum l. q. syr. fragor. edulc. Vide corp. p. 623. b.

Tinctura in Gonorrhœa *Timai.*

℞. Rad. torm. fragar. bist. ana ꝑ℞ fl. ros. r. Mj. balauft. Pj. cort. gran. ꝑij. succ. acat. ꝑ℞. sem. berb. ꝑij. cass. lign. ꝑij. in f. in vin. rub. stipr. ℞ij. adde sp. vitriol. gutt. xxj. extrahe Tinct. adde syr. cor. Q. ꝑvj.

Tinctura ant. Helmintica *Bontekoe.*

℞. Sem. sant. ℞j. flor. tanacet. ꝑjv. croc. ꝑ℞. vin. bist. ℞vj. F. T. contra vermes dosis cochlij.

Tinctura Hydropica de Spina.

℞. Rob. ebul. ꝑvj. samb. ꝑjv. cinam. rhab. ana ꝑj. vin. opt ℞ijv. dig. per 10. d. dein. filtr.

Tinctura anti Febrilis *Bontekoe.*

℞. Cort. chinach. ꝑij. rad. gent. herb. abs. cardb. cent. min. ana ꝑjv. bacc. lauri. aloes. ana ꝑ℞. vin. bist. ꝑ℞ Lx. F. T. dosis ꝑjv. adv.

Tinctura anti Febrilis *Dolei.*

℞. Cort. chinach. ꝑij. sal. tart. ꝑj. sp. vin. q. l. extrah. l. a. Tinct.

Tinctura ad Fæctorem oris de Spina.

℞. Amygd. amar. ꝑ℞. campb. ꝑ℞ mast. ꝑij. oliv. ꝑj. pip. gr. viij. contus. inf. in aq. font. & parum aq. ros. diger. p. 24. h. col. & filtr. F. Tinct. dosis cochl. j.

Tinctura Hyperici *Minsichti.*

℞. Succ. herb. & flor. hyper. expr. & depur. ℞ij. anagallid. cum

cum flor. purp. expr. & de pur. tbi. Sang. asin. ex venis post aures extr. tbi. flor. bulg. ros. rub. anth. ana zvi. confect. alkerm. cass. lign. ana zß. croc. zinf. p. n. ex M. B. dest. ad secundum cohobium hujus aq. tbi. essent. fl. hyper. cum Sp. vin. extr. zß. st. in loc. tep. p. n. mane aliquoties filtr. donec T. rub. accipias quæ Sacch. cand. alb. edule. Vide corp. ph. p. 624. b.

Tinctura Jalappæ P. A. R.

Rad. jalapp. ziiij. cort. citri rec. zi. cinam zß. Sem. anisi zß. sp. vin. rectific. ziiij. f. infus. p. 3. d. in loc. cal. postea f. expr. fort. & filtr. Vide corp. ph. p. 624. b.

Tinctura Ischuria Michaels.

Flor. cyani calcatr. ana Mß. aq. flor. cyani calcatr. ana ziiij. Sp. vitr. philos. q. l. st. in infus. & F. Tinctura syr. frag. edule.

Tinctura Juniperi Minsichti

Bacc. junip. rec. et contus. tbi. Sem. anis ziv. rad. angel. zi. lign. nephrit. zß. macis. ziiij. m. inf. in vin. malv. tbi. viij. st. in inf. p. 14. d. quotidie aliquoties movendo posita in M. B. dest. & cum hoc dest. liq. ex bacc. junip. Tinct. extrahere Vid. corp. ph. p. 624. b.

Tinctura Illuminans D. Dalei.

*Rad. Foeniculi, Valerian. an. zß. chelidon. maj. Beer rubri an. ziiij. Herb. nepet. euphr. meliss. verben. an. Mß. Flor. ambos Tunicæ an. p. ij. Sem. Sesel. Foeniculi an. ziiij. ammeos. ver. ziß. Macis. zj. Ex his pulverisatis cum succo Aurant. dulcium fiat pasta, cui per noctem adde Spir. *ci parum, postea affunde Spir. Vni ad eminentiam 4. digitorum, relinque per aliquot dies in infuso dein adde salis ruse, euphr. an. ziß. filtrantur & adde Oles Cinamomi. zj. fœniculi zß. mixta digerantur, & erit medicina in omnibus oculorum effectibus optima, & quasi panacea à gutt. 20. ad 60. usurpanda*

Tinctura

Tinctura Laccæ Minsichti.

℞. Gum. laccæ subtil. pulv. ℥℥. alum. usti. ℥ij. m. aff. aq. lap. medic. cum aq. salu. & ros. fact. ℥iij. ft. in dig. & F. T. Vid. corp. ph. p. 624. b.

Tinctura Ligni guajaci Minsichti.

℞. Rasur. lign. guaj. ℥iv. mast. cl. ℥j. lign. al. ℥j. flor. tinnic. ℥℥. m. aff. sp. vin. q. f. ad extr. T. Vide corp. ph. p. 623. b.

Tinctura Ligni Saffafras Minsichti.

℞. Aq. Fontana bene colt. & adhuc summi calide ℥viiij. Lig. Saffafras in taleolas tenues incis. ℥ij. Sicut in infusione per noctem in olla nova, vitreata, & bene cooperta, donec per se refrigescant; Mane per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Cassiagineæ parùm aromatizetur, & ad usum pro potu quotidiano servetur.

Cathartosis & Arthriticis Nectar est; ob ingentem enim siccitatem & calorem est remedium excellens ad omnis generis defluxiones. Vide corp. ph. p. 627. b.

Tinctura Lunæ Lemery.

Solve in matraccio arenæ paulisper calidæ imposito duas argenti uncias, cum Spiritus Nitri ℥vj. Effunde solutionem in cucurbitam, vel aliud vas vitreum, in quod affusa fuerit pinta una aquæ salis, bene filtrata, mox argentum præcipitabitur sub pulveris albi forma. Hunc omni modo residere permitte, hinc super natantem aquam per inclinationem effunde.

Elue pulverem multoties aqua fontana, ut ab ea auferantur acrimonia salium, papyro super extensa exsiccentur, & in matraccio ponatur, superaffunde Salis volatilis urina unciam unam & Spiritu vini rectificati super Sale Tartari, ut infra describemus uncias viginti quatuor. Obtura hoc matraccium alio matraccio, ita scilicet,

Qq

ut

ut ostium superioris ingrediatur collum ejus in quo contenta est materia & hoc est quod dicitur Vas occursus. Vesica madefacta vice luti, agglutinentur exactè commilluræ, & digeratur materia in fimo equino, vel ana logo calore per spatium quindecim dierum, per quorum curriculum Spiritus vini colore cælesti inficietur, lutum à matracciis exime, & per chartam emporeticam materiam filtra, filtratam in phiala probe obturata serva.

Utilis est ad Paralyfin, Apoplexiam, Epilepsiam aliasque Cerebri affectus, hac etiam utimur in febribus malignis, & in omnibus morbis diaphoresi opus habentibus, datur à guttis sex ad xvi. ex liquore convenienti. *Vide. corp. ph. p. 577. b.*

Tinctura Lunæ Mins.

℞. Luna, pura q. v. & in aq. forti resolve, postea in frigidulo loco repono, protinus apparebunt crystalli, effunde tunc phlegma & exime crystallos; inde vitreæ seu lapideæ tabulæ, sine in hypogæo resolvere postea in aridum usque evaporate: Tunc habebis pulverem, quem misce cum sale armoniaco & secundum artem sublima, mox evehit secum sal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ & aq. pluviali destillata optimè edulcora, tunc corrosiva & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Pulverem sicca deinde, & inde vitro, & spiritum Microcosmi optimè rectificatum suffunde, & 24. horas in loco calido repono, tunc in momento extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cæruleam in saphyri colore; Menstruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec Sulphur omne extractum sit. Postea sine illud spontanea evaporatione evanescere vel in cineribus per alembicum abstrahe, & altera vice

vice S. V. Philosophicum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illamque constantissimè retinebit. Si autem pro tua lubentia in forma pulveris expetis, tunc menstruum prius per alembicum abstrahere, & anima remanebit in fundo, quam ad usum retinet. Argentum hoc potabile sive anima Lunæ vera, curat Epilepsiam & omnem Lunaticorum morborum sentinam, tam in genere, quam in specie. *Vide corp. ph. p. 579. b.*

Tinctura in Mania de Spina.

℞. Rad. polyp. q. zi. bell. nig. zi. fol. sen. zi. sem. carni anis ana zj. herb. fumar. Scab. berr. bugl. meliss. ana mi Sebesten. jujub. ana no vii prun. damasc. nox diger. in ℥vi. Seri lact. p. 14. d. col. & aromat. Sacch. & cinam. F. Tinctura in mania dosi ziv. mane & vesp.

Tinctura in Mania Michaelis.

℞. Essent. anagal. hyper. ana zij. unct. lap. lazuli zij. m f. Tinctura dosi gutt. 20.

Tinctura martis helleborata vvedelii

℞. Limat. mart. sart. depurat. an. zi. rad. bell. nigr. flor. vir. grosse pulv. z. b. aff. aq. font. q. l. lt. p. d. aliq. in vitro bene tecto coq. in vase ferreo & Spatul. agit. donec liq. ferrug. color. acquirat, ab igne remota sit. ad. spontaneam fœcum subsidentiam liq. clarus decant & filtratus leni igne inspiss. donec saturate fuscus vel nigr. color in guttulis observ. ab igne remota & refrigerata M. cum sextuplo Sp. vin. vel. cochl. ubi aliqua præcipitatio observabitur ut eo durabilior sit Tinctura dosi gutt. xxx ad C. in mania.

Tinctura metallica le Mort.

℞. Sacch. Sat. vir. mart. an. zi. merc. d. zij. adde Sp. vin. ad emin aliq. dig. diger p. 2. dies donec F. T. contra vermes dosi a gii ad xx.

Tinctura metallorum Brandenb.

℞. Regul. antim. mart. zij. Jovis Angl. veneris depur.

299

ana

ana ℥j. liquefiant in crucib. forti igne satis valido ut liquefacta probe M. tum inf. in conum fusor. ac in pulv. subt. redig. huj. pulv. recipe ℥ij. *nitri. depur.* ℥xxvj. M. & paulatim in crucib. injic. & fl. inf. aquæ donec tota massa in scorias sit red. è carulco viridesc. tunc in conum effusa quamprimum. induruerit in mort. ferreo calef. in pulv. redig. & vitro cominodo dum adhuc calet pulvis inditæ *sp. vin.* rectif. ℔ij. aut iij. aff. ac diger. donec F. T. Rubicundæ.

Tinctura Martis *D. Dola*

℞. Solutionis Coralliorum cum ☉ factæ ℥ij. Liqueoris ☿is ℥j. M. fiat Tinctura summè rubicunda.

Tinctura Martis *Solaris.*

℞. *Minera ☉ Hassiaca nostra* q. v. irroretur grosso modo pulverisata *cum rore majali* & expone aëri, tum intra biduum apparebunt flavi & albi crytalli *qui elixivientur cum rore majali*, & f. a. extrahantur.

Vel *g.* *Mineram ☉ solarem.* q. ψ . huic affunde *Sp. ☉ dulcem* & extrahe, postea Vinum aliquod generosum affunde & fiet Tinctura insignis usus & effectus. *Vide corp. ph. p. 582. b.*

Tinctura Nephritica *Amelungi.*

℞. *Nitri puriss. tart. alb. puriss. minera antimonii silis.* pp. ana ℔j. *sal. armon.* ℥ij. *ror. maj.* q. f. st. per menses tres ut probe ferm. & exsicceetur materia tum malfam hanc destilla per retortam tubulatam per vices eam injiciendo sic prodit liquor tinctus odorem *sp. sal. arm.* referens. *Vide corp. ph. p. 625. b.*

Tinctura Nephritica *Fischeri.*

℞. *Succi allii raphan.* ana ℥j. *myrrh.* ℥β. *croc.* ℥ij. *sp. vin.* ℥vj. *sal.* ℥β. st. in loc. cal. p. mensem expr. & filtr. & F. Tr. dosis ℔j.

Tinctura Martis adstringens *Zovelff.*

℞. *Limatura chalybis pura* quant. pl. Quæ vitro largo im-

inmissa *humectetur cum* ~ u n *Œris*, iterumque exsiccetur, idque bis terve repetatur, donec limatura in crocum veluti conversa sit, cui in pulverem redacta superaffunde eundem ~ u m n. *Œris*. Ad superementiam quatuor circiter digitorum transferorum qui prævia digestionem rubicundissimo imbuetur colore, tinctus ~ us effundendus, aliisque superaffundendus est, donec nulla rubedo in extractione amplius appareat; tincturæ omnes collectæ & filtratæ per m in alembico vitreo abstrahantur ad crassitiem competentem, quæ porro cum Sp. Vin. extrahenda, filtranda, & ad oleitatem vel liquorem rubicundissimum per diem, vel abstractionem reducenda est.

Hæc Tinctura non aperientem sed adstringentem facultatem pollet; igitur in fluxu hepatico, Diarrhæa immodicâ, Dysenteria, Menstruo ac hæmorrhoidali fluxu nimio, hæmorrhagia immoderatâ magno erit usui. *Vide corp. ph. p. 582. b.*

Tinctura *Œris* cum Tartaro Lemery,

Pulveris & misce *rubiginis ferri* Œxij . cum *egregii Tartari albi* Œxxij . *Ebulliat* hæc mixtura in magna chyttra, vel in lebetæ ferreo, cum *aqua pluvie* Œlxij . vel quindecim per duodecim horas, spatulâ ferreâ subinde agitando, & cura ut nova Δ bulliens lebeti affundatur prout prior absumatur, hinc totum requiescere permittite & comperies supernatare liquorem nigrum, quem filtra, & evapora in fictili, vel olla ex glarea igne arenæ, ad syrupi consistentiam, vel donec formata fuerit in superiore ejus parte pellicula. Egregium est aperiens; in veteratas obstructions solvit, exhibetur in cachexia, hydrope, mensium suppressione, cæterisque morbis ab obstructionibus oriundis, à Œj . ad Œß . in juscule aliove liquore convenienti. *Vide corp. ph. p. 583. b.*

Q99 3

Tin-

Tinctura Martis *Minsichti*.

Re. Salis Armon. p. ij. Limat. Chalybis p. j. Misce & per retortam, secundum gradus destilla, primum lento, deinde fortiori Δe, sic Ois essentia remanet, in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, ut ab omnis Ois Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucurbitula immitte, & cum Spir. Vin. extrahes tinct., cumque desit tinctio, tum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, usque ad medietatem: reliquum manens cum Essentia extracta per chartam filtra, idque ipsum utpotè veram Ois Tincturam ad usum asserva.

Hæc Tinctura Martis singulare experimentum est in omnibus obstructionibus hepatis & lienis, Item in Melancholia hypochondriaca, Quartana, Cohexia, Hydrope, Morbo Virgineo, Scorbuto, mensibus superfluis, & retentis &c. Dosis à gtt. vj. ad ℥β. in vino vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus convenientibus. *Vide corp. ph. p. 583. b.*

Tinctura Myrrhæ *Lemery*.

*Myrrha pulcherrima pulverifata quantum vis matraccio inde, huicque Sp. Vini ad digitorum 4. eminentiam affunde, agitato probè materiam eamque in digestionem supra arenam calidam per 2. vel 3. dies, vel quousque Myrrhæ Tincturâ oneratus sit spiritus vini, colloca, liquorem tunc per inclinationem effunde, eumque in probè obturata, phiala servato, eo utendum ad partum facilitandum, menstrua cienda, datur à guttis vj. ad xv. ex appropriato liquore; extra usurpatur vel sola, vel Aloes Tincturæ permixta, ubi discutiendi tumores frigidi, vel gypsei tumores dissolvendi sunt (injectione) ut & in Gangrænâ. *Vide corp. ph. p. 624. b.**

Tin-

Tinctura Nitri Glauberi.

℞. Spiritus Nitri optimi volatilis ℥j. Lana per lixivium purificata & exiccata tantum, quantum repetitis injectionibus calore levi solvitur, peracta solutione vitro capaci inmissis affunde guttatim oleum Tartari per deliq. siccæ Sal. q̄ solutum, & tamdiu continuato, donec non amplius effervescent, & liquor rubicundus exilit. Tum filtra liquorem, immitte eum cucurbitæ vitreæ & leni calore cinerum evapora, donec sal flavum restat. Huic exempto & siccato affunde Spir. vini rectificatum, & extrahe tincturam reiteratis affusionibus novi Spiritus, tandem Spiritum tinctum paulisper exhalato, ut remaneat tinctura probè saturata, quam serva.

Vires sunt diaphoreticæ & diureticæ insignes, hinc in Nephritide & colica præbet medicamentum magni momenti. Dosis est à gutt. x. ad ℥j. Vide corp. ph. p. 625. b.

Tinctura Odontalgica Minsichti.

℞. Ras. lig. Guajaci ℥ij. Sassafras. Sars. Parill. ana ℥j. Rad. Pyrethri, Aluminis crud. Nitri præp. an. ℥ß. Sem. Staphid. Agræ, Hyosciami ana ℥ij. Opii Spagyrico præp. Caryophyllor. an. ℥iß. Serpilli, Origani, Croci Or. an. ℥j. Milce & f. pulvis, quem inde vitro & superfunde Spir. Vin. simpl. & aceti vini ani ℥iß. & fiat T. De hac Tinctura tantillum calidè in ore contineatur, loco illo ubi sunt dolentes dentes; postea iterum exspuatur, & reiteretur, si opus est: Efficacissimè omnes dentium dolores, etiam acutissimos afflyxus inhibendo, sedat atque placat. Vide corp. ph. p. 625. b.

Tinctura odontalgica Rulandi.

℞. Rad. pyrethri sem. pap. alb. ana q. pl. contus. aff. aceti vulg. st. in dig. p. 4. h. dein. acetum decanta & reterendo in vase stanneo & tantum opii in eo dissolve ut suff. flav. Tinctura

Q 9 9 4

Tinctura odontalgica de Spina.

℞. *Lign. sanct.* ℥jv. *sassafr.* ℥j. *rad. pyretbri.* ℥i℔. *tabaci.* ℥iij. *opii* ℥j. *sp. vin.* ad emin. 2. *digit. diger. in loc. cal.*
& F. Tinct.

Tinctura odontalgica Timai.

℞. *Rasur. lign. sanct.* ℥j. *buxi.* ℥℔. *fol. orig. serpill. salv.*
ana ℥ij. *cort. in ter. pini samb.* ana ℥iij. *rad. pyret-*
bri. ℥ij. *sant. rub.* ℥iij℔. *caryoph.* ℥℔. *balauft.* ℥j. *alu-*
min. ℥ij. *opii* ℥heb. ℥iij. *sp. vin. ex laud. op. resid.* q. l.
ad emin. 4. *digit. diger. in M. B. per trid. filtr. in col-*
lat. diss. essent. croci ℥℔. *campb.* ℥j. F. Tinctura.

Tinctura Papaveris erratici Minsichti.

℞. *Conserv. fl. pap. err.* ℥j℔. *pap. err. sp. vir. irror.* ℥j.
M. & cum aq. ex succo prædictor. fl. dest. ℥xxx. extrah.
Tinctura rub. cui adde syr. e succ. fl. pap. err. parum
vitriol. ℥viiij. M. *Vide corp. ph. p. 626. b.*

Tinctura Paralytica de Spina.

℞. *Rad. angel. pyretbri aron.* ana ℥j. *succ. citri. euphorb.*
castor. myrrh. mast. ana ℥iij. *pip. long. rad. allii rec-*
flor. anih. salv. lavend. cinam. ana ℥℔. *bacc. junip. sem.*
eruc. lumbr. terr. sicc. ana ℥ij. *sp. vin. rectific.* ℔iij. *dig-*
p. mensem & filtra.

Tinctura anti Phthifica.

℞. *Sal. Saturni virr. mart. artif.* ana ℥ij. *sp. vin. acet. dest.*
ana ℥℔. m. & dig. per aliq. dies *Vide corp. ph. p. 626. b.*

Tinctura anti Phthifica Timai.

℞. *Conf. ros. rub. ℔℔. symph.* ℥jv. *herb. pilosell. hed. terr.*
veron. pulm. sanicul. pimp. ana ℥℔. *fl. hyperici rhead.*
salv. viol. ana ℥ij. *aq. ror. maj. ex sp. sulph. subacid.*
q. l. *st. in dig. in M. B. donec extrah.* Tinctura.

Tinctura Proprietatis Minsichti.

℞. *Sp. vin. anis* ℥xvj. *elix. p.* ℥j. *conf. alkerm.* ℥℔. *flor.*
zunic. rub. ℥j. *st. in digest. & sp. tinct. filtr. edulc.*
Sacch. cand. alb. *Vide corp. ph. p. 626. b.*

Tin-

Tinctura ad Pustulas faciei de Spina.

℞. *Aq. rosar.* ℥iv. *lil. alc.* ℥ij. *sal. gem.* ℥j. *sulph.* ℥℞. *camph.*
 ℞℞. M. dig. in sole & F. Tr.

Tinctura Rosarum.

℞. *Flor. ros. rub. exsicc.* ℥℞. *aq. font.* ℥℥j. *sp. viur. boni* ℥℞.
 ft. in M. B. tepido p. h. 4. dein in col. rub. diss. *sacch.*
alb. ℥iij. filtr. *Vide corp. ph. 626. b.*

Tinctura Saturni Schræd.

℞. *Cryst. saturni cum aceto dest. fact.* extrahe cum *ol. jun-*
nip. ac rub. oleum abstrahe si placet & ferva vel dig.
 cum sp. vin. iterumque abstrahe. *Vide corp. ph. p.*
590. b

Tinctura Satyrii de Spina.

℞. *Rad. Satyrii q. pl.* cont. & inf. sp. vin. *malv.* dig. p.
 6. sept. in alemb. donec liq. rub. sit colat ℥℞℞. abject.
 fœcib. adde *sal. marg.* ℥℞℞. *ol. nuc. m. anis. cinama-*
na ℥℞. m. F. Tr. venerem stimulat dosis gutt. xx.

Tinctura Scotomatica Dolai.

℞. *Fl. paon. lil. conv. ana* ℥℞. *anth. salv. heron. tilia ana*
 ℥ij. sp. *cran. hum. sale suo impregn.* ℥xij. diger & F.
 Tr. in vertigine usurp.

Tinctura Sennæ VValdschmid.

℞. *Fol. senn. mund.* ℥j. *aq. calida* ℥ij. *sal. tart. gr.* vj. ft.
 p. n. mane filtr. F. Tr. purgans.

Tinctura Smaragdi Hartmanni.

℞. *Lapid. smaragdi tere* in mort. ferr. & super por-
 phyr. in pollin. ex hoc per *urinam pueror.* dest extra-
 he Tinct. dein abstract. menstr. remanebit pulvis
 gryfeus ex quo rursus cum sp. vin. extrahe Tr. viri-
 dem. *Vide corp. ph. 617. b.* in Dysent. & fl. alv.

Tinctura stiptica Minsichti.

℞. *Vitell. ov.* ad durit. coct. no. xxj. *conf. radic. consol.*
maj. fl. pap. err. an. ℥iv. *ras. coll. pisc. nuc. m. gum. arab.*

Q995

ana

ana ℥ij. cap. pap. cum sem fl. urt. mort. rub. succ. acat.
 ana ℥j. m. & inf. p. 24. h. in vin. rub. stipt. lbvj. ad-
 de aq. hypn. n. ℥x. m. & in m. B. dest. recipe liq. stil-
 lat. ℥j. iv. sang. drac. sp. vitr. irror. q. l. m. donec ting.
 dein filtra & syr. è succ. fl. pap. err. edule. Vide corp.
 ph. p. 627. b.

Tinctura Stiptica Villisii.

℞. Aq. bord. cum rad. rub. tinct. colt. lbss. aff. tepide
 fl. ros. rub. Mj. adde sp. vitr. ℥j. in f. cal. p. 3. h. F. Tr.
 in hæmoptysi.

Tinctura Stomachalis Wedelii.

℞. Rad. Zed. ℥j. carlin. galang. ana ℥ß. cort. aurant.
 sem. anis. carui fl. cham. rom. ana ℥ij. caryoph. arom.
 bacc. lauri acori vert. an. ℥iß. macis ℥i. cum sp. cort.
 citri sp. nitri acidulato. F. Tr. gutt. 20.

Tinctura Stomachalis de Spina.

℞. Cal. arom. galang. zedoar. bacc. jun. ana ℥iij. inf. in
 sp. vin. malv. ad emin. 3. dig. F. Tr.

Tinctura Succini Helmontii.

℞. Succini ℥j. flor. sal. armon. ℥ß. exacte conter & M.
 adde sp. vin. ad emin. 4. dig. st. in dig. donec evadat.
 Tr. in colica & obstr. mens. usurp. dosis ℥ß. ad gxxx.

Tinctura Rhabbarbari Villisii.

℞. Rad. rhab. ℥ij. sal. tart. gr. xv. aq. cich. ℥vj. st. p. n.
 in loc. cal. col. F. Tr. purgans.

Tinctura Rhabbarbari Brandenb.

℞. Pulv. rhab. ℥j. sal. tart. ℥iij. aq. cich. cinam. bugloss.
 ana ℥vj. inf. st. in loc. tep. p. h. 24. postea col. & F.
 Tr. purg.

Tinctura Regia le Mort.

℞. Moschi. ℥ß. Zibeth. gr. v. bals. peruv. gutt. xij. ol.
 caryoph. gutt. jv. cinam. lign. rhod. an. gr. ij. sal. tart.
 ℥ß. sp. vit. rectif. ℥ij. dig. p. 3. d. bis in die agit. sepa-
 ra per inclin. & F. Tr. cardiaca est.

Tin-

Tinctura Splenetica de Spina.

℞. Rad. polyp. q. Biß. enul. ʒiß. herb. fumaria cochl. abs. chamadr. an. Miiij. cort. tamar. aurant curi spec. diapl. leres archont. ana ʒvj. lign. al. ʒij. dig. in f. q. sp. vin. col. cum forti expr. tum inf. iterum priores herbæ & hoc 4. repet. ultimo clarif. & adde sp. cochl. ʒvj. filic. ʒjv. tinct. tart. ʒx. F. Tr. splenetica.

Tinctura Pleuritica Timæi.

℞. Fl. pap. err. Mij. bellid. viol. an. Mß. aq. tarax. scab. cardb. ana ʒij. hed. terr. ʒß. sp. sulph. q. f. ft. in loc. cal. p. hor 7. filtra addendo syr. pap. err. ʒiiij. F. Tr.

Tinctura Sulphuris Minschii.

℞. Flor. sulph. extrahe cum sp. tereb. spiritum paulatim evaporare sine donec reliqua exsiccentur exime tum mater. exsiccat redig. in pulv. & cum sp. vin. rectific. Tr. extrahe & desinente tinctione sp. tinctum cum deliquaveris M. affundendo quantum illius est de aqua n. pectorali & aliq. dieb. loc. cal. ut diger. reponne postea sp. vini in M. B. lento igne abstrahe & sic. Tr. sulph. remanet in aq. pect. hanc aufer per inclinat. & ad mediet. seu oleositatem saltem evaporare sine reliquum p. ch. empor. filtra. Vide corp. ph. p. 606. b.

Tinctura Silicum Lemery.

Permisce accuratè silicum calcinatorum ac in impalpabilem pulverem reductorum ʒiv. Cinerum clavellatorum ʒxxjv. Inde hanc mixturam amplo crucibulo, quod obteges & collocabis in fornace anemia ignis undique sed paulatim admoveatur, ut leniter calefiat; hinc ad extremum usque augeatur, in quo statu per 5. horas continuato, ita ut semper in fusione existat materia; introduce spatulam, qua remota, videbis an materia incipiat fieri instar vitri pellucida, si talis sit, effunde hanc in mortarium ferreum calefactum,

factum, & concreſcat mox in maſſam duram quæ dum calet in pulverem reducenda, ejuſque pars dimidia matraccio probè ſecco & calefacto indenda, affunde huic Spiritum vini valdè alkooliſatum, ad 4. digitorum ſuper eminentiam, obtura probè matraccium, alio matraccio, cujuſcollum ingredietur collum matraccii, quod materiam continet: lutentur accuratè commiſſuræ, veſicâ madidâ, & arenæ impone, adhibe ignem ſatis validum, quo fremere poſſit Spiritus vini per duos dies, rubrum adipiſcetur colorem, à matraccis veſicam remove. iisque ab invicem ſeparatis Tincturam in lagenam eſſuande: reſidentia alium vini ſpiritum affunde, & ut prius digere; ſepara liquorem, qui adhuc aliquam adeptus erit tubedinem priorique eo permixto, mixturam omnem effundito in cucurbitam vitream, quam proprio obteges capitello, eique adaptato recipiente, lutoque agglutinatis commiſſuris balneo vaporoſo deſtilla duas tertias ſpiritus vini partes, qui, ut prius in uſum trahi poteſt; ab igne vas tuum remove, & ſerva in phiala probè obturata, quod in cucurbitæ fundo remanſerit.

Hæc Tinctura optimum dicitur ad obſtructions reſerandas remedium, uſus maximi eſt in Scorbuto & affectibus hypochondriacis; datur à gutt. x. ad xxx. in liquore convenienti. *Vide corp. ph. p. 618. b.*

Tinctura Sulphuris Tartariſata *Zwelfff.*

Paratur inprimis *hepar Sulphuris* ex una parte *Sulphuris crudi aut ſtorum ejuſdem*, ana, ſeu duabus partibus (ſilubet) *Salis Tartari puri*, leniter ſimul aliquando in patella terrea cavendoq; ne ſtammam ſulphur concipiat. Ex hoc hepate, vel maſſâ in pulverem redacta extrahatur, beneficio *Spiriens vini rectiſicati*, *repe- iis vicibus affuſi*, Sulphuris tubedo & Eſſentia; quæ peracta

peracta extractione à copia Sp. Vini per abstractio-
nē in M.B. liberanda, ac ufui medico asservanda est.
Præstat in morbis contagiosis, ac peste ipsa, à qua præ-
servat, obstructions viscerum naturalium reterat &
morbis pectoris medetur. *Vide corp. ph. p. 606. b.*

Tinctura Sulphuris *Minsichii.*

Flores Sulphuris extrahè cum spiritu Terebinth. more u-
sitato, quo factò, spiritum paulatim evaporare sine,
donec reliqua exsiccentur; exime tunc materiam
illam exsiccatam, redige in pulverem & hinc cum
Sp. Vin. rectificato Tincturam extrahè, & desinente
tinctioe Sp. tinctum, cum deliquaveris, misce af-
fundendo, quantum illius est, *de aqua nostra pectora-
li,* & aliquot diebus loco calente, ut digerantur, re-
pone; postea spiritum vini in M.B. lento igne ab-
strahè, & sic Tinctura sulphuris remanet in aqua
pectoralis; Hanc aufer per inclinationem & ad me-
dicitatem, seu oleitatem saltem evaporare sine, reli-
quum per chartam emporeticam filtra, & ad usum
communem serva.

Hæc Tinctura non solum pectus ab omni humore cras-
so, organa respirationis obturante, tussim & anhelitus
difficultatem, causante, liberat; Sed pulmonum et-
iam & vicinarum partium apostemata in thorace pur-
gat, earundemque curationem promovet. *Vide corp.
ph. p. 606. b.*

Tinctura Salis ζ *Le mery.*

Salis Tartari libram unam, in optimo crucibulo ma-
gnoque igne adhibito funde, eoque in fusione con-
stituto, crucibulum laterculo obtegito, & carboni-
cus cingito, undique igne excitato circumflando ut
excitetur calor major quàm ubi funditur aurum: hunc
ignis gradum per horas sex continua, vel quousque
Sal Tartari colore rubro punctis alterius coloris va-
riato tinctum sit; quod introducendo in cruci-
bulum

bulum spatulæ extremitatem dignosces, eo enim remoto paucam, & impactam materiam videbis, vollesistunc crucibulum arripito, ac in mortarium parumper calidum materiam in eo contentam, affunditio: ea brevi concreset, citò ea pulverisanda venit ac matraccio parumper prius calefacto indenda, spiritum vini Tartari satum ad digitorum aliq. eminentiam affunde, matraccium illud matraccia alio obtura, ut fiat vas occurfus, vesica madida accuratè commanistras lutato, arenæ matraccium imponendum, gradatimque adhibito igne id calefaciendum, ita, ut per 7. vel 8. horas ebulliat vini Spiritus, quo tempore rubro inficietur colore: postea vase refrigerescere permittito, lutumque exime: Tincturam hanc fragrantissimam per inclinationem effunde, atque in phiala probe obturata serua.

Novum vini Spiritum Sali Tartari residuo affundere poteris, & uti prius procedere, Tincturam reliquam is eliciet.

Salis Tartari Tinctura excellentissimum prabet aperiens, sanguinem mundificat, malignitati que humorum resistit, utilis etiam in scorbuto exhibetur à guttis 20. ad 30. ex conveniente liquore. Vide corp. ph. p. 627. b.

Tinctura Quartanaria Dolei.

℞. Extr. ther. cardb. cent. min. gent. ana ℥j. cort. chinecb. ℥℞. sp. sal. arm. q. s. F. Tr. in Quartana febre usurp.

Tinctura Talci Schræderi.

℞. Talci calcin. extrab. c. sp. sal. comm. virid. decant. abstr. ac cohoba aliquoties sic ascendit tandem & Tr. tanstiq; alemb sub col. rab. Vide corp. ph. p. 618. b.

Tinctura Tartari Minschii.

℞. Sal. tart. frequenti solut. & coagulat. summe depurati q. v. aff. sp. vin. opt. ad emin. 4. digit. dig. p. aliq. d. quotidie movendo postea tinct. sp. aufer. per incli-

nat.

nat & rec. affunde tamdiu donec non amplius tinguatur ultimo tinct. sp. mixtum filtra & serua. *Vide corp. ph. p. 628. b.*

Tinctura Tartari *Hoffmanni.*

℞. *Sal. tart.* ℥ss. *regul. ant.* ℥ij. *cryst. nitri* ℥iij. fluant in crucib. super carbones per horam postea materia injic. sp. vin. & tinctura extrahatur in loco tepido p. 9. d. & n. postmodum de sp. *sal. tart. vol.* ℥j. *Vide corp. ph. p. 629. b.*

Tinctura veneris *Basilii Schr.*

℞. *Virid. aris q. v.* solve in bona quant. *acet. dest.* filtra hinc abstrahere ad siccitat. dein cum *succo extracemis. immat. express.* extrahere s. a. Tr. col. smaragdini. *Vide corp. ph. p. 588. b.*

Tinctura vermium majalium *Maers.*

℞. *Verm. maq.* q. pl. aff. sp. *nitri.* q. s. ad totalem vermium. filtra & cum *ol. tart. p. d.* precipita & F. Tr. in Gonorrhæa usurp.

Tinctura vitæ *Minsichti.*

℞. *Sp. vin.* ℥vj. *aq. ros.* ℥jv. *cort. aur. citr. ros. r. exsic.* *menth. crispæ meliss. sant. alb. cinam. ana* ℥viij. *lign. ad macis. an.* ℥ij. *sem. angel. coriand. anis. fen. an.* ℥iss. *spic. n. galang. min. croc. card. min. caryoph. ana* ℥ss. *ambr. mosch. an.* ℥ss. ft. in dig. p. 8. d. dein per alemb. dest. recipe sp. *evocati* ℥vij. *caff. lign. ℥ij. conf. alk.* ℥ss. *croc. or.* ℥j. dig. donec. perfecte ting. postea *sacch. eand. alb. edulc.* *Vide corp. ph. p. 629. b.*

Tinctura Vitrioli *Quercetani.*

℞. *Vitr. viri diusc.* q. satis magnam educ. phlegma ac spirit. per cineres cum educto liquore & cap. mort extrahere s. a. tinct. viridiusc. quam caute decantatam destilla ad mellis consist. atque aeri frig. ut in *cryst.* concresec. expone, recipe *cryst.* proxime precedent

cedent ℥jv. circula cum *spir. vin. rectif.* vase H. C. dein dest. per alemb. ex arena hinc cohoba insuper affundendo *spiritum vitrioli* destillaque per retortam gradatim dieb. 4. ut extillet post spiritum & oleum rub. sp. vin. abstrahe in M. B. sp. vitt. in cinere & restat ol. seu tinct. rubic. *Vide corp. ph. p. 607. b.*

Tinctura vitriol. Epil. *Fischeri.*

℞. *Camph. spodiæ ros. cran. hum. unicornu vel cc. sant. omn. ana* ℥ij. *corall. visc. q. gran. peon. rad. peon. an.* ℥j. *pulv. & M. ind. vitro* itricto orif. superfunde *sp. vitr. rectif.* st. in dig. cal. hyp. p. 3. vel 4. sept. dein sp. tinctus à pulv. effund. in aliud vitrum & bene cl.

Tinctura in vomitu cruento *Timæi.*

℞. *Flor. ros in carnar. Zvj. rad. torm. ℥iij. incil. aff. aq. fervent. lib. sp. vitr. gutt. xxj. M. st. in loc. cal. p. hor. 5. filtr. addendo Syr. myrt. portul. ana* ℥j. *cor. Q. ℥ij. Tinct. corall. ℥ij. F. Tr.*

Tinctura Uterina *Minsichti.*

℞. *Bacc. chamaectes samb. ana* ℥jv. *radic. bryon. ℥j. herb. majorā. ℥j. M. & aff. aq. hyst. q. l. addegutt. aliq. sp. vit. & f. dig. in M. B. per aliq. d. Vide corp. ph. p. 630. b.*

Tinctura Uterina *Dolæi.*

℞. *Castorei ℥ij. sal. vol. succini armon. artemis an.* ℥℞. *sp. vin. ℥viii. dig. & F. Tr.*

Tinctura Uterina.

℞. *Myrrh. ℥℞. croc. ℥ij. cast. ℥jv. camph. ℥i℞. ol. Sabin. dest. gutt. xx. opt. tritis affande sp. vin. sale vol. impregn. ℥vj. st. in dig. Vide corp. ph. p. 630. b.*

Tinctura Vitrioli *Ætis Ph. Nor.*

℞. *Vitrioli Ætis q. l. Calcinetur in tigillo ad rubedinem tunc extrahe cum Spiritu vini composito ex Spiritu* *Ætis p. j. & Sp. Vin. part. iij. Per retortam destillatis q. l. tandem Spintum probe tinctum filtra & in M. B. ad justam consistentiam abstrahe. Vide corp. ph. p. 609. b.*

Tra-