

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon  
pharmaceutico-chymicvm**

**Spina, David de**

**Francofurti ad Moenum, 1700**

[Species]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

Sapo odoratus *Minschei*.

℞. Sapon. ven. in aq. narciss. sol. ℥i. rad. ir. flor. ℥j. styr.  
cal. benz. ana ℥℔. lign. al. santal. citr. ana ℥ij. ambr.  
gryff. zib. ana ℥j. mosch. Alex. bals. Peruv. ana ℥℔. ol.  
lign. rhod. lavend. cinam. caryoph. ana ℥i. cum ol. tart.  
p. d. F. f. a. globuli. Vid. corp. ph. p. 387. a.

Species contra Apoplexiam *Zwelfferi*.

℞. Rad. Doronici veri ℥j. Pæonia mund. Mar. deb. t. coll.  
℥vj. Cyperi rotundi ℥℔. Costi veri ℥ij. Flor. Paralyseos,  
Tilia. Tunica, ana recent. (si tempore verno paren-  
tur) ℥vj. Piperis longi ℥ij. Sem. Enula, Sileris montani,  
ana ℥℔. Crassiulculè incisa & conquassata coquan-  
tur in s. q. Aqua simplicis ad remanentiam circiter  
℥vj. decoctum coletur, & alb. ovi probè clarifice-  
tur, quo cum solvantur Sacchari Canarii ℥iij. Ite-  
rum ad consistentiam tabulati leniter coquantur,  
ac retrò fornacem tandem chartæ inclusum, leni  
calore penitus saccharum exsicceetur, ut in pulve-  
rem redigi queat: Huic in pulverem redacto adde  
Ambra grysea ℥℔. vel unam priùs cum sem. citri ex-  
cort. ℥℔. probè subactæ, Pulv. Bezoard. Cervini, seu  
pulveris extyphis cervi n. ℥vj. Ligni Aloës opt. pon-  
der. Rad. Doronici veri, Cardam. minoris, ana ℥℔. Sem.  
Coriandri, Pæonia excort. ana ℥ij. Caryophyll. ℥iij.  
Pulv. Nuc. Moschat. Succini albi præp. ana ℥℔. Ol. Scill.  
Cinam. Ligni Rhodii, ana ℥j. Misc. exactè, fiatque  
pulvis subtilissimus in vitro custodiendus.

Præstans in Apoplexia & Hæmiplexia, diuturnis ca-  
pitis affectibus aliis frigidis opitulatur, Spiritus vita-  
les & animales reficit, Apoplecticos & Epilepticos  
Paroxyfinos antevertit. Dosis est ℥℔. ad ℥j. Vid.  
corp. ph. p. 220. b.

Spe-

Species contra Apoplexiam alia simpliciores  
Zwelfferi.

R. Rad. Doronici veri ꝑß. Pæonia mar. d. t. coll. ꝑij.  
Costi veri dulcis, Flor. Anthos l. Rorism. Lavendule,  
an. ꝑijß. Sem. Sileris montani, Ocymi Caryophyllati,  
an. ꝑj. Pæonia excort. Anisi, Coriandri, an. ꝑijß.  
Cardamomi min. Cinamomi acuti, Nuc. Moschat. an.  
ꝑij. Caryophyll. Cubegarum, Ligni Aloes pond. opt. an.  
ꝑijß. Succini albi præp. ꝑij. Ol. Still. ligni Rhodii ꝑj.  
Fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid. corp. ph. p.  
220. b.

Species Dianisæ Mesuæ P. A. F.

R. Sem. Anisi ꝑijß. Glycyrrhizæ rase, Mastiches, an. ꝑj.  
Sem. Carvi, Faniculi, Galanga, Macis, Zingib. Cinam.  
an. ꝑv. Trium Pip. Cassia lignea vera, Pyrethri, Cala-  
minthe, an. ꝑij. Cardam. Caryoph. Cubeb. Spicæ indi-  
cæ, Croci, an. ꝑijß.

Ventriculo frigido & humido succurrunt, ac crudita-  
tes à lenta pituita natas absument: flatus quoque  
crassos in ventre collectos dissipant, quin etiam pectus  
à tenacibus humoribus repurgant, ac ob id diuturnæ  
tussi medentur. Vid. corp. ph. p. 259. b.

Species Aromaticum Rosatum dictum Gabri-  
elis P. A. R.

R. Rosarum rubrarum ꝑxv. Glycyrrhizæ rase, ꝑvij. Li-  
gni Aloes, Santali Citrini, an. ꝑijj. Cinamomi electi  
ꝑv. Caryoph. Macis an. ꝑijß. Gummi Arab. Tracha-  
canthi an. ꝑij. ꝑij. Nuc. Moschat. Cardam. min. Ga-  
langa an. ꝑj. Spicæ Indicæ ꝑij. Fiat pulvis. Cui pro  
impleto addantur Ambra grysee ꝑij, Moschi ꝑj.

Frequentissimus ejus usus in magno humidorum ex-  
crementorum ventriculi proventu. Vid. corp. ph. p.  
295. b.

Ggg 5

Spe-

## Species Aromaticum Caryophyllatum

Mesua P. A. V.

- ℞. Caryoph. ꝓ vii. Macis, Zedoaria, Galange, Santali citrini, Trochisc. Diarrhodon. Cinam. Ligni Aloes, Spica Nardi Ind. Piperis longi, Cardam. an. ℥i. Rosarum rubrarum ℥iiii. Glycyrrhizæ ℥ii. Folii Indici, Cædebar. an. ℥ii. Fiat Pulvis subtilissimus, cui, si completum quis desideret, addantur Gal. Moschat. ℥lii. Ambra gryf. ℥i. Moschi ℥℞.

Cor, ventriculū, ac reliqua nutritioni dicata membra roborat, nauseam & vomitum reprimat, flatus dissipat, putredinem humorum in ventriculo arcer, atque infirmæ coctioni opitulatur, Vid. corp. ph. p. 260. b.

## Species Diarrhodon Abbatis Nicolai

P. A. R.

- ℞. Santali albi, rubri, an. ℥i℞. Tragacanthi, Gummi Arab. Spodii, an. ℥ii. Succ. Glycyrrhizæ, Asari, Mastiches. Spic. Indic. Cardam. Croci, Ligni Aloes, Caryoph. Cinam. Rhabarb. el. Sem. Berb. Quatuor frigid. maj. Anisi, Fœniculū, Basilici, Papav. albi, Inrybi, Portulacæ, Lactucæ, an. ℥i. Margarit. Ossis de corde Cervi an. ℥℞. Rosar. Sacchari cantii an. ℥i. ℥iiii. Misceantur. Completa fieri possunt per Gallie Mosch. ℥i. Camph. gr. vii. Mosch. gr. iii.

Hepaticis, Ictericis, Cardiacis, Phthificis & Cœliacis profunt. Vid. corp. ph. p. 262. b.

## Species contra Apoplexiam P. A. R.

- ℞. Succin. alb. ℥i℞. marg. smaragd. an. ℥ii. lign. al. cc. pp. rad. pæon. an. ℥i. cort. citri ℥℞. sem. ejusd. ℥i. tabulati de extr. lign. al. sacch. perlati cum ol. cinamom. an. ℥i℞. redig. in pollinem qui completus a nobis

## SPECIES.

843

nobis efficitur *Ambr.* ꝑ̄ß. *mosch.* gr. v. M. F. Pulvis.  
*Vid. corp. ph. p. 219. b.*

## Species Dianthos Nicolai P. A. R.

ꝑ̄. *Flor. rorism.* ꝑ̄i. *rosar. viol. glyc. an.* ꝑ̄vi. *caryophyll.*  
*spic. Ind. nuc. m. galang. cinam. zing. zed. macis, lign.*  
*al. cardam. sem. aneth. anis. an.* ꝑ̄iv. M. F. Pulv. *Vid.*  
*corp. ph. p. 221. b.*

## Species Diambrae.

ꝑ̄. *Rad. doron. rom. galang. cinam. caryoph. nuc. m. ma-*  
*cis fol. lauri an.* ꝑ̄iii. *zingib. an.* ꝑ̄i. *lign. al. sant. citr.*  
*cardam. min. pip. long. an.* ꝑ̄ii. *sp. nard. Ind. Ambra*  
*gryf. an.* ꝑ̄i. M. F. Pulvis.

## Species Diabalaustiae Minschri.

ꝑ̄. *Balaustiarum* ꝑ̄vi. *Rad. Caryophyll. Cyperi rotund.*  
*Mastiches el. Terra sigillat. Caryoph. Sandaraca, Cort.*  
*Citri, Rorism. an.* ꝑ̄ß. *Corallor. præp. Succini albi, ꝑ̄.*  
*Paeonia, Rosar. rub. Olibani, an.* ꝑ̄iii. *Nuc. Moschata,*  
*Sem. Myrtillor. Coriand. præp. Santal. Citrin. Lign.*  
*Sassafr. Cubebarum, an.* ꝑ̄ii. *Misce & fiat pulvis, tu-*  
*turæ coronali inspergendus. In Phthisi, Hæcica, fe-*  
*bribus aridis & dolore capitis, purgato alvo ad si-*  
*stendum, exsiccandum catarrhos & confortandum*  
*cerebrum, tutò capitis summo vertici, vel in loco*  
*futurae coronalis noctu ante somnum insperguatur.*  
*Vid. corp. ph. p. 251. b.*

## Species Dia-Borracis Mins.

ꝑ̄. *Borracis Venet.* ꝑ̄ß. *Cassia lignea, Croci Oriental.*  
*an.* ꝑ̄i. *Ras. Lig. Sabine, Succini albi præp. an.* ꝑ̄ß.  
*Offis de corde Cervi, Visci quercini, Florum Cheiri*  
*an.* ꝑ̄i.  
*Misceantur, & fiat pulvis subtilissimus.*

Mu-

Mulieribus, quæ nequeunt parere, seu, quæ in partu periculose laborant, felicissime offeruntur. Vid. corp. ph. p. 256. b.

Species Diabuglossæ *Minsichti.*

℞. Cort. rad. Bugloss. ℥i. Elaosacch. Citri ℥℞. Rosar. rub. exsic. Santali Citrin. Lig. Aloes, an. ℥iii. Mag. Perlar. Or. Corall. rub. ℥i. Off. de corde Cervi, Croci or. præp. an. ℥℞. Gallie Moschar. verae, Auri potab. nost. Spic. Indic. an. ℥i. Ol. Rosar. veri, Cinamomi, an. ℥i. Man. Christi simpl. ℥iii. M. & f. pulvis subtilissimus.

Summa est medicina, ubi aliquis quasi ad desperationem ex nimia tristitia venit: Propterea valde efficax est contra affectus melancholicos, Cardiacos &c. Vid. corp. ph. p. 231. b.

Species Cephalicæ *Hoffm.*

℞. Cinam. ℥ij. rad. pæon. ℥ij. zing. cubeb. an. ℥℞. ol. caryoph. macis an. gutt. xx. nuc. m. expr. ℥j. moschis gr. xij. F. Spec.

Species cordiales temperatæ *Zwelff.*

℞. Sacch. alb. canar. ℥ij. solv. super igne leni calore cum l. q. succ. cort. citri sine ebullit. cui adde ambr. ℥j. cum sem. citr. excort. ℥℞. probe subact. styr. calc. ℥℞. &c cum refrix. nonnihil add. pulv. lign. al. ℥℞. rad. doron. croc. austr. an. ℥ij. nuc. m. macis ana ℥℞. sem. kermes ℥ij. mag. solub. perl. or. ℥℞. cor. rub. matr. perl. an. ℥ij. ol. stikat. cinam. ℥j. rosar. gutt. xij. cum essent. citr. sacch. ℥℞. permixt. F.S. Vid. corp. ph. p. 230. b.

Species Cordiales solares *Zwelff.*

℞. Bezoard. aurei nostri ℥℞. lap. bez. or. occid. an. ℥ii. unicorn. foss. unic. veri eozt. aur. citri rec. sic. an. ℥ii. lign.

*Hygn. al.* ℥iii. *gran. kermes cinam. acuti* an. ℥ii. *croc. austr.* ℥i℥. *sem. citri excort.* ℥ii. *mag. solub. marg. or. cor. rub.* an. ℥i℥. in pulv. redactis imprim. manib. *fuccus oleaginosus fragrans & subtilis cort.* 4. *potu. limon.* M. F. Spec. Vid. corp. ph. p. 230. b.

Species Diacubearum *Schræd.*

℞. *Santal. trium* an. ℥℥. *spod. pp. ras. ebor.* an. ℥iii. *sem. amomi cubeb.* an. ℥i. F. Spec.

Species Diacumini *Zwvelff.*

℞. *Cumin. in acet. macerat. & exsic.* ℥i. *Di. cinam. caryoph.* an. ℥iij. *Dij. galang. satirej. calaminth. zing. pip. nigr. a.* ℥j. *Dij. Ammii: ligust.* an. ℥j. *Dj. pip. long.* ℥j. *spic. nuc. m. cardam.* an. ℥i℥. F. Spec.

Species Cordiales Temperatæ *P. A. R.*

℞. *Ligni Aloes, Spodii ex Ebore,* an. ℥j. *Cinnamomi, Caryophyll. Ossis de corde Cervi, Doronici, Been. utriusque,* an. ℥i℥. *Margarit.* ℥vj. *Serici crudi testis, Corall. rubr. alb.* an. ℥ij. *Hyacinthi, Smaragdi, Sapphyri,* an. ℥℥. *Croci Di. sol. Auri, Argenti,* a. no. x. *Milceantur;* quibus addimus *Ambra Moschi,* an. ℥℥. ut fiant completæ.

Cor roborant, animi deliquio medicantur, nec non in pestilente lue commendantur. Vid. corp. ph. p. 231. b.

Species Diacalaminthes *Mesue P. A. V.*

℞. *Calamintha aquatica, seu Mentha stri Campestris, Sefel. Massil. Petrosel. Maced. Ligustici,* an. ℥vj. *Zingib.* ℥iii. *Sem. Apii, Comar. Thymi,* an. ℥ii. *Piperis nigri* ℥i℥.

Tenaces & viscidos humores attenuant, flatu crassos dissipant, indeque natum singultum solvunt, coctionem & alimenti in corpus distributionem ju-

VAND.

vanr, affectus ventris frigidos sanant, & urinam ac  
menfes promovent. Vid. corp. ph. p. 260. b.

Species Diacalaminthes *Mefua*

P. A. R.

℞. Piperis ꝑj. Cardam. ꝑij. Comar. Thymi, Sem. Apii,  
an. ꝑß. Seseleos Massiliens. Puleg. Mont. Sem. Petrosf.  
Maced. Calamintha montana, an. ꝑij. Vid. corp. ph. p.  
261. b.

Species Carminativæ *Zwelff*.

℞. Rad. Pimpinella, Enula cam. Zedoaria, a. ꝑß. Ga-  
langa, an. ꝑj. Cort. Arantiorum, Citri, an. extim. & re-  
center siccatur. ꝑß. Florum Chamomilla Rom. Cinamo-  
mi acuti, an. ꝑij. Caryophyllorum, Macis, Croci Austri-  
aci, an. ꝑj. Nuc. Moschatarum, Cardamomi minoris, Sem.  
Anisi, Apii, Carvi, Fœniculi, Cumini, an. ꝑß. Fiant Spe-  
cies seu pulvis subtilis.

Ventriculi inflationi, ructibus acidis, flatibus & infla-  
tionibus auxiliantur, concoctionemque promovent.  
Dosis est ꝑß. ad ꝑj. Vid. corp. ph. p. 258. b.

Species Cephalicæ F. F. ex Schræd.

℞. Cinam. ꝑij. Rad. Pœon. Sem. pœon. extort. Citri exc.  
an. ꝑx. Dij. Zinzib. Cubebar. Caryoph. Macis, an. ꝑv.  
Dij. Spec. Cordial. Arom. Caryoph. a. ꝑviiij. Diamosch.  
dulc. Diamb. an. ꝑß. gr. vj. Nucist. num. ij. Fiant  
pulvis.

Calefacit caput, exsiccat Catarrhos, Spiritus anima-  
les & vitales purificat, corroborat, adeoque Balsamo  
nativo insigniter confert. Dosis an. ꝑß. ad Dij. vel ꝑj.  
Vid. corp. ph. p. 217. b.

Species Cephalicæ *Zwelff*.

℞. Ambra grysea ꝑi. Subigatur probè cum Sem.  
Citri excortic. Pœonia excort. an. ꝑß. Moschi  
opt.



opt. Orient. ℥i. soluti ad pulcriculam cum *Aq. flor.*  
*Arant.* particula in mortario subigendo *Ol. still.*  
*Cinam.* ℥i. *Caryophyll.* ℥℥. *Ligni Rhodii.* ℥i. Prius  
 cum *Sacchari alb. pulv.* ℥i. commixtorum, *Pulv. Li-*  
*gni Aloes opt. Gumm. Rad. Doronici veri, Nuc. Mo-*  
*schat. Cardamomi min. Succini albi prepar.* an. ℥℥.  
 Fiat pulvis subtilis, in vitro probè clauso custo-  
 diendus.

In virtute & dosi cum aliis speciebus Apoplecticis  
 & Cephalicis coincidit. Vid. corp. ph. p. 217. b.

### Species Cholagogæ *Minschtri.*

℞. *Mag. Scammonii* ℥i. *Spec. Diarrhod. abb.* ℥℥. *Acid.*  
*Tartari* ℥ii. *Rosar. rub. Vitriolat. Flor. Centaur. min.*  
 an. ℥i. M. & f. pulvis subtilissimus Flavam bilem  
 citra molestiam educunt, & simul obstructions li-  
 berant. Vid. corp. ph. p. 275. b.

### Species Dia-Cinamomu *Mesua P. A. R.*

℞. *Cinam. raiuis* ℥v. *Cassia lignea, Rad. Enula a.* ℥℥. *Gal-*  
*lange* ℥vii. *Caryoph. Piperis longi, Zingib. Cardam. utri-*  
*usque, Matis, Nuc. Mosch. Ligni Aloes,* an. ℥iii. *Croc.*  
 ℥i. *Sacchari albi* ℥v.

Concoctionem juvant, pituitæ putredinem prohi-  
 bent, ac alimenti in corpus distributionem promo-  
 vent. Vid. corp. ph. p. 261. b.

### Species Dia-Cinnabaris *Minschtri.*

℞. *Cinnab. nativ. prep.* ℥℥. *Lad. Stel. prep. Corn. Alca-*  
*spagy. Calc.* an. ℥iii. *Raf. Cranii partis ant. Viscâ*  
*querc.* an. ℥ii. *Rad. & Sem. Pœonia,* an. ℥℥. *Spec. Di-*  
*amoschi dulc. Diambra* an. ℥i. *Mag. Perl. Corall. rub.*  
 an. ℥℥. *Croc. Orient. Ol. succini albi* an. ℥i. *sol. Aur.*  
 no. xiii. *Mitce & hat omniaum pulvis.*

Mi-

Miram vim & efficaciam habent in Epilepsia & omnibus aliis morborum capitis periculorum generibus.  
Vid. corp. ph. p. 218. b.

Species Cordiales & Solares *Alexipharmaca*  
*Zvellseri.*

℞. Bezoard. aurei nostri, ℥℔. Lapid. Bezoard. Orient. veri non factitii, Occident. ana ℥ii. Unicornu min. seu fossilis, Unic. veri marini, Cortic. Arant. Citri, ana extim. & recenter siccatorum an. ℥ii. Lignū Aloes gum. ℥iii. Gran. Chermes legitim. Cinamom. acuti an. ℥ii. Croci Austriaci ℥℔. Sem. Citri ex-cortic. ℥ii. Magist. solub. Margarit. Orient. Corall. rub. an. ℥℔. His omnibus in pulverem redactis & probè mixtis imprimatur manibus saltem Succus oleaginosus fragrans & subtilis, Corticum quatuor pomorum Limoniorum. Seruetur post usui in vitro ar-ctè clauso.

Sunt species præstantissima in peste & febribus malignis, cor insigniter roborantes, spiritusque vitales in omnibus infirmitatibus egregiè reficientes. Dosis est ℥. ad ℥℔. Vid. corp. ph. p. 229. b.

Species Diacretæ *Minsichti.*

℞. Creta alba cum aq. rosarum præpar. ℥iii. Nuc. Moschat. ℥℔. Rad. Glycyrrhizæ Sem. Cidon. an. ℥i. Bol. rub. orient. præp. Corall. rub. præp. an. ℥℔. Lap. Car-pionis cum aq. Plantag. præparat. Macis parum tostæ Mastiches el. Croci Orient. an. ℥i. Sacchari alb. ℥iii. M. & f. pulv. subtiliss.

Catholicon est in orexi seu ardore ventriculi. Vid. corp. ph. p. 261. b.

Species Dia-Crytalli *Minsichti.*

℞. Carnis Mammillarum vacæ pinguis, russæ, ju-ven-

Venula, in vino coctæ & in furno exiccata ꝑj. Piperis longi ꝑv. Crystall. præp. ꝑß. Margarit. præp. ꝑij. Sem. Borriginis, fœniculi, Lactuca, Nigella, a. ꝑj. Rad. Hirci barb. Card. Lact. Rapunculor. a. ꝑß. Sacchari alb. ana ꝑiij. Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Matrum & nutricum lactantium medicamentum est specificum. Vid. corp. ph. p. 245. b.

Spec. Diacurcuma Meluxæ seu Species Diacrocū P. A. V.

ꝑ. Croci, Asari, Sem. Petroselini, Macedonici, Dauici, Anisi Apii, ana ꝑß. Rhabarbari, Mei, Phu seu Valeriana majoris, Spica Indica ana ꝑvj. Scolopendrii seu Ceterach. ana ꝑiijß. Costi. Myrrha, Cassia lignea, Schœnanthi, Carpobalsami, Rubia, Succi Absinthii, Agerati, Olei Caryophyllorum ana ꝑij. Calami, Aromatici, Cinnamonii, ana ꝑiijß. Scordii veri succi Glycyrrhizæ ana ꝑiijß. Tragacanthi ꝑj.

Medicamentum hoc usurpatur ad cachexiam & hydropem, obstructiones enim internas reserat, calorem corporis fœdum, & totum ejus habitum frigiditatem corrigit. Vid. corp. ph. p. 241. b.

Species Antepileptica Zuvelfferi.

ꝑ. Sem. Pœonia excorticat. ꝑß. Bardana ꝑij. Contundantur minutissimè in mortario, ad pulvis formam, additâ l. q. aqua florum & radicum Pœonia sine addit. stillata, ac per cribrum setaceum cogantur. Huic pulpæ adde Bezoard. Cervini simpl. ꝑß. Rad. Pœonia d. t. coll. Doronici veri, Nucum Moschatarum ana ꝑij. Cranii humani subtiliter raspati, Succini albi præp. an. ꝑiij. Margaritar. præpar. ꝑiijß. Visci quercini, Cardam. an. ꝑij. Quæ omnia leni in calore denudè exiccantur, & in pulverem tandem subtilem

Hhh

redi-

redigantur; qui ad insultus Epilepticos inhibendos  
efficax est; ana ℥j. ad ℥℥. Vid. corp. ph. p. 218. b.

Species Antepilepticæ *alia Zuvelfferi.*

- ℞. Bezoard. Cervini simpl. seu pulv. ex typhis Cervi ℥vj.  
Cranis humani subtiliter raspati, ℥℥. Rasura Ungule  
Alcis ℥ii. Rad. Pœonie mar. d. t. coll. Doronici veri  
ana ℥℥. Sem. Pœonie excort. Bardana Nuc. Moschat.  
an. ℥ij. Magist. solub. Margarit. Orient. Corallor. rub.  
ana ℥j. Fiat ex omnibus pulvis subtilis. Dosis ℥j.  
ad ℥j. Vid. corp. ph. p. 218. b.

Species Dia-Esulæ *Minsichti.*

- ℞. Rad. Esule min. præp. Rot. diarrhod. abb. ana ℥℥. Hel-  
lebori alb. præp. Sal. Vitrioli alb. ana ℥iij. Suc. Glycyrr-  
hiz. ext. Santali rub. ana ℥j. Cinamomi acut. Ireos  
florent. Zingib. alb. ana ℥ij. Mag. Perlarum Orient.  
Corallor. rub. ana ℥i. Eleosacch. Caryophyllor. Nuc.  
Moschat. Mastichis ana ℥℥. Misc. & f. omnium pul-  
vis subtilissimus.

Valent in omnibus febribus quotidianis, Tertianis  
ardentibus, omnibusque generis infirmitatibus ven-  
triculi, defluxionibus salis, Lumbricis: &c. Vid.  
corp. ph. p. 279. b.

Species Febrifugæ *Minsichti.*

- ℞. Cochl. long. test. pp. corn. alc. sine igne calc. ana ℥j. sal.  
cent. min. cardb. abs. ana ℥℥. Tart. vitr. mag. vitr. ana  
℥iij. cal. arom. nuc. m. ana ℥℥. sem. hyper. caryoph. pip.  
long. camph. ana ℥j. rad. torm. arist. rot. zed. ostrus.  
ana ℥℥. F. Sp. Vid. corp. ph. p. 239. b.

Spec. Dia-Galanga *Mesuxæ P. A. V.*

- ℞. Galange, Ligni Aloes ana ℥vj. Caryophyll. Macis, Li-  
gustici, ana ℥ij. Zingib. Piperis longi, albi. Cinam. Calam-  
mi Aromatici, ana ℥℥. Calamintha sicca Cardam. maj.  
Spec. Ind. Sem. Apii, Anisi, Fœniculi, Carvi ana ℥j.

Ven-

Ventriculi & jecoris intemperiem sanant frigidam.  
Vid. corp. ph. p. 261. b.

Species de Gemmis Calidæ Mefuzæ P. A. V.

℞. Trochisc. Diarrhodon. Ligni Aloes an. ʒv. Zedoaria  
ʒiiß. Margarit. alb. Dronici, Cort. Citri, Macis, Sem.  
Ocymi, Caryophyll. Ambra vera an. ʒij. Corallii rubri,  
Succini albi, Rasura Eboris an. ʒv. Sapphyri, Hyacin-  
thi, Sarda, Granatorum, Smaragdi, Zinamomi, Galan-  
ga, ana ʒiß. Been utriusque Caryophyll. Zingib. Piperis  
longi, Spica Indis. Folii, Croci, Cardam. majoris, an. ʒj.  
fol. auri num. xx. Argenti num. x. Moschi. ʒß. Misc.  
Ad frigidos affectus Cerebri, Cordis, Ventriculi, He-  
patis & uteri efficacissimum medicamentum. Vid. corp.  
ph. p. 231. b.

Species de Gemmis Frigidæ P. A. R.

℞. Margaritarum prepar. ʒiij. Spodii de Ebone, Rasura  
Eboris, Corallii utriusque ana ʒij. Flor. Rosarum rubrar.  
ʒiß. Hyacinthi, Smaragdi, Sapphyri, Sarda, Granati,  
Santali albi, rubri, Citrini, Florum Borriginis, Buglossi,  
Sem. Acetosa, Basilici, Been. utriusque ana ʒj. Ossis de  
Corde Cervi, ʒß. foliorum Auri Argenti ana num. xv.  
In magno febrium æstu, ut & jecinorosis profunt; in-  
super apperentiæ dejectæ, syncopi, cordis palpita-  
tionis, tussiculosis & asthmaticis auxiliantur. Vid.  
corp. ph. p. 210. b.

Species de Gemmis Alexipharmacæ Usua-  
les Zvvelfferi.

℞. Pulv. ex typhis Cervi ritè parati ʒj. Bezoard. Occiden-  
talis, unicornu veri Marini fossilis albiss. ana ʒß. Cort.  
Citri extim. & recenter siccatorum ʒj. Pulv. Rad.  
Contrajerre, ʒvj. Sem. Citri excort. Aquilegia, Ra-  
parum alb. ana ʒij. Croci Austriaci vel Orient. ʒiß.

H h a

Macis

## SPECIES.

*Macis* ℥ij. *Magist. solub. n. Margarit. orient.* ℥i℥.  
*Corall. rub.* ℥ij. *Nitri crystallini puriss.* ℥j. *Cuncta in*  
*pulverem redacta misceantur exactè, fiantque Spe-*  
*cies pretiosæ, febribus malignis, Variolis, Mor-*  
*billis, & Exanthematibus aliis expellendis, effica-*  
*cissimæ; Dosis* ℥j. ad ℥℥. & ℥ij. *Vid. corp. ph. p. 210. b.*  
*Species de Gemmis frigidæ Alexipharma-*  
*cæ viliores Zvvelff.*

*Margaritarum orient. prepar.* ℥ij. *Corall. rubr. prepar.*  
*ana* ℥ij. *Bezoar. occident.* ℥ij. *Rad. Contrayerva, Zedoaria,*  
*Scorzonera, Sem. Curi excortic. Aquilegia*  
*ana* ℥i℥. *Cortis. Limoniorum extim. recenter siccato-*  
*rum, Pulv. ex typhis Cervi, ana* ℥℥. *Fiat pulvis subtilis.*  
*Præstans est in subitaneis alterationibus infantum &*  
*senum; febribus etiam malignis, Exanthematibus,*  
*Variolis & Morbillis expellendis non minus efficax.*  
*Dosis* ℥. ad ℥℥. *Vid. corp. ph. p. 210. b.*

*Species de Gemmis calidæ Alexipharm-*  
*acæ Zvvelfferi.*

*Bezoar. orient. veri non factitii, Lusitanici* ℥j. *Occi-*  
*dent.* ℥ij. *Boli Armena cum succo Scordii n. modo præ-*  
*par. & saepius insuccatæ* ℥℥. *Unicornu fossilis albiss.*  
*veri Marini, Rad. Contrayerva, Zedoaria, Cort. Li-*  
*mon. extim. recentet siccatorum. Nucum Moschata-*  
*rum, Cinamomi acuti ana* ℥ij. *Croci austr. vel Oriental.*  
*℥i℥. Magist. solub. n. Margarit. Or. Corall. rub. ana*  
*℥℥. Fiant omnibus dextrè commixtis, quibusdam*  
*per se, nonnullis verò junctim pulverifatis, Spe-*  
*cies compositæ pretiosæ & confortantes, quæ Epi-*  
*demicis & contagiosis morbis, cor præcipuè à la-*  
*be venenata tuendo, opitulantur dosi* ℥℥. *ad*  
*drachmas duas, tempore necessitatis dosis exten-*  
*datur. Vid. corp. ph. p. 210. b.*

Spe-

## Species Dia-Hyslopi Zuvelfferi.

- ℞. Hyss. ireos. thymi, pip. ana ℥xv. puleg. satureja, rut. cummin. ana ℥x. carn. daetyl. glyc. caric. pass. maj. enucl. fen. ana ℥v. zing. sem. anis. carvi, ligust. ana ℥iib. F. Sp.

## Species Diaireos Salom. P. A. V.

- ℞. Ireos ℥j. puleg. hyss. glyc. ana ℥vj. trag. amyl. cinam. zing. pip. amygd. am. pinear. ana ℥iij. caric. pass. maj. enucl. daetyl. enucl. ana ℥iib. styr. cal. ℥ij. ℥j. F. P. Vid. corp. ph. p. 247. b.

## Species Diaireos usitata P. A. V.

- ℞. Spec. diatrag. fr. ℥j. rad. ireos ℥ij. gum. Arab. trag. ana ℥℔. F. Sp. Vid. corp. ph. p. 248. b.

## Species Dia-Jalappæ Minsichti.

- ℞. Rad. Jalappa opt. & resinosa ℥iib. Acidi Tartari ℥xj. Ol. Cinamomi ℥j. Misceantur & fiat pulvis subtilissimus.

Per inferiora sine molestia purgant, & sanguinem mundificant. Vid. corp. ph. p. 275. b.

## Species Imperatoris P. A. R.

- ℞. Cinamomi optimi ℥x. Zingiberis ℥j. Caryophyllorum ℥℔. Galanga, Macis, Nucis Moschata ana ℥ij. Misce. Completae fiunt per Moschi optimi scrup. semis.

Species hæ induntur potissimum Tragematibus, cor & ventriculum frigidum, humidum ac flatulentum confortantibus, aut addito saccharo in Morfellis aptantur, qui ad stomachi segniter cibos concoquentis vires augendas concinnantur. Vid. corp. ph. p. 258. b.

## Species Imperatoris Grossæ Zuvelfferi.

- ℞. Cinamomi acuti ℥iib. Caryophyllorum Zinziberis, Nuc. Moschat. ana ℥vj. Macis, Galanga ℥iij. Concinnantur singula seorsim crassintulé & quadratæ; pro Morfellis stomachicis Cephalicis conficiendis;

H h 3

Qui

Quibus tamen *Amygdala*, *Pinea*, *Pistachia*, & *Nu-  
ces Indiae*, condita, pariter quadrato vel oblongo  
modo incisæ, addi possunt. *Vid. corp. ph. p. 258. b.*

Species Dia-Ireos simplices P. A. R.

℞. *Ireos* ℥℞. *Sacchari cantii albi*, *Specierum diatragacan-  
thi frigidi*, ana ℥ij.

Ad omnem in fauces destillationem, idque initio,  
pondum invalescente impetu, feliciter adhibeatur.  
*Vid. corp. ph. p. 248. b.*

Species Dia-Ireos Zvvelff.

℞. *Rad. Ireos florent.* ℥vj. *Liquiritia rasa* ℥ij. Incisæ pa-  
rùm coquantur in l. q. *Acqua simplicis*, decoctum co-  
latum & probè clarificatum ad uncias duas circiter  
evaporet: cum decocti hujus suffic. quant. & *Sem.  
Melon. Cucurbitæ ana excort.* ℥℞. *Papav. albi* ℥v. *Pœ-  
onia excort.* ℥ij. *Pinearum mundat.* ana ℥vj. Fiat  
probè contundendo in mortario, pulpa per seta-  
ceum cogenda & transmittenda; cui particulæ ad-  
de. *Pulv. sacchari canar. alb.* ℥iiij. Exsiccentur le-  
ni calore, chartæ inclusa; Quibus exsiccatis & in  
pulverem denuò conversis sequentia superinjiciantur,  
utpote: *Pulv. rad. Ireos fl. alb.* ℥ij. *Amyli albi*  
℥℞. *Liquiritia rasa* ℥j. *Camphora* ℥j. *Ol. senic. still.*  
℥℞. Fiant Spec. & pulvis subtilissimus. Præstant  
in destillationibus ad fauces & asperam arteriam  
ruentibus: expectorationem promovent, nec  
non acrimoniam humorum contemperant. *Vid.  
corp. ph. p. 248. b.*

Species Dia-Jovis Minschli.

℞. *Fœcul. rad. Bryoniae*, ℥℞. *Sal. Jovis Anglici*, *Matris  
Perlar. Corallor. rub. ana* ℥iiij. *Rad. dictamini alb. pœo-  
niae ana* ℥ij. *Succini albi præp. Croci Orientalis*, *Visci*  
quer-



quercini, *Antophyllor. ana* ℥j. *Castorei veri* ℥j. *Misce*  
& fiat omnium pulvis subtilissimus.

In vehementissima suffocatione uteri, medicamentum  
est benedictum. Vid. corp. ph. p. 244. b.

Species Lætificantes *Rhasis P. A. R.*

℞. *Melissa, Cort. Citri, Caryophyll. Mastiches, Croci,*  
*Cinam. Nuc. Moschat. Cardam. maj. Sem. Pæonia, Been*  
*albi, rubri, Zedoaria, Doronici Sem. Ocyimi, Caryophyl-*  
*lata* ana ℥β. *fol. Auri* No. L. *Argenti* No. xxv. *Mi-*  
*isceantur. Completæ* fiunt, si addatur *Galliæ Mo-*  
*schatæ* ℥β. *Moschi* ℥j. Vid. corp. ph. p. 233. b.

Species *Dialauri Minsichti.*

℞. *Bacc. Lauri, malsâ panis circumducti, & in Clis-*  
*bano debite excoct. exsiccata. & pulverifata.* ℥j. *Flor.*  
*Centaur. min. Zizij. Rubi tinctor. Myrrha rub. Croci or.*  
*ana* ℥j. *Aristoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min.*  
*ana* ℥ij. *Sal. Cinamomi, Sabine* ana ℥β. *Misc.* & fiat  
omnium pulvis subtilissimus.

Obstructiones in utero egregie aperiunt, nec non sup-  
pressos menses mirifice cient ac largiter movent. *Dos-*  
*is* ana ℥β. ad ℥j. Vid. corp. ph. p. 244. b.

Species Liberantes incerti *Authoris*

*P. A. R.*

℞. *Radicum Tormentilla, Sem. Acetosa, Endivia, Co-*  
*riandri, Citri* ana ℥iβ. *Sandalorum omnium Dictamni*  
*albi* ana ℥j. *Boli Armen. preparata, Terra Lemnia*  
*ana* ℥ij. *Margaritarum, Coralli utriusque, Succini al-*  
*bi, Rasura Eboris, Spodii ex Ebone seu Eboris usti.*  
*Offis de corde Cervi, Been utriusque, Doronici Cardamo-*  
*mi, Cinamomi Macis, Ligni Aloes, Cassia lignea, Croci,*  
*Zedoaria* ana ℥β. *Sacchari cantii, Penidii, Serici crudi,*  
*tofti, pulverisati, Smaragdi, Hyacinthi. Granati an. ℥ij.*

H h h 4

Flo-

*Florum Nymphaea, Buglossi, Ros.* a. Dj. *Misce Completa* fiunt additis *Camphora* gr. vij. *Moschi, Ambra* aa. gr. iij.

Sudores movent, & à pestilentis luis contagio præferant, atque etiam liberant. Cordiale planè medicamentum, omni ferè naturæ, ætati ac sexui ad commodatum. *Vid. corp. ph. p. 208. b.*

Species Dialunæ *Minschii*.

*Rad. & Sem. pæonia*, debito tempore collecta. *Corn. Alis spagyricè calcinat. Mag. Cranii* ana Zß. *Anima Luna vera* in form. pulv. *Bezoard. Lun. a.* Ziv. *Cinnab. nativa præp. Visci quercini, Squilla præp.* an. Zij. *Secundina exsic. mulieris primipara filium enixa. Sterc. pavonis præp.* an. Zijß. *Sal. perl. Orient. Corall. rub. ana* Zi. *Castorei veri, Piperis longi, Cubebarum* ana Dj. *Moschi laudatiss. Ambra gryf.* an. Dß. *Misce, & fiat omnium pulvis subtilissimus. Cui adde: Ol. Cornu cervi rectific. Succini albi. Nuc. Moschat. Ruta* an. Dß. *Denuò misce, & ad usum repone. Miraculosè Lunaticis, Epilepticis seu Comitialibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malisque cerebri frigidis conferunt. Vid. corp. ph. p. 219. b.*

Species Laticantes Galeni P. A. V.

*Sem. ocym. caryoph. aut st. ejusd. croc. zed. Xylobalf. caryoph. cort. citri galang. macis nuc. m. styr. cal. ana* Zijß. *rasur. ebor. sem. anis. thymi cret. epithym. ana* Zj. *corn. c. marg. ana* Zß. *fol. auri no. i. argent. no. xxv. adde camph. mosch. ana* Zß. *F. P. Vid. corp. ph. p. 232. b.*

Species Dialaccæ major Mef. P. A. V.

*Lacc. lot. rhab. ana* Zijj. *Spic. Ind. flor. & stip. schan.*  
masß.

masf. myrrh. cost. cinam. croc. cass. lign. bdell. hyssop.  
sabin. amygd. am. excort. succ. abs. agerati rad. rub.  
tinct. arist. rot. gent. asari. sem. ammios, apii, fen. anis.  
an. Ziß. pip. nig. zing. ana ʒj. F. Sp. Vid. corp. ph. p.  
242. b.

*Species Lithonripticæ Nicolai P. A. V.*

ʒj. Spic. Ind. zing. xylobals. acori cinam. rad. peuced. mei-  
trium pip. saxifrag. ana Ziß. opobals. aut oleum jun.  
ex gr. caryophyll. cost. rhapont. glycyrrh. cyperi, rot. trag.  
chamedr. sem. olusatri, apii, ammios, aspar. ocymi, urt.  
citri ana ʒj. gr. xv. amomi ligust. mil. sol. petrosel.  
maced. sesel. dauci cret. aneth. cardamom. folii croc.  
schœn. cass. lign. bdell. masf. ireos, euphorb. pp. lap. lyn-  
cis ol. nard. comp. Mesue moschelini ana ʒj. gr. iv. M. F.  
Sp. Vid. corp. ph. p. 226. b.

*Species Diamajoranæ Minsichti.*

ʒj. Fl. lil. conv. herb. majoran. cum ol. prop. irr. ʒij. lign.  
al. ʒj. cubeb. ʒj. ambr. gryf. ʒß. F. Sp.

*Species Diamargariti calidi Avicenna*

*P. A. R.*

ʒj. Margarit. Orient. Pyrethri ana ʒj. Zingib. Masti-  
chez ana ʒiiij. Doronici, Zedoaria, Sem. Apii, Card.  
utriusque, Nuc. Moschat. Macis, Been utriusque, Pipe-  
ris nigri. Longi ana ʒiiij. Cinnam. ana ʒv. Medica-  
mentum ad univerti corporis refrigerationem per-  
utile. Vid. corp. ph. p. 233. b.

*Species Diamargariti frigidi P. A. R.*

ʒj. Sem. quatuor frigidior. maiorum excorticatorum, Por-  
tulaca, Papav. albi, Rosar. rubr. fl. Nymphae alba, Bor-  
raginis, Baccar. Myrthi, Sandali albi, Citrini, Ligni  
Aloes ana ʒj. Corall. albi, rubri ana ʒß. Margarit.  
Or. ʒiiij.

Hhh 5

Omnia

Omnium virium imbecillitatem firmant, Syncopen juvant, & asthmaticos tabidos, tussientes, longo morbo extenuatos ac imbecillitate languentes resciant, Vid. corp. ph. p. 251. b.

Species Dia-Martis *Mins.*

℞. Rad. Torment. Nuc. Moschata, Gallar. Turc. an. ℥℞. Mag. Corall. rub. noſt. Croc. Hematit. Croci Martis per calcinat. fact. an. ℥iiij. Zedoar. el. Calami Aromat. Succini alb. præp. Quinque sol. rad. Caryoph. a. ℥ij. Ciner. Spong. Boli rub. or. præp. Terra sigill. Acacie, an. ℥i℞. Sem. Plantag. Anthera rosar. an. ℥iiij. Corn. Cervi & Ofs. Microcosmi hermetice calcinat. an. ℥℞. Aluminis plumosi calcinat. Anima Oli an. ℥℞. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Stomachi molliem corrigunt, & Dysentericis, Celiacis, purulenta & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur.

Species Dia-Mercurii *Mins.*

℞. Sem. cina opt. ℥xiiij. Mercurii Dulcis ℥v. Rhabarb. elect. rad. Turbith. gum. Corallina an. ℥ij. Ras. Cornu Cervi, Myrrha rub. an. ℥j. Sum. Centaurii min. Tanacetii, Camphora vera a. ℥j. Ol. Lig. Avell. per descensum destillat. Sp. Oli opt. ana ℥℞. Miscantur & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Exhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus de crescente Lunâ à ℥j. ad ℥℞. & ℥j. pro ætatis ratione, in lacte, Vid. corp. ph. p. 274. b.

Species Dia-Moschu *Dulces Mesue*

P. A. R.

℞. Croci, Doronici, Zedoaria, Ligni Aloes, Macis ana ℥ij. Margarit. alb. Serici crudi toſti, Charabe, Coralliorum rubr. ana ℥ii℞. Sem. Ocyimi, Caryoph. Zingib. Cu-

*Cubeb.* Piperis longi an. ʒiʒ. Been. albi rubri, solii, Spi-  
ce Indica, Caryophyll. an. ʒj. Misceantur. Comple-  
tae fiunt immiscendo Galliae Moschatae ʒiʒ. Mo-  
schi ʒij.

Commendantur ad cerebri affectus frigidos, Vertigi-  
nem, Epilepsiam, Melancholiam, Cordis palpitatio-  
nem. Vid. corp. ph. p. 234. b.

#### Species Diamumiz Mins.

ʒ. Mumia transmarina, Mag. lap. percar. an. ʒij. Sang.  
Hircini præp. Caryophyllorum, Spermat. Ceti ana ʒiʒ.  
Rad. Rubia tinct. Hirundinaria, Tormentilla ana ʒj.  
Succini albi præp. Sal. Corallor. rub. Boli rubr. Or.  
ana ʒʒ. Misce, & fiat omnium pulvis subtilissi-  
mus.

Hæ species valdè mirabiles sunt ad casum, anguinem  
enim coagulatum dissolvunt. Vid. corp. ph. p. 226. b.

#### Species Nephriticæ Mins.

ʒ. Cryst. Tartari ʒj. Mag. Lap. Percar. pisc. Ocul. Can-  
cri an. ʒʒ. Sal. Succini alb. ʒj. Ol. Anisi ʒj. Sacchari  
cand. alb. ʒiv. Misce & fiat omnium pulvis subti-  
lissimus.

Nephriticos oculariter juvant. Vid. corp. ph. p.  
226. b.

#### Species Dianitri Mins.

ʒ. Cryst. Nitri cum Sp. vini & Vitrioli præp. ʒj. Sal.  
Lap. Percarum pisc. Oculor. Cancr. Succini alb. ana  
ʒij. Rad. Filipendula, Glycyrrhiza an. ʒiʒ. Sem. Ur-  
tica min. Lappa Major. Saxifragia, Milii Solis, Ge-  
niste an. ʒj. Bacc. lauri excort. Juniperi an. ʒiv. Ci-  
nam. acut. Zingib. albi, Croci orient. Piperis longi. Ma-  
gis an. ʒij. Leporis combusti, Sang. Hircini præp. Pul-  
Ceterach. Santali rub. an. ʒʒ. Millepedum præp. ʒj.  
Sag-

*Sacchari albiss.* ℥iv. Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus.

In frangendo & expellendo calculo renum & Vesicae, experimentum valde illustre est.

Dosis est à ℥j. ad ℥ss. summo manè in vehiculis specificis. *Vid. corp. ph. p. 226. b.*

#### Species Diaolibani *Minsichti.*

℞. *Rad. Pæonia* debitè collecta. *Ireos florent.* ana ℥iij. *Olibani optimi* ℥iβ. *Corn. Alcis f. igne calc.* Mag. *Cranii, Microcosmi, Croci Or. Visci quercin.* ana ℥j. *Sacchari Penidii* ℥ij. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

In metu Epilepsiae, Apoplexiae, Catarri suffocativi, in Tussi, Cardiaca, & in omni subito morbo & periculo-  
so aliquo accidente, infantibus & pueris offeruntur.  
*Vid. corp. ph. p. 221. b.*

#### Species Diplantaginis *Minsichti.*

℞. *Succ. Glycyrrhiz. ext. Terra sigill.* ana ℥j. *Rad. Plantag. Serpent. Torment.* ana ℥vj. Mag. *Croci Martis* per reverberationem fact. *Corn. Cervi usti & præp. Cort. Gran.* ana ℥β. *Lap. Homat. Nuc. Mosch. flav. eore. aurant. Caryophyll.* ana ℥iij. *Fol. Salv. acur. Visci quercini, Balaustior.* ana ℥ij. Mag. *Corall. Berberis. nost. Sem. Plantag. Priapi cervi* ana ℥iβ. *Pellic. inter ventric. Gallin. præp. Sang. Dracon. Hypocist. Misceantur,* & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Cibum fastidientibus, sanguinem mingentibus, exspuentibus, nec non mulierculis urinæ incontinentia post partum correptis, miraculose auxiliantur. *Vid. corp. ph. p. 237. b.*

#### Species Anti-Pestilenciales *Zwelff.*

℞. *Succi Scordii* recentè expressi, depurati, & ad consistentiam mellis inspissati. ℥vj. *Decocti* ex parti-  
bus

bus æqual. *Rad. Angelica, Morsus Diaboli, Scorzonera, Imperatoria*, parati, atque ad extracti spissitudinem leniter exhalando abstracti ℥vj. His mixtis imprægnentur sequentes pulveres, nimirum *pulv. boli Armena* cum succo scordii parati ℥j. *ex typhis Cervi ritè parati, Rad. Contrajerva, Zedoaria* ana ℥ß. *Bezoar. Occidentalis, Croci Austriaci vel orient. Sem. citri excort. Ruta hortens.* ana ℥iib. *Cort. citri recentey ficator. & ext. Nuc. Mosch. Myrrha rubra translucida* ana ℥ß. Et lenissimo calore, chartæ inclusa excicentur, ut in pulverem subtilissimum denuò conteri queant, qui asservetur.

Præstant hæc species in febribus malignis, contagiosis, ipsaque peste, & à pestilentis luis contagione præservant. Dosis est ℥ß. ad ℥j. Vid. corp. ph. p. 207. b.

#### Species Pleuriticæ Minsichti.

℞. *Sulfuris sublimati* ℥ii. *Sem. Card. Maria, Bacc. Laurò excort. Visci quercini, Rad. Zedoaria, Olibani*, ana ℥iß. *Raf. dentis Verris aprugni, Dent. Lucii acut. flor. Papav. errat.* ana ℥i. *Milce & fiat omnium pulvis subtilissimus.* Vid. corp. ph. p. 254. b.

#### Species Diapenidion Nic. P. A. V.

℞. *Sacch. penid. ℥ii. nucl. pinear. amygd. d. sem. pap. alb.* ana ℥iii. *Di. cinam. caryoph. succ. glyc. trag. zing. gum. Arab. amyli candidiss. sem. excort. 4. fr. maj.* ana ℥iß. *camph. gr. vii. F. Species.* Vid. corp. ph. p. 253. b.

#### Species Pleris archontici Zuvelff.

℞. *Cinam. caryophyll. lign. al. gal. spic. Ind. nuc. m. zing. spod. schæn. cyperi ros. viol.* ana ℥i. *gr. xv. macis glyc. mast. styr. cal. majoran. menth. aq. ocymi card. pip. long. bacc. myrri corr. citri* ana ℥ij. *gr. v. marg. Been. utr. cor. rub. seric. rost.* ana ℥j. *gr. iib. mosch. gr. viiib. camph. gr. v. F. Sp.*

Spe-

## Species Diaprassii Zuvelff.

Prassii ꝛvß. pinear. amygd. dulc. pistac. carn. dactyl.  
 caric. ping. pass. maj. trag. an. ꝛiiiß. cinam. caryoph.  
 nuc. m. macis lign. al. galang. spic. Ind. zingib. zed.  
 glyc. rhapont. anacard. styr. cal. galb. tereb. mastich.  
 myrrh. rad. ireos arist. rot. gent. cort. rad. capp. pip.  
 myrrh. sem. sæn. anis. apii aneth. petros. saxifr. an. ꝛij.  
 hermod. orig. peuced. schen. cardamom. pip. alb. lau-  
 ri ligust. vincetox. an. ꝛiß. gr. ij. balsamita puleg.  
 dict. cret. costi, pyrethri, thymbra sem. basilic. pæon.  
 amom. sil. Cret. orobi veri pip. long. an. ꝛj. gr. i j.  
 xylobals. cass. lign. cor. rub. Rasur. ebor. carobals.  
 Dauc. Cret. an. ꝛß. off. de corde c. ambr. moschi an. gr.  
 xij. M. F. Sp.

## Species Rosata Novella Galeni P. A. V.

Sacch. rosati tabulati, rosar. Glycyrrh. an. ꝛj. ðiib. Ci-  
 namomi ꝛij. gr. xxi i. Caryoph. Spic. Ind. Zingib. Ga-  
 langa, Nuc. Moschat. Zedoaria, Styracis, Calamita, Car-  
 dam. Sem. Apii, an. gr. xxviii.

Ad ventriculi & cordis imbecillitatem efficax est, his  
 præsertim, qui diuturno morbo conflitantur, usu fa-  
 miliaris, vomitum & nauseas compescit. Vid. corp. ph.  
 p. 263. b.

## Species Diasenæ Montagnanæ.

Fol. sen. mund. ꝛij. crem. tart. ꝛß. sem. sæn. macis ci-  
 nam. sal. gem. an. ꝛj. F. Species.

## Species Diaspoliticum Galeni.

Cumin. acet. macer. & rost. pip. long. vel nig. fol.  
 rut. sic. an. ꝛj. nitri ꝛß. vel æq. cum reliq. pondus  
 F. Sp. ab oppido Ægypti Diospoli dictæ. Vid. corp.  
 ph. p. 292. b.

Spe=



## Species Diatrion Santalon Nicolai Myrepsi

P. A. R.

℞. Trium Santalorum, an. ℥ij. ℞ij. Rhabarbari, Spodii ex Ebore, Succu Glycyrrhizæ, Semin. Portulacæ, ana ℥ij. Amyli, Gummi Arabici, Tragacanthi, Sem. quatuor frigidorum majorum, Intybi, an. ℞iv. Violarum ℥℔. Rosarum, quantum reliqua omnia pendent, id est ℥iij. & ℥iij. Misc. Si camphora ℞j. jungatur, completæ dicuntur.

Febrium biliosarum ardoribus, & viscerum fervoribus, hepaticis, cardiacis, ictericis, Phthisicis, auxiliantur, & intemperiem omnem calidam emendant. Vid. corp. ph. p. 241. b.

## Species Diasaturni Minsichti.

℞. Mag. Saturni ℥j. Suc. Glycyrrhiz. purg. Lact. Arii comp. Rad. China elect. an. ℥iij. Sal. Margarit. Orient. Corall. rub. Panis triticei, an. ℥ij. Boli rub. orient. præp. Benz. sublim. Olib. an. ℥j. Croci Orient. Cassia lignea, an. ℥℔. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde Sacchari candi albi ℥iij. & pulverem benethixtum ad utum reserva.

Phthisis, quæ aliâs humanâ manu curari non potest, curatur sæpè hæc medicinâ. Dosis manè & vesperi à ℥℔. ad ℥j. Vid. corp. ph. p. 250. b.

## Species Dialolis Minsichti.

℞. Corn. Cervi & Alcis spagyricè calcinator. Terra sigill. an. ℥℔. Lap. Bez. Or. ℥j. Diaphoret. mineral. Bez. Jov. an. ℞ij. Mag. Perl. or. Corallorum rub. Succini alb. præp. an. ℥℔. Unicornu Solaris Animalis Off. de Corde Cervi, ana ℞j. Gallie Mosch. vera, gr. xj. Olei Cinnamon, Citri, an. ℔℔. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

In

In omnibus Epidemicis, & pestilentialibus morbis; Erysi-  
pelate, Venenis haustis; nec non in asthmae vel  
periculosissimis pectoris angustiis arcanum est. Vid.  
corp. ph. p. 2 i o. b.

Species Stomachicæ Zuvelff.

℞. Cremoris Tartari ℥j. Salis acetosella essentialis acidi;  
quem feculam appellant, ritè in ferreis seu vitreatis  
vasis parati ℥℞. Nucum Mosch. Cinamomi acuti, an. ℥v;  
Cardamomi min. Caryophyllorum, Calami aromatici,  
Galanga, Zedoaria, a. ℥ii. Piperis longi, ana ℥j. Mixta  
& in pulverem redacta reponantur usui. Vid. corp. ph.  
p. 2 § 8. b.

Species Stomachicæ Minsichti.

℞. Acidi Tartari ℥iii. Galang. min. Zingib. alb. Piperis  
long. ana ℥℞. Cardamom. min. Nuc. Moschat. Cary-  
ophyll. Zed. ana ℥i. Rad. Glycyrrhiz. Raf. fol. Sal-  
via acut. Sem. Ruta, Carvi, Olibani, ana ℥℞. Ol. Cin-  
di. Mentha crisp. Aurant. Anisi, ana ℥℞. Sacch. candè  
alb. ℥viii.

Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid. corp.  
ph. p. 2 § 9. b.

Species Diasuccini Minsichti.

℞. Succini albi præp. ℥℞. Mag. Corall. rub. ros. Nuc.  
Mosch. tost. Boli rub. Orient. Smaragd. præp. ana ℥ii.  
Crocii Martis per reverberat. fact. Sang. Draconis  
ana ℥℞. Styracis, calamita, Cornu Cervi ust. præp. Laud.  
opiat. ana ℥i. Antheræ Ros. Sem. Plant. flor. pap. err.  
ana ℥℞. Caryoph. Croc. Orient. Cinam. Macis, ana ℥i.  
Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus:

Viscosos & Tartareos Sales, intestina erodentes, & alvi  
fluorem sollicitantes, compescunt, & obtundunt. Vid.  
corp. ph. p. 2 § 8. b.

Spe-

Species Dia-Sulphuris *Minsichti*.

℞. *Lact.* & flor. *Sulphuris comp ar.* ℥iβ. *Succ. Glycyrrhiz.*  
*purgat.* *Cardam. min.* *Terra sigill an.* ℥vj. *Sem. Urtica*  
*Rom.* *Cydoniorum.* *Cinam. acut.* *Zingib. albi.* *Nuc. mo-*  
*schat.* *Croci orient.* *Piperis longi.* *Mactis an.* ℥iij. *Traga-*  
*canth. alb.* *Rad. Ireos florent. fl.* *Papav. errat.* *Masti-*  
*ches el. Cremoris Tartari an.* ℥iβ. *Misc. & fiat pulvis,*  
*cui adde: Ol. Hyssopi, fœniculi, Salvia, Anisi, Chamo-*  
*mille Rom. an.* ℥j. & ad usum repone.

Tussi diuturnæ, difficultati Spiritus & Asthmati chroni-  
 co succurrunt. *Vide corp. ph. p. 252. b.*

Species Diatabaci *Minsichti*.

℞. *Tabac. ind. ol. anis. præp. rad. elleb. alb. lil. conv. py-*  
*rethr. ana* ℥β. *gran. pœon. mar. fl. lavend. anth. majo-*  
*ran. orig. ana* ℥j. *pip. long. gum. peruv. ag. troch. gall.*  
*mosch. ana* ℥β. *F. Sp.*

Species Diathamaron *Nicolai P. A. V.*

℞. *Anthophyll.* *Zing.* ana ℥v. *gr. xxxvj. cinam. caryoph.*  
*carn. dactyl. ana* ℥iv. *gr. xxxvj. galang. spic. ind. zed.*  
*cost. alb. arom. pyrethr. cor. rub. irag. rhapont. spica celt.*  
*anacard. off. dactyl. carobals. anis. bacc. jun. trivium.*  
*pip. an.* ℥j. *gr. jv. marg. Div. blatia byz. id est ungu. odor.*  
*℥ij. fol. auri 125. argent. 75. off. de cord. c. Duß. ras.*  
*eb. gr. xxvij. ambr. gr. xxvij. mosch. gr. iij. F. Sp. Vide*  
*corp. ph. p. 252. b.*

Species Diatragacanth, frig. *P. A.*

℞. *Tragac.* ℥ij. *gum. arab.* ℥j. *℥ij. amyl. ℥β. glyc. sem. 4.*  
*fr. maj. ana* ℥ij. *pap. alb. ℥ij. sacch. penid. ℥iij. camph.*  
*℥β. F. Sp. Vid. corp. ph. p. 250. b.*

## Species Diaturbith, c. rhab.

℞. *Turb. hermod. rhab. ana* ℥j. *scam. præp. ℥β. sant. alb.*  
*rub. zing. flor. viol. ana* ℥iβ. *mast. sem. anis. cinam. croc.*  
*ana* ℥β. *F. Species.*

Species Dia-Tartari *Minsichti*.

R. Tartari vitriolati, Mag. Scammonii an. ℥ij. Turbuh. albi & gum. Hermodact. albor. an. ℥ss. Ol. Caryophyllorum, Cinamomi ana ℥ss. Misc. & f. pulvis, quem ad usum serva.

In universo corpore Tartarum coagulatum decenter resolvunt resolutumque cum omnibus defluxionibus podagricis, securè & leniter, in quocunque etiam sint membro, per secessum educunt. *Vide corp. ph. p. 275. b.*

Species Dia-Therebinthinæ *Minsichti*.

B. Therebinth. in aq. Citri bis lotæ ℥ij. Mag. Scam. ℥j. Turbuh. alb. & gum. ℥vj. Tartari vitriolati, Hermodact. alb. an. ℥iij. Spec. Lithonript. ℥ij. Croci orient. Macis. an. ℥j. Sacchari violat. tabulat. an. ℥iiij. Misc. & f. omnium pulvis; cui adde ol. Anisi, Aurantior. Caryophyll. Cinam. fœnic. an. ℥ss. Denuò misce & ad usum repone.

In Arthridite, Colica, Gonorrhœa, Dysuria, Stranguria, Renum & vesicæ calculo, aliisque meatuum urinalium vitiis &c. præstantissimum est catarticum, Dosis à ℥ss. ad ℥ss. in jure caponis vel Gallin. vel carnis bub. vel cicerum. *Vide corp. ph. p. 276 b.*

Spec. Diatragacanthum calidum *Nicolai P. A. F.*

R. Tragacanthi ℥ij. Hyssopi ℥ss. Pinearum, Amygdalorum urorumque, Sem. lini an. ℥iij. Fenugraci, Cinam. an. ℥ij. Glycyrrhizæ rasæ, Succu Glycyrrhizæ, Zingib. an. ℥j.

Confert pectoris affectibus frigidis, ægrè tussientes, athmaticos & suspiciosos relevat. *Vide corp. ph. p. 250. b.*

Species Diatrion Piperon *Mesue P. A. F.*

R. Trium piperum ana ℥v. Zingib. Thymi, Anisi ana ℥ij. Spic. ind. Amomi an. ℥j. Cassia lig. Rad. Assari Enula, Sem. Apii, Sejeleos ana ℥ss. Ventriculi refrigerationibus,

bus, acido ructui, quartanariis, jecinorosis, & in flationibus, auxiliantur. *Vid. corp. ph. p. 262. b.*

**Species Diavirioli Minsichii.**

℞. *Galange min.* ℥j. *Mag. virioli, Rad. Acoriaquat.* ana ℥℥. *Piperis longi, Sem. Ameos, Zedoaria* an. ℥ij. *Cinam. acur. Calami aromat. Macis* an. ℥i℥. *Cardam. min. Zingib. alb. Caryophyll.* an. ℥j. *Croci orient. Lig. Aloes* an. ℥℥. *Moschi laudatiss. Ambra gryf.* ana ℥℥. *Misce & f. pulvis.*

Est medicina salubris ad frigidam humorositatem ventriculi & putrefactionem in partibus ejus. *Vide corp. ph. p. 264. b.*

**Species Diaxyloaloes Mesue P. A. R.**

℞. *Lign. aloes rosar.* ana ℥j. *caryoph. spic. ind. macis nuc. m. cubeb. cardam. utr. cinam. mast. cyperi rot. Schœn. zed. Been. utr. folii serici crud. rost. marg. cor. rub. carabe fol. citri cort. citri ocym. caryoph. balsamitemensb. sicc. majoran. pip. long. zing.* ana ℥℥. *gall. mosch. ℥℥. ambr. ℥i℥. mosch. ℥j. F. Sp. Vide corp. ph. p. 264. b.*

**Species Diazingiberis Nic. P. A. V.**

℞. *Zingib. galang. caryoph. cinam. nuc. m. cardam. utr. pip. long. macis spic. ind. rhab. ros. rub. anagr. xv. sem. anis. scœn. glyc. croc.* ana ℥℥. *pistac. ℥ij. pinear. mund. ℥℥. F. Species. Vide corp. ph. p. 265. b.*

**Spiritus Absinthii Zuvelfferi.**

℞. *Absinthii recentis* magnam quantitatem, Quod contusum aut concisum perfunde paucâ aqua simplici calente, addito tantillo fermenti vel sacchari, fiatque maceratio loco tepido, quousque Spiritus odore percipiatur, aut veluti nares feriat, tùm demùm destilletur in cucurbita vitrea vel vesica cuprea; Profecta aqua Spirituosa aliquoties rectificetur, quousque acquiratur Spiritus absinthii fortis & ardens. Jam.

℞. *Hujus Spiritus veri absinthii & fortis* e. g. ℥. j. *Olei absinthii destillati* q. s. sive quantum prædictus Spiritus dissolvere potest, scil. ℥ij. plus minusve. *Extracti absinthii spissi* separatim spiritu vini parati ℥ij. vel ℥iij. aut ℥℥. *Salis ejusdem* in aqua propria etiam s. q. saltem resoluti ℥ij. ℥iij. vel ℥℥.

Commixta digerantur aliquamdiu, donec probè uniantur, filtretur postea Essentia usuique asservetur. *Vid. corp. ph. p. 379. b.*

### Spiritus Vini Acovisticus Minsichti.

℞. *Ovorum formicarum, Millepedum vivorum* ana xxxi. *Anged. amar.* ℥℥. *Bacc. Lauri excort. Janiperi, Sabina* ana. ℥ij. *Sem. Cymini, rad. Cyperi rot. an.* ℥j. *Lumbri- cor. ter. exsic. Nicotiana, Absinthii* ana ℥℥. *Succini albi præp. Castorei veri* ana ℥j. *Croci orient.* ℥℥. *Crassiusculè* contusa infundantur in Sp. vini ℥xvj. digerantur per octiduum, sæpe in die mov. postea filtrantur, & Spiritus servetur.

Usus ejus ut guttæ aliquot auri instillentur manè stomacho jejuno & vesperi ante cœnam, & deinde bombace mosehato auris obturetur. *Vid. corp. ph. p. 382. b.*

### Spiritus Alexipharmacus Compositus

#### Zuvelfferi.

℞. *Scordii nostratis, ruta hortiensis* ana recent. ℥ij. *Rad. Angelica Levistici, Cortic. recent. Arantiorum* ana ℥j. *Curi* ℥℥. *Myrrha rubra* ℥j. *Camphora* ℥℥. *Macis, Nuc. Moschat. Cardomomi* ana ℥ij. *Caryophyllorum* ℥iij. *Crassiusculè* incisa & contusa, infundantur in Spiritus Juniperi rectificati, Sambuci seu granor. Actes ana ℥℥ss. Factâ digestionè sufficiente, destillentur, ad siccitatem specierum capitello ejusdemq; proboscidi immisissis, spiritui jata dum destillato, nec non aliquamdiu immerfis. *Rad. Ambora Contrajerva*  
Zedoa-