Badische Landesbibliothek Karlsruhe


Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon pharmaceutico-chymicvm

Spina, David de Francofurti ad Moenum, 1700

[Rotulae]

urn:nbn:de:bsz:31-127465



813

putridos educit: Verum & febribus compositis, vel Chronicis conducibile est. Dosis zij. ad Zs. Vid.corp.ph.p. 563.a.

Rob Sambuci purgans Blochvviiz.

aq. cin. Zij. spir. tart. zij. syr. ros. sol. žiß, st. in len, cal. seu sole p. 3. d. & n. & F. Rob.

Rob Sambucinum.

By, Succ. granor. samb. matur. Hj. inspill.lento igne addita HS. sacch. Vid.corp.ph.p. 563.a.

Rob de Spina Cervina Zuvelff.

Baccarum spina Cervina q. s. Immittantur olla via trea, eisque affundatur vini boni q. s. ad eminentiam unius vel duorum digitorum, sacia maceratione die una vel altera coquantur parùm, & per linteum tandem exprimantur. Succi hujus expressi spii, vel iiij. adde Sacchari albi spj. Et junctim ad constentiam Electuarii sive Rob coquantur, ultimò addenda Cinnamomi pulv. Zs. Caryophyllorum z ij. Zingiberis ziij. Fiat Rob. debitæ consistentiæ. Est præsens in hydrope, ascite & anasarça remedium. Vid.corp.ph.p. 563.a.

Rob Veronica Zvvelff.

By. Succi veronicattij. sacch. tti. coq. & F.R. Rob vini seu Sapa Brand.

y. Succ. uvar, matur. generof, express. igne lento evaporaad mell, spissam consist.

Rotulæ Aromaticæ Minsichti.

By. Galang. min. ziß. cal. arom. gran. parad. Zing. alb. an. zi. caryoph. cass. lign, Zed. pimp. pip. long. sem. carvis an. zs. nuc. m. croc. or. macer. an. Di. ol. cinam. menth. crisp. aurant. rorism. an. Bs. sacch. alb. in aq. nostr. stom. sol. zxvi. F. Rot. Ro-

Total focal

32,000.

e, March

EMPOONS IN

erbith.Go

Ex omi-

1. 9. Sp.

i, omnis

mgatur;

ad this

adus ad

duo vero

elinain.

ntella vi-

redigt.

adhuc

mate e-

eò melia

fit) com

olatorium

[q. Sx.

ani thin, in


itis jungani

no policiero Littrelito

lationi di

trans by E

elascheitz &



Rotulæ Apoplecticæ VVillisii.

Br. Spec. diambr. rad. poon. mar. Zed. an. 3iB. marg. 3iz ol. succ. 3B. sacch. in aq. poon. sol. q. f. F. Rot.

Rotulæ Apopledicæ Timai.

ny. Mag. succin. alb. 3B. ol. carui dest. g. xi. nuc. m. gutt. 1x. macis gutt. vii. sacch, in aq. euphr. sol. HBs F. Rot.

Rotulæ Angelicæ Præservativæ pro Gravidis Minsichti.

R. Extr. rad. Angelica cum Aceto destillat. satt. 3 i st. Corn. Cervi spagyricè calc. Terra sigillata, Boli Armen. prap. Rad. Pœonia sæm. Sem. Acetosa. an. zi. Margarita Trochiscat. Mag. Corallor. rub. Hyacinth. prap. an. zs. Macis in aceto macerat. & exicc. Cassia lignea, Croci Or. an. di. Ol. Succini alb. rectific. Zedoaria, an. ds. Caryophyllor. Citri an. gran. Iv. Sacchari crystallini in aq. Tormentilla & Peronica dissolut. Zxvi. Misc. & fiant l. a. placentulæ. Vid.corp.ph.p. 381. d.

Rotulæ anisi laxat. Zvvelff.

v. Sacch. cancr. Zviij. coq. cum aq. anif.ad confist. tab. cui dum parum refrix, adde sem. anif. pulv. 3s. nuc. m. zii. diagrid. sulph. amygd. subatti zs. rad. jalap. zv.crem. tart. zii. F. Rotulæ.

Rotulæ Afthmaticæ de Spina.

By. Cinam. Div. liquirit. Diiß. thur. Di. rad. ir. flor. Zii. aq. fan. Zii, scab. Zi. ros. Ziß. coq. in dupl. vase & cum od. vel sap. contrax, sume colat, adde sacth. cand. Zii. penid. Ziß. man. chr. perl. Zi. sol. auri no. vii. F. Rosul. Rotulæ Bechicæ Michaelis.

belen. Di. croc. gr. vi. sacch, in aq. tuff. sol. q.s. F. Rot. Roz R. Loch

31.00

R. E

R. SM.

(8), 2

Ri

弘

1 0ia

4日

k. Fi

Rotulæ Bechicæ Timei.

Bt. Loch san. & exp. Zv. spec. diair. Zij. cond. rad. enul. Zj. cort. aurant. cond. zvj. fl. benz. gr. vij. sach. in aq. san. sol. 158, F. Rot. contra Tussim.

Rotulæ Caput confort. th. H.

Be. Extr. cal. arom. rut. an. Dj. ol. dest. rut. succin. an. Ds. sacch. in aq. rut. sol. Ziv. F. Rot. Vid.corp.ph., P. 346. a.

Rotulæ Gatarrhales calidæ Minsichti.

Re. Spec. diambr. d. diambr. an. 3j. arom. rof. diair. fimp. an. 3ß. thur. el. mast. cc. pp. an. 9j. sacch. in aq. beton. sol. 3v. ol. caryoph. gutt. ij. F. Rot. Vid.corp. ph.p. 346.a.

Rotulæ Catarrhales frig. Minsichti.

p. sem. pap. alb. cont. Ziv. filiq. craff. incil. Zij. inf. p. al. d. in aq. scab. & tust. an. q. s. postea dest. & inhujus stillat. liq. q. s. dist. gran. mast. Zj. coq. parum & filtr. & addit. sach. alb. Zviij. F. Rotulæ. Vid.corp.ph.p. 347.a.

Rotulæ Carminativæ de Spina.

Rt. Ol. cumin. anif. an. gutt. xv. fan. cort. aurant. a. 3B. junip. gutt. v. cinam. gutt. ij. caryoph. g. j. sacch. in aq. cinam. q. s. F. Rotulæ.

Rotulæ Catarrhales Etem.

R. Flor. sulp. Zj. benz. succ. pp. an. ZB. thur. gum. arab. a. Dj. extr. croc. BB. land, op. gr, iij. sacch. ZiB. in aq. fan. sol. F. Rot.

Rotulæ Catarrhales Michaelis.

3. Succ. pp. Zii. mast. thur.an. Zj. spec, diamb, diam. d. an. Jj. sacch in aq. serpill. sol. F. Rotulæ.

Rotulæ Catarrhales Dolai.

14. Spec, diair. simpl. diatr. fr. an. 3j. myrrh. 3f. bols

arma

江湖海

Rot

Mi.

DEE

br. 10 12

Gravia

A. 316

Armen,

Marga-

stb. prap.

Caffie li-

, Zedou-

Saccha-

dessolut:

rp.ph.p.

ofift tab.

313. ma

ad. jalap

nle & com

ih. Candi

dation,

Lalikot

it.

in for zin



317

Rotulæ Cordiales Minsichti.

. 在 100

ri. 4.50

only in

rifor leed

ZijB fast

m.d. 311

furp.

id, corp.

ZiB.ap.

. 2,2dde

概 弘山

व्यापा

moth, and

4.30

role & in

Ra

Be. Spec. Diarrhod. abb. 3B. Conf. Alkermes Zij. Margarit. Trochiscat. Mag. Corallor. rub. ana 3j. Ol. Caryophyllor. Macis, and gutt. Iv. Sacchari albissimi in aq. Cinamomi dissolut. Zviij. Misc. & siat confectio in totulis.

Cor infigniter confortant, illudque ab omni corruptione illæsum præstant. Vid. corp. ph. p. 347.4.

Rotulæ Diacymini Minsichti.

Bs. Spec. Diacymini, Dianisi, ana Zs. Diamoschi dulc. Diambra, ana Zj. Bals. Sulfuris Anisat. Ol. Fæniculi, ana Jj. Aurantiorum, Macis, ana Js. Sacchari albiss. in aq. Benedict. Serpilli nost. dissolut. Zxvi, Misc. & siat l. a, confectio in Rotulis.

Intestinorum slatus potentissime dissipant, & prosunt ad omnes frigidos affectus. Vid. corp. ph. p. 345.a.

Rorulæ Hyacinthinæ Minsichti.

B. Spec. Diarrhod. Abbat. Diamargar frig and 3B. Hyacinthi prep. 3ij. Flor. Nitri 3j. Mag. Corallor. rubr. 9j. Ol. Still. rofar. 9B. Sacchari albiff. in aq. flor. Nymphae f.q. dissolut. Zxvi. Milc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.


Ad universi corporis caliditatem & inflammationem conferunt. Vid. corp. ph. p. 348. 2.

Rotulæ in Hæmoptysi Monspeliens.

2. Bol. arm. terr. sig. sem. portul. ana 3j. cor. rub. lap. bam. pp. troch. de spod. carabe ana 3j. sacch. in aq. plant. sol. q. s. F. Rot.

Rotula in Hamoptysi Michaelis.

B. Lap. ham. pp. 3is. crec. mart. adstr. bel. arm. ana 3j.



lap. cancr. pp. 9j. sacch, in aq. portul. & pap. alb. sol. q.

Rotulæ Imperiales Minsichti.

84. Conf. Albermes 3B. Margarit. Trochifcat. 3j. Ambra grysea 9j. Moschi laudatiss. 9B. Sacchari albiss. in aqfragrantiss. Rosarum diss. 3viij. M. & f. l. a. Rotulz. Supra modum caput, cerebrum & memoriam confortant. Vid. corp. ph. p. 346.4.

Rotulæ Diaircos P. A. R.

violar. sij. Extr. Liquirit. 3j. Sacchar. in V violar. solut. 3x. Fiant s.a. Rotulæ, quæ in tussi & raucedine & viribus & saporese commendant. Vid, corp. ph. p. 350. a.

Rotulæ Imperiales Michaelis.

B. Confett. alkerm. Zij. mag. cord. Zj. pulv. cord. pret. Gij. sacch. in aq. cinam. borrag. & ros. sol. q. f. F. Rotula.

Rotulæ Lac provocantes Mins.

24. Crystallorum prap. 3B. Corall. rub. prap. 3j. Margaria tar. prap. Piperis longi, ana 3B. Ol. Sem. Fæniculi Jj. Sacchari albiss. in aq. Nuc. Moschat. dissolut. Žiij. Misce, & siat l. a. confectio in Rotulis.

In provocatione lactis expertæ sunt; dantur nutricibus singulis diebus mane, meridie & vesperi, 4. aut 5. pro una vice. Vid. corp. ph. p. 349. a.

Rotulæ Laxatixæ Infantiles ex Schræd.

Be. Cranii human. prap. 3ij. Qii per fextam nem dulcificat. Rad. Jalap. an. 3j. Margar. prapar. 9ij. Ol. Cinam. gutt. vj. Sacch. in aq. Scord. folut. 3iiij. F. Rotulæ. Additur alias confett. Alkerm. 3ß. Vermes necant, & inde genitam Epilepham arcent. Vid. corp.
ph. p. 352.4.

Rotu-

h. Ma

(acc

BL. SI

R. S4

110

timi

Rotulæ lac provocantes Michaelis.

pale q.

at. T. Anis

40 04

Ociam th

ar, in 7

mili &

ant, Vid,

, pret. 3ij. Rotula

Largario

iculi 3

uj. Mi-

at patrici-

11,400

Schrel

上版版

131,0L0

III. F. Ros

Verme it

ent. Pilan

lotte

di.

Bt. Marg. pp. 3B. cor. rub. ZiB. fanie. ZiiB. macisgt. zv. facch. in aq. nucift. fol. F. Rot.

Rotulæ adversus Lumbricos Minsichei.


34. Spec. Diatina nost. Zii. Satchar. albiss. in aq. rad. Graminis & Tanaceti ana s. q. diss. Zxvi. Misce, & fiat confectio in rotulis, ut est artis. Vermes interficiunt & educunt, Exhibentur quotidie pueris lumbricis scatentibus dux, tres vel quatuor aut quinque plus minusve pro una vice. Vid. corp. ph. p. 352. a.

Rotulæ contra Vermes seu Lumbricos Zvvelsseri.

32. Sacchari canarii albi in aqua Rosarum soluti, ac denuò ad consistentiam tabulati cocti ziiii. cui ab igne remoto adde Pulv. Semin. Cyna Ziii. Turbith. albi Ziis. Corallina Zii. Cinamomi optim. Zis. Mercurii dulcis ritè parati. Zii. Fiant Morsellæ vel Rotulæ. Efficacissime ad Verines enecandos, & expellendos, rum infantibus, rum adultis exhibendæ. Dosis Zii. ad Zs. Vid. corp. ph. p. 352.a.

Rotulæ adversus Lumbricos alia Zvvelff.

Re. Saccharialbiss. aq. rosarum soluti, ac denuò ad confistentiam tabulati cocti, ziiii. Cui ab igneremoto & nonnihil refrigerato adde Pul. Mercurii duleis dextrè nostro modo parati, ac temel tantum aq. calida loti, ziii. vel zs. Mechoaca alba zs. Fiant s. a. Rotulæ albissimæ ad formam Man. Christi, quæ serventur usui, ad expellendos vermes, non minus adultorum, quam infantium, nec non ad alios humores excrementitios exturbandos; præsertim in sebribus diuturnis, Podagra, Lue irem



Venerea, efficacissimæ, & citra omne fastidium alsumendæ 23j. ad 3ss. Vid.corp.ph.p. 352.a.

Rotulæ lumbricos necantes de Spina.

p. Corallin. Zij. rhab. Zj. agar. troch. Dij. cc. ust. Zb. coriand. pp. Dj. cinam. Diiss. sacch. Ziiiss. in aq. tanacet. Col. F. Rot.

Rotulæ lumbricos necantes Timai.

Be. Sem. santon. 3s. turb. 3ij. rhab. 3iij. resin. jal. 9j. corallin. 3j. ol. citri gutt. vij. sacch. in aq. stor. persic. sol. UB. F. Rotulæ.

Rotulæ Manus Christi simplices & perlatæ Norimbergensium.

3. Sacchari opt. Hj. Aq. rosarum HB. Coquantur s.a. Si perlatas velis, adde Margaritarum subtilissime tritarum 3B. Matris Perlarum ziij, ac fiat consectio in rotulis. Vid. corp. ph. p. 347.2.

Rotulæ Manus Christi sive Tabula Perlatæ confortantes Zvvelff.

Magist. solub. n. perlarum Oriental. & si lubet etiam Magist. solub. n. Coralliorum rub. & Matris Perlarum ana Zij. Dissolvantur cum sussic. quant. Succi citri recenter & jamjam expressi ad formam pulticulæ, qua particula porrò Sacchari Can. alb. pul. 15. solvatur in patella ferrea, ut morisest in confectione tabularum, cum succisacidis parandarum, sine ebullitione nimirum addendo Essentia citrisaccharina Zivel si odor Rosarum magis delectet, Essentia rosarum tantundem substituatur. Fiant Rotulæ perlatæ præstantes, in omnibus animi desectionibus salutariter exhibendæ. Vid. corp. ph. p. 347. a.

Rotu-

Rott

M. Merci

nis 3j.

& dil

TOUT

igne ret

Viaco.

BETTO

& Extr.

(4)c. (t)

110.07

ana)

14. Sa

14. Sp

Rotulæ ex Mercurio Vitæ correcto

Zvvelfferi.

Mercurii vita ritè & dextrè parati Zij. Salis communis Zj. Nitri purifimi Zvi, Mixta hæc conterentur & diu levigentur, multumque (horis circiter quatuor) super porphyrite lapide, post aqua calida abluantur salia, ut Mercurius vitæ liber ab illis tandem remaneat: & tali pacto demitur ipsi vis violenta Emetica, mitiorque evadit, ut potius per inferiora operetur. Jam verò

32. Sacchari albissimi ziij. Solvatur in s. q. aqua Rosarum, ac ad consistentiam tabulati coquatur, cui ab igne remoto ac nonnihl refrigerato adde Mercuris Vita correcti z s. Fiant s. a. Rotulæ purgantes per inferiora, & nonnihil per superiora omnes humores excrementitios. Doss zj. ad zij. Vid. corp.

ph.p. 353. a.

mo C

姚小

g.tact,

wi.

fic. fil.

itx

1 (,2,

[a][imi

fectio

tiam

ATEM

ci citri

icula,

[8]77

opeti-

ecul-

ring j.

MATE A

e perli-

7.2

Rote

Rotulæ mithridaticæ Minsichti.

Lett. mithridat. cum acet. deft. parat. 3iß. cc. spag. calc. sem. citri excort. fl. sulph. comp. smaragd. pp. bol. rub. or. pp. ana 3ij. rad. torm. zed. ana 3ß. marg. troch. mag. cor. rub. camph. ana 3i. ol. succ. alb. rett. angel. ana 3ß. caryoph. rut. ana gutt. iv. sacch. in aq. oxalid. & ros. diss. zxiii. F. R. Vid. corp. ph. p. 35 1. a.


Rotulæ Pectorales Schræderi.

32. Sacch. alb. Zi. fl. sulph. benz. ana Zii. ambr. gr. vr. mosch. gr. ij. ol. san. gutt. iij. gum. trag. in aq. scab. insus. q. s. F. Rotulæ. Vid. corp. ph. p. 350.a.

Rotulæ Pectorales Th. Hoffm.

2. Spec. diair. simp. 38. extr. scab. veron. ana 3ii. ol. dest. anis. gutt. viij. tereb. gutt. xvII. cum sacch.in aq. losh. san. sol. Ziii. F. Rot. Vid. corp, ph. p. 350. a.

Fff 3 Rotu-



822 Rotulæ Pectorales Heidelbergenses de Spina.

Re. Cinam. rad. ireos ana Zij. liquirit. Zj. enul. Ziß. angel. 3j. coq. in dupl. vafe una ebullit. in aq. fan. živ. Cab. Ziiß. rof. Ziij. postea cola, in col. diff. facch. cand. Zrvß. inspissato adde sem. urt. 38. cinam. 3]. rad. ireos ziij.enul. 3 B. trag. Dij.dtapenid. Ziiß. facch. q.f.F.R.

Rotulæ Phthificæ Ettmülleri.

W. Antih. Pot. flor. Sulph. ana 3j. benz. 3 S. rad. ir. flor. Ziß. facch. in aq. fcab. fol. F. R.

Rotulæ in Pica R. à Castro.

Be. Cor. rub. alb. raf. ebor. cc. marg. ana j. facch. in aq. rof. fol. F. Rotulæ.

Rotulæ Epilepticæ de Spina.

Be. Cinam. Zj. rad. peon. fem. ejusd. ana Bij.cubeb. caryoph. mac. ana 9). spec. arom. rof. caryoph. diambr. diam. d. ana 38. facch. in aq. flor. til. & peon. fol. Ziv. ol. anif. macis ana gutt. Iv. F. Rotulæ.

Rotulæ Epilepticæ Michaelis.

Bt. Fac. aron. vife. q. ana 3j. maragd. pp. mag. epil. ana Bij. facch. in aq. epil. Lang. fol. F. R.

Rotulæ Epilepticæ Hartmanns.

1. Rad peon. 3j. mag. perl. corall. ana 3iB. cran. hum. 318. facch. in ag. fl. til. fol. F. R.

Rotulæ Purgantes è succo Berberum.

Be, Refin. fcam, Biif. crem. tart. Biv. facch, alb. Ziv. cog. in succo berb. & F. Rotulæ, Vid. corp. ph. p. 3 5 3.6.

Rotulæ Pectorales rubræ Minf.

Be. Spec. Diarrhodin. abbat. Zj. Loch, Sani & exp. 38 Conf. Alkermes Zij. Succ. Glycyrrhiz. ext. flor. Sulphuris, ana 3j. Pulv. Benzoin. rad. Ireos flor, ana 3B. Ol. Anif. Di-Sacchari alhiff. in aq. Hyffopi cum Santal. prim tinet. difsolut, ana Zxvi. Mile, & fiat lege artis confectio in Tho-Rotulis.

Photacer

Aeranda

Hincruh

tur. Vie

B. Loh

R

Gh

ti A 四五

bizatib

PERM C

PAR3.

L SML

Sarch

rum

Ro

BL S4

4

3


Qi

ext

hic

ced

tana



823

Thoracem & pulmonem expurgant, eosque ad expectorandam crassam & lentam materiam roborant. Hinctussi diuturnæ, Asthmati & pleuritidi auxiliantur. Vid. corp. ph. p. 349. 2.

Rotulæ pectorales Citrinæ Minsiehti.

Be. Lohfani & experti, Spec. Diarrhod. abb. ana ZB. Suces Glycyrrhiz. ext. flor. Sulfuris, ana Zj. Pulv. Benzoin. Rad. Ireos flor. ana Bij. Ext. Croci Orient. Balf. Sulfuris Anifat. ana Bj. Sacchari albiff.in aq. Fæniculi dissolut. Zxvi. Misc. & fiatl. a, Rotulæ.

Pulmones expurgant, Pectus leniunt, Sputum facilitant, ideoque tufficulosis, Pleuriticis, difficulter spirantibus, mirum in modum auxiliantur. Dosis sæpiùs in die ab 1.2.3. vel 4. prouna vice, Vid. corp.

ph. p. 349. a.

Line .

11, 14.

11 49.

cryoph.

Lanif.

ana

n, bur,

m.

fiv.oc.

134

Maria I

White He

conzoin

Rotulæ pectorales Minsichti.

Latt. Sulfuris Zij. Pulv. Benzoin. Zj. Ol. Fæniculi Dj. Sacchari albissim. in latt. Sem. papav. alb. in aq. Violarum ext. dissolut. Zxvi. Misc. & fiant s. a. Rotulæ. Vid. corp. ph. p. 349. a.

Rotulæ purgantes & Emeticæ Zvvelff.

Be. Saechar, albiss. in aq. Rosar, soluti, ac denuò ad consistentiam tabulati cocci ziij. Gui ab igne remoto & nonnihil refrigerato adde Mercurii vita ritè dextréve parati & probè edulcorati zj. Pulv. Mechoaca alba ziij. Rad. Ireos stor. prap. zj. Fiant s. a. Rotulæ alba boni saporis, bonique odoris.

Qui per superiora crassorum ac vitiosorum saburram exturbare nititur, in corporibus robustis, præstans hic habet remedium, modo in dosi non nimium excedat. In morbis Diuturnis, Chronicis, sebre quartana, Melancholia hypochondriaca præsens suit re-

Fff 4 me



ROTULA.

A LOUR

uif.

學中的

eri, nice

3000

2.

one.

q. ans.

parun

Anha

elc.com

ge attit

de 1

Nia.

Gra-

mi Bi

cc. Ber-Rotule

cale the

Lamx-

Mas. Ga.

7/hour

h. Haini

defta.lls

MA,2012 SIL

825

anadiffolut. Zxv I. Misc. & f.l. a. Rotulæ. Vid.corp. ph.p. 3 46.a.

Rotulæ Stimulantes Minsichti.

Be. Borr, ven. Zij, sem. ling. avis Zj. bolet, cerv. carn. scinc. an. Zß. pip. long. Dj. caneh, corp. ol. cinam, an. Dß. sacch. in aq. rad. satyrii & anthos sol. Zvj. F. Rot. Vid.corp.ph.p.348. a.

Rotulæ de Succino Epilept. Fischeri.

32. Succin. alb. pp. ziij. cran. hum.uft.rad. pœon. an. zj. cinam. spic. nard spec. dia cumin. an. 3j. cor. rub. pp. marg.pp. an. 3b. sacch.in aq. rut. sol. F. R.

Rotulæ Theriacales Mins.

pe. Extr. Ther. Andr. cum aceto deft. parat. Ziß.corn. ale. spag. calc. terr. sig. sem. acetos. tinct. sulph. hyac. pp. an. 31. rad. enul. camp. angel. an. 318. lign. aloes ponderos. oss. de cord. c. succ. alb. pp. an. 31. ol. camph. myrrh.rub. an. 318. cass. lign. Zed. an. gr. iv. sacch. alb. 3xvj. in aq. cardb. & scab. sol. F. R. Vid.corp.ph.p. 35 r.a.

Rotulæin Tuffi inveteratath.H.

myrrh, sem. angel. a. 3 fl. succ. liquir. Zist. sach. & penid. an. Zist. cum inf. gum. trag. factic ex aq. tussil. F. R. Vid.corp.ph.p. 350.a.


Rotulæ Viriles Paracelfi.

Re. Castor, galang, mabeis caryophyll. anis. pip. long. borr. ven. an. Zij. fol. satureja rad. satyrii valerian. an. Zij. bol. cerv. an. Ziß. carn. scinc.marin.rad.aricardam. an. Ziß. sacch. in aq. rorism. sol. F. Rotul, in Impot. virili.

Rotulæ Zedoarticæ Minf.

34. Extr. Zedoar. cum aceto dest. sact. Zis. corn. alc. spag. calc. succ. alb. pp. terr. sigill. bol. rub. or. pp. an. 3j.

Fff s



826 rad. pwon. mar. diet. alb. torm. an. Bij. smaragd. pp. hyac. pp. sem. citri excort. acetos. cina an. 38. mag. cor. rub. perl. or. lap. cancr. off. de corde c. balf. sulph. anif. an. Dj. ol. cinam. macis citri an. gutt. iv. sacch. alb. 3xvj. in aq. rof. & nymph. fol. F. Rot. Vid.corp. ph.p. 3 5 1. 2.

Saccharum Gemmatum Zvvelff.

32. Magifter. folubil. perlarum Orient. Zij. Corallorum Maris perlarum , Oculorum Cancror. an. Ziij. Solvantur in succi citri aut Limon. recenter & jamjam expressi giij. circiter; Porrò cum hac solutione Sacchar. Canar. albi pulv. Zviij. Liquefiant super igne recenti carbonum in patella ferrea fine Ebullitione f. a. cui ultimo adde, Effentia Citri faccharina Ziß, Fiant f.a. Morfelli vel tabulæ, Vid.corp.

ph.p. 333.a. Saccharum Citratum Tabulatum Zvvelff.

Be. Sacchari can, albi 3vj. Solvantur in f. q. Succe citri feu Limon. recenter expressi (cui tamen cortices citti vel Limon, recentes & extimi prius infusi aliquamdiu fuerint,) sine ebullitione, in patella ferrea vel terrea, cui ab igne remoto adde : Corticum Citri seu limon. recent. & extimorum radulâ priùs comminutorum, ac subtilissime in mortario lapideo contuforum 3j, vel 3 i B. Item Effentie Citri saccbarina 3j. Fiant lege artis tabulæ qua Cor, & vitales Spiritus insigniter roborant. Vid.corp.ph. p.333, a.

Saccharum rofatum Tabulatum Zwelff.

Be. Pul. florum rofarum rubicundiff. Zij. vel amplius Quibus superaffundantur Succi Cieri vel Berberum q. f. ur fiat instar pulmenti. Jam

14. Saccharican. albi pulverifați toj. Quod în patella

Super is

fic, qua

bulze

remo

nen

tur,

imp facts

[entia

L. Sets.