

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon
pharmaceutico-chymicvm**

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

[Pulvis]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](#)

PULVERES ALTERANTES.

Pulvis contra Abortum P. A. R.

*p. Gran. Chermes 3j. Sandali rubri 3lb. Caryophyll. 3j.
Nucis moschatae 3ij. Radic. Torment. 3lb. Margarit.
prap. Corallii utriusque prap. an. 3j. sol. auri num. iij.
Sacchari perlati 3ij. Fiat pulvis.*

Datur gravidis ad praecavendum abortum ex ovo for-
bili, vel vino odorifero, idque non una tantum vice,
sed saepius, pondere scrupuli dimidii, vel etiam
unius; aut admiscetur Trageis, prægnantibus usui
futuris. Vid. corp. ph. p. 197. b.

Pulvis contra abottum Zv velff.

*p. Gran. Kermes legitim. 3lb. Margaris. orient. 3ij. Co-
rall. rubr. prap. Lapid. Corneoli prap. an. 3ij. Ligni
Aloes gummi. 3lb. Nucis moschatae 3vj. Santali rubri,
Radic. Tormentill. an. 3ij. Ires florent. Cyperi rotun-
di, Succini albi prap. an. 3ij. Essentie Citri Sacchari-
nae, Arantior. sacchar. ana ex recentibus cortic. par-
unc. unam, Ol. Nuc. Moschat. express. 3j. Fiat
omnium pulvis.*

Datur gravidis saepius, ubi abortus timetur, in juscuso
horis matutinis, & vespertinis a 3b. ad 3j. Vid. corp.
ph. p. 198. b.

Pulvis Absorbens Ettmüllerii.

*p. Corall. rub. pp. limat. chalyb. ana 3b. lap. cancr. carp.
ana 3j. cc. ust. 3b. croc. gr. viij. M. F. Pulvis.*

Pulvis Alexipharmacus P. A. R.

*p. Terra sigillata Siles. Cornu Cervini philosoph. calcinati,
Rad. Angelic. an. 3j. Zedoaria 3j. Cort. Citri extimo-
rum, Myrrha eleatica an. 3ij. Misic. fiat pulvis.*

Vires hujus pulveris nomen monstrat, cuius ustum in-
primis tenuioris fortis hominibus dicavimus. Vid.
corp. ph. p. 198. b.

Puls

Pulvis Alexipharmacus primus Zvvelff.

B. Rad. Contrajerva 3vj. Zedoarie 3j. Doronici veri 3vj. Sem. Citri exort. Ruta aquilegia an. 3ij. Cortic. Arantiorum, Citri, ana extim. & recenter siccata. ana 3*lb.* Myrrha translucida, Succin. albi, an. 3ij. Croci austriaci 3ij. Maceris 3*lb.* Fiat ornamum pulvis subtilis, qui aduersus pestiferæ luis insultus efficax est, & contagiosis quibuslibet morbis aduersatur. Dosis 3*lb.* ad 3j. *Vid. corp. ph. p. 199. b.*

Pulvis Alexipharmacus secundus Zvvelff.

B. Sulfuris crudi sed puri 3*j.* Nitricum succo Scordii soluti, & denudo crystallisati 3*lb.* Terra sigillata vel Boli Armeniæ n. m. parata 3*lb.* Myrrha rubra translucida, Succini albi prep. an. 3*lb.* Croci Austriaci 3ij. Nuc. Moschata 3*lb.* Misceantur; fiatque pulvis omnium subtilis; In febribus malignis & peste ipsa validus à 3*lb.* ad 3*j.* pro sudore elicendo. *Vid. corp. ph. p. 199. b.*

Pulvis Alexipharmacus tertius, communis
Zvvelfferi.

B. Rad. Angelicae, Imperatoria, Contrajerva, Cedearie, an. 3*lb.* Sem. Citri exort. Aquilegia, an. 3ij. Myrrha rubra 3ij. Terra sigillata n. m. parata, Nitricum succo Scordii soluti ac denudo crystallizati ana 3*lb.* Croci opt. 3*lb.* Nucis Moschata 3ij. Fiat ex his omnibus pulvis subtilis, cui imprimatur succus oleaginosus, Corticum trium pomorum Limoniorum: servetur usui,

Non minoribus cæteris hic pulvis pollet virtutibus Alexipharmacis. Febribus enim malignis, pestiferis & contagiosis resistit, earumque insultus reprimit. *Vid. corp. ph. p. 199. b.*

P U L V I S.

742

Pulvis Alexiterius *specificus Ang. Salæ ex Schr.*
P. Pulv. viperini zii. Extr. Bezoard. pret. Magist. Mar-
gar. an. 3. Ol. Sem. Angel. destill. 3. Cinamomi gtt.
vij. M. in mortatio vitro. Dosis 3j. ad 3. cum
vehic. appropriatis singulis quadris Cæ iis, qui
cum veneno infecti sunt danda est 3j. Vid. corp. ph.
p. 199. b.

Pulvis Alexiterius *Th. Hoffm.*

P. Ling. viperin. no. ix. cord. earundem no. ix. annulor.
ex spina nonum quemque in ordine incipiendo à primo
qui est ad caput exsiccata redig. in pulverem adde
lap. bez. or. ad pondus omnium F.P. Vid. corp. ph. p.
200. b.

Pulvis Diaimbæ Mesuæ P. A. R.

P. Cinam. Doronici caryoph. macis nuc. m. folii galang.
ana 3ij. spic. Ind. cardam. major. minor. ana 3j. zin-
gib. 3i. ligni aloes santal. citr. pip. long. ana 3ij. am-
bra 3i. mosch. 3. F. P. Vid. corp. ph. p. 229. b.

Pulvis Anonymus P. A. R.

P. Sem. pap. alb. 3ii. portul. cydon. malv. bomb. ana 3i.
4. frig. maj. excort. ana 3j. gum. arab. trag. amyli ana
3 ii. hypocist. bol. arm. or. pp. CC. usf. rasur. ebor. cicer.
rubror. ana 3. cinam. 3ij. sacch. penid. 3i. sacch. ca-
nar. 3vj. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 247. b.

Pulvis Aperitivus Spleneticus *Th. Hoffm.*

P. Cryst. tart. tart. vitr. ana 3. solut. cor. rub. lap. cancr.
ana 3. facul. aron. bryon. ana 3i. ant. diaph. 3ii. myrrh.
rub. 3i. ol. lign. rhod. gttt. v. M. F. Pulvis. Vid. corp.
ph. p. 240. b.

Pulvis contra Abortum *Brandenb.*

P. Granor. Kermes 3i. rad. torment. rasur. ebor. sant. rub.
ana 3. cor. alb. rub. pp. caryoph. sol. ros. r. marg. pp.
mast. ana. 3i. nuc. m. 3i. man. shr. perl. 3ij. F. Pulvis.
Pulvis

Pulvis Aperitivus Polychrestus *D. Dolei.*

qz. Limatur. & puriss. subtiliss. præp. $\text{z}\beta\text{s}$. Arcan. dupl. $\text{z}\beta\text{iij}$. Regul. $\text{z}\beta$ med. $\text{z}\beta\text{j}$. Coſti Arab. $\text{z}\beta\text{iB}$. M. In Febribus addatur $\text{z}\beta$ dulcis, item China de China.

Pulvis Asthmaticus *Zuvelfferi.*

qz. Rad. aron. cum vino exsicc. & n. m. pp. $\text{z}\beta\text{iB}$. crem. tare, $\text{z}\beta\text{s}$. effent. aurant. sacc. ex rec. cortic. parat. $\text{z}\beta\text{vj}$. F. P.

Pulvis Bezoardicus *Th. Hoffm.*

qz. CC. sine igne pp. $\text{z}\beta\text{iB}$. lap. cancer. pp. terr. sig. succin. alb. pp. marg. or. pp. cor. rub. pp. ana $\text{z}\beta\text{i}$. off. de corde C. smaragd. or. pp. hyac. pp. sapphir. pp. ana $\text{z}\beta\text{iB}$. lap. bez. or. $\text{z}\beta\text{i}$. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 200. b.

Pulvis Bezoardicus *Timat.*

qz. Rad. scord. veri $\text{z}\beta\text{vj}$. dict. scorzon. contray. ana $\text{z}\beta\text{iB}$. zedoar. $\text{z}\beta\text{iij}$. sem. citri. cardb. acetos. ana $\text{z}\beta\text{iB}$. cc. phil. $\text{z}\beta\text{s}$. off. de corde c. $\text{z}\beta\text{iB}$. mag. lap. cancer. $\text{z}\beta\text{iij}$. succin. alb. $\text{z}\beta\text{iB}$. lap. bez. gr. iv. M. F. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus *Dolæi.*

qz. Pulv. montagn. mantuan. ana $\text{z}\beta\text{j}$. spec. liberant. de hyac. ana $\text{z}\beta\text{j}$. rad. viperin. virgin. camph. ana $\text{z}\beta\text{iB}$. flor. sulph. $\text{z}\beta\text{s}$. ant. diaph. $\text{z}\beta\text{j}$. M. F. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus *Mindereri.*

qz. Summit. CC. ust. pp. bol. arm. or. pp. terr. sig. ana $\text{z}\beta\text{j}$. marg. pp. lign. al. cort. citri sem. citri acetos. ana $\text{z}\beta\text{iB}$. basil. $\text{z}\beta\text{j}$. rad. angel. zedoar. doron. scorzon. torment. dict. alb. cor. rub. pp. ana $\text{z}\beta\text{iij}$. sant. citr. $\text{z}\beta\text{iij}$. ros. rub. $\text{z}\beta\text{i}$. cinam. gr. xv. macis serici crudi tost. lap. $\text{z}\beta\text{j}$. pret. ana $\text{z}\beta\text{i}$. croc. or. succin. alb. pp. mosch. ana gr. v. ambra $\text{z}\beta\text{s}$. fol. auri no. $\text{z}\beta\text{vj}$. argent. no. $\text{z}\beta\text{iij}$. M. F. Pulvis.

Pulvis Cacheoticus *le Mort.*

qz. Limat. chalyb. pp. $\text{z}\beta\text{j}$. cor. rub. pp. fac. rad. bryon. ana $\text{z}\beta\text{iij}$. corn. c. limat. succin. pp. cinam. macis ana $\text{z}\beta\text{iv}$. sacc. $\text{z}\beta\text{iii}$. F. P. A a a 4 Pul-

Pulvis Cachecticus *Th. Hoffm.*

P. Croc. mart. cum spir. vitr. parat. $\frac{3}{ij}$. s. rub. $\frac{3}{j}$. rhab.
opt. $\frac{3}{ij}$. M. F. Pulvis. *Vid. corp. ph. p. 223. b.*

Pulvis Alexipharmacus sudorif. *le Mort.*

P. Fol. cardb. $\frac{3}{ij}$. rad. angel. imperat. valer. ana $\frac{3}{B}$. con-
tray. $\frac{3}{v}$. lap. cancer. pp. conch. pp. ana $\frac{3}{ij}$. camph. $\frac{3}{ij}$.
croc. $\frac{3}{iv}$. op. rite pp. $\frac{3}{B}$. M. F. Pulvis; dosis à $\frac{3}{B}$. ad $\frac{3}{j}$.

Pulvis Bezoardicus sine pretiosis *F. F. ex
Schrædero.*

P. Bel. Armen. ver. cum aqua. Scabios. præparat. Terr.
sigillat. Silesia, Rad. Diptamn. alb. Tormentill. an.
 $\frac{3}{vj}$. Angelic. Gentian. Petaſt. Zedoar. C. C. uſt. præp.
Off. de c.c. Rasur. Ebor. Cort. Citr. Corall. rub. præp. an.
 $\frac{3}{B}$. Misce, fiat pulvis subtilissimus. Dosis ad $\frac{3}{j}$.
Vid. corp. ph. p. 200. b.

Pulvis Bezoardicus cum pretiosis ex
Schrædero.

P. Pulv. modo prescripti $\frac{3}{j}$. Margar. præp. gr. xvi. Hy-
acinth. præp. rubin. præp. Granat. præp. L. Bezoar. Or.
an. gr. viii. Fol. Argent. aur. an. n. i. F. Pulvis sub-
tilissimus, qui Cordialis ac Diaphoreticus insignis
est, ususque præcipui in morbis malignis. Dosis à
 $\frac{3}{j}$. ad $\frac{3}{B}$. *Vid. corp. ph. p. 200. b.*

Pulvis Bezoardicus Cervinus *Zwvelfferi.*

P. Cornu sive pulveris predicti ex typhis Cervinis parati v.
gr. $\frac{3}{ij}$, cui adde Salis viperini vel Theriacalis, juxta
modum secundum vel tertium in fine animadver-
sionum super appendicem de salibus Theriacalibus
edoctum $\frac{3}{B}$. Ol. stillat. Cort. citri recent. Ruta ana
 $\frac{3}{ij}$. Misce, fiat pulvis Bezoardicus præstantissi-
mus, cuius dosis à $\frac{3}{j}$. ad $\frac{3}{B}$. & $\frac{3}{j}$. in vehic. con-
venienti. *Vid. corp. ph. p. 201. b.*

Pul-

Pulvis Bezoardicus Cervinus alias

Zvvelff.

- g. Viperarum recentium vel serpentum Germanicorum in locis sanis degentium no. x. vel xv. qui abscessis capite & caudâ, detractisque exuvii & intestinis exemptis una cum hepatis & cordibus, dum vita integra & motu adhuc gaudeant, immersi in decoctum Scordii & Rute, additoque Salis Scordii & Rute. an. 3ij. Coquantur, donec mollescant, & quasi in gelatinam convertantur, coletur in decoctum cum forti expressione, cui adde Pulveris ex typhis Cervinis 4ij. & in cucurbita vitrea junctim destillando ad omnimodam siccitatem iterum abstrahatur, tum in pulverem subtilem prius redactis admisce Ol. stillat. Cort. Citri recent. Ruta an. 3ij. Et si lubet Elao-sacchari Cinam. 3ij. Misce, fiat Bezoardicum & Alexipharmacum præstantissimum; Dosis à 3j. ad 3j. in omnibus morbis malignis. Vid. corp. ph. 201 b.

Pulvis Bezoardicus Cervinustertius

Zvvelff.

- g. Herb. recent. Scordii nostrat. Ruta hortens. ana 3iii j. Rad. Angel. Scorzonera, Zedoaria an. 3iij. Fiat affus, aquæ pluvialis f. q. repetitis vicibus decoctio ad totalem virtutum specierum extractionem. Decoctum clarificatum & ad 4ij. circiter per cocturam inspissatum affundatur 4ij. pulveris Cervini ex typhis parati, nec non 3j. Croci Austriaci pulverisari, & 3j. cum dimidia pulveris Myrræ electæ. Quæ junctim cucurbitæ vitrea immissa, in MB. totaliter exsiccentur, quoad commodè iterum in pulverem redigi queant, cui, si lubet, adde ol. defillat. vel Ruta vel Citri 3ß. F.

Aaa 5

Ale-

FULVIS.

746 Alexipharmacum nobile. Dosis à ʒ. ad ʒj. Vid.
corp.ph.p.202.b.

Pulvis Bezoardicus Cervinus aureus alius
Zvelff.

℞. Pulveris Cervini simpl. ex typhis parati supraque edo-
cti ʒij. Croci solis nostro modo parati, ʒiii. plus
minusve; Essentia Citri sicea nostro modo parata ʒ.
Misce, fiat pulvis delicatissimus in vitro custodien-
dus, cuius dosis est ʒ. ad ʒj.

Nota: Posset, si cui voluntas esset, Crocus Solis typhis
nondum exsiccatis addi, & una cum ipsis exsiccari; vel
etiam hisce duobus pulveribus commixtis nec non cu-
curbitæ vitreæ immisssis affundi Spir. Urina & Spir. V.
ʒ. & ab iisdem cohobando tertią vice abstrahi, quo
magis urinentur, tandemque exsiccatis & de novo per
cribrum trajectis pulveribus addi essentia Citri. Vid.
corp.ph.p.203. b.

Pulvis Bezoardicus Imperialis Mēnsichti.

℞. Cornu Alci & Cervi spagyricè calcinatorum an. ʒij.
Boli rub. or. prep. Bezoard. Jovial. an. ʒij. Lap. Be-
zoard. Or. Terra sigillat. an. ʒi. Flor. Δis comp. Un-
cornu animal. an. ʒj. Mag. Perlar. Or. Corallor. rub.
an. ʒ. Cinnab. nativ. prep. Off. de Corde Cerri, Succi-
ni alb. prep. an. ʒj. Misceantur, & fiat omnium pul-
vis subtilissimus.

In omnibus morbis peracutis, febris ardentibus, ma-
lignis & Epidemias &c. Diaphoreticum insigne est.
Vid.corp.ph.p.203. b.

Pulvis Carminativus Timai.

℞. Ol. carvi anis. fæn. an. gutt. xj. cort. aur. citri an.
gutt. ix. cinam. gutt. viij. caryoph. nuc. m. an. gutt. v.
jacob. cand. alb. ʒvj. M. F. Pulvis.

Puls.

Pulvis Cephalicus Dolæt.

℞ Rad. pœon. vist. coryl. an. ℥. cran. hum. pp. succin.
alb. pp. an. ℥. cinab. nativ. castor. an. ℥. laud. op. gr.
iiiij. F. Pulvis.

Pulvis Cephalicus Ettm.

℞ Cran. hum. per rap. calc. ℥. cinab. ant. ℥. sal. vol.
succin. rectif. ℥. F. Pulvis.

Pulvis Cephalicus Timæi.

℞ Magist. succin. ℥. luna. iiiij. margarit. corall. corn. ale.
an. ℥. ambr. grys. ℥. M. F. Pulvis.

Pulvis Cephalicus P. A. V.

℞ Cinnab. nativ. pp. iiiij. rad. pœon. ℥. smaragd. pp.
℥. ung. ale. pp. ℥. cran. hum. pp. cor. rub. pp. cc. spag.
gyr. pp. an. ℥. unicorn. marin. marg. pp. succin. pp. an.
℥. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 2. i 2. b.

Pulvis Cephalicus P. A. R.

℞ Cinnabaris nativæ electæ & præparata ℥. iij. Radio.
Pœonia ℥. Smaragdi præp. ℥. iij. Ungula Alcis
præp. ℥. Cranii humani præp. Corallior. rubr. præp.
Cornu Cervi spagyricæ præp. an. ℥. Unicorni mari-
ni, Margarit. præp. Succini præp. an. ℥. Misce. fiat
pulvis.

Magnam famam ob egregias virtutes Cephalicas
cum passim meruerit specificum Cephalicum cele-
berrimi olim Lipsiensium Chymiatri Dn. D. Joh.
Michaëlis, nostra etiam in civitate quondam in usum
duci cœpit. Quia vero Magisteria gemmarum &c.
illud Medicamentum magna ex parte constituentia,
jam dudum apud nos usurpari desierunt, eorum-
que locum efficacius pulveres eorum subtilissime
lævigati occupent, compositionem hanc, omisis-
sentiam reliquis pretiosis lapidibus, aucto contra ea

Smaz

PULVIS.

748

Smaragdi pondere, & paucis mutatis aliis, aliquot ab hinc annis adornare libuit; quam etiam felici cum successu haec tenus non infrequenter adhibuimus.

Pulvis Cephalicus seu Ant - Apoplecticus
Zvvelff.

℞. Rad. Doronici veri recent. coll. & siccata. ʒj. Coſti dulcis, Ligni Aloes ponder. Cardamom. min. an. ʒij. Cubebarum, Coriandri, Anisi. an. ʒij. Nucis Moschatae, Succini albi an. ʒβ. Caryophyll. ʒiſ. prius cum Semin. Citri excort. Əj. subactæ. Ol. Stillat. Cinam. Əj. Fiat ex omnibus pulvis.

Mira ejus in affectionibus Cerebri & capitis efficacia. Intemperiem enim ejus humidam corrigit, ideoque Apoplecticis, Epilepticis & vertiginosis est emolumen-
to. Detur à Əj. ad ʒβ. & Əi j. Vid.corp.ph.p.
212. 82. b.

Pulvis Cephalicus alias pretiosus, contra Ver-
tiginem, Zvvelff.

℞. Ambra grysea opt. ʒj. Subigatur opt. cum sem. peonia excort. ʒj. Citri excort. ʒβ. Moschi optimi oriental. Əj. cum Spirit. rosar. particula ad pultis formam, contundendo in mortatio, redacti; His adde Pulv. Ligni Aloes ponderosi, Radic. Doronici veri ʒj. Cardamom. min. Nuc. Moschat. an. ʒβ. Es-
sent. rosar. saccharina n. ʒij. Cui instillentur prius Ol. stillat. Cinamom. ʒβ. Caryophyllor. Əβ. Majorana, Ligni Rhodii an. Əj. Fiat pulvis præ-
stantissimus, imò Regius, qui salutaris est ad omnes frigidas Cerebri affectiones, vertiginem præcipue, Apoplexiā & Epilepsiam juvans;
Dosis à Əj. ad ʒβ.

Pulvis

Pulvis Cantianus sive Anglicus Comitissa de
Cent. ex Pharm. Batean.

bz. Apic. nigr. chelar. cancror. Junio capt. in pollinem redact. Rad. Contrajerv. an. ʒij. Margarit. corall. rubr. alb. Ocul. cancer. cum succo limonum supra marmor. lavigat. & siccator. an. ʒj. Succini albi & crystallini cum Aq. rosar. subtiliss. trit. & siccator. an. ʒj. C.C. ad summam albed. calcinati, & cum succo citri spiritu Oli acuato, lavigati & siccatori ʒj. Bezoar. Occid. Terra Lemn. an. ʒβ. Ceruse fix. ʒij. Ambra gris. ʒβ. Moschi ʒβ. Milcentur omnia exactissimè & cum Gelatina è spoliis viperarum & C.C. in v. a cardui factæ, & Croco leviter tinctæ, s. q. fiant Globuli diversæ magnitud. caute siccandi. Et si prædictis addatur Coccinellæ è Mexico ʒβ. dicitur pulvis Cantianus ruber.
Vid.corp.ph.p.203.b.

Pulvis Bezoardictus Solaris & Cordialis
Zvvelff.

bz. Croci nostri Solis in Mantilla edocti ʒij. Bezoard. min. n. m. legitimè & recenter parati ʒj. His mixtis & leniter invicem sub tegula (vulgò Musfel) per horam unam calcinatis & spatula continuo commotis, adde, cum refixerint, Ol. stilat. Cinamom. ʒβ. Levigentur denuo hora una super porphyrite lapide, tandem superadde Boli Armena n.m. parat. ʒvj. Croci opt. Austriaci ʒi β. Quibus omnibus probè mixtis imprimatur succus oleaginosus Corticum trium vel quatuor Limoniorum pomorum, & leniter tandem siccata serventur pro usu, in vitro probè clauso, tanquam saluberrimum Alexipharmacum & Cordiale Mes-

dis

750 PULVIS.

dicamentum, cuius dosis 3ij. ad 3*fl*. pro sudore ell*a* ciendo. Vid.corp.ph.p. 204. b.

Pulvis Bezoardicus Nicolai Pr^{op}ositi

P. A. V.

¶. Boli Armen. cum Aceto preparat. 3ij. Terra sigillata, Coriandri pr^{ep}. Specierum Diamarg. frig. Rad. Tormentilla. Dictamni vulgaris, Angelica, Scabiosa an. 3ij. Sem. Acetosa, Citri mundati, Rutae, Cardui bened. Cornu Cervi usq; Doronici, Charabe, an. 3ij. v. Rosar. rubr. Corallii utriusque, Ligni Aloes, Serici crudii, Sandal. omnium, Margarit. Ossis è corde Cervi ana 3ij. Smaragd. Ambra an. 3ij. Moschi 3ij. v. Croci gr. xv. Camphora gr. x. Fiat pulvis vel cum Syrupo è Ribibus fiat in modum Opiatae. Adverlus pestifera luis insultus efficax, cordis vires eximiè tuetur, spiritus vitales fulcit, internas putredines abolet, & contagiosis quibuslibet morbis adversatur. Vid.corp.ph.p. 204. b.

Pulvis Cachecticus Quercetani

P. A. R.

¶. Limatura Chalybis cum Sulphure calcinata 3j. Fæcula radicum Ari, Ambra grysea an. 3*fl*. Coralliorum, Margaritarum, an. pr^{ep}. 3ij. Cornu Cervi Philosophice pr^{ep}. Succini pr^{ep}. an. 3ij. v. Sacthari ad pondus omnium. Fiat pulvis.

In curanda omnis generis cachexia, & depravatorum humorum colluvie educenda, præsentaneum est remedium, Leucophlegmatiam & morbum virginatum feliciter curat, pallorem vitiosumque colorem tollit, massam sanguineam utriusque sexus purificat, & à variis corruptionibus tutam præstat. Vid.corp.ph. p. 222. b.

Pulvis

Pulvis Cachecticus Zuvelff.

¶. Vitrioli Martis seu Chalybis dextrè parati cum Sulfur. & nonnihil supra fornacem ad albedinem calcinati ſiſ. Magif. noſtr. ſolubil. Corallior. rubr. Matri Perlarum, Oculorum Cancror. an. ſiſ. Cre- moris Tartari ſiſ. Eleoſacchari Cinnamomi ſiſ. Croci Aſtriaci ſiſ. Fiat omnium pulvis in vitro cuſtodi- endus.

In reſeratione Hypochondriorum obſtructorum, in curanda cachexia, & depravatorum humorum colluvie præparanda, prælens eſt remedium. Leucophlegmatiam & morbum virgineum curat, pallorem & vi- tiolum colorem tollit: fumendus in vehiculis appro- priatis à ſiſ. ad 3ij. Vid. corp. ph. p. 222.b.

Pulvis Cordialis Timai.

¶. Marg. pp. ſiſ. unic. ver. 3j. lap. bez. 3ij. off. de cor- dec. 3iſ. apic. cc. Div. vell. aur. Weidn. 3j. terantur in marm. afful. ſpir. rub. id. ros. an. q. f. F. Pasta qua redig. in pulv.

Pulvis Cordialis de Spina.

¶. Spec. diamarg. frig. 3j. marg. pp. 3ij. cor. rub. 3iſ. off. de corde c. 3iſ. lap. bez. 3j. cinamom. 3ij. macis 3ij. croc. gr. v. ſem. citri exort. Div. man. chy. perl. 3j. fol. auri no. iiij. F. P.

Pulvis Cacheticus Pharem. Nor.

¶. Cassia lign. 3iij. Croci ex Glō or. 3ij. Sacchari albi 3j. Misce. Vid. corp. ph. p. 222.b.

Pulvis ad Calculum P. A. V.

¶. Radicum Saxifragae albae, Petroselini, Pimpinelle, Liquiritiae, Ononis an. 3ij. Baccarum Alkeken- gi 3iſ. Juniperi 3j. Seminum Milii Solis, Fanicu- li, Eruci, Danci Cretici, Violarum purpurearum

an.

PULVIS.

752

an. 3j. *Lactuca*, *Papaveris albi Quatuor frigidorum majorum exort.* *Hyoscyami albi* an. 3ß. *Herbaria Hollerii*, 3j. *Gammii Cerasorum nigrorum* 5ij. *Tragacanthi* 3i. *Therebinthina ad duritiem in aqua Malva cocta* 3ii. *Magisterii oculorum Caucri*, *Salis Succini* an. 3i. *Lapidis Judaici preparati*, *Spongia preparati*, *Nephritici preparati*. an. 3i. *Cantharidum grana sex*, *Sacchari Cantii* 3ii. *Misce Vid.corp.ph.p.224.b.*

Pulvis ad Calculum *alius P. A. V.*

3j. *Sem. Milii Solis*, *Saxifragae* an. 3i. *Lactuca*, *Hyoscyami*, *Papaveris albi* an. 3iiß. *Quatuor frigid. majorum* an. 3ii. *Glycyrrhiza* 3iiii. *Trochis. de Haliceabo* 3ß. *Rad. Pimpinelle*. *Sem. Genista* an. 3ß. *Sacchari* 3ii. *Vid.corp.ph.p.224.b.*

Pulvis contra Calculum *Zuvelff.*

3j. *Rad. Liquiritiae rafae*, *Doronici veri* an. 3vi. *Sem. Dauci*, *Nasturtii*, *Petroselini*, *Thlaspios*, *Urtica*, *fæniculi* an. 3ii. *Succini albi preparati*, *Oculor. Canceror. preparati* an. 3vi. *Ligni Nephritici* 3ii. His omnibus mixtis, & in pulverem redactis imprimatur succus oleaginosus *Corticium trium pomorum Arantiorum*: servetur usui. Nephritis & Calculosis ad renum arenulas exturbandas præstat, à 3ß. ad 3j. *Vid.corp.ph.p.224.b.*

Pulvis *alius contra Calculum Zuvelff.*

3j. *Oculor. Canceror. preparati*. *Matris perlarum præparati*. an. 3ß. *Clausularum Limacum* 3iii. *Millepedum præparati*. 3i. *Salis succini volatilis*, 3iiss. *Nuc. Moschat.* 3ii. Fiat pulvis ex omnibus; cuius virtutes ex superioribus elucescunt; *Hydropicis* insuper in educendo fero per urinam; &

Mua

Mulieribus, in pellendis menstruis salutaris est.
Dosis est ʒ. B. ad ʒij. Vid. corp. ph. p. 224. b.

Pulvis *albus* ad Calculum *Zuvelff.*

℞. Oculor. canceror. preparatorum, Succini albi preparati, Cremoris i ana ʒ. B. Lapid. Nephritici prepar. ʒij. Millepedum prepar. ʒ. B. Nucum Moschatar. ʒij. Fiat omnia pulvis.

Calculum tum renum, tum vesicæ unica sua proprietate atterit, & propellit, utinam promovet, ac ventriculi nauseam compescit. Dosis ʒ. B. ad ʒij. Vid. corp. ph. p. 225. b.

Pulvis *Carminativus Minischii.*

℞. Sem. Cynimi cum Aceto prep. Carvi, Anisi, ana ʒ. B. Zingib. albi ʒvj. Macis ʒij. Croci Orient. ʒi. Milc. & f. pulvis &c.

Flatus intestina distendentes & acrimonia sua tormentina concitantes, egregie discutit. Vid. corp. ph. p. 257. b.

Pulvis *Carminativus seu Anti-Colicus ex*

Th. Hoffm.

℞. Castorei el. ʒij. Sem. Cymn. Cortit. aurant. ana ʒ. B. M. f. pulvis. Dosis ʒj. in vino. Vid. corp. ph. p. 257. b.

Pulvis ad *Casum P. A. R.*

℞. Terra sigillata, Sanguinis Draconis, Mumia, ana ʒij. Spermatis Ceti, ʒj. Rhabarbari ʒ. B. Mitce, fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 223. b.

Pulvis ad *Casum Zuvelfferi.*

℞. Sanguinis Draconis opt. ʒ. B. Sanguinis Hirci nostro modo preparati, Ocul. cancer. prep. Terra sigillata seu Boli Armenæ ana ʒvj. Myrræ rubræ ana ʒ. B. Nucum Moschatar. ʒij. F. pulvis.

Bbb

Prodest

P U L V I S.

754

Prodest præcipitatis ab alto, & quibus sanguis in corpore coagulatus hæret; ruptis item, contusis, fractis: vel in vino vel iuscule aut aqua Cherefolii, vel Card. Mariae propinatus. Dosis 3 fl. ad 3i. Vid. corp. ph. p. 223. b.

pulvis contra tussim infantum & Senum,

seu Catarrhalis Zvelff.

¶. Sem. papaveris albi 3i. Melonum excort. 3 fl. Peonia excort. 3i. Pinearum mundat. Pistach. decort. ana 3 fl. Benzoës pulveris. 3 fl. Contundantur probæ in mortario ad pulvis formam, cum l. q. aqua rosarum. Huic pulpa adde Pulv. rad. Ircos floren. 3 fl. Pœonia 3 fl. Croci Orient. vel Austriae 3 ii. Florum Sulphuris 3 fl. Sacchar. Penidii 3 vj. Exsiccentur in leni calore, siatque otanum denuò pulvis subtilis; adeo Olei still. Anisi 3i. vel 3 fl.

Præstans in russi & defluxionibus à capite ad pectus tenuioribus incrassandis & maturandis remedium, sanguis lambendo usitatum. Vid. corp. ph. p. 254. b.

pulvis Avicennæ è Cineribus p. A. V.

¶. Cinerum viri, Scorpionium, rad. Brassicae, Leporis, Putamin. ororum, è quibus pulli fuerint exclusi, Lapidis spangia, Sanguinis Hirci præp. Lapidis Judaici, Gummi Juglandis, Acori, ana 3i. Petroselini, Dauci, Pulegii, Gummi Arabici, Sem. Althea, Peronis nigri, ana 3 fl. Terantur & simul misceantur. Priorē longè validior, urinas magis promovet, & calculos potentius educit, nec nisi consideratè usurpan- dus. Vid. corp. ph. p. 225. b.

pulvis Analepticus frigidus p. A. R.

¶. Specier. Cordialium temperat. incompl. 3ii. de Gemmis frigid. 3i. Ambra grysea 3i. Spiritu rosarum guttas

guttas sexaginta, foliorum auri num. duodecim.
Argenti num. tria Man. Chr. simplit. 3ii. Misce,
fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 228. b.

Pulvis hic ad virium conservationem & reparationem
plurimum conductit.

Pulvis probatissimus ad Cordis palpitationem D. G. M. ex Th. Hoffm.

℞. Ebor. ppt. 3ʒ. Corall. r. ppt. 3i. Margarit. occid. ppt.
ʒ. Ol. de rec. Citrigutt. x. M. Dosis quantum singu-
lato manè in brodio calido tribus cutelli cuspi-
bus sumi potest. Vid. corp. ph. p. 228. b.

Pulvis Dysentericus Cassel.

℞. Pan. samb. rad. torm. ana 3ii. vol. arm. terr. sig. lap.
smaragd. pp. ana 3ʒ. nuc. m. 3ii. CC. sine igne 3iii. F.P.
Pulvis Dysentericus Th. Hoffm.

℞. Croc. mart. adstr. 3i. CC. ust. pp. 3ʒ. rad. bist. torm.
ana 3ii. cinam. 3i. sach. sat. 3ii. M. F. Pulvis.
Pulvis Dysent. Mæbii.

℞. Lap. hemat. 3i. CC. ust. croc. mart. adstr. ana 3ʒ.
mag. corall. r. succ. citri 3i. medull. lap. 3i. F. P.
dolis 3i.

Pulvis in Dysuria Dolai.

℞. Lap. cancer. pp. cryst. pp. ant. diaph. ana 3i. succin. pp.
3ʒ. opii corr. ʒ. ol. bals. Peruv. gutt. iii. F. Pulvis.
Dosis 3i.

Pulvis in Dysuria Etym.

℞. Lap. perc. oss. sep. cancer. calc. nuc. m. ana 3ʒ. extr. opii
3i. F. pulvis.

Pulvis contra casum Brandenb.

℞. Bol. arm. pp. lap. hem. pp. sang. drac. pp. hirc. pp. mu-
mia transmar. pp. lap. cancer. pp. ana 3ii. sperm. ceri 3i.
hab. el. 3ʒ. M. F. pulvis.

Bbb 2

Pulvis

Pulvis Dysentericus D. D. Joannis Langii

P. A. R.

P. Maxill. Lucium dentibus, Priapi Cervi, Cort. Granat. Cornu Cervi usq;, Boli Armena, Seminum Lapathi acutiana ʒj. f. pulvis.

Ad omnes alvi fluxus, diarrhoeam, Lienteriam, & imprimis dysenteriam magna est efficaciaz. Vid. corp. ph. p. 235. b.

Pulvis Dysentericus Crollii ex Schröd.

P. Succin. Sang. Dracon. Lap. Hematit. Corall. rubr. Sem. portulac. Plantag. Anthos. Rad. Tormentill. Terr. sigillat. a. ʒij. Balaustior. ʒi. Nucif. no. iiii. Cinamom. ʒi. Croc. & tis adstring. Talc. calcinat. Matr. Perlarum calc. à ʒi. Lapidès lavigentur, reliquaque minutissimè tritis addantur. Valet in omnibus alvi profluviis, menstruorum, natuum &c. Dosis ʒi. vel ʒiib. ad ʒii. Vid. corp. ph. p. 235. b.

Pulvis Dysentericus D. Michael.

P. Puly. Lapid. Hematit. ʒi. C. C. cum ʒi. usq;, Croci & adstring. a. ʒi. Magist. Corallior. cum succo Citti fact. ʒi. Medulla lapid. ʒii. M. f. pulvis. Dosis ʒi. ad ʒi. Vid. corp. ph. p. 235. b.

Pulvis Dysentericus Minsichti.

P. Corn. Cervi spagyricè calc. ʒi. Sem. Sangu. Plantag. an. ʒi. Creta. alb. prep. Nuc. Moschat. Visci quercin. Nitri prep. an. ʒi. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valde efficax est. Dosis ʒi. in vehicalis appropriatis & specificis. Vid. corp. ph. p. 236. b.

Pulvis Dysentericus Timæi.

P. Tormentill. prep. C. C. usq; an. ʒi. Terra sigillat. Strig. ʒi. Boli Armen. Lap. Hematit. ppt. Corallor. ppt. Cort. Grah-

P U L V I S.

757

*Granat. Balaust. rosar. a. ʒj. Mastichis 3iv. Tragacan-
thi, alb. ʒiſ. M. fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 236.b.*

Pulvis Dysentericus Zuvelferi.

℞. Fl. ferripræp. ʒj. Oculor. ℥ præp. Nuc. Moschat. Rad.
Torment. à ʒiſ. Fl. rosar. rubr. Balaustior. Croci Au-
ſtriaci an. ʒij. Fiat omnium pulvis.

Ad omnes alvi fluxus immoderatos, diarrheam, Li-
enteriam, præcipue verò dysenteriam, fistulos, præsentaneum est remedium, atque virtutis efficacis-
timæ. Dosis ʒiſ. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 236. b.

Pulvis alias Dysentericus Zuvelff.

℞. Boli Armen. num. præp. ʒvj. Lapid. Bezoard. occid.
ʒii. Rad. Torment. ʒvi. Contrajervæ, nuc. Moschat.
an. ʒij. Croci Austriaci ʒii. Cortic. Arant. Citri
ana extim. & recent. siccat. ʒii. Fiat ex omnibus
pulvis.

Uſus ejus est in dysenteriis & diarrhoeis malignis,
uti superioris. Vid. corp. ph. p. 236. b.

Pulvis contra calculum Brandenb.

℞. Sem. saxifrag. alb. ʒiſ. aneth. anis. card. min. excort.
carvi fan. mil. sol. petroſraphani, macis ana ʒiſ. acinor.
cynosb. alkek. lap. perc. pp. porcor. è ventric. mandib.
luc. pp. lap. cancer. pp. ana ʒij. M. F. pulvis.

Pulvis contra colicam Brandenb.

℞. Cort. aurant. rec. sicc. ʒj. bacc. laurisem. carvi, cumin.
ana ʒiſ. galang. zed. ana ʒij. cal. arom. caryoph.
cinam. acut. ana ʒij. F. P.

Pulvis Apoplecticus Brandenb.

℞. Rad. doron. ver. ʒj. paon. justo temp. coll. ʒij. sem.
anis. coriand. cubeb. ana ʒij. card. min. lign. al.
Bbb 3 ana

P U L V I S.

758

ana 3ij. nuc. m. succin. alb. el. ana 3B. caryoph. 3iB.
ambr. grys. ciam sem. citri de cort. ana 3j. tubactæ
sach. perl. 3iB. ol. cinam. dest. gutt. x. F. P.

Pulvis Bezoardicus Sennerti.

¶. CC. usf. pp. 3iB. cor. rub. pp. lap. bez. or. marg. pp. aut
matr. perl. pp. lap. cancr. pp. succin. pp. terr. sig. pp. ana
3j. off. de corde c. pp. hyac. pp. rubin. pp. sapphir. pp. smar-
ragd. pp. ana 3B. fol. auri no iij. F. P.

Pulvis Bezoardicus Brandenb.

¶. Rad. angel. gent. petasit. zed. ana 3B. dict. alb. torm.
bol. arm. terr. sig. strig. ana 3vj. cor. rub. pp. CC. usf.
pp. cort. citri exum. ras. ebqr. succin. alb. pp. ana 3B.
M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Timæi.

¶. Magist. luna 3ij. perl. or. cor. rub. lap. cancr. succin.
alb. matr. perl. ana 3j. cran bum. 3iv. corn. alc. phil.
pp. 3ij. cc. sine igne 3iB. fac. peon. 3v. M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Ettmüller.

¶. Pulv. secundina ritè parat. 3j. ras. cr. bum. 3vj. castor.
3j. sal. succin. 3ij. corn. c. 3j. elaoſ. matis q. f. F. Pulv.

Pulvis Epilepticus Ludovici.

¶. Bezoard. alb. quod constat ex cc. phil. terr. sig. & unic.
foss. ana succin. alb. pp. ana 3ij. cinab. nat. 3B. laud. op.
3j. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Krugeri.

¶. Cryſt. foss. 3j. cor. rub. pp. 3ij. marg. pp. 3j. smaragd.
pp. 3B. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Hartmanni.

¶. Cinab. nat. 3B. mag. cor. perl. ana 3ij. croc. 3j. fol.
auri no. x. M. F. Pulvis.

Pul-

Pulvis Epilepticus *Dolei*.

g. *Nuc. M.* 3*lb.* *ciner.* *talp.* 3*ij.* *tal.* *lep.* *no.* 3*ij.* *pulv.*
cardb. *Div.* *ung.* *alc.* *succin.* *alb.* *visc.* *querc.* *ana* 3*lb.* *marg.*
pp. 3*i.* *cc.* *ust.* 3*lb.* *unic.* *Di.* *cran.* *hum.* 3*ijj.* *sem.* *paon.*
3lb. *sacch.* *canar.* 3*ij.* 3*ij.* *sol.* *auri.* *no.* 1*j.* *F.P.*

Pulvis Epilepticus *Michaelis*.

g. *Mag.* *cran.* *hum.* *ung.* *alc.* *cor.* *rub.* *ana* 3*j.* *smaragd.* *pp.*
off. *de corde cervi* *ana* 3*lb.* *bez.* *sol.* *gr.* viii. *M. F. Pulv.*

Pulvis Epilepticus *de Spina*.

g. *Unic.* *ver.* *vel* *lap.* *bez.* 3*j.* *ung.* *alc.* *marg.* *non perfor.*
cor. *rub.* *pp.* *alb.* *cc.* *ust.* *rad.* *paon.* *sem.* *cydon.* *excoart.*
vise. *q.* *auri ungar.* *ana* 3*lb.* *sterc.* *pav.* 3*j.* *M. F. Pulvis.*
Dosis pueris *Di.* *adult.* 3*lb.* *in aq.* *approp.*

Pulvis Epilepticus *Fausii*.

g. *Pulv.* *Marchion.* *epil.* *Ang.* *Sal.* *mag.* *perl.* *or.* *cor.* *rub.*
pp. *ana* *gr.* xv. *sal.* *paon.* *cran.* *hum.* *ana* *gr.* vi. *hyper.*
gr. iv. *F. P.*

Pulvis Epilepticus *Gratoni*.

g. *Cinab.* *nat.* 3*j.* *torrefiat* leviter super ignem in ta-
 bula, dein teratur in pulv. subtil. *marg.* *pp.* *cor.* *rub.*
pp. *ana* 3*lb.* *cran.* *hum.* *pp.* *cc.* *ust.* *pp.* *ana* 3*j.* *creci* 3*ijj.*
fol. *auri no.* xxv. *M. F. Pulvis.*

Pulvis Epilepticus *Eisenmengeri*.

g. *Ung.* *alc.* *corn.* 4*pp.* *marg.* *pp.* *vise.* *querc.* *rad.* *paon.*
sem. *cyd.* *excoart.* *ana* 3*lb.* *tabell.* *epil.* *Lang.* 3*lb.* *fol.* *au-*
ri no. vi. *F. P.*

Pulvis Epilepticus *Bartholini*.

g. *Cran.* *hum.* *sem.* *paon.* *ana* 3*lb.* *succin.* *alb.* *gr.* vii. *auri*
hered. *gr.* ij. *marg.* *pp.* *corall.* *ana* *gr.* v. *cort.* *samb.* *ex-*
salice 3*lb.* *castor.* *gr.* iii. *calend.* *gr.* ix. *F. P.*

Pulvis Epilepticus *Rudolphi Imperat.*

g. *Cinab.* *ant.* 3*lb.* *unicornu* 3*ij.* *cc.* *vise.* *querc.* *ana* 3*j.*
B b b 4 *tert.*

tert. sig. cran. hum. pp. marg. pp. ana gr. xv. lap. smaragd. cinam. croc. ana ðß. M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Caroli V. Imperat.

℞. Salv. ȝij. fl. lavend. hyss. menth. ana ȝij. caryoph. nui. m. cinam. zingib. gran. parad. zedoar. galang. ana ȝib. cal. arom. ȝij. gran. jun. ȝij. paon. ȝij. F.P.

Pulvis Epilepticus Rulante.

℞. Effent. cran. hum. ȝij. cor. rub. marg. ana ȝij. mag. succin. ȝvj. sp. vir. dulc. in coag. red. ȝij. lap. bez. ȝib. ambr. grys. ȝij. moschi ðß. M. F. pulvis.

Pulvis Epilepticus Thes. Hoffm.

℞. Cinab. nat. ȝij. unic. veri ȝij. cc. ust. pp. ȝij. vise. querc. in leone decerp. ȝij. terr. sig. ver. ȝlij. mag. perl. corall. ana ȝib. cinam. ȝij. M. F. Pulvis. Dosis a ðß. ad ȝib. Vid. corp. ph. p. 215. b.

Pulvis Epilepticus Mæbii.

℞. Cinab. ant. rectif. & nativ. Hung. ana ȝib. smaragd. pp. cc. sine igne torn. alc. s. igne vise. coryli ana ȝij. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 216. b.

Pulvis Epilepticus Brandenburg.

℞. Corall. rub. pp. cran. hum. non humati. matris perl. pp. ana ȝij. corn. c. sine igne pp. ȝij. rad. paon. mar. justo temp. coll. ȝij. sem. paon. ȝij. vise. q. sach. albi. ana ȝib. fol. auri puriss. no. v. M. F. Pulvis.

Pulvis Electuarium de Bolo P. A. V.

℞. Boli Armen. prop. aquâ rosarum ȝib. Rad. tormentilla. Angelica ana ȝij. Corallii rubri. Rasure Eboris. Cornu Cervi. Rosarum rubrarum ana ȝib. Sem. Melonum. Acetosa. Cutri mundati. Bombacis mund. Juniperi ana ȝij. Anisi. foeniculi. Cinnam. Xyloaloes. Matu ana ȝib. F. P. Febribus malignis. pestiferis. ac contagiiosis potenter resistit. eorumque insultus reprimit.

Spiri-

Spiritus extingui prohibet, eosdemque evanidos reparat; sudores evocat, ac pestilentis luis noxas dissipat. Vid.corp.ph.p.208.b.

Pulvis Marchionis seu Epilepticus

P. A. R.

℞. Radicum Paeoniae Maris, decrecente lunâ effossum, ℥. Visci querini, Rasure Eboris, Ungula alcis, Spodii, Cornu Cervi ex apicibus desumpti, Corall. rubr. alborum, Margaritarum prepar. an. ℥j. Fol. Auri puri numero viginti, F. Pulvis.

Prodest hic pulvis Apoplecticis, Epilepticis, ac incubo laborantibus intemperiem Cerebri humidam corrigit, & nocturnos terrores fugat. Vid.corp.ph.p. 213. b.

Pulvis Epilepticus Marchionis Phar. Nor.

℞. Rad. Paeon. maris tuo tempore mente scil. Martio in novilunio junctis in ariete Sole & Lunâ, effossum ℥. Spodii ex Ebore ℥ij. Visci quercini, Limatur. Ungula alcis, C.C. Spagyr. ppt. Corall. rubr. alborum, Margarit. an. ppt. ℥j. fol. auri no. xx. Misceantur fiat pulvis. Vid.corp.ph.p.214.b.

Pulvis antepilepticus D. Dolai.

℞. Cinnab. nativ. & dulcis an. ℥ij. Margarit. Corall. ppt. an. ℥j. Croci Or. gr. v. M. fiat pulvis, cuius Dosis gr. x. ad xv.

Pulvis antepilepticus Cervinus Zuvelfferi

primus.

℞. Flor. tiliæ recent. ℥ij. Rad. Paeonia recent. dec. i. coll. ℥ij. Semin. ejusdem excort. ℥j. Incisa & contusa coquantur in aqua simplicis l. q. repetitis vicibus affusa & expressa, quoisque tora virtus prolecta sit. Decoctiones expressæ juncitam optime clarif.

Bbb 5

ficen.

ficientur, & ad 3vj. circiter evaporentur. Cui relicto decocto sive extracto liquido cucurbitæ vitreæ immisso, adde Pulv. Cervini simpl. ex typhis parati 1fl. Margarit. Orient. prep. sive earundem solutionis, instrumento nostro paratae 3j. Corall. rubr. prep. seu eorundem solui, modo indicato menstruo paratae 3fl. Et lenta destillatione per MB. iterum totaliter exsiccetur ut in Alcohol redigi queant; cui pro aromatisatio- ne addatur, Eleosacchari Cinam. 3fl. Olei Coriandri destill. 3j. M. f. pulvis. Est Epilepticum efficax. Ejus dosis est à 3j. & 3ii. Vid.corp.ph.p.214.b.

Pulvis Antepilepticus Cervinus.

p. Pulv. Cerv. simpl. ex typhis parati 3vj. Salis volatilis Cornu cervi, juxta modum Salis viperini volatilis parati, Salis succini volatilis an. 3fl. Sacchari Candi albè pulverisati 3ii. Ol. still. Coriandri, Majorana, Lavendula an. 3j. Milce fiat pulvis Antepilepticus, custodiatur in vitro cera optimè obturato. Dosis ejus est à 3i. ad 3ii. Vid.corp.ph.p.214.b.

Pulvis Epilepticus D. Arn. Weickardi
ex Schrad.

p. Rad. Pœon. decrescent. & collect. 3i. Sem. Pœon. masc. excort. 3fl. Ung. alcis 3iii. Succin. alb. C.C. ust. ppt. an. 3ii. Margar. prep. Corall. rubr. prep. an. 3j. Stercor. pavon. 3iv. Lap. Bezoar. Or. 3i. Unicorn. veri 3ii. Limatur. ○ Ungar. 3i. Croc. 3i. Manus Chr. perlat. 3fl. F. pulvis subtilissimus. addendo Ol. still. Macis 3fl. Dosis. à 3fl. ad 3fl. Vid.corp.ph.p.214.b.

Pulvis Epilepticus mirabilis Minsichti.

p. Cranii hominis strangulati & sine igne calcinat. 3i. Vi- sci quercini, Cinnab. factit. Ung. Alcis an. 3fl. Milce & fiat pulvis, cuius 3fl. pueris statim post paroxy- sum

sum datur, adultis verò ϑ i. iteratulque certissimè
liberat. Vid.corp.ph.p.215.b.

Pulvis Antepilepticus de Secundina ex

Schræd.

ϑ . Secundin, pueri primogeniti exsciat. $\frac{3}{3}$ lb. Cranii maris
calcinat. $\frac{3}{3}$ i. Pulv. pellorum corv. $\frac{3}{3}$ i. Coagul. lepor. $\frac{3}{3}$ j.
Rasur. C.C. $\frac{3}{3}$ i. Caſtor. $\frac{3}{3}$ lb. Succin. albif. $\frac{3}{3}$ i. Viſe.
quern. & decreſe. collecti $\frac{3}{3}$ lb. Granor. & rad. Pœon. an-
te novilunium collect. an. $\frac{3}{3}$ lb. Ambr. grys. Moschi
an. ϑ lb. Spec. Dianth. Diapleres Archont. Lætific. Ga-
len. Margarit. prap. Corall. prap. an. ϑ i. F. Pulvis
subtilissimus. Vid.corp.ph.p.215.b.

Pulvis Antepilepticus Diaphoreticus

ex Schræd.

ϑ . Cinnab. $\frac{3}{3}$ i. purificat. Magist. Corall. perlari. Cran.
human. an. F. Pulvis subtilissimus. Dosis à gran. 10.
ad 16. bis in septimana exhiberi potest. Vid.corp.
ph.p.216.b.

Pulvis Antepilepticus Zvvelff.

ϑ . Pulv. ex Typhis Cervi ritè juxta n. descriptionem
in animadvers. parati $\frac{3}{3}$ lb. Unicornu veri marini,
Cranii hominis ſuſpenſi raffati, Bezoar. Occident.
Lapid. Carpon. ſublunar. ſupra eorum oculos re-
peribil. an. $\frac{3}{3}$ i. Vermicul. in ſpongii Cinosbat. inven-
torum $\frac{3}{3}$ lb. Ol. ſillat. Cinam. ϑ j. Caryophyll. ϑ lb. Ma-
gister. ſolub. Matris perlariūm $\frac{3}{3}$ lb. F. omnium pulvis
subtilis.

Prodeſt Epilepticis & Apoplecticis. Dofis ϑ i. ad $\frac{3}{3}$ lb.
Vid.corp.ph.p.216.b.

Pulvis Antepilepticus alius Zvvelff.

ϑ . Nucl. Cerarosum nigrorum $\frac{3}{3}$ lb. Sem. Paeonia ex-
ort. $\frac{3}{3}$ i. Citri excort. Bardana, an. $\frac{3}{3}$ lb. Con-
tin-

PULVIS.

764

tundantur subtilissime in mortario, addita semper
particula aquae flor. Arantiorum, ad pultis for-
mam, ut per setaceum transmitti possint: Cui ade-
de parum etiam conquassata sequentia, nempe
Rad. paeonia debite collect. Doronici veri an. 3ij.
Visci quercini, Nuc. Moschat. Cardamom. min. Cro-
ci Austriae. an. 3ij. Succini albi præp. 3ij. Magist.
solub. Corallior. rubr. 3ij. Cranii humani raspati 3ij.
Ol. stillat. Cinamomi ðj. Lign. Rhodii ðj. F. omnium
pulvis subtilis. Efficax in Epilepsia & aliis Cere-
bri affectibus. Dosis à 3ß. ad 3ij. Vid.corp.ph.p.
216.b.

Pulvis Epilepticus alias Aureus seu Solaris
Zvveffseri.

u. Croci auri cusi tint. Antim. fermentati, 3ij. Uni-
cornu fossile alb. Unicornu marini scil. quod pro ve-
ro unicornu habitum fuit, nunc vero leví pretio ve-
nale prostar, tanquam maris soboles an. 3ß. Cranii
hominis strangulati raspati 3ij. Pulv. ex typhis vel sal-
tem junioribus lanuginosis & mollibus adhuc Cervorum
cornibus, n. m. parati 3ß. Magist. solub. n. perlar.
Orient. Matris Perlar. Corall. rubr. an. 3ij. Nuc.
Moschat. 3ß. Ol. Cinam. stillat. ðj. vel 3ß. F. omni-
um pulv. subtilis.

Remedium contra insultus Epilepticos præstans est,
resistit enim malignitati & cor insigniter roborat. Do-
sis ð ad 3ß. & 3ij. Vid.corp.ph.p. 217.b.

Pulvis Febrilis Th. Hoffm.

u. Nitri fixi 3ß. flor. sal. arm. 3j. sulph. 3ij. sant. rub. 3j.
M.F.Pulv. Vid.corp.ph.p. 238.b.

Pulvis contra Febres Brandenb.

u. Herb. cardb. scordii an. 3j. gent. rad. galang. matris
perl.

perl. pp. lap. cancer. pp. sal. abs. cal. arom. an. ʒ. β. M.F.
Pulvis.

Pulvis Febrilis *Ettm.*

℞. Sal. abs. cardb. ant. diaph. an. ʒj. ol. macis. gutt. ij. M.
F. Pulvis.

Pulvis Febrilis *de Spina.*

℞. Rad. gent. cort. chinach. an. gr. xij. cass. lign. ʒ. β.
flor. sal. arm. camph. an. gr. iv. sal. abs. cardb. an. gr.
vj. M. F. Pulvis.

Pulvis febrilis *Deckeri.*

℞. Cort. lign. guaj. fraxin. extr. gent. angel. ant. di-
aph. flor. sal. arm. an. ʒj. myrrh. ʒij. M. F. Pulvis in
Quartana.

Pulvis in Eurore uteri *Michaelis.*

℞. Lap. prun. ʒi. camph. sacch. sat. an. gr. iv. laudop. gr.
j. M. F. Pulvis.

Pulvis in Fluore albo *Timai.*

℞. Mag. ostiocolle ʒ. β. carneol. ziii. cor. alb. ʒii. sna-
ragd. ʒi. M. F. Pulvis.

Pulvis in Fluore albo *Dolai.*

℞. Cinab. ant. mag. succin. an. ʒ. β. vitr. mart. ebor.
sine igne off. sep. an. ʒi. sacch. sat. ʒ. β. laud. op. gr. ij.
M. F. Pulvis.

Pulvis in Fluore albo *Hartmanni.*

℞. Cor. alb. matr. perl. an. ʒii. cc. usf. ʒi. β. eb. usf. terr.
sig. sem. pap. alb. an. ʒi. gum. Arab. mast. an. ʒ. β. suc-
cin. flav. ʒ. β. laud. op. gr. viii. M. F. Pulvis.

Pulvis Dysentericus *Brandenb.*

℞. Rad. acor. vulg. ʒi. bist. ʒi. torm. ʒi. β. sem. acetos.
plant. an. ʒ. iii. lap. acuti ʒi. nuc. mosch. vol. arm.
pp. cc. usf. an. ʒi. corall. rub. pp. sang. drag. pp. terr.
fig.

PULVIS.

766

fig. Siles. an. 3*ß*. croc. mart. adstr. priapi cervi an. 3*i*.
F. Pulvis.

Pulvis ad Foetum mortuum expellendum
Helidæi.

2*z*. Test. equin. borrag. Ven. an. 3*ß*. croc. 3*ß*. M. F.
Pulvis.

Pulvis Anticolicus *Dolæi.*

2*z*. Cort. aurant. 3*i*. lap. cancer. mand. luc. p. succini Ze-
doar. an. 3*i*. ol. cham. 3*ß*. th. cæl. gr. xv. F. Pulvis;
dosis 3*ß*. ad j.

Pulvis febrilis ex Schräed.

2*z*. Rad. Diptann. Petasit. Zedoar. Fol. Scord. an. 3*iii*.
Sem. Card. bened. C. C. iſt. præp. an. 3*i*. Antimonii
Diaphoret. 3*iii*. F. Pulvis subtilissimus.

Alius febrilis probatus *Minsichti.*

2*z*. Calami aromat. 3*i*. Rad. Gentianæ. Aristoloch. rot.
Zingib. alb. an. 3*ß*. Sal. Centaur. min. Card. bened.
Absinthii, an. 3*iii*. Corn. cervi s. igne calc. Sem. Calen-
dula. Camphora. an. 3*i*. Sacchari cand. alb. 3*ß*. Misc.
& f. pulvis subtilissimus; Dosis à 3*ß*. ad 3*i*. in ve-
hiculis appropriatis & specificis. Vid. corp. ph. p.

238. b.

Pulvis febrifugus certus *Pharm. Batean.*

2*z*. Specifici vegetabilii 3*iv*. Radic. Serpentari. virgin. 3*ii*.
Contrajerv. Gentian. Zedoaria. Sem. Citri. Card. ben.
Bezoar. Occident. 3*i*. M. fiat pulvis. Dosis est à 3*i*. ad
3*ii*. vel 3*i*.

Pulvis sive Spec. Febrifugæ *Minsichti.*

2*z*. Cochlear. long. testar. præp. Corn. Alcis s. igne calc.
an. 3*i*. Sal. Centaurii min. Card. bened. Absinthii,
an. 3*ß*. Tartari Vitriolati. Mag. Vitrioli, an. 3*ii*.
Calami aromat. Nuc. Moschat. ap. 3*ß*. Sem. Hy-
peri-

perici, Caryophyllor. Piperis longi, Camphora, an. Zi.
Rad. Tormentilla, Aristoloch. rot. Zedoaria, Ostrucii,
an. ZB. Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilis-
simus.

Abigunt ferè omnes febres, præcipue autem quotidiana-
nam, tertianam, & sàpè quartanam curant. Vid.
corp.ph.p. 238.b.

Pulvis ad Gonorrhæam *Michaelis.*

¶. Fol. menth. sem. agn. cast. rut. succin. oss. sep. an. Zi.
- ant. diaph. lap. cancr. cryst. pp. an. Di. M. F. Pulvis;
dosis à ZB. ad j.

Pulvis ad Gonorrhæam *Dolæ.*

¶. Off. sep. Di. cor. rub. succin. lap. hem. an. Di. ol. succi-
ni gutt. v. M. F. Pulvis; dosis Di.

Pulvis ad Gonorrhæam *VVedelii.*

¶. Tereb. ad durit. coct. Zi. sem. vitic. Di. sach. sat. gr. xv.
M. F. Pulvis.

Pulvis Griseus Cæsaris contra Pestem.

¶. Rad. pimp. gent. torm. serpent. fol. rut. abs. nuc. jugl.
grau. jun. acet. ros. ther. Andr. an. Zi. F. P. Vid. corp.
ph. p. 206.b.

Pulvis Haly Pectoralis.

¶. Sem. pap. alb. Zv. gum. Arab. amyli trag. an. ZB.
sem. portul. gossypii alth. malv. an. ZB. 4. fr. maje
excoct. cyd. mund. an. ZB. spod. pp. succ. liquir. vel
pulv. ejus an. ZB. sach. penid. ad pondus omnium
F. Pulvis pectoralis.

Pulvis Hystericus *Timatæ.*

¶. Fæcul. bryon. Zi. mag. succin. matr. perl. an. Zi. ca-
stor. Di. M. F. Pulvis.

Pulvis Hystericus ex *Thef. Hoffm.*

¶. Rad. paon. debito temp. coll. Zi. antophyll. Ziii. croc.
Austr. castor. an. Zi. succin. alb. pp. mag. marr.
perl.

PULVIS.

768

perl. cor. rub. pp. sal. Jovis an. 3*lb.* ol. dest. succin. alb.
3*lb.* M.F.Pulvis. Vid.corp.ph.p.243.b.

Pulvis ad Hæmoptysin.

℞. Rad. liquir. consol. maj. alth. an. 3ij. sem. 4. frig.
maj. excort. hyosc. an. 3j. fol. equiset. sicc. 3*lb.* gum.
Arab. trag. sarcoc. thur. an. 3ij. bol. arm. lap. cancer.
pp. an. 3j. succ. liquirit. 3ij. M. F. pulvis à 3*lb.* ad i*lb.*
Vid.corp.ph.p.248.b.

Pulvis contra Hæmorrhagiam & sputum cruentum Zvelf.

℞. Rad. Torment. 3vj. Papaveris errat. Terra sigill. seu
Boli Armen. Lapid. etitis nuclei interior. Hemat. prep.
Cornelii prep. Magist. solub. Corall. Nuc. Moschat. an.
3ij. Sang. Draconis. Olibani in granis an. 3ij. Nitri
purissimi crystall. 3vj. Fiat pulvis. Valet ad sputum
cruentum & fluxus sanguinis narium fistendos, &
ad menstruarum mulierum superfluum fluxum,
Dynterianam. Diarrheam. Alvi ac uteri profluvia
alba & cruenta curanda singularis est efficacie.
Vid.corp.ph.p.238.b.

Pulvis Epaticus Ruber Dresd. ex

Tb. Hoffm.

℞. Crystall. Tart. albiss. 3*vij.* Imbuatur in marmore
Sp. Boli rectificati. 3*iv.* continuè miscendo, donec
omnis spiritus absumptus sit, deinde

℞. Santali rubr. el. subtiliss. in marmore pulverisat. 3*iv.*
Imbuatur Sp. vini optim. 3*vij.* per vices immiscen-
do, ut fiat instar pastæ, & ad aërem siccando, itea-
rum miscendo & exsiccando, donec omnem spiri-
tum absumperit. Postea Crystall. Tartar. cum Spi-
rit. Boli & Santali cum sp. vin. si. q. imbutum mitce

su-

Super marmore exquisitissime, exsicca, & ad usum
reservata. Vid. corp. ph. p. 239. b.

Pulvis Hepaticus Rubeus Zvwelfferi.

b. Cremoris Tartari ʒii. Tartari Vitriolati seu crystallisati, ne in huinido liquefiat, ʒi. Facula seu salis essentialis acetosel. ʒi. Hæc mixta & in pulverem redacta humectentur ter quaterve cum Tinctura ex rosis siccis rubris & Santalo rubro, beneficio aqua rosearum & Spiritus Vitrioli parata, & roties leni in calore exsiccantur. Quibus tandem in pulverem deuad conversis superadde sacchari n. Citrati ʒi. F. pulvis, servetur in vitro bene clauso. Simpliciori modo sic parari poterit. v. g.

b. Crem. ʒi ʒii. ʒi Olati crystallisati ʒi. Fæcul. seu sal. Essential. Acetosell. ʒi. Pulv. rosar. rubr. ʒi. Sant. rubri ʒii. Sacchari citrati n. ʒi. M. fiat pulvis. In calida hepatis intemperie ejusdemque obstructione & labefactatione perutile est remedium. Vid. corp. ph. p. 239. b.

Pulvis Hystericus P. A. R.

b. Rad. Dictamni albi ʒiii. Zedoaria ʒi. Cori. Citri siccis, Sem. ejusdem ana ʒi. Fragmentorum lapidum pretiosorum omnium, ana gr. xii. Spec. Diamargariti calidi ʒii. Sacchari albi ʒi. Fiat pulvis.

Uterinos dolores placat, eiusque expurgat illuviem, menes quoque & secundinas moram trahentes propellit, animi defectiones ab utero ortas arcit, ac eius suffocationem abigit. Vid. corp. ph. p. 243. b.

Pulvis Hystericus Zvwelfferi.

b. Rad. Paeoniae decent. collecta ʒi. Dorianici veri, Zedoaria ana ʒii. Cardopatiae ana ʒi. Antophyllorum.

Ccc

Croc.

P U L V I S.

770

Croc. aust., vel Oriental. Cortic. Arantiorum, Citri ana extim. recent. Sem. Citri excoeric. an. 3ij. Salis Povis seu stanni Anglici 3*lb.* Magist. solub. Coralliorum, Matis Perlarum ana 3ij. Ol. stillat. Cinamomi, Melisse. an. 3*lb.* F. Pulvis.

Placat hic pulvis dolores uterinos, atque vapores ab utero ascendentibus reprimit; imo matris suffocationem abigit; dosis 3*lb.* ad 3ij. Vid. corp. ph. p. 243. b.

pulvis in Incontinentia urinæ Michaelis.

Ex. Vesic. capr. exsicc. tun. stom. gall. erinac. comb. sem. agrina. ana 3ij. med. lap. mast. croc. mart. adstr. ana 3ij. F. Pulvis.

pulvis in Hydrophobia Ettmüller.

Ex. Rad. contray. gent. pimp. vincetox. ana 3*lb.* M. F. Pulvis; dosis 3*lb.*

pulvis in Ischuria D. lei.

Ex. Cinab. nativ. 3*lb.* asell. pp. pulv. liquirit. lap. cancer. pp. ana 3ij. F. Pulvis à 3*lb.* ad 3*lb.*

pulvis in Hydrophobia palmarii.

Ex. Fol. rut. salv. plant. polyp. verben. abs. menth. artemis. beton. hyperici cent. min. ana 3ij. M. F. Pulvis.

pulvis Catholicus Franci.

Ex. Pulv. march. paunon. polychr. Franci cinab. nat. ana 3*lb.* unic. ver. lap. bez. oct. ana 3ij. fol. auri no. X. M. F. Pulvis.

Pulvis contra Arthritidem *Vepfferi.*

Ex. Pulv. cryst. comp. 3ij. tumb. terr. pp. 3*lb.* lap. bez. or. 3*lb.* sach. alb. 3ij. F. Pulvis.

Pulvis Crystalli comp. *Vepfferi.*

Ex. Pulv. nuc. m. p. 24. h. in succo. citri & acetos. macer. 3*lb.* rad. ari pp. 3*lb.* 3ij. facul. ari, bryon. ana 3*lb.* cryst. mont. ter vel 4. ignit. & in aq. beton. extinct. dein pulv.

pulv. succin. alb. pp. man. chr. perl. ana 3ij. F. Pulvis.
Pulvis Lethargicus Dolat.

Bz. Castor. 3ij. sem. sinap. nast. hort. ana 3i*ß*. ciner. birund.
succin. pp. ana 3j. ambr. grys. 3*ß*. sol. auri no. iij. F.
Pulvis.

Pulvis in Miētu cruento Herstii.

Bz. Rad. liquirit. ras. 3ij. gland. 3i*ß*. sem. 4. fr. maj. ana
3j. portul. lact. ana 3ij. fl. ros. rub. Mj. succ. alb. pp. 3*ß*.
cc. ust. pp. 3j. sacch. cand. 3j. F. Pulvis dōsi s*z*j.

Pulvis in mensibus nimis Timai.

Bz. Rad. urtic. mort. cort. rad. mori acinor. granat. ana
3ij. lap. hem. 3i*ß*. laud. op. 3j. F. P.

Pulvis ad Menses Dolai.

Bz. Limat. chalyb. 3ij. nuc. m. no. x. cinam. caryoph. ana
3ij. sacch. ad pond. omn. F. P.

Pulvis ad Menses Timai.

Bz. Apic. flav. lil. alb. flor. cheiri calend. croc. or. ana 3j.
troc. de myrrb. 3ij. succin. alb. pp. Div. cast. sabin. fac.
bryon. ana 3j. xl. succin. gutt. xv. F. Pulvis.

Pulvis Mantuanus Brandenb.

Bz. Rad. anthora contray. scorzon. cc. pp. cor. rub. pp. ung.
alc. pp. unis. ver. ana 3ij. lap. bez. occ. or. terr. sigill.
Lemn. ana 3j. sem. acetos. napi, smaragd. pp. ana 3j.
ris. querni 3j. sacch. alb. 3x. M. F. Pulvis.

Pulvis Mulierum Brandenb.

Bz. Bacc. lauri cinam. acuti galang. nuc. m. ana 3i*ß*. croc.
or. 3j. caryoph. macis ana 3vj. zed. 3*ß*. zing. sem. carpi
pastinacæ ana 3ij. M. F. Pulvis.

Pulvis ad generandum Lac Zuvelfferi.

Bz. Carnu Überis Vacca juventula 3vj. Rad. recent. Ra-
puncularum, Cardui lactei, Barba hirti ana 3j. Iresos
florent.

Ccc z

P U L V I S.

772

florent. $\text{ij}\frac{1}{2}$. Liquiritia zvi . Sem. Lacuca, Paeonia, excoct. ana zvi . Lap. lactei preparati, (est lapis mol- lis, instar saponis, tactu) $\text{z}\frac{1}{2}$. Corall. alb. prep. Ocul- lor. cancer. prep. zvi . Magist. solub. Matris Perlar. $\text{z}\frac{1}{2}$ Caro mammillatum radices etiam recentes con- scindantur tessellatim, ac cum reliquis pulveribus & præparatis conperita, immittantur alembico vitro, quibus superaffundantur Succi Cydoniorum recenter expressi ziiiij . Ac illicò in MB. totaliter exfic- centur, (baculo quandoque illa in alembico com- mōvendo) ut in pulverem subtilem redigi pos- sunt, cui pulveri ad de Pulv. Sem. Eruci, seniculi ana zvi . Cardam. min. Macis, an. $\text{z}\frac{1}{2}$. Pip. longi zi . Mi- scantur exactè, fiatque pulvis subtilissimus. Hu- jus detur pro dosi zi . vel duæ in jucculo gallinæ, sa- piùs in die. Vid. corp. ph. p. 244. b.

Pulvis Nephriticus Morelli.

zi . Troch. alkek. c. opio cryst. tart. ana $\text{z}\frac{1}{2}$. lap. cancer. zi . prunell. zii . sach. cand. zvj . M. F. Pulvis.

Pulvis Nephriticus Marggravii.

zi . Lign. neph. rad. glyc. nucl. persic. ana zj . sem. mil. sol. saxifrag. apii, cari, dauci, genist. san. lapp. maj. levist. petros. fil. mont. urt. rad. asari zing. ana zj . spic. Ind. lign. sassaf. sebae, succin. lap. caner. ana $\text{z}\frac{1}{2}$. sal. prun. tart. vitr. ana $\text{z}\frac{1}{2}$. M. F. Pulvis.

Pulvis Nephriticus le Mort.

zi . Rad. saxifrag. $\text{z}\frac{1}{2}$. lap. cancer. zi . crem. tart. lap. prun. ana $\text{z}\frac{1}{2}$. ol. caryoph. gutt. j. F. Pulv. dos. $\text{z}\frac{1}{2}$.

Pulvis Nephriticus de Spina.

zi . Sal. nitri zii . spir. vitr. ziii . solv. & f. cryst. hujus cryst. & arcan. tart. ana ziii . sal. abs. succin. ana zii . stip. fab. spir. tereb. jun. ana zi . alkek. pp. mag. lap. cancer.

*eancer. off. messil. cort. dur. nucl. persic. ana 3*β*. ol. succin.
sulph. ana 3*β*. facch. alth. 3*γ*. canar. tibi. F. P.*

Pulvis Nephriticus Rofinciz.

*B. Lap. cancer. pp. sang. hirc. pp. ana 3*β*. lap. jud. nephru.
ana 3*γ*. mandib. luc. p. sem. mil. sol. ana 3*ii*. cryst. tart.
3*β*. sal. 3*i*. M. F. P.*

Pulvis Nephriticus Dolæ.

*B. Sang. hirc. lepor. lap. lyncis pp. jud. pp. nucl. mess. ana
3*β*. ov. strut. pp. lap. nephru. arill. cynosb. sal. genist. fabar.
urina. succin. alb. pp. ana 3*β*. aſell. pp. cinam. ana 3*i*. F. P.*

Pulvis Nephriticus Timæt.

*B. Mag. lap. cancer. 3*γ*. succin. alb. pp. sang. hirci pp. ana
3*β*. sal. succin. 3*iv*. M. F. Pulvis.*

Pulvis Polychrestus Franci.

*B. Unic. foſſ. 3*β*. ant. diaph. 3*ii*. ſucc. alb. pp. 3*γ*. marg.
or. pp. lap. bez. or. ana 3*β*. cinab. nat. 3*ii*. F. Pulvis;
dofis inf. gr. iii. ad ult. 3*i*.*

Pulvis in Pollutione nocturna Mich.

*B. Mag. off. sep. 3*ij*. corall. ſuccin. ebor. f. igne ana 3*j*. cap.
mort. tereb. 3*β*. camph. gr. vj. M. F. Pulvis.*

Pulvis Phreniticus Dolæ.

*B. Specif. cephal. Mich. laud. cydon. Hoffm. ana 3*β*.
camph. nitri antim. ana 3*β*. lap. cancer. pp. magif. luna
succini ana 3*β*. fol. auri no. ij. M. F. pulvis*

Pulvis ad Partum de Spina.

*B. Troch. de myrrh. 3*ij*. croc. 3*j*. mumia cinam. ana 3*β*.
F. pulvis dofis 3*j*.*

Pulvis ad Palpitat. cordis Dolæ.

*B. Ebor. pp. 3*ij*. corall. pp. cc. pp. ana 3*j*. marg. pp. 3*j*. lap.
smaragd. 3*β*. F. pulvis; dofis 3*j*.*

Pulvis Pectoralis Timæt.

*B. Lac. sulph. 3*j*. ſpec. diatrag. fr. 3*vj*. diaireos 3*iii*.
fung.*

P U L V I S.

774

*fung. salic. 3ij. succ. liquirit. 3j. sacch. penid. 3iv. ol.
fan. gutt. xv. M. F. Pulvis.*

Pulvis Pectoralis Michaelis.

*Rad. ari pp. 3iv. irid. flor. 3ij. mag. benz. fl. sulph. ana
3j. antihect. Pot. 3ij. sacch. 3iii. M. F. Pulvis.*

Pulvis ad partum Helidei de Paduanis

P. A. V.

*Cinnam. Croci an. 3j. Boracis 3iv. Detur ex aqua
Artemisiae.*

Pulvis Partum provocans P. A. R.

*Cinnam. 3j. Croci 3j. Cassia lignea vera 3j. Succini
alb. præp. 3j. Fiat pulvis. Ad partus labores facili-
tandos utiliter exhibetur, eisdem namque accele-
rat, & fœtus exclusionem promovet. Datur ex aqua
litorum alborum, consolida Regalis aut alterius consi-
milis. Vid. corp. ph. p. 245. b.*

Pulvis ad Partum facilitandum sive Dysfo-

kiam P. A. R.

*Cinam. præp. 3j. Succini albi pp. Borracis, testic. equi
& 3j. Croci 3vij. M. F. Pulvis. Pulverem hunc ad
partum facilitandum & secundinas expellendas
experientia & multiplex usus commendant. Vidi
corp. ph. p. 245. b.*

Pulvis partum provocans Zuerifferi.

*Pulv. Glac. Maria fixa, quæ est species Talci 3j.
Cassia lignea vera, Borracis Veneta ana 3ij. Croci Au-
striaci, pila capra sylv. Macis à 3j. Ol. Cinam. gutt.
xij. Fiat Pulvis. Item jecur & fel anguillæ siccata
& pulverisata expertum remedium est, nec fallit,
nisi pinguedo quædam vel frustum carnis aut Mo-
la (experientia teste) impedimento exiture fœti
fuerit.*

Cæte.

Ceterum pulvis hic ad partum facilitandum ut & fac-
tum mortuum excludendum salubriter exhibetur;
nec non potenter secundinas pellit, à ʒ. ʒ. ad ʒ. ʒ.
ʒ. ʒ. Vid. corp. ph. p. 245. b.

Pulvis Pleuriticus P. A. R.

R. Mandib. Lucii prep. Dentis apri usq; prep. a. ʒij. Lap.
Percar. Talor. lep. Ocular. cancer. prep. Lucii pisces prep.
Sem. Card. bened. Artemisia rubra ana ʒj. Misce fias
pulvis.

Contra omnes latertum puncturas in pleurite tam
spuria, quam exquisita, etiam in Epidemica illa quo
doloris vehementia multi jugulantur, ad dolores mi-
tigandos, inflammationes resolvendas, sudoresque
elicendos singulare est remedium. Vid. corp. ph. p.
253. b.

Pulvis Pectoralis balsamicus Th. Hoffm.

R. Bals. sulph. cum ol. deft. jun. ʒjj. spec. diatrag. frig. ʒjj.
flor. sulph. cum myrrha & aloë sublim. ʒj. ol. anis. deft.
ʒ. ʒ. sacch. cand. ʒ. M. F. p. Vid. corp. ph. p. 248. b.

Pulvis Pleuriticus Timet.

R. Rasur. dent. apri ʒ. mand. luc. p. lap. cancer. pp. tal.
lep. pp. lap. perc. pp. cc. sine igne ana ʒii. M. F. pulvis.

Pulvis Pleuriticus VVedelii.

R. Ant. diaph. lap. cancer. cinab. nat. rasur. dent. apri pp.
ana ʒj. laud. op. gr. i. F. pulvis.

Pulvis Pleuriticus de Spina.

R. Mandib. luc. p. ant. diaph. lap. cancer. pp. ana ʒj. per-
car. carp. oss. de corde c. ana ʒ. cc. phil. pp. dent. apri
tal. lep. cor. rub. pp. ana ʒj. sperm. ceti sal. prun. unic.
fess. ana ʒj. sacch. cand. viol. ʒj. alth. ʒ. ʒ. F. P.

Cec 4 Pul-

Pulvis Pleuriticus ex Thes. Hoffm.

Rasur. dent. apri ʒ. rad. bardan. semi. card. maria lign. vif. q. ana ʒij. fl. pap. rh. ʒ. thur. ʒi. lap. can. pp. ʒ. ʒ. lap. perc. ʒij. croc. or. ʒ. sal. cardb. ʒi. F. P. ʒij. Vid. corp. ph. p. 254. b.

Pulvis Phthisicus ex Th. Hoffm.

Rad. ir. flor. scorz. ana ʒij. sem. 4. fr. major. excort. pap. alb. ana ʒ. portul. malv. alth. citri. cydon. ana ʒ. amygdalum. arab. trag. ana ʒij. terr. fig. no. ii. bol. arm. succ. hypoc. ana ʒij. pulm. vulp. pp. ʒ. ʒ. sacch. alb. ʒ. iiii. cand. ʒi. ol. anis. ʒi. spec. diarrh. abb. ʒi. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 249. b.

Pulvis Parturientium Brandenb.

Cass. lign. cinam. ana ʒij. borrac. Ven. succ. alb. pp. ana ʒ. ʒ. croc. or. ʒ. ʒ. ol. cinam. gutt. iii. M. F. Pulvis.

Pulvis Pleuriticus Zvwelff.

Sanguinis hirci juxta moa. nost. parati ʒi. Rasura dentium. Apri ʒ. Oculor. ʒ. prop. ʒii. Rad. papav. errat. ʒ. ʒ. Croci Austriaci vel Orient. ʒi. Fiat omnium pulvis.

Conferit omnibus laterum puncturis atque doloribus, ad eo que Pleuriti di tam vera & legitima, quam spuria & notitia medetur. Vid. corp. ph. p. 253. b.

Pulvis Pleuriticus secretissimus Minsichti.

Fl. Sulphuris comp. ʒ. Raf. dentis Verris aprugni. Mand. Lucior. an. ʒij. Fl. Papav. rhead. ʒi. Milce & fata pulvis subtilissimus, qui usui reponendus. Vid. corp. ph. p. 253. b.

Pulvis antiphthisicus catarrhalis Zvwelff.

Sulfuris vivi translucidi & splendidi, vel, si hoc debet, strobil. Sulfuris ʒi. Sacchari Saturni resolubilis ex Minio vel ipso plumb. facti ʒij. Croci Austriaci ʒij. Rad.

Rado Iresos florent. Liquiritia, fungorum Arbori salicis adnascentium, ana 3 vi. Thuri in granis. Guinmi annae, ana 3 B. Sacchari Canarii albi 3 ii. F. l. a. pulvis quidam subtilis.

In decocto quodam pectorali, vel in ovo sorbili mane & vesperi a 3 B. ad 3 i. propinandus. Vid.corp. ph.p.2 5 3.b.

Pulvis Polychrestus Imperialis Minschii.

B. Sacchari candi alb. 3 vi. Croci Martis cum acetō Tamarindor. prep. 3 B. Sem. Feniculi, Raf. Eboris, Tali leporin. Qc. Luctorum, Cardam. min. Zingib. alb. Nuc. Mosch. Rad. Glycyrrhiz. ana 3 i. Cinam. acut. Cubeb. Cassia lignea, Spica Nardi, Rad. & Sem. Paeonia, Vischi queruia. Acidi Tartari, an. 3 B. Mag. Lap. Carpiomin. Oc. cane. Lap. Perc. pist. Croci Orient. Sem. Petroselini, Apii, Castorei veri, Caryophyll. Myrrha rub. Lig. Aloës, Herb. Hyss. Ol. Anisi, ana 3 i. Mag Perl. Or. Corall. rubr. Macis elect. ana 3 i. Fol. auri ung. num. xxxvij. Mitc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Ex stomacho & intestinis flatus, ventositates omnesque peccantes humores expellit, illamque confortat. Vid.corp.ph.p.2 5 6.b.

Pulvis Rubetus Pannonicus P. A. R.

Boli Arm. cum aqua Rosar. & Aceto se præp. 3 iii. Terra Lemina vera preparata 3 ii. Coralliorum rubror. prep. 3 B. alborum prep. 3 vi. Lab. pretios. scil. Smaragdi, Rubinii, Sapphiri, Hyacynthi, an. præp. 3 iv. Margarit. prep. 3 v. Cinam. el. 3 ij. Caryoph. 3 j. Sem. Aceto se 3 ij. Corticum Citri, Santali albi, an. 3 B. rubri 3 ij. Spodii prep. 3 v. Rasura Eboris 3 iiij. Croci Orient. 3 j. Cornu cervi Philosophice prep. 3 i v. Foliorum auræ purissimi num. 50. Fiat omnium pulvis.

Ccc 5

Ad-

Adversus pestilentium febrium noxas, &c contagiosorum ac venenatorum morborum invasiones maximè potens est. Vid.corp.ph.p. 205.b.

Pulvis Pannonicus *Phar. Nor.*

*q. Boli Armen. cum v. rosarium & acetos. prap. 3ij. Terra Lemnia prap. 3ij. Corall. r. prap. 3*lb.* albor. prap. 3*v.* Lapid. Smarag. Rubini, Sapphyri, Hyacinthi, an. prap. 3*lb.* Margarit. prap. 3*v.* Cynamomi el. 3ij. Caryophyll. 3*j.* Rad. Contrajerv. 3ij. Cortic. Curi, Santali albi, an. 3*lb.* rubri 3ij. Spodii ex Ebore spagyr. prap. 3*l.* Croci Or. 3*j.* Bezoar. Occid. 3*lb.* Fol. auri puriss. n. 50. M. fiat omnium pulvis.*

Si omittuntur Margaritæ & lapis Bezoar, meretur nomen pulveris Pannonicici minus pretiosi. Vid.corp.ph. p. 205.b.

Pulvis Pectoralis *Brandenb.*

*q. Spec. diair. simp. diatrag. fr. an. 3*lb.* liquirite. pulm. vulp. an. 3ij. bol. arm. pp. flor. sulph. an. 3ij. terr. sig. 3*lb.* sach. cand. alb. penid. an. 3ij. M. F. Pulvis.*

Pulvis Rubeus Pannonicus *P. A. V.*

*q. Boli Armen. Orient. prap. 3ij. Terra sigill. vere 3*vj.* Lapidum pretiosorum, scil. Hyacinthi, Sapphyri, Rubini, Smaragdi, ana prap. 3*j.* Margar. prap. 3*x.* Spodii prap. Rasure Eboris. an. 3*v.* Corallior. rubr. prap. 3*vij.* alborum prap. 3*lb.* Rad. tormentilla, Dictamni, an. 3*v.* Cornu Cerri philos. prap. 3*vj.* Santal. albi 3*j.* Rad. Doronici 3*vj.* Sem. Acetosa 3*ij.* Corticum Curi 3*lb.* Camphora 3*ij.**

Pulverilentur singula per se & misceantur, addendo foliorum auri num. 50 & f. pulvis. Vid.corp.ph.p. 206.b.

Pulvis

Pulvis Pleuriticus Brandenb.

R. Rasur. dent. apri sine ustione pp. mandib. luc. p. pp. an. 3ij. lap. perc. pp. hemat. pp. ocul. cancer. pp. lucii pp. osteo. pp. tal. lep. pp. sem. artem. rub. cardb. a. 3j. F. Pulv.

Pulvis Præcipitans Brandenb.

R. Conch. marin. pp. matr. perl. pp. cc. pp. lap. cancr. pp. an. 3lb. ant. diaph. 3j. cinnab. nativa pp. 3lb. M. F. Pulvis.

Pulvis Puerperarum Brandenb.

R. Pulv. malier. 3vj. bacc. lauri fol. meliss. rad. pimp. an. 3ij. cinam. acut. lap. cancr. pp. succini alt. pp. ana 3j. F. Pulvis.

Pulvis Refectivus Minsichti.

R. Sacchari cand. in Syr. Violat. concreti 3ji Lact. Sulfuris 3lb. Fl. comp. Conf. Alkermes an. 3j. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rnb. Saturni, an. 3j.

Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus, qui reficit cor & totam naturam confortat. Vid.corp. ph.p.251.b.

Pulvis Rubeus Cæsareus contra pestem

P. A. V.

R. Myrrha electa, Croci, an. 3j. Ossis de corde cervi 3ij. Cornu Cervi 3ij. Dictamni Cretici, Tormentilla, Pimpinella, Gentiana, an. 3ij. 3ij. Zedoaria, Zingiberis, an. 3ij. Sulfuris viri, Boli armen. vere, an. 3ij. Camphora 3iv. Theriaca Androm. Mithridatis opt. an. 3vj. F. omnium pulvis. Vid.corp.ph. p. 206.b.

Pulvis Sabaudicus P. A. R.

R. Cinamomi electi 3ij. Caryophyllor. 3ij. Mastich. electe, Myrrha electa, Rad. Tormentilla, an. 3j. Zedoaria, Anthera, Contrajerva, Scorzoneræ, Corallior. rubr.

P U L V I S.

780

rubr. prep. Margarit. prep. Sapphiri prep. Rubini prep.
Smaragdi prep. Hyacynthi prep. Lapidis Bezoar. Ori-
ent. Unicornu veri, an. Zi. Bol. Armen. prep. Terra
sigill. vere, an. Zi. Corticum Citri 3*lb.* Fol. auri n. x.
Antimonii Diaphoretici ad pondus omnium. Fiat
omnium pulvis.

Vires ejus sunt Alexipharmacæ, unde in febribus ma-
lignis, expellendis variolis &c. magnopere laudantur.
Vid. corp. ph. p. 207. b.

Pulvis Spastmodicus Dolæ.

Et. Cinab. nat. Zi. mag. luna 3*lb.* cran. bum. succin. ana
Zi*lb.* ciner. hirund. talp. cor. rub. marg. an. 3*lb.* sacch.
perl. 3*iii.* F. Pulv.

Pulvis Satyriacus Plateri.

Et. Sem. eruc. 3*lb.* pip. Zi. Zing. cinam. ana 3*lb.* borrag.
3*lb.* caudar. scinc. 3*lb.* cantharid. ablat. als tenuiorib.
no. vi. sacch. Zi. F. P.

Pulvis in Syncope Dolæ.

Et. Marg. or. pp. 3*lb.* cor. rub. off. de corde c. an. Zi. lap. 3*lb.*
pret. 3*lb.* M. F. Pulvis Zi.

Pulvis in Syncope Michaelis.

Et. Mag. cord. Zi. cc. solar. Zi. off. de corde c. Zi. M. F.
Pulvis; dosis Zi.

Pulvis Stegnoticus *VValdschmid.*

Et. Farin. vol. Zi. bol. arm. Zi. gypsi. colophon. a. 3*lb.* sang.
drac. Zi. alum. ust. vitr. alb. an. Zi. calc. Zi. pil. lep. 3*lb.*
F. P. in Hæmorrhagia externe ulup.

Pulvis ad Singultum Dolæ.

Et. Pulv. Bezoard. Zi. lap. cancer. pp. cinab. ant. ana 3*lb.*
caffor. 3*lb.* ther. cal. gr. iv. ol. cinam. menth. a. gutt. i.
F. Pulvis.

Pul-

Pulvis Stomachalis *Michael.*

*Rad. aron. 1*ii*. arc. dupl. 1*ii*. sal. abs. 1*ii*. rad. acor. veri cost. arab. an. 1*ii*. cinamom. caryophyllor. an. 1*ii*. mactis pip. long. Zing. cubeb. cardam. gran. parad. Zed. an. 1*i*. M. F. Pulvis.*

Pulvis Stomachalis *Quercetani.*

*Rad. aron. pp. 1*i*. acori vulg. pimp. pp. an. 1*ii*. lap. cancer. calc. 1*ii*. sem. nast. 1*i*. sacc. ad pond. omn. leu 1*xix*. F. Pulvis.*

Pulvis Stomachalis *Timai.*

*Ol. cinamom. gutt. xv. caryoph. gutt. 1*x*. citri rosar. an. gutt. v. ambr. gr. iii. mosch. gr. i. sacc. cand. 1*iv*. M. F. Pulv.*

Pulvis ad Strumam *P. A. R.*

*Spong. comb. pile mar. rost. off. sep. pip. long. nigri zing. cinam. sal. gem. pyrethr. gallar. lap. spong. an. 1*i*. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 242. b.*

Pulvis Saxonicus *P. A. V.*

*Rad. Valeriane 1*ii*. Vincetoxici, Urtice an. 1*i*. Po-lypodii querini, Althea, Angelica sylvestris an. 1*ii*. An-gelica sativa recentis 1*i*. v. Cort. rad. Laureola sive Me-zeriei 1*ii*. Pulvis hic in Saxonia primum usurpari ceptus, pesti ac venenis quoque assumptis, egregie adveratur & deleteriorum vires frangit. Vid. corp. ph. p. 207. b.*

Pulvis sive Species Spleneticæ *Zwelff.*

*Gummi Ammoniaci in granis, Myrræ rubra translucida, Rad. Pimpinelle, Enulae, Galanga, Ci-namomi acuti, Nuc. Moscharum an. 1*i*. Sem. Apii, Foeniculi, Nasturtii, Petroselini, urtica an. 1*ii*. Crem. Tartari, Tartari vitriolati crystallisati. Salis*

*Salis essentialis nasturii ex succo ritè parati, Magist.
n. solub. Ocul. cawer. an. 3ij. F. Species s. pul-
vis subtilis. Valent ad Lienis affectiones mor-
bosas; in hypochondriaca igitur affectione diu-
turna, obstructionibus Hypochondriorum & Me-
senterii emolumento sunt, Mensesque mulierum
retentos promovent. Dosis 3*fl.* ad 3*j.* Vid.corp.
ph.p.241.b.*

Pulvis Stegnoticus D.D. Caspari Gottmanni

P. A. R.

*fl. Lap. Ætita 3*j.* Hemat. prep. Carneoli prep. Corn.
Cervi usci prep. Terra sigill. vera an. 3*fl.* Corallorum
rubrorum resolut. an. 3*j.* Omnia in tenuissimum
pollinem redacta misceantur. Ad omnes fluxus
sanguineos narium & hepatis fistendos in primis
menstruum mulierum purgationem superfluam,
Dysenteriam, diarrheam, alvi & uteri profluvia
alba curanda singularis efficaciam existit. Vid.corp.
ph.p.236.b.*

Pulvis stomachicus D. D. Birckmanni.

*fl. Pulv. rad. Ari preparatarum 3*j.* Acori vulgaris;
Pimpinella, ana 3*j.* Oculorum Canceris 3*fl.* Cinnamomii
3*iiij.* Salis Absinthii, Juniperi ana 3*j.* Sach.
rosati ad pond. omnium. Conficiatur pulvis gustui
gratus. Vires: Exhibetur non tantum ad ven-
triculum corroborandum, cui propriè convenit,
sed etiam ad capitis affectus, hemicraniam, ver-
tiginem, melancholię hypochondriacam, ca-
chexiam: ad calculum ac febrem quartanam:
habet enim facultatem deoppilandi, Tartarum
refolvendi &c. Dosis est 3*fl.* ad 9*j.* Vid.corp.ph.
p.255.b.*

Pulvis

Pulvis Stomachicus nobilis Minschti.

℞. Cremoris Tartari albiss. & Spir. Vitrioli aliquoties irrorati & iterum exciccati ʒij. Corn. Cervi spagyricè calc. ʒß. Sal. lap. percar. pīc. Oculor. Cancri an. ʒij. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. an. ʒj. Ol. Caryophyllum, Cinamomi ana ʒß. Sacchari candi alb. Misceantur & fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid.corp.ph.p.257.b.

Pulvis Stomachalis P. A. V.

℞. Radic. Calami aromatici, Galange, Pimpinelle, Liquiritia, Zingiberis, Piperis longi, Caryophyll. an. ʒß. Radic. Doronici veri ʒj. Nuc. Moschatarum, Cardamom. min. ana ʒvj. Macis ʒij. Sem. Anisi, Carvi, Sem. Foeniculi, an. ʒß. Cortic. Arantiorum, Citri, ana extim. & recent. siccata, ʒij. Ol. Cinamomi still. ʒß. Sacchari Canarii albi, ad pondus omnium. M. f. pulvis.

Præstans ad varia Stomachi & Cerebri vitiæ emenda-
danda, Vomitum, Nauseam, Cardialgiām & conco-
ctionem læsam, ventriculo item refregerato cum emula-
mento exhibetur. Vid.corp.ph.p.256.b.

Pulvis ad Tormina puerorum Dolei.

℞. Lap. cancer. pp. ʒß. tc. sine igne ʒi. cor. rub. pp. ʒß.
myrrh. gr. vi. ther. gr. iv. ol. anis. g. vi. F. Pulvis.

Pulvis ad tussim infantum Minschti.

℞. Sacchari penidii ʒjj. Spec. Diatragacant. frig. Dia-
reos simpl. an. ʒß. Rad. Paeonia ʒii. Succ. Glycyrrhiz.
extim. ʒj. Lact. Sulfuris, Croci Orient. ana ʒii. Craniæ
humani l. igne calc. Sem. papaveris albi an. ʒi. Misce,
& fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid.corp.ph.p.
254. b.

Pulvis

P U L V I S.

784

Pulvis Viperarum Alexipharmacus
Zvvelff.

v. Pulv. viperini simpliciter parati $\frac{2}{3}$ ii. Pulv. florum Sulfuris $\frac{2}{3}$ i. Myrrae opt. 3vj. Ol. stillat. Angelica, Rute, Nuci Moschat. expr. $\frac{2}{3}$ i. Milce, fiat pulvis subtilissimus, cuius dosis à $\frac{2}{3}$ i. ad $\frac{2}{3}$ ii. vel etiam urgente necessitate ad $\frac{2}{3}$ i. in aqua aliqua Alexipharmacæ. Vid. corp. ph. p. 209.b.

Pulvis Viperinus Alexipharmacus alter
Zvvelfferi.

v. Pulveris viperini simpl. $\frac{2}{3}$ iii. Sacchari albiss. citrati $\frac{2}{3}$ ii. Ol. stillat. ruta, Angelica, Citri cort. rec. ana $\frac{2}{3}$ i. Milce exactè, fiat pulvis subtilissimus. Vid. corp. ph. p. 209.b.

Pulvis viperatum confortans Zvvelff.

v. Ambra grysee $\frac{2}{3}$ i. cum $\frac{2}{3}$ i. vel $\frac{2}{3}$ ii. Sem. Citri excore. subacti; Dissolvatur in mortario vitro cum Ol. stillat. Cinamomi, Macis, an. $\frac{2}{3}$ ii. quibus adde pulveris viperini, simplici modo parati $\frac{2}{3}$ iv. Sacchari citrati $\frac{2}{3}$ iii. Fiat omnium pulvis subtilissimus & præstantissimus corroborans, cui, si quis Moscho delectetur, ejusdem $\frac{2}{3}$ ii. addi potest. Dosis $\frac{2}{3}$ i. ad $\frac{2}{3}$ ii. in juscule caponis & vino. Vid. corp. ph. p. 210.b.

Pulvis Variolosus Timæi, pro pauperibus.

v. Sem. aquileg. $\frac{2}{3}$ i. nast. $\frac{2}{3}$ i. cardb. napi an. $\frac{2}{3}$ iv. citr. $\frac{2}{3}$ i. dictamn. alb. $\frac{2}{3}$ i. terr. fig. $\frac{2}{3}$ i. cc. sine igne $\frac{2}{3}$ i. M. F. Pulvis.

Pulvis Variolosus Timæi pro divitibus.

v. Specier. de hyac. compl. $\frac{2}{3}$ ii. corn. c. sine igne $\frac{2}{3}$ iv. univer. oss. de corde c. lap. bez. marg. pp. ana $\frac{2}{3}$ i. M. F. Pulvis.

Pul.

Pulvis contra vertiginem Zvelfff.

P. Ambr. grys. 3j. subig. cum sem. peon. excort. 3j. vitri excort. 3ß. mosch. 3j. spir. rosar. particula ad pult. form. contund. redacti adde lign. al. 3ß. rad. doron. 3j. cardam. min. nuc. m. ana 3ß. effent. ros. sacch. n. 3ij. cui instill. ol. cinam. 3ß. caryoph. 3ß. majoran. lign. rhod. ana 3j. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 213. b.

Pulvis contra vertiginem Eitmüllerz.

P. Gran. paon. coriand. nuc. m. visc. q. cubeb. galang. ana 3ij. zing. torm. rorism. ana 3j. M. F. Pulvis.

PULVERES PURGANTES.

Pulvis Artheticus Paracelsi ex Schrad.

P. Hermodactyl. Turbeth. opt. Diagryd. Fol. Senn. el. Rasur. cran. vel ossium human. Sacchari, ana. Purgat lecure &c blandè omnes defluxiones podagricas. Dosis 3ß. 3ij. ex aqua Iva arthetica, fragaria, &c. Vid. corp. ph. p. 268. b.

Pulvis Catharticus Antimoniialis primus

Zrvelfferi.

P. Scammonii sulfurati & postea cum tintura rosarum per Spir. vini & Spirit. Sulfuris parati, aliquoties insuccati seu imprægnati, tandemq; Amygdalis dulcibus probè subacti 3ij. Antimonii per trinam decoctionem cum tertia semper parte Nitri parati, & non adulcorati 3ij. Cremoris q; cum decoct. rad. Mechoaca alb. ultimo soluti & crystallisati 3ß. Milce fiat pulvis catarcticus præstans in operationibus. Dosis ejus est 3j. 3ß. ad 3ij. Vid. corp. ph. p. 269. b.

Pulvis Catharticus Antimoniialis secundus

Zrvelfferi.

P. Tartari Antimoniati & Vitriolati in Mahtissa spargyrica edocti 3j. Magist. Scammonii amygd. præbè subacti 3ß. Crem. Tart. 3vj. Milceantur in pulverem;

D d d

Cujus

P U L V I S.

786

Cujus Dosis 3*fl.* unus, ad 3*fl.* pro faburra humorum vitiolorum etiam per superiora exturbanda.
Vid. corp. ph. p. 269. b.

Pulvis Cholagogus simplex, seu Diagrydium Δ ratum.

q. Scammonii electissimi 3*ij.* aut quantum vis. Cras-
susculè tere, & supra chartam bibulam tenuiter
ac æqualiter expande, mox superimpone crati,
sub quo carbo sit vivus, in quem injice *Sulfur*, sus-
fumigetur *Scammonium*, & charta tamdiu teneatur
super fumum, usque dum *Scammonium* liquefie-
ri, & chartæ adhærente incipiat: Cave solum, ne
comburatur, ideoque à fumo remove, sicquæ cal-
cinatum serva. Vid. corp. ph. p. 269. b.

Pulvis Cholagogus Querc. ex Schrad.

q. Rhabarb. elect. 3*ij.* El. *Violar.* 3*ij.* *Rosar.* pallid. *Hy-*
perit. ana 3*j.* Spec. *Diatron.* *Santal.* *Masticæ,* Ci-
nam. ana 3*fl.* *Diagryd.* 3*j.* *Sacchar.* *Violar.* 3*fl.* M. f.
pulvis. Dol. 3*j.* Vid. corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Comitis de Warvvich, seu Diagrydium Antimoniatum.

q. Cholagogi simplicis 3*ii.* 3*ii.* *Antimonii preparati* i. e.
Diaphoretici, 3*fl.* *Cremoris Tartari crystallini* 3*fl.*
Fiat pulvis.

Pulvis hic sumptus etiam si mole parvus sit, virtute
tamen maximus existit, citò, tutò, ut & jucundè ope-
ratur. Vid. corp. ph. p. 268. b.

Pulvis Cornachinus.

q. Diagrid. sulph. 3*fl.* *ant. diaph. gr.* vij. *crem. tart.* 3*fl.*
M. F. Pulvis adscrib. etiam C. *Watvvich.* Vid.
corp. ph. p. 268. b.

Pul.

Pulvis Hypochondriacus laxativus *Brand.*

℞. Rad. liquirit. polyp. q. ana ʒj. rhab. el. ʒij. sen. Alex. f. f. ʒvi. turb. gummi. ʒβ. tartari tartarisati sem. anis. sen. ana ʒj. cinam. ʒβ. spic. Ind. ʒβ. M. F. Pulvis.

Pulvis Hydragogus D. D. J. M. ex Th.

Hoffm.

℞. Crystall. Tartari ʒj. Puly. Eparic. rubr. ʒβ. Magister. Gummi de Peru gr. viij. Sal. genist. gr. vi. Ol. d. Anisi gutt. ij. M. F. pulvis. Dosis à ʒβ. ad ʒij. vel ʒj. Vid. corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Hydragogus Zvvelfferi.

℞. Cremoris Tartari ʒj. Mechoaca alba, Gialapp. ana ʒvj. Sem. Ebuli ʒβ. Gummi Gamandra ʒiβ. Nucis Mo- schat. ʒij. Fiat omnium pulvis.

Hydropicis ac veteri Ictero fœdatis, opitulatur; namque pituitam, bilem & aquosas educit humidi- tates, à ʒβ. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Hydragogus alias Zvvelff.

℞. Radic. Asari, Mechoaca alba, Gialappe, Hermoda- tyl. Calami aromatic. ana ʒij. Herb. Gratiola, Solda- nelle ana ʒiβ. Sem. Ebuli ʒβ. Elaterii ʒij. Diagrydiis rosati n. seu Scammona, Rosati n. ʒiβ. Millepedum n. m. preparat. ʒiβ. Gummi Gamandra ʒj. Caryophyl- lorum, Macis ana ʒiβ. Fiat ex omnibus pulvis sub- tilissimus, cuius dosis ʒβ. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Laxativus completus Th. Hoffm.

℞. Crem. tart. ʒx. pulv. jalap. ʒβ. resin. scam. fec. aron. ana ʒiβ. sp. vitr. coagul. ʒβ. ol. deft. citri gutt. xxi. M. F. pulvis ʒj. ad ij. Vid. corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Lenitivus tartaratus *Brandenb.*

℞. Crem. tart. fol. sen. ana ʒiβ. cinam. acutisem. anis. fan. ana ʒiv. M. F. Pulvis.

Pulvis Melanagogus *Querc. ex Schræd.*

*¶. Fol. Sen. 3j. Sem. Anis. fœnic. ana 3j. Cinamom. 3ij.
Crystall. Tart. 3vj. Sacchari 3ib. M. Dosis est à 3j. ad
3ij. Vid. corp. ph. p. 270. b.*

Pulvis Panchymagogus *Querc. ex Schræd.*

*¶. Chrystall. Tart. 3j. Sena el. 3x. Hermodactyl. Turbith.
ana 3ib. Rhabarbari. Agaric. troch. ana 3ijj. Scam-
mon. prepar. 3ij. Matis. Cinamomi. Galang. ana
3ib. Sacchari violati ad pondus omnium. Dosis 3i.
Vid. corp. ph. p. 271. b.*

Pulvis Passavanticus *ex Schræd.*

*¶. Flor. Borrag. Violar. ana 3ij. Zinziber. Spic. Nard.
ana 3j. Glycyrrhiz. Sem. Anis. ana 3ii. Diagryd. 3iii.
Rhabarb. el. 3vi. Turbith. gumm. 3i. Sena 3ii. M. F.
Pulvis. Purgat omnes humores noxios, maximè
bilem. Vid. corp. ph. p. 271. b.*

Pulvis Phlegmagogus *Querc. ex Schræd.*

*¶. Spec. diacartham. 3ij. Agaric. Trochise. 3b. Turbith.
Hermodactyl. ana 3j. M. Dosis à 3j. ad 3j. Vid.
corp. ph. p. 271. b.*

Pulvis Phlegmagogus *Sale ex Schr.*

*¶. Cryst. Tart. Hermodactyl. mund. ana 3j. Turbith. alba
3vj. Resina Scammon. 3ii. &c Caryophyll. cum Saccha-
ro mist. 3b. M. Purgat serotos ac phlegmaticos hu-
mores sine molestia. Dosis est 3b. ad 3j. Vid. corp.
ph. p. 271. b.*

Pulvis Diaisenæ le Mortii.

*¶. Fol. sen. mund. 3ii. crem. tart. 3i. caryoph. matis ci-
nam. ana 3j. galang. sem. sen. Diagrid. ana 3j. M. F.
Pulvis dosis à 3j. ad 4.*

Pul-

Pulvis Diasenæ Fischeri.

*P. Fol. sen. s. s. rad. mechoac. crem. tart. à 3*fl.* rhab. 3*iiij.* zing. cinam. acuti sem. anis. galang. ana 3*ij.* F. Pulvis dosis à 3*j.* ad 3*iv.**

Pulvis Senæ præparatæ Montagn.

*P. Foliorum Senæ 3*iiib.* Zingiberis, Macis ana 3*iiij.* Cinamomomi, Tartari, ana 3*iiib.* Fiat pulvis. Adustos humores melancholicumque succum hoc pulvere purgamus. Vid. corp. ph. p. 271. b.*

Pulvis Senæ solutivus grossus Zuvelfferi.

*P. Fol. Senæ el. sine stipit. 3*ij.* conficindantur saltem forcipe crassiusculè, quibus addantur Cremoris Tartari 3*iiib.* Pulv. rad. Bryonia 3*ii.* Maceris grosso modo conquass. 3*ij.* Misceantur, fiat pulvis grossus. Hic pulvis in substantia cum juscule vel panatella assumi, aut quotiescumque volueris cum vino sive aqua infundi potest, infusum postmodum colatum usurpati in plurimis infirmitatibus, quibus purgatione, aut saltem alvi aperitione opus est: Sufficiet autem pro dosi 3*j.* in substantia sumptus, vel 3*fl.* pro infusione vero 3*ij.* 3*iiib.* vel 3*iiij.* si 3*iiii.* vel 4*v.* vi ni vel aquæ, additis non nullis guttulis olei s. liquoris Tartari, affuderis. Vid. corp. ph. p. 272. b.*

Pulvis solutivus Magistralis Zuvelfferi.

*P. Rhabarb. el. 3*vj.* Rad. Mechoaca alba, Gialappa, Asarri, Turbith, ana 3*fl.* Cremoris Tartari 3*vj.* Cinamomè acuti. Macis, ana 3*iiib.* Fiat pulvis subtilis. Adustos & retorridos humores cum serosa earum colluvie expurgat, à 3*fl.* ad 3*ij.* exhibitus; Poterit tamen quilibet dosis, si volupte fuerit, nonnihil acui, accipiendo v. g. hujus pulveris 3*fl.* Tartari Vitriolati gr. vi. & Magisterii Gialapp. gr. viij. Vel loco hujus Ddd 3*

P U L V I S.

790

hujus: *Mag. Gummi de Peru.* Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis Solutivus de Tribus P. A. V.

¶. Foliorum Sena 3vj. Turbith. 3iv. Rhabarbari 3ij. Glycyrhiza. Sem. Anisi, Fæniculi ana 3j. Spica Indica. 3fl. Fiat pulvis. Conserit hepatis & venarum Metarteriarum obstructionibus, hydropi incipienti, ac ventris inflationibus, crudorum quoque humorum, frigidorum maxime, collectionem è ventriculo & Melenterio ejicit. Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis solutivus de Tribus Zuvelfferi.

¶. Foliorum Sena 3vj. Turbith. 3iv. Rhabarbari 3ij. Glycyrhiza. Sem. Anisi, Fæniculi, ana 3j. Spica Indica. 3fl. Fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis solutivus de Tribus Zuvelff. alius.

¶. Fol. Sena el. sine stipit. 3j. Rhabarb. opt. Rad. Gialapp. atta 2fl. Maceru 3fl. Cremoris ♀ i 3uij. Fiat omnium pulvis.

Purgat pariter pituitam & bilem, succumque Melancholicum, à 3fl. ad 3j. Vid. corp. ph. p. 273. b.

Pulvis solutivus Magistralis Stockfaldii

P. A. V.

¶. Fol. Sena Alexand. Diagrydi, Hermodactyl. Turbith. electi ana 3fl. Cinnamomi, Zingiberis, ana 3ii. Sem. Anisi 3j. Cardamomi, Galanga, Mastiches, ana 3fl. Sacchari 3uij. Fiat pulvis. Hydropicis ac veteri ictero foedatis optulatur, pituitam namque & bilem purgat. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis ad Suppositoria P. A. R.

¶. Spec. biersa picra 3fl. Colocynth. pulv. 3vj. Helleb. albi pulv. 3j. Sal. comm. 3uij. Farina frumenti 3x. Cum vitel-

vitellis ovorum & melle despumato q. s. fiant suppositoria. Vid. corp. ph. p. 276. b.

Pulvis ad Suppositoria Zvvelff.

R. Trochisc. Alhand. 3ij. Aloes Epat. 3ij. Salis Gemme 3fl. vel 3vi. Ol. Cerasillat. 3fl. Misce, fiat pulvis.

Vel sine Aloe:

R. Fellis Tauri exsiccati 3vj. Trochisc. Alhand. 3iii. Craci Metall. 3ii. Sal. Gemme 3j.

Pulvis Diatartari Rulandi.

R. Cryst. tart. 3i. sol. sen. pp. 3vi. sem. anis. sen. ana 3i. sacch. ros. tab. 3x. F. Pulvis,

Pulvis alijs de Tribus Zvvelff.

R. Rhabarb. el. 3vj. Aechoac alba, Turbith. gummosi ana 3fl. Cremoris i 3ij. Macis 3i fl. Fiat omnium pulvis purgans. Vid. corp. ph. p. 273. b.

Pulvis Tartari Crystallini solutivus

P. A. R.

R. Crystallorum Tartari, Folior. Sena selectissima ana 3j. Cholagogi simplicis 3ij. Sem. Anisi electi, Cinnamomi acuti, Galanga min. ana 3j. Caryophyllor. ana 3fl. Fiat pulvis. Priore longè valentior; pituitam & bilem, succumque melancholicum & adustos humores purgat. Vid. corp. ph. p. 273. b.

Pulvis solutivus Tartarisatus Zvvelff.

R. Tartari vitriolati crystallizati 3j. Cremoris Tartari 3fl. Magist. Gialappa amygdalis probè subacti 3iv. Pulv. Gialappa rad. 3fl. Maceris 3i. Misceantur; fiat pulvis omnium subtilis, & servetur.

Est Catharticum celebre ad omnes ferè humores excrementios expellendos, præsertim biliosos aut aquosos, à quorum copia hypochondria & universum nonnunquam corpus gravatum est; viscerum obstru-

D d 4

P U L V I S.

792
obstructiones pariter solvit. Vid. corp. ph. p. 273. b.

Pulvis contra Vermes Timet.

¶. Sem. Sant. ʒ. fol. cardb. fl. tanacet. rad. filic. ana ʒ.
vitr. calcin. Өj. F. P.

Pulvis contra Vermes le Mortii.

¶. Sem. zed. ʒ. comar. abs. fl. tanac. fol. abrot. ana ʒ.
corallin. cc. phil. pp. ana ʒ. fol. sen. ʒ. merc. dulc. Өj.
vitr. mart. Өj. M. F. Pulvis.

Pulvis ad Vermes seu Lumbricos P. A. R.

¶. Sem. sancti ʒ. Folior. Sena ʒ. Coriandri prap. Cornu
Cervi ana ʒ. Fiat pulvis. Vires ex nomine patent
in enecandis & expellendis lumbricis longo usū
comprobatae. Vid. corp. ph. p. 274. b.

Pulvis contra Vermes seu Lumbricos.

Zrvelffseri.

¶. Sem. Sancti seu Cyna ʒ. Corallina, Melchoace alba
ana ʒ. Mercurii dulcis ritè & dextre parati ʒ. ʒ. Ma-
gisterii Gialappa, Amygdalis probè subacti ʒ. Sem.
Anisi ʒ. Sacchari albissimi ʒ. Fiat ex omnibus
Pulvis.

In Vermibus & Lumbricis expellendis tūm puerorum,
tūm adulorum efficax: mediante dosi Өj. ʒ. ad ʒ.
in lacte vel mulso exhibendus. Vid. corp. ph. p.
274. b.

Pulvis aliis contra Vermes Zvvelff.

¶. Sem. Cyna ʒ. Corallina ʒ. Myrrharubra ʒ. Mer-
curii dulcis legitimè parati ʒ. Rasura Cornu Cervi,
Turbich. albi, ana ʒ. Sacchari albi ʒ. Macis ʒ. fiat
que Pulvis. Dosis ʒ. ad ʒ. in Vermibus expel-
lendis. Vid. corp. ph. p. 274. b.

PUL-

PULVERES AD EXTERNOS VARIOS AFFECTUS.

Pulvis adstringens Galeni P. A. V.

℞. Aloes, Manna, Thuri, Cort. pini, Ter. Lem. Boli Armena, Lap. Hematit. Succi hypocist. Croci, Galle omphac. an. ʒij. Fiat pulvis. Vid.corp.ph.p.277.b.

Pulvis Cathæreticus pro ossibus ex Schr.

℞. Rad. irid. arist. rot. euphorb. an. ʒ. sabin. sicc. alum. usf. merc. præcip. an. ʒij. ceruss. myrrh. an. ʒij. ol. eary-oph. ʒj. F. Pulvis. Vid.corp.ph.p.277.b.

Pulvis de Cypero odoriferus ex Schräed.

℞. Rad. Ires flor. ʒiſ. Cyperi rot. Acor. an. ʒij. Lign. Santal. cirr. ʒ. Rhodii ʒj. Diij. Spec. Diambr. ʒij. Troch. Gall. Moschat. ʒj. Mosch. ʒ. Ambr. gr. ʒij. Fiat Pulvis. Vid.corp.ph.p.278.b.

Pulvis Cyprus Molchatus Minſichti.

℞. Styrac. Calamit. ʒv. Rad. Ires florent. ʒiv. Rosar. rubr. opt. Anibos, an. ʒij. Benzoini, Cass. Ligneæ, an. ʒj. Ladani puri, Calami Aromat. Caryoph. Sem. Coriand. an. ʒvi. Lig. Aloes ponderos. Santal. Citrin. Rhodini, an. ʒ. Cort. Aurant. & Citri, Cyperi rotund. an. ʒij. Origani Cret. Majorana, an. ʒij. Fol. Lauri no. iij. Fl. Lavend. Violar. an. ʒiſ. Moschi laudat. ʒ. Ambra grys. ʒj. Misc. & fiat pulvis vestimentalis, cuius usus jam dictus. Vid.corp.ph.p.278.b.

Pulvis Cyprus pretiosus Zuvelff.

℞. Musci vel Usnea quercina eleſta, & ab omnibus impuritatibus lignosis mundata ʒ i j. Immitatur sacculo, & per horæ quadrantem baculo dis- cutiatur, ut ab omni pulvere & loddibus adhærentibus penitus liberetur: Hinc olla immitatur, ſepiuſ aqua ſimplici ſuperfuſa laretur, per

Ddd 5

duos

P U L V I S.

784

duos dies , donec aqua limpida & pura , prout afer-
 fusa fuit , effundatur ; siccetur deinde in Sole supra
 linteum collo cata , ut eò magis suo colore , odore
 & sapore , vi nimirum attractrice Solis privetur .
 Forrò hæc eadem Usnea suo colore viridi & omni
 odore jam privata , ac probè siccata , cum floribus
Rosarum & Jasmini , vel floribus *Aurantiorum &*
Citri , ubi illorum est proventus , recentibus &
 integris sexies vel octies stratificetur , & junctim
 pondere aliquo in cribro comprimatur , singulis
 diebus floribus ab usnea separatis , & recentibus
 substitutis , donec fragrantissimo imbuatur odore .
 Post leniter exiccatæ usnea in pulverem subtilissi-
 mum redacta , denuò (si forte odorem in leni
 exiccatione , quæ tamen nunc in sole fieri non
 debet , sed alio in loco tepido ,) linteo subtili vel
 sacculo largo imposita , infra supraque floribus
 supradictis recentibus conspergatur , ac pondere
 aliquo in cribro nonnihil aggravetur . Huic pul-
 veri tandem fragrantissimo pro quavis lib. adde
Moschi ♂ vel ♀ . Soluti in *Spirit. rosarum fragr.*
s. q. ad puliculæ formam , *Ambra grysea* idem
 ♀ . Soluti in *Ol. Stillat. ros. veri* ♂ . vel in *ol. Jasmi-*
ni aut Arant. (prout ex Italia assertur) ♀ . Item ,
 si liber , *Puly. rad. Ireos flor. albiss.* ♀ i. b. *Cyperi*
rotund. ♀ . Fiat pulvis fragrantissimus Regius , qui
 quando capiti inspergitur , odore suo grato inspi-
 gniter illud roborat , suaque adstringione , sic-
 citate atque vi attractiva omnes ejus sordes ex-
 siccatur ; & cum nulla viscositate polleat , nec
 cuti , neque capillis firmiter adhaereat , facile à
 capite & ejus capillis avelli poterit . Vid. corp. ph.

P. 279. b.

Pulvis

Pulvis Cyprius Violatus Rosatus

Mins.

R. Rad. *Ireos* florent. $\frac{2}{3}$ v. *Flor. Violar.* recenter exsicc.
Z. Rad. *Cyperi* rotund. $\frac{2}{3}$ j. *Ol. still.* *rosar.* veri $\frac{2}{3}$ l.
 Misce & f. omnium pulvis subtilissimus, qui ta-
 ctum effugiat. Ex hoc lavissimo & valde dele-
 tabili pulvere replentur pulvilli, quibus varie utun-
 tur in Gynæcis. Per te etiam crinibus, vestibus,
 pellibus, linteis &c. inspersus, longè latèque jucun-
 dissimum suum odorem, Cerebrum & omnes Spi-
 ritus recreando, eructabit. Vid.corp.ph.p.278.b.

Pulvis Dentifricus Bontekoe.

R. *Lap.* *prun.* *pum.* *cryst.* *tart.* *tart.* *vitr.* an. $\frac{2}{3}$ j. **M.** *F.*
 Pulvis.

Pulvis Dentifricius Ettm.

R. *CC.* *ust.* $\frac{2}{3}$ ijj. *Pum.* *ust.* *pp.* $\frac{2}{3}$ l. *alum.* *ust.* *tart.* *ad al-*
bed. *calcin.* an. $\frac{2}{3}$ j. *rad.* *ir.* *fl.* $\frac{2}{3}$ l. *F.* Pulvis.

Pulvis Dentifricius le Mort.

R. *Lap.* *prun.* $\frac{2}{3}$ j. *crem.* *tart.* $\frac{2}{3}$ j. *alum.* *ust.* $\frac{2}{3}$ l. *lap.* *pum.*
 $\frac{2}{3}$ ijj. *sp.* *nitri* gutt. x. *ol. cinam.* gutt. ij. *jasmin.* lign.
rhod. an. gutt. j. *F.* Pulvis.

Pulvis Dentifricius Hartmanni.

R. *Mand.* *luc.* *p.* *cor.* *alb.* *cc.* *ust.* *alum.* *calc.* *ir.* *flor.* a. $\frac{2}{3}$ l.
sal. *gem.* $\frac{2}{3}$ i. *F.* Pulvis.

Pulvis Dentifricius Augusti.

R. *CC.* *ust.* *Pumic.* *cor.* *rub.* *alb.* *tut.* *pp.* *mast.* *sandarac.*
cinamom. an. $\frac{2}{3}$ j. *rad.* *ir.* *flor.* $\frac{2}{3}$ iv. *mosch.* gr. vi. **M.**
F. Pulvis.

Pulvis Dentifricius Waldfschmid.

R. *Crem.* *tart.* $\frac{2}{3}$ l. *rad.* *ir.* *flor.* $\frac{2}{3}$ l. *alum.* *ust.* $\frac{2}{3}$ l. *ciner.*
nuc. *m.* $\frac{2}{3}$ j. **M.** *F.* Pulvis.

Pul-

Pulvis Dentifricius de Spina.

*q. Lap. pum. alum. ust. rad. ireos mastich. tart. alb.
sal. ust. cc. ust. pp. an. 3ij. cor. rub. alb. an. 3 iij.
marg. pp. 3ß. sacch. alb. 3iij. mosch. ambr. an. gr.
iiij. F. P.*

Pulvis Dentifricius Brand.

*q. Corall. rub. pp. 3j. cc. pp. 3ß. gum. lac. sel. sarcoc. an.
3ß. oss. sep. pp. 3iij. osfior. pp. rad. ir. flor. an. 3j. ambr.
grys. mosch. an. gr. v. M. F. P.*

Pulvis contra Defluxiones F.F. ex Schræd.

Flusß-Pulver/Rothlauffß-Pulver.

*q. Mastich. alb. succin. infragm. Summ. Sabin. Rut. Oli-
ban. Sem. Cannab. an. 3ij. Stachad. citri M. ij. M. f.
pulvis grossus. Vid.corp.ph.p.277.b.*

Pulvis ad dentifricia Moschatus

P. A. R.

*q. Pumicis 3ij. Offic.Sepia 3vj. Corallii rub. prep. 3j. Rad.
Ireos 3j. Moschi, Zibethi an. 3ß. Olei Ligni Rhodii, Nu-
cis Moschat. destillate an. guttas 1 v. Caryoph. a. gutt.
iiij. Milce lege artis.*

Muculos dentes à sordibus purgat, eosque dealbat &
mundificat, gingivas quoque stringit, & dentium
radices firmat. Vid.corp.ph.p.279.b.

Pulvis Dentifricius ex Sehr.

*q. Silic. fluviatil. calcin. 3iij. lap. Pumic. prep. 3ß. Rad.
Ireos fl. 3ij. Ol. stillat. ros. 3ß. (velex lign. rhod.)
Fiat pulvis subtilissimus.*

Extergit dentes, eorumque malum fætorem emendat.
Vid.corp.ph.p.280.b.

Pulvis ad Dentifricia Zuvelff.

*q. Crem. Tartari f. Tartari alb. Veneti 3ij. Rad.Ireos
flor. 3ß. Alum. ust. Nuc. Moschat. an. 3ij. Fiat
omni-*

omnium pulvis non admodum subtilis, cui adda
Moschi opt. 3j. cum Spir. rosar. relaq. Arant. non nihil
soluti. Servetur pulvis ad usum. Dentes mucosos &
Tartaro veluti obductos à sordibus purgat, & gin-
givas adstringit, & sic vacillantes firmos reddit.
Vid.corp.ph.p.280.b.

Pulvis pro Epithemate Hepatis *P. A. V.*

D. Sant. rub. alb. citr. an. 3*lb.* ros. 3*j.* camph. 3*j.* M.F.P.
hepatis in flam. confert. adhibetur cum aq. endiv,
rol. acetoſæ & aceto. *Vid.corp.ph.p.281.b.*

Pulvis Errhinus *P. A. V.*

S. Calaminth. majoran. rad. ireos castor. sem. nigell.
ſtaph. agr. an. 3*j.* hell. alb. pyrethri nuc. m. myrrh.
rub. euphorb. an. 3*j.* m. ex hisce cum ledani 3*vj.*
& melle modico formati poss. nasalia. *Vid.corp.ph.*
p.285.b.

Pulvis Erysipelatodes *Dolei.*

M. Farin. bord. 3*i.* fabar. 3*lb.* pulv. liquirit. 3*v.* cret. myrrh.
an. 3*lb.* ceruſſ. gr. viii. camph. gr. vi. M. F. P. exter-
nus in Erysipelate.

Pulvis Erysipelatodes *VVedelii.*

M. Myrrh. 3*i.* ceruſſ. 3*lb.* farin. secalin. 3*ii.* M. F. P. in
Erysipel. externe ſurp.

Pulvis pro Epithemate Cordis *P. A. V.*

M. Fl. Buglossi, Borraginis, Melissa an. M. 3*lb.* Sandal.
omnium rosar. rubr. an. 3*i.* j. Cort. Citri, sem. Ace-
tosa, Ligni Aloes, Caryophyll. an. 3*lb.* Doronici, Been-
utrinque, Succini an. 3*i.* v. Trita omnia probè
uſui reſerventur. Mira est ejus efficacia in affecti-
bus cordis, ejusque palpitatione, Syncope, & de-
iectis propemodum vitalibus facultatibus. *Vid.*
corp.ph.p.281.b.

Pulv.

P U L V I S.

798
Pulvis Grossus ad Sacculos pro Epithemate
Cordis & Pulsuum Zvelfff.

*R. Herb. recent. rorism. Majorana, Basilici, Melissa ci-
trata ʒj. Flor. recent. Arantiorum, Rosar. pallid. a. ʒiſ.
Cheiri, Tunice an. ʒj. Lavendula ʒiſ. Cortic. recent.
Arant. Citri an. ext. flav. ʒiſ. Croci Austriaci vel Or.
ʒvj. Cinam. optimi ʒiſ. Macis, Nuc. Moschat. an. ʒj.
Ligni Rhodii, Aloes an. ʒiſ. Omnia ac singula pro-
bè commixta, tam herbæ recentes, flores, ac corti-
ces, quam desiccata Aromata & Ligna (qua tamen
prius separatim incidi suaserim) minutim incisa,
exsiccentur in umbra cum cautela & charta desuper
coopta: Ex quibus sic paratis speciebus sacculi
poterunt formari, formâ ac magnitudine compe-
tenti, ac filo serico interfui, qui postmodum Cordis
regioni ac pulsibus superligantur, prius tamen aqua
Cordiali, qua arriserit illi humectandi: Idque toties
repetendum quoties etiam calor exæstuans os ex-
siccaverit. Vid.corp.ph.p.281.b.*

Pulvis Erysipelatodes Minſichti.

*R. Farina volat. ʒvj. Plumbi uſti, Boli rub. an. ʒiſ. Ma-
ſtichis el. Olibani, Ceruſſa an. ʒj. Misce & fiat omni-
um pulvis subtiliſſ. Hic pulvis chartæ cæruleæ in-
ſpersus & in Erysipelate, ſive igne ſacro, per ſe, loco
affecto applicatus vix dici potest, quam huic malo
ſit singulare remedium; præmiffis tamen universa-
libus, nec non venæ ſectione præcedente, præſertim
in robustioribus. Vid.corp.ph.p.283.b.*

Pulvis Farina Virginea Nobilis Minſichti.

*R. Silicum fluviat. calcin. & pulveriſat. ʒvj. Lap. pumicis
præp. ʒj. Rad. Iresos flor. ʒiſ. Gall. Moschat. vera ʒj.
Ol. ſtil. roſar. ʒj. Misce & f. omniam pulvis in-
ſtat*

star farinæ, quem ad usum repone. Ad dentes in una quasi hora dealbandos , & à Tartaro corrosivo purgandos , medicina nulla excellenter est. Vid.corp.ph.p.280.b.

Pulvis pro fumo comm. *Brand.*

℞. Mast. myrrh. olib. succin. flav. bacc. jun. an. ʒij. M.F.
Pulvis.

Pulvis pro Fumo contra Deflux.

Brand.

℞. Bacc. jun. ʒ.ß. flor. anth. ros. rub. summ. sab. an. m.ß. gum. benz. ʒij. mast. olib. an. ʒij. styr. cal. ʒij. sandaraca. succin. flav. an. ʒ.ß. tacam. nuc. m. an. ʒij. M. F. Pulvis.

Pulvis pro Fumo contra Pestem

Brand.

℞. Bacc. jun. gum. benz. ladan. mast. olib. styr. cal. a. ʒij. caryoph. cinnamon. santi. citr. an. ʒij. succin. flav. ʒ.ß. camph. ʒij. fl. sulph. myrrhator. ʒ.ß. F. P.

Pulvis Hæmorrhoidalis *Minsichti.*

℞. Farin. volat. ʒij. Croci Martis ʒ.ß. Boli rub. Or. prep. Rad. Verbasci an. ʒij. Hermodact. alb. per noctem in Spir. vin. infusi & iterum exsic. flor. Papav. errat. Sacchari cand. alb. Sang. Draconis, Olibani, an. ʒi.ß. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus, qui tactu effugiat.

Sanguinem hæmorrhoidalem superflue emanantem ritò restringit, vehementerque dolorem mirè sedat. Vid.corp.ph.p.283.b.

Pulvis Manualis odoratus *Minsichti.*

℞. Magmat. exp. Amygdal. dulc. & amarar. a. ʒij. Farin. fab. ʒij. Oriza alb. Lupinorum an. ʒi.ß. Rad. Ircos flor. ʒij. Rosar. alb. exsic. Benzoin. an. ʒvij. Sal. ʒi. alb. Cre-

*Creta alb. prep. Spodii prep. Sperm. ceri rec.an. 3*lb.* Olig. Rhod. *lb.* Caryoph. Lavend. an. 3*lb.* Misce, & fiat omnium pulvis seu mixtura.*

Hic pulvis manus albas ac nitidas, cunctimque mollem reddit, si frequenter eō laventur & fricentur. *Vid.corp.ph.p.283.b.*

Pulvis Ophthalmicus *Minschii.*

*Sacchari cand. alb. Tutia prep. a. 3*ii. Margarit. Sarcocola, an. 3*lb.* Fabar. marin. prep. Di. Misce, & fiat pulvis ocularis subtilissimus.**

Hic pulvis in multis oculorum affectibus mihi valde secretus est *Vid.corp.ph.p.284.b.*

Pulvis probatus ad exsiccandum *consolidandum & sanandum Variolas Mins.*

*Farin. lentium, fabarum, Orobi, an. 3*lb.* Lytharg. Cetrussa lota, Tutia prep. Nibil. alb. an. 3*ij. Conch. marin. prep. Rad. Arund. Croci Metall. an. 3*i. Misce, & fiat pulvis subtiliss.***

Variolæ, quando matutæ sunt, post seprimum diem rumpantur, cum acu aurea seu argentea, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foveas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deinde aspergantur prædicto pulvere, qui etiam spargatur in lectum patientis. *Vid.corp.ph.p.284.b.*

Pulvis Sperniolæ Compositus *Crollii, ex ex Schr.*

*Myrrh. el. Thur. masc. an. 3*ii. Croci trit. Camphor. 3*iii. Tere omnia & misce. Pulverem hunc imbibet & stillat. Sperniola, id est, Spermatis ranarum, vigesies vel trigesies, ita tamen, ut semper prius sponte exsiccatur, hinc serva ad usus.***

N. Sperniola colligenda est mense Martio, triduum cir-

P U L V I S.

801

Circiter ante novilunium, (sic non faret) destillandaq[ue] in MB. Summum est remedium in hæmorrhagia è naribus, gutture, utero, quia frigiditate suâ coagulat sanguinem. Confeit quoque si tolvatur cum aceto, & Erysipeli, doloribusve podagrīis calidis applicetur. Hæmorrhagiam quoque vulnerum impositione fistit, Paronychiam necat, &c. Dosis gr. xv. v. vij. viij. Vid. corp. ph. p. 277. b.

Pulvis Sternutatorius P. A. R.

℞. Majorana ℥. Betonica, Pyrethri, ana ℥. Hellebori utriusque ana ℥. Pulegii ℥. Fiat Pulvis. Lentam pituitam ac phlegma crassum, naribus insuffatus, vel iisdem adfrictus provocat: Cerebrum à tenacibus humoribus purgat, & ossis ethmoidis obstrukiones referat. Vid. corp. ph. p. 285. b.

Pulvis Sternutatorius Pharm. Nor.

℞. Herb. Majoran. Rosmarin. Pulegii, Salvia, an. ℥. Fol. Nicotian. Rad. Hellebori alb. select. Sem. Nigella an. ℥. Moschi gr. v. M. Pro pulvere. Vid. corp. ph. p. 285. b.

Pulvis Sternutatorius Cephalicus Zvvelff.

℞. Radic. Doronici veri, Pyrethri, Hellebori alb. an. ℥. Herb. Majorana, Thymi, Rorismarini, Flor. Liliorum convallium, ana ℥. Sem. Anisi, Coriandri, Nigelle, Cardamomi, Matris, ana ℥. Caryophyll. ℥. Ambra grysea ℥. Moschi Orient. gr. viij. Ol. lig. Rhodiū ℥. Fiat ex omnibus pulvis subtilis. Vid. corp. ph. p. 285. b.

Pulvis Sternutatorius communis Brand.

℞. Fol. beton. ℥. majoran. nicot. ana ℥. puleg. serpili. ana ℥. rad. hell. alb. nigri ana ℥. pyrethri ℥. M. F. Pulvis.

Eee

Pulvis

Pulvis Sternutatorius cum Moscho & am-
bra Brandenb.

℞. Fol. nicot. virg. ʒj. flor. lil. conv. sicc. ʒj. ambr. grjſ.
mosch. Alex. ana gr. vj. ol. lign. rhod. gutt. v. F. Pulv.

Pulvis Sternutatorius *Maerſii.*

℞. Pulv. caul. tab. ʒj. sem. nigell. rad. bell. alb. ana ʒj. fol.
majoran. rorism. salv. ana ʒβ. ol. lavend. gutt. v. mosch.
ʒβ. F. P.

Pulvis Sternutatorius *michaelis.*

℞. Herb. majoran. Pij. Fl. lil. conv. Pij. sem. nigell. ʒ iβ.
— castor. gt. vj. ol. anis. succ. in ana gutt. ij. M. F. Pulv.

Pulvis Sternutatorius *Dolæi.*

℞. Tab. virg. major. lil. conv. ana ʒj. caſt. ʒβ. sal. vol. urin.
hell. alb. ana gr. iv. F. P.

Pulvis Sternutatorius *Hartmanni.*

℞. Rad. hell. alb. ʒj. castor. euphorb. ana ʒβ. M. F. P.

Pulvis Sternutatorius de *Spina.*

℞. Herb. rorism. majoran. salv. ana ʒn. flor. lil. conv. ſtach.
arab. tabac. ana ʒβ. M. F. Pulvis.

Pulvis Sternutatorius *Etmüllerri.*

℞. Fl. lil. conv. ʒβ. nicot. ʒj. rad. ell. alb. ʒj. ol. majora.
gutt. vj. M. F. Pulvis.

Pulvis Sympatheticus.

℞. Vitrioli q. Romani vel Cyp. q. v. diſſolve in ▽ f. filtra
per chartam bibulam, evapora ſuper lento igne &
coagula, contunde groſſo modo, & ferventiori-
bus Œlis radijs expone per 14. & ſo uſque dum ac-
curatissime fuerit calcinatum. N. 1. Cum aer ſere-
nus eſt, Soli eſt exponendum, ut ubi pluviosus &
humidus, in locum ſiccum eſt transferendum.
N. 2. Ne Marte attingatur, tam quando fit, quam
cum factus eſt pulvis. N. 3. Hic labor instituendus
eſt

est die 25. Julii, Sole Draconem ingrediente; & præstat 4. vel 5. h. ab ingressu expectare, ut certiores simus de ipsius confirmatione in propria domo. N. 4. Hic Pulvis usui asservandus est in loco sicco, ne excretentia humiditate recuperata formam pristinam asequatur, unde non levis sequetur ipsius virtutis diminutio.

Confert Vulneribus recentibus, è quibus crux adhuc emanat, immersitur linteum mundum, huic inspergitur pulvis, & alio panno involutum in loco temperato sive vicino seu remoto asservatur. Si autem vulnus jam inveteraverit, & degenerarit in ulcus, eodem modo materia ex affecta manans, sive pus sive fæties fuerit linteo committenda, pulvere aspergenda & sedulo asservanda. Tum vulnus vino tepido prius ablutum panno mundo obtegendum est alternis diebus vel saepius prout manantis sorditiei copia requirit. Sordidi autem panni simul in loco temperato coasservandi sunt.

Et observandum 1. si vulnus exterius fuerit, sufficere, ut crux in pannum effluat; si etiam interiores afficerit partes ipsi penitus immittendus est pannus, ut læsam pariter attingat partem. Vid. corp. ph. p. 287. b.

Pulvis in Relaxatione uvulae Regiae & Riverii.

Bx. Ros. rub. balauſt. rad. biſt. torm. gallar. immat. irid.
flor. ana 3j. alum. uſt. Dij. F. Pulvis:

Pulvis de Verbasco Minſichti.

Bx. Herb. Verbasco viridis q. v. infet crucibulo quantum
capit, ad summum uisque infaciendo, deinde alio
contege crucibulo, luto bene munito, igni im-

Ecc 2

pone,

pone, ut nigrescat, postea verò in cineres abeat, cumque videbitur satis esse, crucibulum fac refri-
gescere, atram illam materialē exime, & in subti-
lem pulverem redige; Postea,

B. *Hujus pulv. nig. ʒj. Rabarbari el. ʒij.* Misc. & fiat
pulvis subtiliss. Certum hic pulvis est experimen-
tum contra condylomata & hæmorrhoidas cœcas.
Vid. corp. ph. p. 284. b.

Pulvis Violarum Odoratus P. A. R.

B. *Ireos florent. ʒvj. Rosar. rubr. ʒiv. Cyperi ʒB. Majo-
rana, Caryophyll. Styracis an. ʒj. Benzoi, Sandali Ci-
trini an. ʒB. Violar. ʒij. Moschi ʒj. fiat pulvis. Pul-
vis hic tameſi ad odoramenta potissimum expeta-
tur, caput tamen extrinſecus eximie roborat, nec
non cordis palpitationi medetur. Vid. corp. ph. p.
278. b.*

R.

Regulus Antimonii pet ſe, ſine additione Zvelfferi.

B. *Antimonii Hungarici*, particulatum ſaltem contu-
ſit ʒj. quæ crucibulo immiſſa, ſuprà pulvere carbo-
num, ad quatuor vel quinque digitorum crassi-
tatem, tegatur, & igne fuſorio forti, ad dimidiā
horam, vel ultra, tradatur. Postea remota ab igne
frigefiant omnia, & fracto crucibulo, in medio ioco-
riarum Regulus comparebit, qui à ſcoriis eſt ſepa-
randus. Scoriæ verò reliqꝝ, & eodem modo, quo
ſuprà, crucibulo novo ſubiectæ, teſtæque carbo-
num pulvere ad horæ quadrantem igne forti ſunt
fundenda. Quibus iterum frigefactis, Regulus,
qui apparebit, separandus. Scoriæ porro tertia ac
quartâ vice, eadēmque viâ, quâ ſuprà, pulvere
car-