

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon pharmaceutico-chymicvm

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

[Pomum]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

pite & Hypochondriis humores superfluos excrementitios trahunt, atque exturbant. *Vid. corp. ph. p. 195. b.*

Pilulæ Stomachicæ Mastichinæ alia

Zvvelff.

℞. *Agarici albiss.* ℥ii. *Radicum Afari* ℥i. Infunde in vini opt. & Spir. Vv. i. per diem & noctem, facta postea colatura & expressione, sed calidè, adde expresso vino etiam adhuc calenti *Aloes socotr.* ℥iii. Iterum leniter evaporare sine, ad formam extracti spissioris, cui admisce, dum adhuc calet, *Mastichis, el. pulv.* ℥i. Fiatque leniter exsiccando Massa in affectibus ventriculi & capitis utilissima. Dosis ℞i. ℥ß. ad ℞ii. *Vid. corp. ph. p. 196. b.*

Pilulæ Scorbuticæ Timai.

℞. *Extr. pil. melan. Quercetan.* ℥ii. *sol. sen.* ℥ß. *resin. jal.* ℥i. *gr. vi. tart. vitr. gr. xiiii. sem. nast. cochl. sinap. an.* ℞iß. *succ. cochl. q. l. f. P.*

Pilulæ Scorbuticæ Fischeri.

℞. *Aloes socotr.* ℥ii. *pil. de sumar.* ℥i. *extr. cochl.* ℞ii. *sal. cochl.* ℥ß. *troch. alb.* ℞i. *syr. cochl. q. l. F. Pil.*

Pilulæ de Therebinthina Brandenb.

℞. *Tereb. Ven. ad consist. cum aq. ros. coct.* ℥i. *rhab.* ℥i. *succ. cin. pp. mast. cl. olib. an.* ℥ß. *bol. arm.* ℥i. *cum t. q. tereb. F. Pil.*

Pomum Ambræ Minsichti.

℞. *Rad. Ireos Florentin. Caryophyllorum, Macis elect.* *Cinamomi an.* ℥ß. *Lig. Aloes veri, Santali Citrini, Syracis calamit. Asæ dulcis an.* ℥ii. *Ambræ gryseæ* ℥i. *Moschi Alexand.* ℥ß. *Balsam. Peruvianæ odorifer. Ol. lig. Rhodii an.* ℞i. *Omnibus diligens*

genter mixtis ac tritis, adde Zibetha non falsat. ℥iij.
Et cum gum. Arab. & Tragacanth. s. q. in aq. Majorana, Narciss. Rosarum, Lavendula & Basilic. dissolut. s. Massa ex qua postea formentur vel Trochisci, vel poma seu scuta aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestionem indurentur. Est specificum odoriferum, quod in Cephalalgia frigida, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura pestilentiali maligna, Colica, suffocatione Matricis, & procidentia uteri, &c. præsertim, quando medicameta non possunt intra corpus sumi, naribus vel aliis partibus admotum, cor & vitales spiritus ultra modum refocillare solet. Vid. corp. ph. p. 363. b.

Pomum Ambræ P. A. V.

℞. Santal. citr. ℥vj. Dij. lign. al. ℥ß. rosar. rub. basilic. lavend. anth. majoran. cinam. nuc. m. macis caryoph. coriand. cardam. an. ℥iij. Dj. cort. citri ℥vij. ladan. purb. ℥viii. styr. calam. ℥vj. Dij. liquid. ℥iij. ass. dulc. ℥x. cere citr. ℥ß. Tereb. cypr. ℥iv. moschi Alex. Ambr. gryf. an. Diß. F. massa. Vid. corp. ph. p. 363. b.

Pomum Ambræ Th. Hoffm

℞. Bals. Peruv. Dj. liquidambr. Dj. gr. v. styr. calam. pp. Di. tacam. sol. in vino malv. ℥j. ol. nuc. m. expr. Dj. gr. v. mast. gutt. v. ambræ gr. v. mosch. gr. iij. F. Massa. Vid. corp. ph. p. 363. b.

Pomum Ambræ Schræderi.

℞. Styr. cal. ℥ij. mast. thur. masc. sandarac. an. ℥iß. costâ spicâ an. ℥j. lign. aloes ℥iij. mosch. ambr. an. gr. aliquot tereb. parum. F. Pomum. Vid. corp. ph. p. 364. b.

Pomum Ambræ odorif. Crollii.

℞. Macis caryoph. cinamom. vel cass. lign. an. ℥ij. mosch. ℥ß. Zibeth. ℥ij. gumm. Arab. ℥j. tragacanth. supra for-

fornac. sicc. Zij. hæc gummata cum moscho terantur, omnib. diligenter tritis misce Zibethum, & affunde aquam naphæ seu flor. aurant. seu, Dâmascena odorif. in qua prius p. 8. dies in digest. modicum de carb. Paracelsi vel Zib. occid. admixtum sit. Vid. corp. ph. p. 364. b.

Pomum Ambræ Diss. Brandenb.

℞. Alipt. mosch. gall. mosch. benz. caryoph. cinam. ladanis sant. citr. styr. calam. liquid. an. Zij. cyper. rot. gum. elemi iress flor. lign. al. rhod. macis majoran. nuc. m. rorismarin. ros. rub. an. Zj. cum mucil. trag. aq. ros. parat. F. Pomum, cui addi potest umbrâ mosch. & Zib.

Pulpa seu Flos Cassiæ.

℞. Cannas seu Siliquas Cassiæ ponderosas; & quæ concussæ non resonant, aperi, & contentam in eis pulpam, seu medullam, cum laminis & seminibus diligenter excava: Exempta projice super inversum & angustum cribrum ex setis equinis contextum; & paulatim aqua calidâ irrota aversoque cochlearis connexo medullam Cassiæ hinc inde ducto, ut per cribrum paulatim excernatur. Præstiterit tamen; ubi necessitas postulat, recentes semper Cassiæ flores educere, cum diutius repositi protinus acefeant. Calefacit & humectat primò ordine sanguinem, ejus acrimoniam temperat, & sitim coërcet; ventriculum, bilem & pituitam educendo mundificat; pectus & guttur lenit, ejus ablesus resolvens; renum calori cum infuso Glycyrrhizæ conferi, & calculi generationem prohibet; ac in acutis febribus exhibetur; alvum enim blandè lenit, ac flavam bilem infernè deturbat, atque ex hac natas febres mitigat. Vid. corp. ph. p. § 2. b.